Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство КТП и электрических сетей 10 и 0,4 кВ по ул. Потанина**

(наименование, адрес)

Объект **«Строительство КТП и электрических сетей 10 и 0,4 кВ по ул.Потанина»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105 от 11.07.2023 года, №105\1 от 14.08.2023**

Акт выполненных работ№1

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Электроснабжение наружное** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Строительство ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330204-0207 Кзр и Ком=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,01	152599,47	15551,42	1526	155	36	1123	2861	
						133417,76	7019,58	1334	70		212		
2	2	Е11-330204-0104 Кзр и Ком=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,825	98920,65	904,87	81610	746	0	64934	158267	
						98015,78	368,85	80863	304		11723		
3	3	С1243-701-0504	Провод самонесущий изолированный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,032	756623		24212		24212		26149	Казахстан
											1937		
4	4	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,825	3155884		2603604		2603604		2811892	Казахстан
											208288		
5	5	Е11-330202-0101 Кзр и Ком=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	10962,45	5123,17	142512	66601	6140	80175	240502	
						5367	2342,09	69771	30447		17815		
6	6	Е11-330202-0102 Кзр и Ком=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	22804,94	11844,22	250854	130287	5195	139958	422077	
						10488,44	5415,87	115373	59575		31265		
7	7	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	22	7277		160094		160094		172902	Казахстан
											12808		
8	8	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	7	69269		484883		484883		523674	Казахстан
											38791		
9	9	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	87760		175520		175520		189562	Казахстан
											14042		
10	10	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	26	47910		1245660		1245660		1345313	Казахстан
											99653		
11	11	С1252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	2	1141		2282		2282		2465	
											183		
12	12	С1243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40		0,006	55326		332		332		359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							27		
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС"	Зажим анкерный проводник ЗП6	м	18	848,21		15268		15268	1221	16489	
14	14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
15	15	СПрайс-лист ТОО "ЭПС"	Кронштейн У51	шт	1	10026,79		10027		10027	802	10829	
16	16	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11174		33522		33522	2682	36204	Казахстан
17	17	СПрайс-лист ТОО "ЭПС"	Кронштейн У3	шт	7	10928,57		76500		76500	6120	82620	
18	18	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	22	10431		229482		229482	18359	247841	Казахстан
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ2002	шт	1	25446,43		25446		25446	2036	27482	
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ2003	шт	1	9196,43		9196		9196	736	9932	
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт"	Траверса ТМ2012	шт	1	11160,71		11161		11161	893	12054	
22	22	С1241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	6,3	3314		20878		20878	1670	22548	Казахстан
23	23	СПрайс-лист ТОО "ЭПС"	Хомут Х51	шт	1	2321,43		2321		2321	186	2507	
24	24	С1251-102-0603	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,00012	1620210		194		194	16	210	Казахстан
25	25	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6	17478,57		104871		104871	8390	113261	
26	26	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Анкерный зажим RPA 450/120.S	шт	23	9651,79		221991		221991	17759	239750	
27	27	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Бугель для фиксации ленты NB20	шт	54	205,36		11089		11089	887	11976	
28	28	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Зажим P71	шт	18	1914,29		34457		34457	2757	37214	
29	29	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Зажим P70	шт	20	2312,5		46250		46250	3700	49950	
30	30	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Дистанционный фиксатор BIC-15.50	шт	1	1523,21		1523		1523	122	1645	
31	31	С1252-206-0314	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной линке и гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2	шт.	3	1029		3087		3087	247	3334	
32	32	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	1	55		55		55	4	59	
33	33	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Крюк сквозной В 16/240	шт	12	3400,89		40811		40811	3265	44076	
34	34	СПрайс-лист ТОО «Инлед Казахстан»	Крюк CF16		29	2027,68		58803		58803		63507	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							4704		
35	35	С1261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640		1280		1280	102	1382	
36	36	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Зажим плашечный CD35	шт	26	776,79		20197		20197	1616	21813	
37	37	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Изолятор подвесной SML 70/10	шт	6	15125		90750		90750	7260	98010	
38	38	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Поддерживающий зажим PSP 25/120M	шт	18	4380,36		78846		78846	6308	85154	
39	39	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Скрепа NC20	шт	11	153,57		1689		1689	135	1824	
40	40	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Соединитель UU 7-16	шт	6	2053,57		12321		12321	986	13307	
41	41	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Вязка спиральная CB70	шт	2	1908,93		3818		3818	305	4123	
42	42	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	25	51		1275		1275	102	1377	
43	43	С Транс-пит ТОО «Интел Казахстан»	Изолятор штыревой ПШИ-20	шт	1	8132,14		8132		8132	651	8783	
44	44	Е11-330105-1004 Ктр и Кзм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 груп	м заземления	2	209,81 162,03	46,39 16,14	420 324	93 32	3 56	285 56	761	
45	45	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00124	497505		617		617	49	666	
46	46	Ц13-080208-0103 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и вод. зьвл. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1786,45 1330,67	157,57 38,13	3573 2661	315 76	596	1971 444	5988	
47	47	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0184	366446		6743		6743	539	7282	
48	48	Ц13-080208-0201 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и вод. зьвл. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	358,53 304,15	24,08 6,67	7171 6083	481 133	606	4476 932	12579	
49	49	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0246	372838		9172		9172	734	9906	
50	50	Ц13-080208-0103 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и вод. зьвл. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	1786,45 1330,67	157,57 38,13	41088 30605	3624 877	6859	22667 5100	68855	
51	51	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2116	366446		77540		77540	6203	83743	
			Итого по разделу: Строительство ВЛ-10кВ									7356659	
			Раздел:Оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	54	515-102-0418 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2574502		2574502		2574502		2574502	
			Отпускная цена			2574502		2574502					
			Сметная стоимость оборудования					*2574502*					
54	55	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	3114661		3114661		3114661		3114661	
			Отпускная цена			3114661		3114661					
			Сметная стоимость оборудования					*3114661*					
55	56	Ц13-080101-2604 Кпр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	2	61847,66	7772,54	123695	15545	2143	80661	220705	
						53003,43	3011,15	106007	6022		16349		
56	58	Ц13-200101-0115 Кпр и Кзм=1,09	Панель электроизоляционная щитовая, устанавливаемая дополнительно. Монтаж оборудования	шт.	2	29189,07	3175,37	58378	6351	5114	30191	95655	
						23456,8	1289,6	46914	2579		7086		
57	59	515-301-0703 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03	шт.	1	1635301		1635301				1635301	
										1635301			
			Отпускная цена			1635301		1635301					
			Сметная стоимость оборудования					*1635301*					
57	60	Е11-330107-0105 Кпр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,086	15035,5	7919,3	16329	8601	0	8971	27324	
						7116,2	3209,53	7728	3486		2024		
58	61	С1221-102-0101	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	27264		29609		29609		31978	Казахстан
											2369		
59	62	Е11-110101-0204 Кпр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка	$м^3$ подстилающего слоя	0,68	7378,67	2624,84	5017	1785	3	3707	9422	
						4749,78	1049,98	3230	714		698		
60	63	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,68	3622		2463		2463		2660	Казахстан
											197		
61	64	Е11-330105-1004 Кпр и Кзм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	54	209,81	46,39	11330	2506	75	7697	20549	
						162,03	16,14	8750	872		1522		
62	65	С1252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	54	3212		173448		173448		187324	
											13876		
63	66	Е11-330105-1101 Кпр и Кзм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	10	3004,92	2221,9	30049	22219	84	11361	44723	
						774,65	645,48	7747	6455		3313		
64	67	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,079	366446		28949		28949		31265	
											2316		
65	68	Е11-090305-0401 Кпр и Кзм=1,12	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,3547	170915,75	2268,45	60624	805	4975	38021	106537	
						154620,48	728,93	54844	259		7892		
66	69	Е11-060101-0101 Кпр и Кзм=1,12	Подливка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	5958,02	1769,34	2085	619	799	724	3034	
						1906,63	365,7	667	128		225		
67	70	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	26,1	4529		118207		118207		127664	
											9457		
68	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019744	376202		7428		7428		8022	
											594		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	72	С 1214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	$м^2$	29,6	832		24627		24627		26597	
											1970		
70	73	С 1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0226	479350		10833		10833		11700	Казахстан
											867		
71	74	С 1214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	$м^2$	2	832		1664		1664		1797	
											133		
72	75	С 1261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389		778		778		840	
											62		
73	76	С 1212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,35	21757		7615		7615		8224	Казахстан
											609		
74	77	С 1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	474		1422		1422		1536	
											114		
75	78	С 1252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	2	3212		6424		6424		6938	
											514		
			Итого по разделу: Оборудование									8298958	
			Раздел: Арматура для подводки к вводу в здание										
76	92	Е11-330206-0105 Ктр и Ком=1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	43	3446,17	402,19	148185	17294	7349	105079	273525	
						2873,08	181,54	123542	7806		20261		
77	93	Е11-330206-0106 Ктр и Ком=1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	16	6381,25	670,32	102100	10725	13672	66035	181586	
						4856,43	302,57	77703	4841		13451		
78	94	С Транс- шст ТОО «Пилед Казахстан»	Кронштейн анкерный СА16	шт	33	256,25		8456		8456		9133	
											677		
79	95	С 1261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640		1280		1280		1382	
											102		
80	96	С 1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	66	125		8250		8250		8910	
											660		
81	97	С Транс- шст ТОО «Пилед Казахстан»	Анкерный зажим DN1	шт	66	1050		69300		69300		74844	
											5544		
82	98	С Транс- шст ТОО «Пилед Казахстан»	Зажим прокалывающий N70	шт	66	7142,86		471429		471429		509143	
											37714		
83	99	С 1252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции . (СИП)	шт.	66	1158		76428		76428		82542	
											6114		
84	100	С 1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	66	51		3366		3366		3635	
											269		
85	101	С Транс- шст ТОО «Пилед Казахстан»	Корпус предохранителя PF6	комп.	75	9462,5		709688		709688		766463	
											56775		
86	102	П13-080304-0304 Ктр и Ком=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	33	6214,36	1971,65	205074	65065	5482	115049	345733	
						4076,6	765,54	134528	25263		25610		
87	103	С 1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013. типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	33	16894		557502		557502		602102	
											44600		
88	104	С 1247-204-0737	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	66	1129		74514		74514		80475	
											5961		
89	105	П13-080305-1001 Ктр и Ком=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	33	842,8	112,52	27812	3713	1230	17599	49044	
						693,02	47,67	22870	1573		3633		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	108	С 1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,29	298845		385510		385510		416351	Казахстан
											30841		
91	109	ПЦ-100901-1022 Ктр п Кзп=1,09	Устройство оконечное кабельное УОК. Монтаж оборудования	устройство	1	14094,39	2365,99	14094	2366	0	8076	23944	
						11728,4	1511,58	11728	1512		1774		
92	110	С 1252-301-0950	Устройство на опору УОК	шт.	1	18192		18192		18192		19647	Казахстан
											1455		
			Итого по разделу: Арматура для подводки к вводу в здание									3448458	
			Раздел: Включить										
93	29	С Прайс-лист ТОО "220 VOLT"	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ. A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт	33	77228,57		2548543		2548543		2752427	
			Итого по разделу: Включить								203884		
												2752427	
			ИТОГО:					19971291	359895	11373662	808760	21856503	
								913271	153024	7324464	1076452		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7324464			
			Временные здания и сооружения			2,40%		348 769					
			Итого с временными									22 205 272	
			Зимние удорожания			0,70%		104 166					
			Итого с зимними удорожаниями									22 309 438	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		299 699					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 609 137	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 100%			1,079						24 395 259	
			Скидка подрядчика 5%			0,95							
			Итого со скидкой									23 175 496	
			НДС			12 %		2 781 060					
			Итого с НДС									25 956 556	

Подрядчик:

ТОО "ЖАНЭМ"

БИН 071040018532
Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ҚЫЗМЕТ-ИНЖИНИРИНГ"
№ KZ84VJE00040104 от 06.08.2018

Эксперт _____ **Карибаев Д.С.**
ИИН

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

БИН 130940019782
Руководитель_____ **Кокушев Е.Е.**

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

Инженер по авторскому надзору_____ **Кабыш Н.С.**

Приказ №29 от 17.08.2023

зав. сектором КХ
Токтаурзин Ш.Т.

гл. спец. сектора КХ
Кенесы М.М.