Цены реги она Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 17

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Корректирующая локальная смета 2-1-5)

на Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2165		4330		4330	–	4676	

				–	–	–	346	
2	2 2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	5017	5017	5017	–	5418
					–	–	–	401	
3	3 2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	521	521	521	–	563
					–	–	–	42	
4	4 2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	521	521	521	–	563
					–	–	–	42	
5	5 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479	1916	1916	–	2069
					–	–	–	153	

	6 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
7	7 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	25	1320,36	16	33009	400	867	22968	60455
					1269,68	6,32	31742	158	–	4478	
8	8 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	25	12460		311500		311500	–	336420
					–		–		–	24920	
9	9 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	350	282,28	2,24	98798	785	4925	67049	179115
					265,97	0,1	93088	35	–	13268	
10	10 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	350	40		14000		14000	–	15120
					–		–		–	1120	
11	11 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

12	12 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	390	1,17	2340	7	–	330	
					406,29	3,29	2844	23	91	1972	5201
13	13 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	390	1,29	2730	9	–	385	
					483,68	3,23	10641	71	509	7263	19336
14	14 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	457,32	1,23	10061	27	–	1432	
					285		1710		1710	–	1847
15	15 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	–		–		–	137	
					303		2121		2121	–	2291
					–		–		–	170	

16 2307-0220-0509

Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	388	8536	8536	–	9219
			–	–	–	683	

Итого	**648 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	358 557
- накладные расходы, тенге	100 942
в т.ч. зарплата, тенге	9 085
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 060
Всего	**648 818**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	7 786
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 132**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**669 736**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**636249,10**

НДС (12 %)	76349,89
Итого	**712598,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005115

эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00079884

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
БИН 120440012894

Директор_____Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ53VJE00077134