ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетiсу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БАЛГА, 40 БИН/ИИН 980540002859 БИК TSESKZKA ИИК KZ39998VTB0000679846 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Договор №9 от 14.04.2023г

Акт №3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 28 сентябрь 2023г

Наименование стройки:Строительство административного здания Капальского сельского округа Аксуского района Алматинской области" Корректировка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Фасад наружной отделки

ТИП-3,Окна

4	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**22,2**	**3293,64**	**246,69**	**73119**	**5477**	**35498**	**31447**	**112932**
		НР - 90%; СП - 8%			**1447,95**	**125,99**	**32144**	**2797**		**8365**	

5	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	22,2	40057,68	--	889280	--	889280	--	960422
		СП - 8%			--	--	--	--		71142	
		ТИП-6,ВИТРАЖ									
9	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	32,2	106539,68	--	3430578	--	3430578	--	3705024
		СП - 8%			--	--	--	--		274446	
		РАЗДЕЛ 2.Наружные стены и перегородки									
16	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	301	10986,26	32,84	3306864	9885	2215868	867184	4507971
		НР - 80%; СП - 8%			3591,73	9,53	1081111	2869		333923	
17	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	301	337,47	0,30	101578	90	85845	12549	123256

		НР - 80%; СП - 8%			**51,97**	**0,14**	**15643**	**42**		**9129**	
РАЗДЕЛ 3.Проемы											
		Оконные									
28	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**35,07**	**3293,64**	**246,69**	**115508**	**8651**	**56077**	**49678**	**178401**
		НР - 90%; СП - 8%			**1447,95**	**125,99**	**50780**	**4418**		**13215**	
29	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,6**	**4363,38**	**250,10**	**2618**	**150**	**1285**	**1133**	**4051**
		НР - 90%; СП - 8%			**1972,16**	**125,99**	**1183**	**76**		**300**	
30	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**35,67**	**40057,68**	**--**	**1428857**	**--**	**1428857**	**--**	**1543165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114308**	
РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы											
		Стены и перегородки									

90	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,67	1606,41	104,71	701471	45724	143594	440259	1233069
		НР - 80%; СП - 8%			1172,86	87,42	512153	38174		91338	
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
103	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	270,68	1144,71	74,42	309850	20144	120239	160557	508039
		НР - 92%; СП - 8%			626,08	18,66	169467	5051		37633	
104	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом.	м3	27,068	41869,00	--	1133310	--	1133310	--	1223975
		СП - 8%			--	--	--	--		90665	
107	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	270,68	1162,75	37,33	314733	10105	221846	77734	423863
		НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	82782	1711		31396	
113	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	353	1966,29	32,41	694100	11441	78129	558294	1352586
		НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	604530	2312		100192	
115	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	65,9	2217,93	134,94	146162	8892	4267	124676	292505

		НР - 92%; СП - 8%			**2018,26**	**38,14**	**133003**	**2513**		**21667**	
116	**224-106-0201 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**49,5**	**2179,00**	**--**	**107861**	**--**	**107861**	**--**	**116490**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8629**	
117	**224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**16,4**	**3310,00**	**--**	**54284**	**--**	**54284**	**--**	**58627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4343**	
118	**224-106-0204 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**4**	**6484,00**	**--**	**25936**	**--**	**25936**	**--**	**28011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2075**	
		Слуховое окно									
119	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**37583,32**	**1249,45**	**75167**	**2499**	**51918**	**19655**	**102408**
		НР - 90%; СП - 8%			**10374,91**	**544,46**	**20750**	**1089**		**7586**	

120	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,24	31739,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
		Узел - 1,2,3									
127	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	31,45	1074,67	13,09	33798	412	17475	14769	52452
		НР - 92%; СП - 8%			505,93	4,51	15911	142		3885	
128	224-105-0212 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31,45	1339,00	--	42112	--	42112	--	45481
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
129	224-105-0403 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	4	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
130	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	9,58	1135,42	26,34	10877	252	2605	7461	19805
		НР - 92%; СП - 8%			837,16	9,40	8020	90		1467	

131	**224-105-0102 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**9,58**	**1761,00**	**--**	**16870**	**--**	**16870**	**--**	**18220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1350**	
134	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1593**	**114605,17**	**9861,06**	**18257**	**1570**	**1752**	**18018**	**39177**
		НР - 118%; СП - 8%			**93753,83**	**2099,10**	**14935**	**334**		**2902**	
135	**214-208-0103 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,1593**	**578162,00**	**--**	**92101**	**--**	**92101**	**--**	**99469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7368**	
136	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,3**	**200568,92**	**1632,47**	**862446**	**7020**	**696079**	**146252**	**1089394**
		НР - 90%; СП - 8%			**37057,50**	**733,67**	**159347**	**3155**		**80696**	
137	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1054944**	**114605,17**	**9861,06**	**12090**	**1040**	**1159**	**11932**	**25944**
		НР - 118%; СП - 8%			**93753,83**	**2099,10**	**9891**	**221**		**1922**	
138	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1054944**	**431408,00**	**--**	**45511**	**--**	**45511**	**--**	**49152**

		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
139	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,2	2282,62	114,16	21000	1051	10794	8761	32142
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	9155	166		2381	
140	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	8,6	1980,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,9	5308,18	21,20	63167	252	43177	18219	87897
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	19738	65		6511	
142	1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	372,2	793,81	10,90	295456	4056	196619	73472	398444
		НР - 76%; СП - 8%			254,65	5,09	94781	1894		29515	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,08496	193,15	4,41	16	--	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	7	--		2	
		Навесы Н-1,Н-2									

144	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3188**	**130706,41**	**28417,06**	**41669**	**9060**	**667**	**23990**	**70912**
		НР - 69%; СП - 8%			**100194,84**	**8863,84**	**31942**	**2826**		**5253**	
145	**214-205-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,3188**	**476398,00**	**--**	**151876**	**--**	**151876**	**--**	**164026**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12150**	
146	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,271799**	**36194,77**	**15268,86**	**9838**	**4150**	**841**	**4267**	**15233**
		НР - 69%; СП - 8%			**17833,07**	**4917,55**	**4847**	**1337**		**1128**	
147	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,07986**	**114605,17**	**9861,06**	**9152**	**788**	**877**	**9033**	**19639**
		НР - 118%; СП - 8%			**93753,83**	**2099,10**	**7487**	**168**		**1455**	
148	**214-203-0401 РСНБ РК 2022**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**0,091913**	**524066,00**	**--**	**48168**	**--**	**48168**	**--**	**52021**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3853**	

149	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1071**	**521841,00**	**--**	**55889**	**--**	**55889**	**--**	**60360**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4471**	
150	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,06375**	**488405,00**	**--**	**31136**	**--**	**31136**	**--**	**33627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2491**	
151	**214-208-0103 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,009068**	**578162,00**	**--**	**5243**	**--**	**5243**	**--**	**5662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
152	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**7,2**	**1107,37**	**30,28**	**7973**	**218**	**251**	**6984**	**16153**
		НР - 92%; СП - 8%			**1042,18**	**12,14**	**7504**	**87**		**1197**	
153	**224-103-0913 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**7,2**	**6272,00**	**--**	**45158**	**--**	**45158**	**--**	**48771**

		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	1714,38	21,20	12344	153	249	11023	25236
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	11942	40		1869	
155	КП ТОО "Universal Sapa"	Металлосайдинг	м2	7,2	4098,21	--	29507	--	29507	--	31868
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
156	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,4	2217,93	134,94	7541	459	220	6432	15091
		НР - 92%; СП - 8%			2018,26	38,14	6862	130		1118	
157	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,4	2557,00	--	8694	--	8694	--	9390
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
158	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,8	1696,62	21,20	13234	165	132	11942	27190
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	12937	43		2014	
159	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,04446	630491,00	--	28032	--	28032	--	30275

		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
160	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	7,9	8986,31	38,38	70992	303	30160	32562	111839
		НР - 80%; СП - 8%			5130,22	22,04	40529	174		8284	
161	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0078	564862,00	--	4406	--	4406	--	4758
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
162	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0019932	114605,17	9861,06	228	19	22	225	490
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	187	4		36	
163	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	22	29,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
164	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,2	977889,00	--	195578	--	195578	--	211224
		СП - 8%			--	--	--	--		15646	
		Отмостка									

218	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,95**	**293,91**	**139,83**	**3218**	**1531**	**--**	**1717**	**5330**
		НР - 72%; СП - 8%			**154,08**	**63,69**	**1687**	**697**		**395**	
219	**1111-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхности**	**73**	**3446,78**	**634,67**	**251615**	**46330**	**105862**	**114807**	**395736**
		НР - 94%; СП - 8%			**1361,96**	**311,13**	**99423**	**22712**		**29314**	
220	**1127-0403-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	**м2 основания**	**73**	**1887,77**	**305,30**	**137807**	**22287**	**110974**	**12219**	**162028**
		НР - 108%; СП - 8%			**62,28**	**92,71**	**4546**	**6768**		**12002**	
221	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**73**	**1139,69**	**133,99**	**83197**	**9781**	**72848**	**4122**	**94305**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,78**	**44,51**	**568**	**3249**		**6985**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,84**	**40239,71**	**1780,57**	**235000**	**10398**	**214936**	**11002**	**265682**
		НР - 91%; СП - 8%			**1655,21**	**414,93**	**9666**	**2423**		**19680**	
РАЗДЕЛ 8.Прочие работы											

186	**1146-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм**	**отверстие**	**2**	**2154,52**	**846,07**	**4309**	**1693**	**142**	**3140**	**8045**
		НР - 84%; СП - 8%			**1237,04**	**631,77**	**2474**	**1264**		**596**	
187	**1146-0301-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм**	**отверстие**	**2**	**1516,54**	**567,80**	**3033**	**1135**	**72**	**2273**	**5731**
		НР - 84%; СП - 8%			**913,03**	**440,20**	**1826**	**880**		**425**	
188	**1146-0301-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	**1**	**4236,16**	**1655,71**	**4236**	**1655**	**54**	**3181**	**8010**
		НР - 84%; СП - 8%			**2527,07**	**1259,46**	**2527**	**1259**		**593**	

189	**1146-0301-0230 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0214 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм**	**отверстие**	**1**	**-317,58**	**-116,98**	**-318**	**-117**	**-15**	**-233**	**-595**
		НР - 84%; СП - 8%			**-186,46**	**-90,69**	**-186**	**-91**		**-44**	
190	**1146-0301-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм**	**отверстие**	**1**	**4242,77**	**1655,71**	**4243**	**1655**	**61**	**3181**	**8018**
		НР - 84%; СП - 8%			**2527,07**	**1259,46**	**2527**	**1259**		**594**	
191	**1146-0301-0231 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0215 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм**	**отверстие**	**1**	**-267,69**	**-98,58**	**-268**	**-98**	**-10**	**-198**	**-504**
		НР - 84%; СП - 8%			**-159,57**	**-76,42**	**-160**	**-76**		**-37**	

192	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	16	619,22	264,65	9908	4234	--	6354	17563
		НР - 84%; СП - 8%			354,57	118,20	5673	1891		1301	
		Тактильная плитка									
194	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	5,49	10085,00	--	55367	--	55367	--	59796
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
195	КП ТОО "Universal Sapa"	Тактильная лента 4,2х29мм	п.м	95	5282,14	--	501803	--	501803	--	541947
		СП - 8%			--	--	--	--		40144	
		Вентшахта ВШ-1,2,3,4									
196	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,5176	117611,15	6073,29	178487	9217	62809	75510	274316
		НР - 69%; СП - 8%			70150,75	1959,45	106461	2974		20320	
197	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,89628	521841,00	--	467716	--	467716	--	505133
		СП - 8%			--	--	--	--		37417	
198	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,62132	531899,00	--	330479	--	330479	--	356917

		СП - 8%			--	--	--	--		26438	
199	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,04	20064,73	2100,92	241579	25296	45737	164313	438363
		НР - 93%; СП - 8%			14164,95	509,51	170546	6135		32471	
200	213-304-0104 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной	шт.	1827,0106	274,00	--	500601	--	500601	--	540649
		СП - 8%			--	--	--	--		40048	
201	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	10,28	78137,73	3758,19	803256	38635	344778	330067	1223988
		НР - 76%; СП - 8%			40840,72	1406,19	419843	14456		90666	
202	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	10,28	67633,00	--	695267	--	695267	--	750888
		СП - 8%			--	--	--	--		55621	
		Защитный фартук									
203	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,64	5308,18	21,20	56479	226	38605	16290	78590
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	17648	59		5821	

204	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	2,72	33611,00	--	91422	--	91422	--	98736
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
205	214-401-0112 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 65 мм	м2	57,56	563,00	--	32406	--	32406	--	34999
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
206	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0008	474042,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	434300,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
208	222-529-0108 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	77,4	523,00	--	40480	--	40480	--	43718
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
209	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	126,4	1980,00	--	250272	--	250272	--	270294
		СП - 8%			--	--	--	--		20022	

210	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**68**	**5308,18**	**21,20**	**360956**	**1442**	**246728**	**104107**	**502268**
		НР - 92%; СП - 8%			**1658,62**	**5,50**	**112786**	**374**		**37205**	
211	**235-104-0103 РСНБ РК 2022**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм**	**м2**	**79,6**	**2462,00**	**--**	**195975**	**--**	**195975**	**--**	**211653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15678**	
212	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**355,2**	**449,66**	**15,20**	**159719**	**5399**	**95737**	**54584**	**231448**
		НР - 92%; СП - 8%			**164,93**	**2,10**	**58583**	**746**		**17146**	
213	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,8**	**1259,12**	**145,54**	**13598**	**1572**	**8279**	**3840**	**18833**
		НР - 92%; СП - 8%			**346,95**	**39,54**	**3747**	**427**		**1395**	
214	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**4**	**4298,20**	**1685,51**	**17193**	**6742**	**8744**	**2918**	**21720**
		НР - 92%; СП - 8%			**426,85**	**366,11**	**1707**	**1464**		**1609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,17964**	**116,56**	**3,06**	**254**	**7**	**104**	**99**	**382**

		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**65,75**	**0,39**	**143**	**1**		**28**	
216	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,17964**	**193,15**	**4,41**	**421**	**10**	**243**	**117**	**581**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**76,88**	**0,78**	**168**	**2**		**43**	
217	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**236,8**	**957,18**	**6,82**	**226660**	**1615**	**61383**	**131550**	**386867**
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**691,14**	**3,27**	**163662**	**774**		**28658**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ											
22	**1118-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**54268,83**	**2077,91**	**54269**	**2078**	**5465**	**46627**	**108968**
		НР - 98%; СП - 8%			**46726,47**	**852,32**	**46726**	**852**		**8072**	
23	**513-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К мощность 27 кВт**	**шт.**	**1**	**831796,00**	**--**	**831796**	**--**		**--**	**831796**
					--	**--**	**--**	**--**	**831796**	**--**	

27	511-403-0112 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 м3/ч, Н 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый	шт.	2	262783,00	--	525566	--		--	525566
					--	--	--	--	525566	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. СЛУЖЕБНЫЙ КАБИНЕТ №3,4,7,8

1	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Кресло подъемно-поворотное	шт	8	26295,81	--	210366	--		--	210366
					--	--	--	--	210366	--	
2	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол письменный 1500х700х750	шт	8	38311,43	--	306491	--		--	306491
					--	--	--	--	306491	--	
4	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Компьютер(монитор, процессор, клавиатура,мышь,ПО),э1ф,220В,0,8кВт	шт	8	312635,71	--	2501086	--		--	2501086
					--	--	--	--	2501086	--	
5	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Тумба мобильная 400х700х750	шт	8	24035,00	--	192280	--		--	192280
					--	--	--	--	192280	--	
6	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Принтер,ч/б, А4,э1ф, 220В,0,8кВт	шт	4	75900,00	--	303600	--		--	303600
					--	--	--	--	303600	--	
7	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стул полумягкий	шт	8	6505,71	--	52046	--		--	52046
					--	--	--	--	52046	--	

8	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	8	37950,00	--	303600	--		--	303600
					--	--	--	--	303600	--	
9	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	8	39937,86	--	319503	--		--	319503
					--	--	--	--	319503	--	
		Приемная									
10	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Кресло подъемно-повортное	шт	1	20962,86	--	20963	--		--	20963
					--	--	--	--	20963	--	
11	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол письменный 1500х700х750	шт	1	38311,43	--	38311	--		--	38311
					--	--	--	--	38311	--	
13	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Компьютер(монитор, процессор, клавиатура,мышь,ПО),э1ф,220В,0,8кВт	шт	1	312635,71	--	312636	--		--	312636
					--	--	--	--	312636	--	
14	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Тумба мобильная 400х700х750	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
16	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	МФУ: принтер, копир, сканер, цветн., А4, э1ф, 220В,0,8кВт	шт	1	75900,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
17	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стул полумягкий	шт	2	6505,71	--	13011	--		--	13011
					--	--	--	--	13011	--	

18	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
19	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	1	39937,86	--	39938	--		--	39938
					--	--	--	--	39938	--	
		Кабинет акима									
20	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Кресло подъемно-поворотное	шт	1	20962,86	--	20963	--		--	20963
					--	--	--	--	20963	--	
21	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Столь письменный 1500х600х750	шт	1	38311,43	--	38311	--		--	38311
					--	--	--	--	38311	--	
23	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Компьютер(монитор, процессор, клавиатура,мышь,ПО),э1ф,220В,0,8кВт	шт	1	312635,71	--	312636	--		--	312636
					--	--	--	--	312636	--	
24	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол приставной 1400х600х750	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
26	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	МФУ: принтер, копир, сканер, цветн., А4, э1ф,220В, 0,8кВт	шт	1	87646,43	--	87646	--		--	87646
					--	--	--	--	87646	--	
27	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стул полумягкий	шт	4	6505,71	--	26023	--		--	26023
					--	--	--	--	26023	--	

28	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	2	37950,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
29	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	1	39937,86	--	39938	--		--	39938
					--	--	--	--	39938	--	
30	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Сейф для документов 350х350х700	шт	1	59635,71	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	
31	КП ТОО "Apple Tech Kazakhstan "	Телевизор (LEDэкран дл.1м)с настенным креплением э1ф,220В,0,8кВт	шт	1	305035,78	--	305036	--		--	305036
					--	--	--	--	305036	--	
32	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол компьютерный 1200х600х750	шт	1	30179,29	--	30179	--		--	30179
					--	--	--	--	30179	--	
33	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Диван кожзам дл.2200 мм	шт	1	211435,71	--	211436	--		--	211436
					--	--	--	--	211436	--	
		Конференц зал на 20 мест									
34	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стул полумягкий	шт	22	6505,71	--	143126	--		--	143126
					--	--	--	--	143126	--	
35	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол письменный 1200х600х750	шт	2	28733,57	--	57467	--		--	57467
					--	--	--	--	57467	--	

36	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Экран с настенным крпелением дл.3000мм	шт	1	235832,14	--	235832	--		--	235832
					--	--	--	--	235832	--	
37	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Видеопроектор с потолочным креплением.э1ф,220В.0,8кВт	шт	1	305407,14	--	305407	--		--	305407
					--	--	--	--	305407	--	
		Гардероб.Холл с местом охраны									
38	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стул полумягкий	шт	2	6505,71	--	13011	--		--	13011
					--	--	--	--	13011	--	
39	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Вешалка гардеробная на 26 крючков 1200х300х1770	шт	2	25571,07	--	51142	--		--	51142
					--	--	--	--	51142	--	
40	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Банкетка дл.1500х550	шт	1	22950,71	--	22951	--		--	22951
					--	--	--	--	22951	--	
41	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Гардеробный барьер 1200х300	шт	2	43371,43	--	86743	--		--	86743
					--	--	--	--	86743	--	
42	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Стол письменный 1000х600х750	шт	1	23763,93	--	23764	--		--	23764
					--	--	--	--	23764	--	
44	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Электросушитель для рук,э1ф,220В,1,8кВт	шт	3	25932,50	--	77798	--		--	77798
					--	--	--	--	77798	--	
45	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1800	шт	1	35691,07	--	35691	--		--	35691

					--	--	--	--	35691	--	
47	КП ТОО "Техно-Пром.кз"	Зеркало настенное 600х8000	шт	3	22589,29	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	#########	--	1217820	--		--	1217820
					--	--	--	--	1217820	--	
11	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
12	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
13	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

14	**247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**594,00**	**--**	**594**	**--**	**594**	**--**	**642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
15	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**1788,00**	**--**	**3576**	**--**	**3576**	**--**	**3862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286**	
16	**247-215-0204 РСНБ РК 2022**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1**	**12006,00**	**--**	**12006**	**--**	**12006**	**--**	**12966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**960**	
		ЩС									
18	**247-201-0428 РСНБ РК 2022**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**14372,00**	**--**	**14372**	**--**	**14372**	**--**	**15522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1150**	
21	**247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1954,00**	**--**	**1954**	**--**	**1954**	**--**	**2110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
22	**247-204-2438 РСНБ РК 2022**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7**	**7060,00**	**--**	**49420**	**--**	**49420**	**--**	**53374**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3954**	

23	**247-204-0715 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**622,00**	**--**	**3732**	**--**	**3732**	**--**	**4031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**299**	
24	**247-215-0204 РСНБ РК 2022**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1**	**12006,00**	**--**	**12006**	**--**	**12006**	**--**	**12966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**960**	
		ЩВ									
26	**247-201-0902 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩПР-11**	**шт.**	**1**	**3469,00**	**--**	**3469**	**--**	**3469**	**--**	**3747**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**278**	
29	**247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1954,00**	**--**	**1954**	**--**	**1954**	**--**	**2110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
30	**247-204-0715 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**622,00**	**--**	**1866**	**--**	**1866**	**--**	**2015**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
31	**247-204-0711 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**606,00**	**--**	**3030**	**--**	**3030**	**--**	**3272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**242**	

32	247-215-0204 РСНБ РК 2022	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	12006,00	--	12006	--	12006	--	12966
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
		ЩО									
34	247-201-0427 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11948,00	--	11948	--	11948	--	12904
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
36	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1788,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
37	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	606,00	--	3030	--	3030	--	3272
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
38	247-215-0204 РСНБ РК 2022	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	12006,00	--	12006	--	12006	--	12966
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
40	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	#########	--	35229	--	35229	--	38047

		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
41	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	779162,00	--	15583	--	15583	--	16830
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
42	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,355	472179,00	--	167624	--	167624	--	181034
		СП - 8%			--	--	--	--		13410	
43	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37	303475,00	--	112286	--	112286	--	121269
		СП - 8%			--	--	--	--		8983	
44	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	442631,00	--	8853	--	8853	--	9561
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
46	247-208-1104 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	5	32052,00	--	160260	--	160260	--	173081
		СП - 8%			--	--	--	--		12821	
47	247-211-0107 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1307, от 1,6 до 2,5 А	шт.	5	2791,00	--	13955	--	13955	--	15071
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
52	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	1	831,00	--	831	--	831	--	897

		СП - 8%			--	--	--	--		66	
53	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	124	435,00	--	53940	--	53940	--	58255
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
54	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	6	435,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
РАЗДЕЛ 4.Трубная продукция											
67	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	390	164,00	--	63960	--	63960	--	69077
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
68	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	225	229,00	--	51525	--	51525	--	55647
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
69	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	30	350,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
РАЗДЕЛ 5.Металлические изделия											

72	**214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02669**	**531899,00**	**--**	**14196**	**--**	**14196**	**--**	**15332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1136**	
74	**214-206-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,01422**	**439420,00**	**--**	**6249**	**--**	**6249**	**--**	**6749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**500**	
75	**217-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Болты М6**	**шт.**	**5**	**29,00**	**--**	**145**	**--**	**145**	**--**	**157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
77	**243-126-1604 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена Пв-1 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,065**	**811465,00**	**--**	**52745**	**--**	**52745**	**--**	**56965**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4220**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

1	**1127-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера**	**м2 основания или покрытия**	**397,3**	**256,25**	**44,16**	**101808**	**17545**	**72805**	**17497**	**128848**
		НР - 108%; СП - 8%			**28,84**	**11,94**	**11458**	**4744**		**9543**	

3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**39,73**	**12755,49** **217,41**	**1403,41** **366,83**	**506776** **8638**	**55757** **14574**	**442381**	**25069** **42548**	**574392**
4	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**397,3**	**1686,14** **62,28**	**296,21** **90,49**	**669903** **24744**	**117685** **35952**	**527474**	**65551** **58836**	**794290**
5	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Основания толщиной 15 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**397,3**	**379,48** **2,92**	**50,25** **16,69**	**150767** **1160**	**19964** **6631**	**129643**	**8415** **12733**	**171915**
6	**1127-0602-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**397,3**	**215,81** **25,25**	**52,48** **16,06**	**85741** **10032**	**20851** **6381**	**54858**	**17724** **8276**	**111740**
7	**216-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50** *СП - 8%*	**т**	**0,305921**	**184387,00** **--**	**--** **--**	**56408** **--**	**--** **--**	**56408**	**--** **4513**	**60921**

8	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**397,3**	**1967,36**	**226,31**	**781632**	**89913**	**678080**	**30628**	**877242**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,33**	**37,05**	**13639**	**14720**		**64982**	
9	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**397,3**	**1257,00**	**0,13**	**499406**	**52**	**492147**	**7783**	**547765**
		НР - 108%; СП - 8%			**18,14**	**--**	**7207**	**--**		**40576**	
10	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**397,3**	**2182,88**	**237,49**	**867258**	**94354**	**759265**	**30239**	**969297**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,33**	**36,14**	**13639**	**14358**		**71800**	
11	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**397,3**	**479,96**	**0,05**	**190688**	**20**	**188264**	**2594**	**208745**
		НР - 108%; СП - 8%			**6,05**	**--**	**2404**	**--**		**15463**	
12	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**88**	**2732,82**	**44,28**	**240488**	**3897**	**133701**	**112887**	**381645**
		НР - 108%; СП - 8%			**1169,21**	**18,58**	**102890**	**1635**		**28270**	

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТИП-2											
14	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**109,55**	**12755,49**	**1403,41**	**1397364**	**153743**	**1219804**	**69124**	**1583807**
		НР - 108%; СП - 8%			**217,41**	**366,83**	**23817**	**40186**		**117319**	
16	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**78,25**	**11525,01**	**1353,25**	**901832**	**105892**	**778928**	**48117**	**1025944**
		НР - 108%; СП - 8%			**217,41**	**351,95**	**17012**	**27540**		**75996**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**782,5**	**1815,05**	**124,37**	**1420277**	**97320**	**436729**	**881439**	**2485854**
		НР - 94%; СП - 8%			**1132,56**	**65,78**	**886228**	**51473**		**184138**	
19	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**270**	**2732,82**	**44,28**	**737861**	**11956**	**410218**	**346359**	**1170957**
		НР - 108%; СП - 8%			**1169,21**	**18,58**	**315687**	**5017**		**86738**	
РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ-200м											

21	**8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**194**	**94528,00**	**7909,00**	**12303286**		**12303286**	**--**	**13770361**
		СП - 8%			**23200,00**	**3074,00**				**1467075**	
РАЗДЕЛ 4. МАФ											
25	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**11**	**21908,00**	**--**	**240988**	**--**	**240988**	**--**	**260267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19279**	
РАЗДЕЛ 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
45	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**208,75**	**150,66**	**150,66**	**31450**	**31451**	**--**	**6761**	**41268**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**44,98**	**--**	**9390**		**3056**	
46	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**208,75**	**9,98**	**9,98**	**2083**	**2083**	**--**	**501**	**2791**

		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	697		207	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

РАЗДЕЛ 2.Строительство КТП

Блочно-модульные трансформаторные подстанции

5	**1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**10761,87**	**1833,30**	**21524**	**3666**	**3059**	**19260**	**44047**
		НР - 118%; СП - 8%			**7399,35**	**761,61**	**14799**	**1523**		**3263**	
6	**225-204-1403 РСНБ РК 2022**	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 4.4 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**	**шт.**	**2**	**53304,00**	**--**	**106608**	**--**	**106608**	**--**	**115137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8529**	
7	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**116429,92**	**56006,21**	**116430**	**56007**	**6417**	**55232**	**185395**
		НР - 72%; СП - 8%			**54005,94**	**22704,66**	**54006**	**22705**		**13733**	

8	**515-102-0502 РСНБ РК 2022**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**580625,00**	**--**	**580625**	**--**		**--**	**580625**
					--	**--**	**--**	**--**	**580625**	**--**	
9	**515-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**440801,00**	**--**	**440801**	**--**		**--**	**440801**
					--	**--**	**--**	**--**	**440801**	**--**	
10	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**51**	**1111,90**	**36,73**	**56707**	**1873**	**37056**	**13246**	**75549**
		НР - 72%; СП - 8%			**348,59**	**12,14**	**17778**	**619**		**5596**	

11	**214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06426**	**531899,00**	**--**	**34180**	**--**	**34180**	**--**	**36914**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2734**	
12	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**40**	**812,48**	**29,92**	**32499**	**1197**	**17358**	**10305**	**46229**
		НР - 72%; СП - 8%			**348,59**	**9,23**	**13944**	**369**		**3424**	
13	**214-206-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0632**	**439420,00**	**--**	**27771**	**--**	**27771**	**--**	**29993**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2222**	
14	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,673**	**54877,91**	**22473,39**	**36933**	**15125**	**1142**	**21404**	**63004**
		НР - 80%; СП - 8%			**30707,21**	**9048,54**	**20666**	**6090**		**4667**	
16	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**1777,14**	**153,87**	**35543**	**3077**	**5353**	**20081**	**60073**
		НР - 72%; СП - 8%			**1355,63**	**38,86**	**27113**	**777**		**4450**	

19	214-207-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)** *СП - 8%*	т	0,246	455774,00 --	--	112120 --	--	112120 --	-- 8970	121090

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**64 735 554**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	**10 700 763**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	810 522
Всего затрат	65 546 076
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	740 412
Всего затрат	66 286 488
Непредвидленные работы и затраты (2%)	1 111 714
Всего затрат	67 398 202
скидка 5%	3 369 910
ИТОГО со скидкой	64 028 292
НДС 12%	7 683 395
Итого к оплате	71 711 687

Заказчик

ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района» БИН 120140003399

Руководитель _____ Мырзеков Н.К

Подрядчик :

ТОО "АЛАУ"
БИН 980540002859

Директор _____ Найзабеков Г.И

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499

Эксперт _____ Слоновский Е.О

Авторский надзор:

ТОО "Architectural Design Company"
БИН 070440011656

Инженер _____ Нуралиев Е.А