Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №9 Жилой дом №32 (Без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№18	10.02.2021				
		доп.согл. №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	554 597 087	72 506 328							8 700 759	**81 207 087**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Байназаров С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Орынбеков Н.К.

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Директор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 10.02.2021 г.

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		82	600,04	151,54	49203	12426	0	38108	94296	
				м2 утепляемого покрытия		448,5	56,64	36777	4644		6985		
2	2	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		10,9798	50750		557225		557225		601803	Казахстан
				м3							44578		
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		98,4	760,08	27,5	74792	2706	45700	24777	107534	
				м2 изолируемой поверхности		268,15	5,54	26386	545		7965		
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		58,63	11857,55	1974,22	695208	115748	380692	215639	983715	
				м3 утеплителя		3390,21	607,58	198768	35622		72868		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		533	741,95	116,96	395459	62340	171093	166065	606446	
				м2 стяжки		303,99	34,67	162027	18479		44922		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/		533	279,87	26,03	149171	13874	126262	12254	174339	
				м2 стяжки		16,95	8,04	9034	4285		12914		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,7302	471012,89	1660,22	343934	1212	328776	13222	385728	
				т		19097,31	801,46	13945	585		28572		
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		533	418,83	16,69	223236	8896	111882	97616	346520	
				м2 кровли		192,23	6,84	102459	3646		25668		
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		533	143,88	7,9	76688	4211	26096	44270	130635	
				м2 кровли		87,02	3,26	46382	1738		9677		
10	10	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		612,95	736		451131		451131		487221	Казахстан
				м2							36090		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		1225,9	946		1159701		1159701		1252477	
				м2							92776		
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации		8	1049,06	0	8392	0	5554	2612	11884	
				1 воронка		354,86	0	2839	0		880		
13	13	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к трубам. Устройство		14	672,37	3,69	9413	52	1458	7271	18019	
				1 примыкание		564,55	0	7904	0		1335		
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/		0,3454	1005270,4	7441,22	347220	2570	316259	34252	411990	
				т стальных элементов		82197,5	1840,61	28391	636		30518		
15	15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		47	5628,29	15,47	264530	728	195505	63042	353778	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	68298	227		26206		
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство		88	1495,13	15,47	131571	1361	2334	118036	269576	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	127876	424		19969		
17	17	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		101,2	2542		257250		257250		277830	Казахстан
				м2							20580		
18	18	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/		0,3	101517,66	1571,07	30455	471	22586	6863	40303	
				м3 древесины в конструкции		24660,6	758,07	7398	227		2985		
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,3	9153,16	69,56	2746	21	2368	330	3322	
				м3 древесины в конструкции		1189,5	34,2	357	10		246		
20	20	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		233	1213,22	31,25	282680	7282	115218	149345	466587	
				м примыканий		687,47	9,23	160181	2151		34562		
21	21	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		151,45	736		111467		111467		120384	Казахстан
				м2							8917		
22	22	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		198,05	946		187355		187355		202343	
				м2							14988		
			Вентшахты										
23	23	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		27,54	5628,29	15,47	155003	426	114558	36940	207298	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	40019	133		15355		
24	24	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,86	32099,78	3144,41	123905	12137	78523	34356	170922	
				м3 кладки		8612,63	957,83	33245	3697		12661		
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									7724950	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
25	25	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		147,629	2662,68	211,96	393000	31291	174391	183260	622361	
				м2		1268,84	110,44	187318	16304		46101		
26	26	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		147,629	22203		3277807		3277807		3540032	
				м2							262225		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		33,48	4196,55	214,01	140300	7165	65342	64296	220964	
				м2		2024,86	103,94	67792	3647		16368		
28	28	С1223-102-0103	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		29,64	30683		909444		909444		982200	
				м2							72756		
29	29	С1223-102-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		3,84	26088		100178		100178		108192	
				м2							8014		
30	30	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		68,84	3518,43	215,19	242209	14814	108426	113915	384614	
				м2		1728,2	110,44	118969	7603		28490		
31	31	С1223-102-0203	/ОК-3, 3а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		47,04	25022		1177035		1177035		1271198	
				м2							94163		
32	32	С1223-102-0202	/ОК-4, 4а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		21,8	22203		484025		484025		522747	
				м2							38722		
33	33	С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011		189	2347		443583		443583		479070	
				шт.							35487		
			Балконные двери										
34	34	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		104,22	4337,42	222,17	452046	23154	220354	198379	702459	
				м2 проемов		2000,93	114,03	208537	11884		52034		
35	35	С1223-204-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99		104,22	35677		3718257		3718257		4015718	Казахстан
				м2							297461		
			Подоконные доски										
36	36	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		290	1332,02	6,24	386286	1809	292607	83538	507410	
				м		316,79	3,28	91869	951		37586		
37	37	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		290	1282		371780		371780		401522	Казахстан
				м							29742		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									13758487	
			ИТОГО:					18 183 685	324 694	16 112 222	1 708 386	21 483 437	
								1 746 771	117 438		1 591 366		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		193 351					
			Итого с временными									21 676 791	
			Зимние удорожания			1,08 %		234 109					
			Итого с зимними удорожаниями									21 910 900	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438 218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 349 118	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									22 349 118	
			НДС			12 %		2 681 894					
			Итого с НДС									25 031 012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				1					**22 884 312**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**20 595 881**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*2 206 702*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

_____ ***Нургожаев А.***

Отдел сметной работы

_____

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

_____ ***Сапаев Б.К.***

Сметный отдел технадзора

_____

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

_____ ***Дюгмагалиев У.А.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

_____ ***Орынбеков Н.К.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации. Остаточные объемы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-7 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1 ниже отм 0.000										
1	1	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		31	2480,66	24,73	76900	766	57465	18632	103175	
				м трубопровода		602,22	11,08	18669	343		7643		
2	2	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		13	2987,57	24,73	38838	321	30688	7813	50383	
				м трубопровода		602,22	11,08	7829	144		3732		
3	3	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6	2687,48	29,57	16125	178	133	15503	34158	
				м трубопровода		2635,82	0,78	15815	5		2530		
4	4	C1241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,94	274		1628		1628		1758	Казахстан
				м							130		
5	5	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		50	116,37	1,23	5818	62	93	5551	12279	
				м трубопровода		113,28	0	5664	0		910		
6	6	C1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, T до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20		4	2124		8496		8496		9176	
				шт.							680		
7	7	C1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		0,8	816		653		653		705	Казахстан
				м							52		
8	8	C1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, T до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		6	2928		17568		17568		18973	
				шт.							1405		
9	9	C1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, T до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32		2	4363		8726		8726		9424	
				шт.							698		
10	10	C1241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1		4	668		2672		2672		2886	Казахстан
				шт.							214		
11	11	E11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		4	2059,86	115,01	8239	460	652	7055	16518	
				соединение		1781,76	17,87	7127	71		1224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32		4	13142		52568		52568		56773	
				шт.							4205		
13	13	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015		8	1168		9344		9344		10092	Казахстан
				шт.							748		
14	14	Е11-290174-0103 прим	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка		1	1541,01	0,84	1541	1	13	1680	3479	
				гильза		1527,06	0	1527	0		258		
15	15	С1241-102-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2	13682		27364		27364		29553	Казахстан
				м							2189		
16	16	Е11-060101-0101	/на упоры/Подготовка бетонная. Устройство		0,05	20970,2	1186,72	1049	59	905	92	1232	
				м3		1688,85	323,98	84	16		91		
17	17	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		31,7	537		17023		17023		18385	
				кг							1362		
18	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		44	809,15	86,22	35603	3794	14578	14590	54208	
				м трубопровода		391,62	44,68	17231	1966		4015		
19	19	С1234-305-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		34,1	180		6138		6138		6629	
				м							491		
20	20	С1234-305-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		14,3	261		3732		3732		4031	
				м							299		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1 ниже отм 0.000									443818	
			Раздел: 2. Водопровод Т3, Т4 ниже 0.000										
21	21	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		71	2480,66	24,73	176127	1756	131613	42673	236304	
				м трубопровода		602,22	11,08	42758	787		17504		
22	22	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		39	2987,57	24,73	116515	964	92064	23440	151151	
				м трубопровода		602,22	11,08	23487	432		11196		
23	23	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	3396,59	43,64	16983	218	12896	3889	22542	
				м трубопровода		773,77	19,84	3869	99		1670		
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		115	116,37	1,23	13383	141	214	12767	28242	
				м трубопровода		113,28	0	13027	0		2092		
25	25	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		11	2928		32208		32208		34785	
				шт.							2577		
26	26	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32		3	4363		13089		13089		14136	
				шт.							1047		
27	27	С1242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40		1	7118		7118		7118		7687	
				шт.							569		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20		13	2124		27612		27612		29821	
				шт.							2209		
29	29	С1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		2,6	816		2122		2122		2292	Казахстан
				м							170		
30	30	С1241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1		11	668		7348		7348		7936	Казахстан
				шт.							588		
31	31	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		4	2059,86	115,01	8239	460	652	7055	16518	
				соединение		1781,76	17,87	7127	71		1224		
32	32	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86		2	13142		26284		26284		28387	
				шт.							2103		
33	33	С1241-116-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015		4	1422		5688		5688		6143	Казахстан
				шт.							455		
34	34	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32		2	13142		26284		26284		28387	
				шт.							2103		
35	35	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015		4	1168		4672		4672		5046	Казахстан
				шт.							374		
36	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		82,1	537		44088		44088		47615	
				кг							3527		
37	37	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		115	809,15	86,22	93052	9915	38101	38133	141680	
				м трубопровода		391,62	44,68	45036	5138		10495		
38	38	С1234-305-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		78,1	180		14058		14058		15183	
				м							1125		
39	39	С1234-305-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		42,9	261		11197		11197		12093	
				м							896		
40	40	С1234-305-0807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		5,5	317		1744		1744		1883	
				м							139		
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3, Т4 ниже 0.000									837830	
			Раздел: 3. Канализация К1 ниже 0.000										
41	41	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		117,2	15065,29	57,99	1765652	6796	1597590	160832	2080603	
				м трубопровода		1375,99	24,3	161266	2848		154119		
42	42	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	/выпуск/Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		12	1303,36	90,16	15640	1082	1324	13488	31458	
				м труб		1102,86	44,06	13234	529		2330		
43	43	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		12,12	11541		139877		139877		151067	
				м							11190		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С1241-512-0102	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98		23	3356		77188		77188		83363	
				шт.							6175		
45	45	Е11-290174-0103 прим	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка		2	1541,01	0,84	3082	2	26	3360	6957	
				гильза		1527,06	0	3054	0		515		
46	46	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		4	11031		44124		44124		47654	Казахстан
				м							3530		
47	47	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		31	537		16647		16647		17979	
				кг							1332		
48	48	Е11-060101-0101	/на упоры/Подготовка бетонная. Устройство		0,1	20970,2	1186,72	2097	118	1809	183	2462	
				м3		1688,85	323,98	169	32		182		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1 ниже 0.000									2421543	
			Раздел: 4. Канализация К2 (внутренний водосток)										
49	49	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		119	5545,08	81,32	659865	9677	493081	157741	883014	
				м трубопровода		1320,22	32,39	157106	3854		65408		
50	50	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		8	19243,41	392,57	153947	3141	113221	37114	206346	
				воронка		4698,18	35,74	37585	286		15285		
51	51	С1241-513-0201	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98		8	3594		28752		28752		31052	
				шт.							2300		
52	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		63	809,15	86,22	50976	5432	20873	20890	77615	
				м трубопровода		391,62	44,68	24672	2815		5749		
53	53	С1234-305-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		69,3	1133		78517		78517		84798	
				м							6281		
54	54	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		4	642		2568		2568		2773	Казахстан
				шт.							205		
55	55	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		16	3236,82	171,74	51789	2748	5685	42769	102123	
				соединение		2709,76	17,87	43356	286		7565		
56	56	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		16	2590		41440		41440		44755	
				шт.							3315		
57	57	С1241-117-0104	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		16	2969		47504		47504		51304	
				шт.							3800		
58	58	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10,1	2043,44	21,56	20639	218	15061	5347	28065	
				м трубопровода		530,74	9,47	5360	96		2079		
59	59	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	2131		4262		4262		4603	
				шт.							341		
60	60	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,0132	340239		4491		4491		4850	
				т							359		
61	61	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		159	537		85383		85383		92214	
				кг							6831		
			Итого по разделу: 4. Канализация К2 (внутренний водосток)									1613512	
			Раздел: 5. Водопровод В1 выше 0.000										
62	62	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		571,5	1888,65	15,27	1079363	8727	2389	1046956	2296425	
				м трубопровода		1869,2	0,13	1068248	74		170106		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С1241-205-1201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные		565,785	122		69026		69026		74548	Казахстан
				м							5522		
64	64	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		734	2039,37	18,33	1496898	13454	2452	1451530	3184302	
				м трубопровода		2017,7	0,22	1480992	161		235874		
65	65	С1241-205-1202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные		726,66	209		151872		151872		164022	Казахстан
				м							12150		
66	66	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		43	2226,58	21,66	95743	931	144	92789	203615	
				м трубопровода		2201,58	0,35	94668	15		15083		
67	67	С1241-205-1203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные		42,57	348		14814		14814		15999	Казахстан
				м							1185		
68	68	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		19	2461,16	25,65	46762	487	48	45312	99440	
				м трубопровода		2433	0,52	46227	10		7366		
69	69	С1241-205-1204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные		18,81	562		10571		10571		11417	Казахстан
				м							846		
70	70	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1367,5	116,37	1,23	159136	1682	2544	151812	335824	
				м трубопровода		113,28	0	154910	0		24876		
71	78	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		4,5	1670		7515		7515		8116	Казахстан
				м							601		
72	79	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара. Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		19	2928		55632		55632		60083	
				шт.							4451		
73	80	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20		520	7		3640		3640		3931	Казахстан
				шт.							291		
74	81	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25		612	10		6120		6120		6610	Казахстан
				шт.							490		
75	82	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32		34	12		408		408		441	Казахстан
				шт.							33		
76	83	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40		14	28		392		392		423	Казахстан
				шт.							31		
77	84	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		1133,8	809,15	86,22	917414	97756	375639	375954	1396837	
				м трубопровода		391,62	44,68	444019	50658		103469		
78	85	С1234-305-0706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		468,38	114		53395		53395		57667	
				м							4272		
79	86	С1234-305-0707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		710,6	140		99484		99484		107443	
				м							7959		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	87	С1234-305-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		47,3	180		8514		8514		9195	
				м							681		
81	88	С1234-305-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		20,9	261		5455		5455		5891	
				м							436		
			Итого по разделу: 5. Водопровод В1 выше 0.000									8042229	
			Раздел: 6. Водопровод Т3, Т4 выше 0.000										
82	89	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		576,9	1888,65	15,27	1089562	8809	2411	1056848	2318123	
				м трубопровода		1869,2	0,13	1078341	75		171713		
83	90	С1241-205-2101	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные		571,131	170		97092		97092		104859	Казахстан
				м							7767		
84	91	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		668,2	2039,37	18,33	1362707	12248	2232	1321407	2898843	
				м трубопровода		2017,7	0,22	1348227	147		214729		
85	92	С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные		661,518	143		94597		94597		102165	Казахстан
				м							7568		
86	93	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		525	2226,58	21,66	1168954	11372	1754	1132893	2485995	
				м трубопровода		2201,58	0,35	1155830	184		184148		
87	94	С1241-205-2202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные		519,75	261		135655		135655		146507	Казахстан
				м							10852		
88	95	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	2461,16	25,65	98446	1026	100	95394	209347	
				м трубопровода		2433	0,52	97320	21		15507		
89	96	С1241-205-2203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные		39,6	333		13187		13187		14242	Казахстан
				м							1055		
90	97	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3,5	2667,9	29,57	9338	104	9	9044	19852	
				м трубопровода		2635,82	0,78	9225	3		1470		
91	98	С1241-205-2204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные		3,465	584		2024		2024		2186	Казахстан
				м							162		
92	99	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1813,6	116,37	1,23	211049	2231	3373	201336	445376	
				м трубопровода		113,28	0	205445	0		32991		
93	109	С1241-101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /Для гильз/		22,3	1641		36594		36594		39522	Казахстан
				м							2928		
94	110	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм /для гильз/		4	1670		6680		6680		7214	Казахстан
				м							534		
95	111	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65x4,0 мм /для гильз/		1,5	2602		3903		3903		4215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							312		
96	112	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		19	2928		55632		55632		60083	
				шт.							4451		
97	113	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20		525	7		3675		3675		3969	Казахстан
				шт.							294		
98	114	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25		557	10		5570		5570		6016	Казахстан
				шт.							446		
99	115	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32		404	12		4848		4848		5236	Казахстан
				шт.							388		
100	116	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40		29	28		812		812		877	Казахстан
				шт.							65		
101	117	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50		3	44		132		132		143	Казахстан
				шт.							11		
102	118	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		22	2059,86	115,01	45317	2530	3588	38800	90846	
				соединение		1781,76	17,87	39199	393		6729		
103	119	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32		18	13142		236556		236556		255480	
				шт.							18924		
104	120	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40		4	13142		52568		52568		56773	
				шт.							4205		
105	121	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		1552	809,15	86,22	1255801	133813	514193	514625	1912060	
				м трубопровода		391,62	44,68	607794	69343		141634		
106	122	С1234-305-0706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		435,6	114		49658		49658		53631	
				м							3973		
107	123	С1234-305-0707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		646,8	140		90552		90552		97796	
				м							7244		
108	124	С1234-305-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		577,5	180		103950		103950		112266	
				м							8316		
109	125	С1234-305-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		44	261		11484		11484		12403	
				м							919		
110	126	С1234-305-0808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		3,3	379		1251		1251		1351	
				м							100		
			Итого по разделу: 6. Водопровод Т3, Т4 выше 0.000									11467377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Канализация К1 выше 0.000										
111	127	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		261,8	1087,57	1,56	284726	409	552	278246	608010	
				м трубопровода		1083,9	0,61	283765	160		45038		
112	128	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		261,2764	270		70545		70545		76189	Казахстан
				м							5644		
113	129	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		606,5	1048,03	3,78	635630	2292	2966	618597	1354565	
				м трубопровода		1039,36	1,4	630372	849		100338		
114	130	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		605,287	1094		662184		662184		715159	Казахстан
				м							52975		
115	131	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		70	771		53970		53970		58288	Казахстан
				шт.							4318		
116	132	С1241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм /Отвод 87град 30 О 50Кх50К-ПНД/		288	346		99648		99648		107620	Казахстан
				шт.							7972		
117	133	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм /Отвод 87град 30 110Кх110К-ПНД/		115	1772		203780		203780		220082	Казахстан
				шт.							16302		
118	134	С1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм /Т 110Кх110Кх110К-ПНД/		167	2533		423011		423011		456852	Казахстан
				шт.							33841		
119	135	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм /Т 50 Кх50Кх50К-ПНД/		62	1051		65162		65162		70375	Казахстан
				шт.							5213		
120	136	С1241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм /Т 110Кх50Кх110К-ПНД/		122	2830		345260		345260		372881	Казахстан
				шт.							27621		
121	137	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		9	2391		21519		21519		23241	Казахстан
				шт.							1722		
122	138	С1241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм /Ксм 110Кх110Кх110Кх110к-ПНД/		4	1235		4940		4940		5335	
				шт.							395		
123	139	С1241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная /Ксм 110Кх110Кх110Кх50к-ПНД/		5	1005		5025		5025		5427	
				шт.							402		
124	140	С1241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм /ПП 110х50-ПНД/		273	331		90363		90363		97592	
				шт.							7229		
125	141	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		175	45		7875		7875		8505	Казахстан
				шт.							630		
126	142	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		304	145		44080		44080		47606	Казахстан
				шт.							3526		
127	143	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /Противопожарные муфты ПМ-110/		140	2498		349720		349720		377698	Казахстан
				шт.							27978		
128	144	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		70	809,15	86,22	56640	6036	23192	23211	86239	
				м трубопровода		391,62	44,68	27413	3128		6388		
129	145	С1234-305-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		77	1133		87241		87241		94220	
				м							6979		
			Итого по разделу: 7. Канализация К1 выше 0.000									4785884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**18 323 343**	**352 216**	**8 544 081**	**9 095 351**	**29 612 192**	
								9 427 047	**145 039**		**2 193 498**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**-**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**266 510**					
			Итого с временными									**29 878 703**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**322 690**					
			Итого с зимними удорожаниями									**30 201 393**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**604 028**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 805 421**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**30 805 421**	
			НДС			**12 %**		**3 696 651**					
			Итого с НДС									**34 502 072**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				**1**					**31 543 119**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**28 388 807**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*3 041 658*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"

Оринбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-9 Технологические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	516-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**		2	10398981		20797962				20797962	
				комплект						20797962			
			Отпускная цена			10398981		20797962					
			Сметная стоимость оборудования					*20797962*					
			ИТОГО:					**20 797 962**	-				
								-	-	**20 797 962**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**20 797 962**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		-					
			Итого с временными									**20 797 962**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		-					
			Итого с зимними удорожаниями									**20 797 962**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		-					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 797 962**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**20 797 962**	
			НДС			**12 %**		**2 495 755**					
			Итого с НДС									**23 293 717**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				**1**					**21 296 010**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**19 166 409**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*2 053 544*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики
Нургожаев А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ... ЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт
Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП(ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)
Инженер-эксперт
Джуманашев У.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит"
Орынбеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Риголит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №9. Жилой дом №32 (без наружных инженерных сетей).Корректировка сметной документации. Остаточные объемы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **10.02.2021 г.**

Акт выполненных работ №11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	20	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		221,1206	1554,26	12,89	343679	2851	2627	331475	729166	
				м трубопровода		1529,49	0,17	338202	38		54012		
2	21	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2253,5671	1784,16	17,71	4020724	39911	24158	3878295	8530941	
				м трубопровода		1755,73	0,35	3956655	789		631922		
3	22	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		467,6759	1961,74	20,81	917459	9732	7890	882078	1943500	
				м трубопровода		1924,06	0,52	899836	243		143963		
4	23	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные		218,9094	163		35682		35682		38537	Казахстан
				м							2855		
5	24	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные		2231,0315	424		945957		945957		1021634	Казахстан
				м							75677		
6	25	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные		462,9991	669		309746		309746		334526	Казахстан
				м							24780		
7	46	С1234-305-0104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм		160,7759	189		30387		30387		32818	
				м							2431		
8	47	С1234-305-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм		2478,9238	236		585026		585026		631828	
				м							46802		
9	48	С1234-305-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм		514,4434	283		145587		145587		157234	
				м							11647		
10	49	С1234-305-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 76 мм		82,3582	2231		183741		183741		198440	
				м							14699		
			Итого по разделу: 1. Отопление									13618624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**7 517 988**	**52 494**	**2 270 801**	**5 091 848**	**13 618 624**	
								5 194 693	**1 070**		**1 008 788**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**122 568**					
			Итого с временными									**13 741 193**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**148 405**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13 889 598**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**277 792**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 167 390**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									**14 167 390**	
			НДС			**12 %**		**1 700 087**					
			Итого с НДС									**15 867 477**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости				**1**					**14 506 657**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						**13 055 990**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 398 856*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела жилищной политики

Нургожаев А.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО "MSK" Engineering инженер-эксперт

Сапаев Б.К.

Сметный отдел технадзора

Авторский надзор

ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Риголит"

Орынбеков Н.К.