деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"
Подрядчик : ТОО "Ник-Тараз"

Наименование строительства и его адрес : "Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazag soda""

Дополнительное соглашение №179/1 от 22.07.2021г

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		179	13.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazag soda""	276 361 698,40	62 744 489,29	246 751 516,43	62 744 489,29		29 610 181,97			29 610 181,97	70 273 828,00
ИТОГО	**276 361 698,40**	**62 744 489,29**							**29 610 181,97**	**70 273 828,00**
Погашение аванса	**65 178 613,48**	**17 317 086,25**							**6 983 422,87**	**19 395 136,60**
Удержание 5%	**13 818 084,92**	**3 137 224,46**							**1 480 509,10**	**3 513 691,40**
К оплате:	**197 365 000,00**	**42 290 178,57**	**246 751 516,43**	**62 744 489,29**		**29 610 181,97**			**21 146 250,00**	**47 365 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ **Мукашев О.О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ник-Тараз"

Директор _____ **Шокатаев С.У.**

Форма по приложению 3.1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ник-Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Электроснабжение вновь вводимого завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazag soda""**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№179** от **30.11.2020г.**
Дополнительное соглашение **№179/1 от 22.07.2021г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-04 Расширение ПС 35/10 кВ Саудакент. Установка оборудования,наружное освещение,кабельная продукция,заземление и СДТУ									
			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с двумя заземляющими ножами.Монтаж оборудования		1	68441,08	19188,86	68441	19189	9130	34047	110687
				комплект (3 полюса)		40122	7165,1	40122	7165		8199	
2	2	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Разъединитель 35 кВ,трехполюсный с 2-мя заземляющими ножами.с ручным приводом марки РДЗ-2-35/1000(ЛР)		1	1280360,71		1280361				1280361
				к-т						1280361		
			Отпускная цена			1280361		1280361				
			Сметная стоимость оборудования					*1280361*				
3	3	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним заземляющим ножом.Монтаж оборудования		1	68441,08	19188,86	68441	19189	9130	34047	110687
				комплект (3 полюса)		40122	7165,1	40122	7165		8199	
4	4	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Разъединитель 35 кВ,трехполюсный с 1-им заземляющим ножом,с ручным приводом марки РДЗ-1-35/1000		1	1193437,14		1193437				1193437
				к-т						1193437		
			Отпускная цена			1193437		1193437				
			Сметная стоимость оборудования					*1193437*				
5	5	Ц13-080101-0801 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		1	380944,06	169077,9	380944	169078	11256	196382	623512
				комплект (3 фазы)		200610	72142,98	200610	72143		46186	
6	6	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка(шкаф зажимов выключатели ЯЗВ-120)		1	5837,15	2617,19	5837	2617	132	2997	9541
				шт.		3088	1074,19	3088	1074		707	
7	7	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Выключатель вакуумный 35 кВ,тип ВБЭТ-630А,шкаф зажимов выключателя ЯЗВ-120		1	9997197,41		9997197				9997197
				к-т						9997197		
			Отпускная цена			9997197		9997197				
			Сметная стоимость оборудования					*9997197*				
8	8	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		1	46187,07	10740,54	46187	10741	11671	20159	71654
				комплект (3 фазы)		23776	4222,58	23776	4223		5308	

9	9	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Трансформатор тока 35 кВ ТОЛ-35		1	2076768,57		2076769				2076769
				к-т						2076769		
			Отпускная цена			2076769		2076769				
			Сметная стоимость оборудования					*2076769*				
10	10	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования		1	57534,27	18775,98	57534	18776	13496	23306	87307
				комплект (3 фазы)		25262	7107,78	25262	7108		6467	
11	11	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		3	6410,68	813,58	19232	2440	6092	8405	29848
				шт.		3566,4	324,81	10699	974		2211	
12	12	Ц13-080304-0301 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм.Установка на полу(шкаф зажимов ЯЗН)		1	6675,1	3326,63	6675	3326	260	3221	10688
				шт.		3088	1386,26	3088	1386		792	
13	13	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Трансформатор напряжения 35 кВ ЗНОМ-35,предохранители ПКН-35,шкаф зажимов ЯЗН		1	1898325,86		1898326				1898326
				к-т						1898326		
			Отпускная цена			1898326		1898326				
			Сметная стоимость оборудования					*1898326*				
14	14	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный.Монтаж оборудования		1	8917,59	771,5	8918	771	2202	4449	14436
				комплект (3 шт)		5944	235,13	5944	235		1069	
15	15	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными.Установка		2	5637,2	2970,54	11274	5941	39	6161	18830
				светильник		2647,17	1203,66	5294	2407		1395	
	15.1		Нет наименования ресурса		0,02							
16	16	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Опорные изоляторы ПОС-35-500,осветительная установка ОУ-2		1	964334,8		964335				964335
				к-т						964335		
			Отпускная цена			964335		964335				
			Сметная стоимость оборудования					*964335*				
17	17	Ц13-080101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная напряжением 35 кВ,сечение до 400 мм2,количество проводов в фазе - 1.Монтаж оборудования		1	57509,03	15818,11	57509	15818	83	33817	98632
				пролет (3 фазы)		41608	5359,46	41608	5359		7306	
18	18	С1243-604-0110	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 95/16 мм2		0,112	477753		53508		53508		57789
				км							4281	
19	19	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу(шкаф зажимов АС-3)		1	29236,12	2774,66	29236	2775	21829	4115	36019
				шт.		4632	1082,7	4632	1083		2668	
20	20	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Кабельные конструкции КК-1,жесткая ошиновка ОРУ-35 кВ,провод АС-95 и шкаф зажимов АС-3		1	1726725		1726725				1726725
				к-т						1726725		
			Отпускная цена			1726725		1726725				
			Сметная стоимость оборудования					*1726725*				
21	21	Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35кВ.Монтаж оборудования		1	34841,61	3907,55	34842	3907	14588	13222	51909
				комплект (3 фазы)		16346	2018,16	16346	2018		3845	
22	22	515-301-0211 РСНБ РК 2015	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ марки РВС-35		3	149385		448155				448155
				шт.						448155		

			Отпускная цена			149385		448155				
			Сметная стоимость оборудования					*448155*				
23	23	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования		1	28399,96	6990,4	28400	6990	2092	15988	47939
				шкаф		19318	2887,2	19318	2887		3551	
24	24	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Релейные шкафы ОПУ(ШЗЛ,ТН)		1	4289588,8		4289589				4289589
				к-т						4289589		
			Отпускная цена			4289589		4289589				
			Сметная стоимость оборудования					*4289589*				
25	25	С1252-201-0503	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017		15	1720		25800		25800		27864
				шт.							2064	
26	26	С1252-201-0603	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-2017		15	1300		19500		19500		21060
				шт.							1560	
27	27	С1252-201-0706	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-2017		15	2512		37680		37680		40694
				шт.							3014	
28	28	С1252-201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017		15	653		9795		9795		10579
				шт.							784	
29	29	С1252-201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТР 51177-2017		15	2980		44700		44700		48276
				шт.							3576	
30	30	С1252-203-0201	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТР 51177-2017		15	2930		43950		43950		47466
				шт.							3516	
31	31	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		15	3565		53475		53475		57753
				шт.							4278	
32	32	С1252-108-0701	Изолятор колпачок КПГ-7-26 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		15	45		675		675		729
				шт.							54	
33	33	С1252-202-0107	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12ГОСТ Р 51177-2017		15	3224		48360		48360		52229
				шт.							3869	
34	34	С1252-206-0507	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		18	717		12906		12906		13938
				шт.							1032	
35	35	С1252-206-0108	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	802		4812		4812		5197
				шт.							385	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									25580157
			Раздел: 2. Наружное освещение									
36	36	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	5489,54	25,78	5490	26	2492	2140	8240
				шт.		2972	0	2972	0		610	
37	37	С1247-204-3101 #прим.	Выключатель пакетный 2-х полюсный,тип ПВ2-10		1	3984		3984		3984		4303
				шт.							319	
38	38	С1247-202-0605	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006,размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм(У409У1)		1	229		229		229		247
				шт.							18	
39	39	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами		9	689,61	83,97	6206	756	918	3451	10430
				м		503,65	28,87	4533	260		773	
40	40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		9	351,35	157,74	3162	1420	405	1296	4815
				м кабеля		148,6	51,4	1337	463		357	
41	41	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		50	485,06	194,14	24253	9707	3401	10221	37232
				м кабеля		222,9	61,02	11145	3051		2758	

42	42	С1243-106-0502	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	468325		27631		27631	2210	29841
43	43	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	9	870		7830		7830	626	8456
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									103564
			Раздел: 3. Кабельный лоток и кабель									
44	44	Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм.Монтаж по установленным конструкциям	т	0,05148	87974,62	15687,68	4529	808	91	2822	7939
45	45	С1243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 100 мм,шириной 300 мм	м	18	4915	5630,04	3630	290		588	
46	46	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	18	2608		88470		88470	7078	95548
47	47	С1243-907-1727	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм,шириной 300 мм	шт.	10	8517		46944		46944	3756	50700
48	48	С1243-907-5101	Болт анкерный с гайкой М8х40 для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей	1000 шт	0,22	36339		85170		85170	6814	91984
49	49	С1243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,22	64071		7995		7995	640	8635
50	50	С1241-508-0105	Крестовина 300х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	7722		14096		14096	1128	15224
51	51	С1243-907-2707	Крышка для Х-образного поворота,шириной 300 мм	шт.	1	5310		7722		7722	618	8340
52	52	С1243-907-1427	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм,шириной 300 мм	шт.	2	6048		5310		5310	425	5735
53	53	С1243-907-2607	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	2	3698		12096		12096	968	13064
54	54	С1243-907-2437	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм,шириной 300 мм	шт.	4	1745		7396		7396	592	7988
55	55	С1243-907-4303	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	11	921		6980		6980	558	7538
56	56	С1243-907-4308	Кронштейн потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт	7	1457		10131		10131	810	10941
57	57	С1243-907-5108	Болт анкерный с гайкой М12х60 для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей	шт.	0,007	105191		10199		10199	816	11015
58	58	С1243-907-5815	Тройник редукционный симметричный	1000 шт	1	462		736		736	59	795
59	59	С1243-907-2807	Крышка для редукционного тройника симметричного	шт	1	4311		462		462	37	499
60	60	С1243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	шт.	0,028	144399		4311		4311	345	4656
61	61	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	1000 шт.	18	485,06	194,14	4043		4043	323	4366
62	62	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2096	222,9	61,02	8731	3494	1224	3680	13404
				м кабеля	2096	240,64	104,56	4012	1098		993	
						89,16	35,35	504381	219158	98344	187901	747665
								186879	74094		55383	

63	63	С1243-201-5902 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 2х2,5 ГОСТ 1508-78		0,106	202854		21503		21503		23223
				км							1720	
64	64	С1243-201-5903 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 3х1,5 ГОСТ 1508-78		0,243	286098		69522		69522		75084
				км							5562	
65	65	С1243-201-6003 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 5х1,5 ГОСТ 1508-78		0,27	363592		98170		98170		106024
				км							7854	
66	66	С1243-201-6004 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 5х2,5 ГОСТ 1508-78		0,363	561601		203861		203861		220170
				км							16309	
67	67	С1243-201-6005 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 5х4 ГОСТ 1508-78		0,082	876327		71859		71859		77608
				км							5749	
68	68	С1243-201-5903 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,476	286098		136183		136183		147078
				км							10895	
69	69	С1243-201-6103 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,308	492735		151762		151762		163903
				км							12141	
70	70	С1243-201-6105 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 7х4 ГОСТ 1508-78		0,125	1200603		150075		150075		162081
				км							12006	
71	71	С1243-201-6303 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 12х1.5 ГОСТ 1508-78		0,067	947611		63490		63490		68569
				км							5079	
72	72	С1243-201-6403 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КУГШнг-HF 18х1.5 ГОСТ 1508-78		0,074	1266015		93685		93685		101180
				км							7495	
			Итого по разделу: 3. Кабельный лоток и кабель									2250956
			Раздел: 4. Заземление									
73	73	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,12	1417,18	0	21428	0	0	15428	39804
				м3 грунта		1417,18	0	21428	0		2948	
74	74	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15,12	878,8	0	13287	0	0	9567	24682
				м3 грунта		878,8	0	13287	0		1828	
75	75	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		84	622,97	18,31	52329	1538	31451	14230	71884
				м		230,24	5,05	19340	424		5325	
76	76	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	4547,79	171,61	45478	1716	33689	7616	57342
				шт.		1007,3	50,53	10073	505		4248	
77	77	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		15	621,11	4,41	9317	66	832	6073	16621
				м		561,21	1,08	8418	16		1231	
78	78	С1243-142-0318	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2		0,099	2569206		254351		254351		274699
				км							20348	
79	79	Е11-000101-0113 изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1	23864,84	1199,27	23865	1199	16570	5818	32058
				м3		6095,6	297,46	6096	297		2375	
80	80	Е11-050101-0507 изм.	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная		8	908,16	20,27	7265	162	4620	2331	10364
				м2 поверхности		310,37	2,97	2483	24		768	
81	81	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1		1	1228,38	0	1228	0	0	884	2281
				м3 грунта		1228,38	0	1228	0		169	
			Итого по разделу: 4. Заземление									529735

			Раздел: 5. Система диспетчерского технологического управления СМиУ									
82	82	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования		1	28399,96	6990,4	28400	6990	2092	15988	47939
				шкаф		19318	2887,2	19318	2887		3551	
83	83	С1247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 У2 IP54		1	60647		60647		60647		65499
				пт.							4852	
84	84	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсны й на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	3103,62	25,78	9311	77	4842	3162	13471
				шт.		1464	0	4392	0		998	
85	85	С1247-204-0835	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	1621		1621		1621		1751
				шт.							130	
86	86	С1247-204-0828	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	1798		3596		3596		3884
				шт.							288	
87	87	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		3	257,59	2,31	773	7	50	515	1391
				м		238,49	0,12	715	0		103	
88	88	С1243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм		3	223		669		669		723
				м							54	
89	89	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 1000 мм		8	108		864		864		933
				шт.							69	
90	90	С1247-202-0701 #прим.	Клеммы питания 2,5 мм		10	479		4790		4790		5173
				шт.							383	
91	91	С1243-906-2202 #прим.	Клеммы заземления 2,5 мм		4	1673		6692		6692		7227
				шт.							535	
92	92	С1261-404-0619 #прим.	Стопор на динрейку ГОСТ Р 51177-2017		12	57		684		684		739
				шт.							55	
93	93	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования		2	19637,29	2253,68	39275	4508	2781	20309	64351
				шт.		15993	653,84	31986	1308		4767	
94	94	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01		2	19116		38232		38232		41291
				шт.							3059	
95	95	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж блока розеток		1	297,22	0	297	0	0	181	516
				шт		297,22	0	297	0		38	
96	96	С1248-401-0602 #прим.	Блок розеток		1	1757		1757		1757		1898
				шт.							141	
97	97	Ц13-100602-0101	Устройство сбора и передачи данных.Монтаж оборудования		1	28379,25	0	28379	0	145	17223	49250
				шт		28234	0	28234	0		3648	
98	98	С1248-102-0305 #прим.	Устройство сбора и передачи данных ARIS MT500		1	315637		315637		315637		340888
				шт.							25251	
99	99	Ц13-100412-0202 Изм. и доп. вып. 17	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)		1	43776,88	0	43777	0	3655	24474	73711
				шт		40122	0	40122	0		5460	
100	100	С1248-102-0401 #прим.	Коммутатор EDS-5 05A		1	130346		130346		130346		140774
				шт.							10428	
101	101	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования		1	19637,29	2253,68	19637	2254	1391	10155	32175
				шт.		15993	653,84	15993	654		2383	
102	102	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01		1	19116		19116		19116		20645

103	103	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	1	1233,87	0	1234	0	164	1529 653	2038
104	104	С1248-201-0101	Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	1069,92 6685	0	1070 6685	0	6685	151	7220
105	105	С1261-303-0102 #прим.	Коннектор,SHIP,S901A,RJ 45,Cat.5e UTP	шт.	2	32		64		64	535	69
106	106	Ц13-100602-0101	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной	шт.	1	28379,25	0	28379	0	145	5 17223	49250
107	107	С1248-102-0303	Комплект спутниковой связи IDU 1500 и E15.Комплект IDU AC	комплект	1	28234 97786	0	28234 97786	0	97786	3648	105609
108	108	Ц13-080206-1301	Провод сечением до 10 мм2.Прокладка по установленным	шт.	15	659,68	34,69	9895	520	2468	7823 5071	16163
109	109	Ц13-080206-1302 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м трассы	15	460,48 224,45	9,02 2,62	6907 3367	135 39	521	1197 2032	5831
110	110	С1243-142-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	м	0,01	187,07 233811	1,08	2806 2338	16	2338	432	2525
111	111	С1243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	61691		925		925	187	999
112	112	С1243-142-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	59665		298		298	74	322
113	113	Ц13-100105-0508 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный.Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной(патчкорд)	м провода	6	389,1 186,6	35,42 10,1	2335 1120	213 61	1002	24 720 244	3299
114	114	С1243-906-0103 #прим.	Патчкорд Cable Systimax Patch card UIP-5 1.5m	шт.	2	691		1382		1382		1493
115	115	С1243-906-0104 #прим.	Патчкорд Cable Systimax Patch card UIP-5 3m	шт.	1	1190		1190		1190	111	1285
116	116	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенном	м кабеля	3	351,35	157,74	1054	473	135	95 432	1605
117	117	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением	м кабеля	77	148,6 792,78	51,4 473,96	446 61044	154 36495	8530	119 20213	87758
118	118	С1243-304-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	км	0,005	208,04 172302	156,56	16019 862	12055	862	6501	931
119	119	С1243-105-0303	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	227653		11383		11383	69	12294
120	120	С1243-302-0103	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,025	206547		5164		5164	911	5577
			Итого по разделу: 5. Система диспетчерского технологического управления СМиУ								413	**1218497**
			ИТОГО:					**28440555**	**573184**	**3058043**	**812125**	**29682909**
			В том числе :					**934429**	**213019**	**23874894**	**430229**	
			Стоимость оборудования, всего							**23874894**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**180049**				
			Итого с временными									**29862959**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**64671**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29927630**

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121055				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30048685
			Локальная смета №02-02-01 Портал с молниеотводом ПЖС-35Я2									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		5	126,23	121,47	631	607	0	91	780
				м3 грунта		4,76	20,49	24	102		58	
2	2	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		5	31,1	31,1	156	155	0	44	216
				м3		0	12,28	0	61		16	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		5	173,82	79,75	869	399	0	479	1456
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	470	195		108	
4	4	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную,разработанных механизированным способом		1	1700,62	0	1701	0	0	1224	3159
				м3 грунта		1700,62	0	1701	0		234	
5	5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1	878,8	0	879	0	0	633	1633
				м3		878,8	0	879	0		121	
6	6	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		3,6	1823		6563		6563		7088
				м3							525	
7	7	Е11-330108-0103	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т.Установка в отрытые котлованы		2,6	26249,43	13508,13	68249	35121	0	34734	111222
				м3 сборных железобетонных конструкций		12741,3	3957,61	33127	10290		8239	
8	8	С1225-204-0321	Стойки железобетонные предварительно напряженные вибрированные для порталов ошиновки открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35-110 кВ,типа ВС 105-167 из тяжелого бетона класса В25(см.калькуляции №1 и №3)		2	233636,1		467272		467272		504654
				шт.							37382	
9	9	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка		2	2703,51	1460,45	5407	2921	0	2957	9033
				шт.		1243,06	605,05	2486	1210		669	
10	10	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(П -3и)		0,1	32686		3269		3269		3530
				м3							261	
11	11	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ одностоечные.Установка		2	8466,47	3832,66	16933	7665	1354	9092	28107
				опора		3956,58	1725,98	7913	3452		2082	
12	12	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтныхлиний электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5(см.калькуляции №1 и №4)		2	59985		119970		119970		129568
				шт.							9598	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									800446
			Раздел: 2. Металлоконструкции									
13	13	Е11-330109-0107	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,3 т.Установка		0,329	63509,23	39382,73	20895	12957	521	8495	31741
				т		22542,4	9731,83	7416	3202		2351	
14	14	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка		0,117	173521,64	114246,8	20302	13367	420	7878	30434
				т		55684,2	28477,92	6515	3332		2254	
15	15	С1252-207-3937	Прочий материал для ЛЭП Надставка ТС-1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	77032		77032		77032		83195
				шт.							6163	
16	16	С1252-207-3939	Надставка ТС-4,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	29336		29336		29336		31683
				шт.							2347	
17	17	С1252-207-3936 #прим.	Молниеотвод ТС-5,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	36618		36618		36618		39547

18	18	С1252-207-3936	Надставка ТС 6,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	36618		36618		36618	2929	39547
19	19	С1252-207-3920 #прим.	Крепежный элемент ТС-7,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161		26322		26322	2929	28428
20	20	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	шт.	0,0053544	647579		3467		3467	2106	3744
21	21	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков.Крепежный элемент ТС-8	т	0,0096	701217		6732		6732	277	7271
22	22	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков.Крепежный элемент ТС-9	т	0,01	701217		7012		7012	539	7573
			Итого по разделу: 2. Металлоконструкции	т							561	303163
			ИТОГО:					956233	73192	822506	65627	1103609
			В том числе :					60531	21844		81749	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,1 %		34212				1137819
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		12288				1150107
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23002				1173109
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №02-02-04 Ограждение подстанции									
1	1	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	44	69782	7023	3070408	309012	1957340	796884	4176656
2	2	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	352496	2513	704992	5026	591686	76890	844432
3	3	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	96192	167	96192	167	83730	14516	119565
			ИТОГО:					12295	60	12295	60	8857
			В том числе :					3871592	314205	2632756	888290	5140653
			Стоимость оборудования, всего					924631	107982		380771	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,1 %		159360		0		
			Итого с временными									5300013
			Зимние удорожания			1,08 %		57240				
			Итого с зимними удорожаниями									5357253
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107145				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5464398
			Локальная смета №02-02-05 Строительство ПС "QAzAq-SOdA" 35/6 кВ. Опорные конструкции под оборудования									
1	1	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8	79,12	79,12	633	633	0	189	888
2	2	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		8	6146	32,79	49168	262	49168	66	53101

				м3							3933	
3	3	Е11-070202-0104 Изм. 16	Бруски под установку лотков. Укладка		40	4959,5	1394,84	198380	55793	15932	170223	398091
			шт. сборных конструкций			3166,35	440,08	126654	17603		29488	
4	4	С1225-203-1001	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки БК 11а (Б 5)(см.калькуляции №1 и №3)		16	1275,8		20413		20413		22046
				шт.							1633	
5	5	С1225-203-1002	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки БК 12а (Б 10)(см.калькуляции №1 и №3)		24	2168,1		52034		52034		56197
				шт.							4163	
6	6	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях		1,88	22593,17	8248,8	42475	15508	6269	31883	80307
			м3 сборных железобетонных конструкций			11009,96	3362	20699	6321		5949	
7	7	С1225-203-0901	Лоток кабельного канала УБК-1а ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10(см.калькуляции №1 и №3)		12	12626,2		151514		151514		163635
				шт.							12121	
8	8	С1225-203-0903	Лоток кабельного канала УБК-2а ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5(см.калькуляции №1 и №3)		8	9103,5		72828		72828		73654
				шт.							5826	
9	9	Е11-070102-0108	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		64	15845,71	5308,42	1014125	339739	287422	568751	1709506
			шт. сборных конструкций			6046,32	1484,81	386964	95028		126630	
10	10	С1225-202-1209	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки УБК 5(см.калькуляции №1 и №3)		64	7124,3		455955		455955		492431
				шт.							36476	
			ИТОГО:					2057525	411673	1111535	771046	3054856
								534317	119214		226285	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,1 %		94701				
			Итого с временными									3149558
			Зимние удорожания			1,08 %		34015				
			Итого с зимними удорожаниями									3183573
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63671				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3247244
			Локальная смета №02-02-07 Строительство ПС 35/6 кВ "QAzAg-SOdA". Установка оборудования,наружное освещение,заземление и кабельная продукция									
			Раздел: 1. Оборудование									
1	3	Ц13-080101-0801 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		1	380944,06	169077,9	380944	169078	11256	196382	623512
				комплект (3 фазы)		200610	72142,98	200610	72143		46186	
2	4	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка(шкаф зажимов выключателя ЯЗВ-120)		1	5837,15	2617,19	5837	2617	132	2997	9541
				шт.		3088	1074,19	3088	1074		707	
3	5	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Выключатель вакуумный 35 кВ,тип ВБЭТ-35,шкаф зажимов выключателя ЯЗВ-120		1	8773942,41		8773942				8773942
				к-т						8773942		
4	6	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		1	46187,07	10740,54	46187	10741	11671	20159	71654
				комплект (3 фазы)		23776	4222,58	23776	4223		5308	
5	7	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Трансформатор тока 35 кВ ТО Л-35		1	2076768,57		2076769				2076769
				к-т						2076769		
6	8	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ,наток 1000 А с двумя заземляющими ножами.Монтаж оборудования		1	68441,08	19188,86	68441	19189	9130	34047	110687
				комплект (3 полюса)		40122	7165,1	40122	7165		8199	
7	9	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric " г.Шымкент	Разъединитель 35 кВ,трехполюсный с 2-мя заземляющими ножами.с ручным приводом марки РДЗ-2-35/1000		1	1280360,71		1280361				1280361
				к-т						1280361		

8	10	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ,наток 1000 А с одним заземляющим ножом.Монтаж оборудования		1	68441,08	19188,86	68441	19189	9130	34047	110687
				комплект (3 полюса)		40122	7165,1	40122	7165		8199	
9	11	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Разъединитель 35 кВ,трехполюсный с 1-им заземляющим ножом,с ручным приводом марки РДЗ-1-35/1000		1	1193437,14		1193437				1193437
				к-т						1193437		
10	12	Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35кВ.Монтаж оборудования		1	34841,61	3907,55	34842	3907	14588	13222	51909
				комплект (3 фазы)		16346	2018,16	16346	2018		3845	
11	13	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный.Монтаж оборудования		1	8917,59	771,5	8918	771	2202	4449	14436
				комплект (3 шт)		5944	235,13	5944	235		1069	
12	14	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Разрядник 35 кВ,РВС-35,опорные изоляторы ИОС-35-500,осветительная установка ОУ-2		1	1457684,8		1457685				1457685
				к-т						1457685		
13	15	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования		1	57534,27	18775,98	57534	18776	13496	23306	87307
				комплект (3 фазы)		25262	7107,78	25262	7108		6467	
14	16	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		3	6410,68	813,58	19232	2440	6092	8405	29848
				шт.		3566,4	324,81	10699	974		2211	
15	17	Ц13-080304-0301 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм.Установка на полу(шкаф зажимов ЯЗН)		1	6675,1	3326,63	6675	3326	260	3221	10688
				шт.		3088	1386,26	3088	1386		792	
16	18	Прайс лист филиала АО"Alageum.Electric" г.Шымкент	Трансформатор напряжения 35 кВ ЗНОМ-35,предохранители ПКН-35,шкаф зажимов ЯЗН		1	1898325,86		1898326				1898326
				к-т						1898326		
17	19	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными.Установка		2	5637,2	2970,54	11274	5941	39	6161	18830
				светильник		2647,17	1203,66	5294	2407		1395	
18	20	Ц13-080101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная напряжением 35 кВ,сечение до 400 мм2,количество проводов в фазе - 1.Монтаж оборудования		1	57509,03	15818,11	57509	15818	83	33817	98632
				пролет (3 фазы)		41608	5359,46	41608	5359		7306	
19	21	Е11-330204-0206	Провода ВЛ-6 кВ сечением проводов 120 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,005	180708,57	102302,39	904	512	18	434	1445
				км линии		74810,4	33776,78	374	169		107	
20	22	С1243-604-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 120/19 мм2		0,015	627128		9407		9407		10160
				км							753	
21	23	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу(шкаф зажимов АС-3)		1	7519,34	2774,66	7519	2775	113	4115	12565
				шт.		4632	1082,7	4632	1083		931	
22	24	Ц13-080103-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10кВ.Монтаж оборудования.Количество точек крепления 1		3	822,75	87,38	2468	262	155	1554	4344
				шт.		683,56	36,09	2051	108		322	
23	25	Прайс лист филиала АО"Alageum Electric" г.Шымкент	Кабельные конструкции КК-1,зажимы аппаратный прессуемый,ответвительные для ЗН,жесткая ошиновка ОРУ-35 кВ,провод АС-120 шкаф зажимов АС-3		1	2608360,42		2608360				2608360
				к-т						2608360		
24	26	Ц13-080103-1604 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический,масса до 70 кг.Монтаж на установленных конструкциях		1	5525,37	1025,2	5525	1025	42	3496	9743

				шт.		4458	396,99	4458	397		722	
25	27	515-401-0105 РСНБ РК 2015	Конденсатор ГОСТ 15581-80		1	604009		604009				604009
				шт.						604009		
26	28	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф эксплуатационного и противопожарного инвентаря.Установка на полу		1	7519,34	2774,66	7519	2775	113	4115	12565
				шт.		4632	1082,7	4632	1083		931	
27	29	С1248-307-0105	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ		1	21133		21133		21133		22824
				шт.							1691	
28	30	С1252-206-0703	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-120-2 ГОСТ Р 51177-2017		12	813		9756		9756		10536
				шт.							780	
29	31	С1252-206-0522	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-2017		14	813		11382		11382		12293
				шт.							911	
30	32	С1252-206-0308	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		15	717		10755		10755		11615
				шт.							860	
31	33	С1252-206-1812	Зажимы аппаратные штыревые типаАШМ-30-1 ГОСТ Р 51177-2017		12	11954		143448		143448		154924
				шт.							11476	
32	34	С1252-206-0115	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-2 ГОСТ Р 51177-2017		6	1292		7752		7752		8372
				шт.							620	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									**21402006**
			Раздел: 2. Установка опоры с молниеотводом для светильников									
33	35	Е11-330202-0101	Опора железобетонная ВЛ-10 кВ одностоечные.Установка		1	8466,47	3832,66	8466	3833	677	4546	14053
				опора		3956,58	1725,98	3957	1726		1041	
34	36	С1225-204-0321	Стойки железобетонные предварительно напряженные вибрированные для порталов ошиновки открытых распределительных устройств (ОРУ) 64 напряжением 35-110 кВ,типа ВС 105-167 из тяжелого бетона класса		1	233636,1		233636		233636		252327
				шт.							18691	
35	37	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,662 т.Установка		0,09	173521,64	114246,8	15617	10282	323	6060	23411
				т		55684,2	28477,92	5012	2563		1734	
36	38	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(молниеотвод)		0,09	894640		80518		80518		86959
				т							6441	
37	39	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01159	973145,99	1443,99	11279	16	10344	842	13091
				т		79228	630,51	918	7		970	
38	40	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	3752,2	25,78	3752	26	754	2140	6363
				шт.		2972	0	2972	0		471	
39	41	С1247-204-3101 #прим.	Выключатель пакетный 2-х полюсный,тип ПВ2-10		1	3984		3984		3984		4303
				шт.							319	
40	42	С1247-202-0418	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ4126 1,IP44.гладкие стенки,размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм		1	576		576		576		622
				шт.							46	
41	43	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стена м с креплением скобами		20	689,61	83,97	13792	1679	2040	7668	23177
				м		503,65	28,87	10073	577		1717	
42	44	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		20	351,35	157,74	7027	3155	900	2880	10700
				м кабеля		148,6	51,4	2972	1028		793	

43	45	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		39	485,06	194,14	18917	7572	2653	7972	29040
				м кабеля		222,9	61,02	8693	2380		2151	
44	46	С1243-110-0302	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,059	73305		4325		4325		4671
				км							346	
45	47	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		20	870		17400		17400		18792
				м							1392	
			Итого по разделу: 2. Установка опоры с молниеотводом для светильников									487509
			Раздел: 3. Заземление									
46	48	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления		52,2	1417,18	0	73977	0	0	53263	137419
				м3 грунта		1417,18	0	73977	0		10179	
47	49	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		52,2	878,8	0	45873	0	0	33029	85214
				м3 грунта		878,8	0	45873	0		6312	
48	50	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		132	4547,79	171,61	600308	22653	444692	100536	756912
				шт.		1007,3	50,53	132964	6670		56068	
49	51	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		290	902,55	25,3	261740	7337	195979	43723	329900
				м		201,46	7,94	58423	2303		24437	
50	52	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям		70	956,26	28,36	66938	1985	46822	13509	86883
				м		259,02	9,02	18131	631		6436	
51	53	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм.Сварка ванным способом		35	409,04	34,43	14316	1205	2560	9649	25882
				стык		301,47	1,49	10551	52		1917	
			Итого по разделу: 3. Заземление									1422209
			Раздел: 4. Кабельная продукция									
52	54	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		172	321,07	131,7	55224	22653	7012	23578	85106
				м кабеля		148,6	41,79	25559	7188		6304	
53	55	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,084	341689		28702		28702		30998
				км							2296	
54	56	С1243-105-0505	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,012	769957		9239		9239		9978
				км							739	
55	57	С1243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66		0,064	491717		31470		31470		33988
				км							2518	
56	58	С1243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66		0,012	853235		10239		10239		11058
				км							819	
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									171128
			ИТОГО:					22513606	361538	1426998	703322	23482853
			В том числе :					832181	139222	19892889	265925	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							19892889		
			Временные здания и сооружения			3,1 %		111289		0		
			Итого с временными									23594145
			Зимние удорожания			1,08 %		39974				
			Итого с зимними удорожаниями									23634119
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74825				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23708944

			Раздел: Монтаж проводов и троса								
1	221	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 70/11 мм2	15,3887	343244		5282079		5282079		5704645
				км	-					422566	
			Итого по разделу: Монтаж проводов и троса								5704645
			ИТОГО:				5282079	0	5282079		
							0	0		422566	
			В том числе :						0		
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения		3,1 %		176844				5881489
			Итого с временными								
			Зимние удорожания		1,08 %		63520				5945009
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		118900				6063909
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,900126665		0,900126665						62744489
			НДС		12 %		7529339				
			Итого с НДС								70273828

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ник-Тараз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шокатаев С.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукашев О.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт Наурызбаев К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №