Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай",ОБЛАСТЬ АБАЙ, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН, УРДЖАРСКИЙ С.О., С.УРДЖАР, Проспект Абылай Хан, здание 128, тел.: 87223033637 — 980440002706

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21 — 990940000105

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №9 от 04.05.2023г.,доп.согл.№1 от 11.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
46	15.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт дома культуры в с.Таскескен, ул.Нургазина, 1			усл	1	21 016 266,40	21 016 266,40	2 251 742,83
				Итого	1	x	21 016 266,40	2 251 742,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

"Актив-А"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры в с.Таскескен, ул.Нургазина,1"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№9	04.05.2023г.				
		доп.согл.№1	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	169 412 348,45									
Акт выполненных работ №4		18 764 523,57							2 251 742,83	21 016 266,40
Выплата аванса										
Погашение аванса										6 304 879,92
Всего к оплате										14 711 386,48

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Руководитель
Ж.З.Андасова

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
Директор
А.К.Каипкожин

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"
Эксперт
А.Ю. Пайкенов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
Директор
А.Б.Кунафиянова

Сканировано с CamScanner

Заказ 2021-18
Форма

Заказчик:ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский район, с.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные
Подрядчик: ТОО "Актив-А" г.Усть-Каменогорск,ул.Жибек Жолы ,3-71, БИН 990940000105, сот.тел.+77057354563
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные
Стройка : Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен,
(наименование, адрес)
Объект : Дом культуры
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2023г., допсогл.№1 от 11.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 15.11.2023г.
за ноябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1											
		Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/											
3	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	645,375	229,76	0,26	148281	168	120459	19966	181707	0,0288	18,5868
					42,85	0,12	27654	77	–	13460		0,00007	0,04518
4	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	645,375	4132,17	14,88	2666799	9603	1085153	1133335	4104145	1,637	1056,47888
					2435,86	3,15	1572043	2033	–	304011		0,0016	1,0326
5	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-10,4	55748		-579779		-579779	–	-626161		
					–		–		–	-46382			

Сканировано с CamScanner

	Раздел 2 Проемы /л. АС-11/											
	2.1 Окна											
17 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /прим п 7/ НР=72 %	м	112,9	1945,71	5,89	219671	665	156613	45036	285884	0,3925	44,31325
				552,64	1,39	62393	157	–	21177		0,0006	0,06774
Акт№1												
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	-30,46	1100,62	33,29	-33525	-1014	-19737	-9575	-46548	0,356	-10,84376
				419,37	17,21	-12774	-524	–	-3448		0,0127	-0,38684
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	30,46	1096,35	41,61	33395	1267	17437	11048	47998	0,356	10,84376
				482,27	21,51	14690	655	–	3555		0,0127	0,38684
	Раздел 3 Полы / л. АС-9/											
	3.3 Тип 3 /ТД110/											
64 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	227,95	2201,6	29,08	501855	6629	336450	116376	667689	0,447	101,89365
				696,54	12,54	158776	2858	–	49458		0,0062	1,41329
66 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-227,95	1040,3	5,16	-237136	-1176	-53798	-131579	-398212	0,53705	-122,42055
				799,13	2,57	-182162	-586	–	-29497		0,001625	-0,37042
Корректировка к акту №2												
77 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	-131,11	2201,6	29,08	-288630	-3812	-193516	-66931	-384006	0,447	-58,60617
				696,54	12,54	-91316	-1644	–	-28445		0,0062	-0,81282
77 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	131,11	2201,6	29,08	288652	3813	193516	66937	384036	0,447	58,60617
				696,54	12,54	91324	1644	–	28447		0,0062	0,81282

Сканировано с CamScanner

78 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ НР=72 %	м2 покрытия	-131,11	6970,44	70,69	-913825	-9267	-781781	-91715	-1085983	0,69115	-90,60977
				936,51	35,13	-122776	-4606	–	-80443		0,02325	-3,04808
78 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ НР=72 %	м2 покрытия	131,11	6970,44	70,69	913895	9268	781841	91722	1086066	0,69115	90,60977
				936,51	35,13	122786	4606	–	80450		0,02325	3,04808
79 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-131,11	1040,3	5,16	-136383	-676	-30941	-75674	-229022	0,53705	-70,40726
				799,13	2,57	-104776	-337	–	-16965		0,001625	-0,21304
79 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	131,11	1040,3	5,16	136394	677	30944	75680	229039	0,53705	70,41
				799,13	2,57	104774	337	–	16965		0,001625	0,21
	Раздел 6 Разные работы											
	6.1 Отмостка /АС-4/											
124 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	19,5	35043,57	1150,71	683350	22439	631058	25615	765682	1,35	26,325
				1530,9	293,52	29853	5724	–	56717		0,1813	3,53535
125 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	25,4	8222,18	1154,32	208843	29320	175138	8486	234715	0,144	3,6576
				172,66	291,32	4386	7400	–	17386		0,143	3,6322
126 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	38,8	186,08	83,59	7220	3243	–	4051	12173	0,108	4,1904
				102,49	42,5	3977	1649	–	902		0,02625	1,0185
	6.7 Козырек Кз-2 /лАС-14/											

Сканировано с CamScanner

167 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	9	4677,95	23,43	42102	211	34444	5424	51328	0,5663	5,0967
				827,36	9,64	7446	87	–	3802		0,0045	0,0405
168 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	1,28344	48050,97	9269,86	61671	11897	14980	27433	96232	17,3	22,20351
				27109,1	2578,1	34793	3309	–	7128		1,34	1,71981
169 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,22175	564279		689408		689408	–	744561		
				–		–		–	55153			
170 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00576	390313		2248		2248	–	2428		
				–		–		–	180			
171 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,05278	693551		36606		36606	–	39534		
				–		–		–	2928			
172 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00315	390313		1229		1229	–	1327		
				–		–		–	98			
173 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	54,2	100,82	2,69	5464	146	2380	2128	8199	0,0295	1,5989
				54,22	0,32	2939	17	–	607		0,0002	0,01084
174 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	81,3	393,15	2,25	31963	183	30122	1222	35840	0,0137	1,11381

Сканировано с CamScanner

				20,39	0,48	1658	39	–	2655		0,0003	0,02439
175 1106-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	5,84	936,94	20,68	5472	121	3377	1435	7460	0,212	1,23808
				337,93	3,24	1974	19	–	553		0,002	0,01168
176 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	9,3	8222,18	1154,32	76466	10735	64125	3107	85939	0,144	1,3392
				172,66	291,32	1606	2709	–	6366		0,143	1,3299
177 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,7	32602,81	1150,71	55425	1956	50866	2233	62271	1,35	2,295
				1530,9	293,52	2603	499	–	4613		0,1813	0,30821
178 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	7,52	38395,55	1248,54	288735	9389	269462	8901	321447	0,97	7,2944
				1314,35	329,62	9884	2479	–	23811		0,2015	1,51528
179 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	15,9	1100,62	33,29	17500	529	10303	4998	24298	0,356	5,6604
				419,37	17,21	6668	274	–	1800		0,0127	0,20193
180 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15,9	1547,81	111,29	24610	1770	7984	11318	38802	0,726	11,5434
				934,36	54,25	14856	863	–	2874		0,0377	0,59943
181 294-004-0005	Тротуарная плитка /поз 14 в МИКО/ К=1,020;	м2	16,218	2186		35453		35453	–	38289		
				–		–		–	2836			
182 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %	м ограждения	13,6	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195	0,571	7,7656
				894,76	44,58	12169	606	–	2385		0,0282	0,38352

Сканировано с CamScanner

183 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11156	564279		62951		62951	–	67987		
				–		–		–	5036			
184 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04888	608091		29723		29723	–	32101		
				–		–		–	2378			
185 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,88	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646	0,0295	0,32096
				54,22	0,32	590	3	–	122		0,0002	0,00218
186 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	10,88	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795	0,0137	0,14906
				20,39	0,48	222	5	–	355		0,0003	0,00326
	6.8 Казырек Кз-3 /л АС-15/											
187 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	7,1	4677,95	23,43	33213	166	27173	4278	40490	0,5663	4,02073
				827,36	9,64	5874	68	–	2999		0,0045	0,03195
188 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,74608	48050,97	9269,86	35850	6916	8708	15947	55941	17,3	12,90718
				27109,1	2578,1	20226	1923	–	4144		1,34	0,99975
189 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,71115	564279		401287		401287	–	433390		
				–		–		–	32103			
190 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00288	390313		1124		1124	–	1214		
				–		–		–	90			

Сканировано с CamScanner

191	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,03016	693551		20917		20917	–	22590		
					–		–		–	1673			
192	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00189	390313		738		738	–	797		
					–		–		–	59			
193	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	44,4	100,82	2,69	4476	119	1950	1743	6717	0,0295	1,3098
					54,22	0,32	2407	14	–	498		0,0002	0,00888
194	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	66,6	393,15	2,25	26184	150	24676	1001	29360	0,0137	0,91242
					20,39	0,48	1358	32	–	2175		0,0003	0,01998
195	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	4,85	936,94	20,68	4544	100	2805	1192	6195	0,212	1,0282
					337,93	3,24	1639	16	–	459		0,002	0,0097
196	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	5,8	8222,18	1154,32	47689	6695	39992	1938	53597	0,144	0,8352
					172,66	291,32	1001	1690	–	3970		0,143	0,8294
197	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,1	32602,81	1150,71	35863	1266	32913	1445	40293	1,35	1,485
					1530,9	293,52	1684	323	–	2985		0,1813	0,19943
198	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	4,7	38395,55	1248,54	180459	5868	168414	5563	200904	0,97	4,559
					1314,35	329,62	6177	1549	–	14882		0,2015	0,94705

Сканировано с CamScanner

199 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	9,9	1100,62	33,29	10896	330	6415	3112	15129	0,356	3,5244
				419,37	17,21	4152	170	–	1121		0,0127	0,12573
200 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	9,9	1547,81	111,29	15323	1102	4971	7047	24160	0,726	7,1874
				934,36	54,25	9250	537	–	1790		0,0377	0,37323
201 294-004-0005	Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ К=1,020;	м2	10,098	2186		22074		22074	–	23840		
				–		–		–	1766			
202 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %	м ограждения	13,6	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195	0,571	7,7656
				894,76	44,58	12169	606	–	2385		0,0282	0,38352
203 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11156	564279		62951		62951	–	67987		
				–		–		–	5036			
204 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04888	608091		29723		29723	–	32101		
				–		–		–	2378			
205 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,88	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646	0,0295	0,32096
				54,22	0,32	590	3	–	122		0,0002	0,00218
206 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	10,88	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795	0,0137	0,14906
				20,39	0,48	222	5	–	355		0,0003	0,00326
	6.9 Обрамление пробиваемого проема /л. АС-23/											
207 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,00002	282212,17	2345,76	6	–	1	4	11	165,88	0,00332

Сканировано с CamScanner

				229246,16	1084,73	5	–	–	1		0,67	0,00001
208 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 %	т	-0,00002	66743,2	1357,36	-1	–	–	-1	-2	44	-0,00088
				64284	676,8	-1	–	–	–		0,48	-0,00001
209 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,00002	457229		9		9	–	10		
				–		–		–	1			
210 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00004	434804		17		17	–	18		
				–		–		–	1			
212 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00004	390313		16		16	–	17		
				–		–		–	1			
	6.10 Казырек Кз-4 /л АС-16/											
217 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	4	4677,95	23,43	18712	94	15309	2411	22813	0,5663	2,2652
				827,36	9,64	3309	39	–	1690		0,0045	0,018
218 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,48272	48050,97	9269,86	23195	4475	5634	10318	36194	17,3	8,35106
				27109,1	2578,1	13086	1245	–	2681		1,34	0,64684
219 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,44875	564279		253220		253220	–	273478		
				–		–		–	20258			

Сканировано с CamScanner

220	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00192	390313		749		749	–	809		
					–		–		–	60			
221	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,03016	693551		20917		20917	–	22590		
					–		–		–	1673			
222	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00189	390313		738		738	–	797		
					–		–		–	59			
223	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	41,4	100,82	2,69	4174	111	1818	1626	6264	0,0295	1,2213
					54,22	0,32	2245	13	–	464		0,0002	0,00828
224	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	62,1	393,15	2,25	24415	140	23009	933	27376	0,0137	0,85077
					20,39	0,48	1266	30	–	2028		0,0003	0,01863
225	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	4,17	936,94	20,68	3907	86	2412	1025	5327	0,212	0,88404
					337,93	3,24	1409	14	–	395		0,002	0,00834
226	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	3,4	8222,18	1154,32	27955	3925	23444	1135	31417	0,144	0,4896
					172,66	291,32	587	990	–	2327		0,143	0,4862
227	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,61	32602,81	1150,71	19888	702	18252	801	22344	1,35	0,8235

Сканировано с CamScanner

				1530,9	293,52	934	179	–	1655		0,1813	0,11059
228 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	2,75	38395,55	1248,54	105588	3434	98540	3254	117549	0,97	2,6675
				1314,35	329,62	3614	906	–	8707		0,2015	0,55413
229 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,8	1100,62	33,29	6384	193	3758	1823	8864	0,356	2,0648
				419,37	17,21	2432	100	–	657		0,0127	0,07366
230 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5,8	1547,8	111,29	8977	645	2912	4128	14153	0,726	4,2108
				934,36	54,25	5419	315	–	1048		0,0377	0,21866
231 294-004-0005	Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ К=1,020;	м2	5,916	2186		12932		12932	–	13967		
				–		–		–	1035			
232 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %	м ограждения	13,6	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195	0,571	7,7656
				894,76	44,58	12169	606	–	2385		0,0282	0,38352
233 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11156	564279		62951		62951	–	67987		
				–		–		–	5036			
234 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04888	608091		29723		29723	–	32101		
				–		–		–	2378			
235 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,88	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646	0,0295	0,32096
				54,22	0,32	590	3	–	122		0,0002	0,00218
236 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	10,88	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795	0,0137	0,14906

Сканировано с CamScanner

				20,39	0,48	222	5	–	355		0,0003	0,00326
	Итого					**8 761 942**						**1379,11258**
												25,55667
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 890 295						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148 822						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 733						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 682 834						
	- накладные расходы, тенге					1 391 064						
	в т.ч. зарплата, тенге					125 196						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					649 035						
	Всего					**8 761 942**						

Локальная смета №2-1-2
на Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственн-питьевое противопожарное водоснабжения В1

11 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукоятночный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	-6	3191		-19146		-19146	–	-20678		
				–		–		–	-1532			
12 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукоятночный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	-1	8919		-8919		-8919	–	-9633		
				–		–		–	-714			
13 244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	-3	10011		-30033		-30033	–	-32436		
				–		–		–	-2403			
14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	-3	815,89	–	-2448	–	-1191	-905	-3621	0,337	-1,011

Сканировано с CamScanner

				418,89	–	-1257	–	–	-268		–	–
16 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	-3	1153,58	18,79	-3461	-56	-58	-2425	-6357	0,7923	-2,3769
				1115,56	7,12	-3347	-21	–	-471		0,0044	-0,0132
17 248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/	шт.	-3	21133		-63399		-63399	–	-68471		
				–		–		–	-5072			
18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	-3	33163,56	131,65	-99491	-395	-94724	-3252	-110962	0,9	-2,7
				1457,1	48,57	-4371	-146	–	-8219		0,03	-0,09
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
32 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	-1	1166,09	0,12	-1166	–	-33	-816	-2141	0,7	-0,7
				1133,3	–	-1133	–	–	-159		–	–
33 291-001-0001(пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/	шт	-1	12650		-12650		-12650	–	-13662		
				–		–		–	-1012			
34 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	-1	5148,88	52,99	-5149	-53	-77	-3629	-9480	3,3726	-3,3726
				5018,43	21,51	-5018	-22	–	-702		0,0129	-0,0129
36 513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	-1	43667		-43667		–	–	-43667		
				–		–		-43667	–			
	Раздел 3 Водомерный узел											
37 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	-1	693,99	32,98	-694	-33	-19	-474	-1261	0,41	-0,41
				642,47	16,19	-642	-16	–	-93		0,01	-0,01
38 244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	-1	6217		-6217		-6217	–	-6714		

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	-497			
39 242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	-1	1736		-1736		-1736	–	-1875		
				–		–		–	-139			
40 1116-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	-1	388,36	–	-388	–	-19	-266	-706	0,22	-0,22
				369,82	–	-370	–	–	-52		–	–
41 261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	-1	2408		-2408		-2408	–	-2601		
				–		–		–	-193			
42 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	-2	2553,32	91,78	-5107	-184	-548	-3173	-8942	1,47	-2,94
				2187,36	16,19	-4375	-32	–	-662		0,01	-0,02
43 581-001-0002(об)	Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/	шт	-2	60359		-120718		–	–	-120718		
				–		–		-120718	–			
46 241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	-12	645		-7740		-7740	–	-8359		
				–		–		–	-619			
47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /прим перех, отвод/ НР=72 %	т фасонных частей	-0,00174	1167741,37	543947,59	-2032	-946	-33	-986	-3259	312,7	-0,5441
				605074,5	181778,46	-1053	-316	–	-241		94,3	-0,16408

Сканировано с CamScanner

48 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	-2	486		-972		-972	–	-1050		
				–		–		–	-78			
49 241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	-2	581		-1162		-1162	–	-1255		
				–		–		–	-93			
	Раздел 5 Сантехническое оборудование											
61 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	-5	3481,18	105,48	-17406	-527	-1093	-11557	-31280	1,95	-9,75
				3157,05	53,24	-15785	-266	–	-2317		0,035	-0,175
62 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	-5	8000		-40000		-40000	–	-43200		
				–		–		–	-3200			
63 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	-5	4108		-20540		-20540	–	-22183		
				–		–		–	-1643			
64 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	-5	832		-4160		-4160	–	-4493		
				–		–		–	-333			
65 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	-3	2130,38	262,3	-6391	-787	-796	-3746	-10948	0,99	-2,97

Сканировано с CamScanner

66 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм			1602,81	131,55	-4808	-395	–	-811		0,085	-0,255
		шт.	-3	15308		-45924		-45924	–	-49598		
				–		–		–	-3674			
67 244-104-0505	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	-3	1103		-3309		-3309	–	-3574		
				–		–		–	-265			
68 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	-5	4282,06	209,31	-21410	-1047	-2670	-13123	-37296	2,22	-11,1
				3538,68	106,5	-17693	-533	–	-2763		0,071	-0,355
69 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	-5	8879		-44395		-44395	–	-47947		
				–		–		–	-3552			
70 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	-5	8870		-44350		-44350	–	-47898		
				–		–		–	-3548			
71 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	-5	1372		-6860		-6860	–	-7409		
				–		–		–	-549			
	Раздел 6 Дренажная канализация К4м											
75 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	-1	24620,35	457,05	-24620	-457	-4130	-14542	-42295	13	-13
				20033	164,17	-20033	-164	–	-3133		0,08	-0,08
76 511-304-0303(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст. /прим/	шт.	-1	51420		-51420		–	–	-51420		
				–		–		-51420	–			

Сканировано с CamScanner

77 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	-1	1457		-1457		-1457	–	-1574		
				–		–		–	-117			
78 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	-1	2553,32	91,78	-2553	-92	-274	-1586	-4470	1,47	-1,47
				2187,36	16,19	-2187	-16	–	-331		0,01	-0,01
79 242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	-1	10749		-10749		-10749	–	-11609		
				–		–		–	-860			
80 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-3	1565,68	45,23	-4697	-136	-1824	-2009	-7242	0,553	-1,659
				912,45	17,65	-2737	-53	–	-536		0,0106	-0,0318
	Раздел 8 Мереприятия для маломобильных групп населения /Санузел/											
92 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	-1	2940,28	79,09	-2940	-79	-336	-1848	-5171	1,56	-1,56
				2525,64	40,29	-2526	-40	–	-383		0,027	-0,027
93 293-444-0006	Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/	шт	-1	42804		-42804		-42804	–	-46228		
				–		–		–	-3424			

Итого	**-953 682**	**-55,7836**
		-1,24398
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-87 335	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-4 792	

Сканировано с CamScanner

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-526 755
- оборудование, тенге	-215 805
- накладные расходы, тенге	-64 337
в т.ч. зарплата, тенге	-5 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	-54 658
Всего	**-953 682**

Локальная смета №2-1-3
Отопление

Корректировка к акту№1

Раздел 2 Тепловой пункт

34	1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка /прим/ НР=72 %	узел	-1	131494,69	2844,89	-131495	-2845	-103144	-19202	-162752	15,75385	-15,75385
					25505,48	1164,14	-25505	-1164	–	-12056		0,630875	-0,63088
34	1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка /прим/ НР=72 %	узел	1	131408,15	2844,89	131408	2845	103058	19202	162659	15,75385	15,75385
					25505,48	1164,14	25505	1164	–	12049		0,630875	0,63088
		Итого					**-93**						**0,00**
													0,00

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-86
- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	-7
Всего	**-93**

Локальная смета №2-1-4
на Водопровод и канализация

Раздел 1 В2

1	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889	6,3	6,30
					8536,5	41,28	8537	41	–	1251		0,021	0,02

Сканировано с CamScanner

2 514-104-0201(об)	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК-100/	шт.	1	25142		25142		–	–	25142		
				–		–		25142	–			
3 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,71	6935,31	59,97	32665	282	21659	7808	43711	1,617	7,62
				2276,74	25,88	10723	122	–	3238		0,01365	0,06
4 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	2684,3	49,21	2684	49	2063	424	3357	0,378	0,38
				572,29	17	572	17	–	249		0,0105	0,01
5 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	1905,26	59,2	5716	178	614	3582	10042	1,1235	3,37
				1641,43	17	4924	51	–	744		0,0105	0,03
6 246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1841		5523		5523	–	5965		
				–		–		–	442			
7 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209. СТД6210	кг	10	655		6550		6550	–	7074		
				–		–		–	524			
	Раздел 2 В3											
8 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889	6,3	6,30
				8536,5	41,28	8537	41	–	1251		0,021	0,02
9 514-104-0201(об)	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК150/	шт.	1	25142		25142		–	–	25142		
				–		–		25142	–			

Сканировано с CamScanner

10 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,932	6935,31	59,97	82752	716	54870	19782	110737	1,617	19,29
				2276,74	25,88	27166	309	–	8203		0,01365	0,16
11 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	2684,3	49,21	2684	49	2063	424	3357	0,378	0,38
				572,29	17	572	17	–	249		0,0105	0,01
12 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	6	1905,26	59,2	11432	355	1228	7165	20085	1,1235	6,74
				1641,43	17	9849	102	–	1488		0,0105	0,06
13 246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	1841		11046		11046	–	11930		
				–		–		–	884			
14 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209. СТД6210	кг	22	655		14410		14410	–	15563		
				–		–		–	1153			

Итого	**315 883**	**50,37761**
		0,38466
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 880	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 005	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	700	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 502	
- оборудование, тенге	50 284	
- накладные расходы, тенге	51 537	
в т.ч. зарплата, тенге	4 638	
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 676	
Всего	**315 883**	

Локальная смета № 2-1-5
на Электротехнические решения

Сканировано с CamScanner

	Раздел 2 Электроосвещение												
54 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	152	657,67	4,36	99966	663	10405	64223	177324	0,3863	58,72
				584,86	1,97	88899	299	–	13135		0,001	0,15
55 299-999-0005	Светильник светодиодный потолочны Призма 36 IP40 /поз.4 в МИКО/	шт	128	4098		524544		524544	–	566508		
				–		–		–	41964			
56 299-999-0007	Светильник настенно-потолочны светодиодный СПО 40 Вт 6500К /поз.6 в МИКО/	шт	24	5054		121296		121296	–	131000		
				–		–		–	9704			
57 1121-0401-0508	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР=72 %	шт.	80	1706,68	17,43	136534	1394	15864	86332	240695	1,0205	81,64
				1490,95	7,86	119276	629	–	17829		0,004	0,32
58 299-999-0006	Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1x23 IP65 /поз.5 в МИКО/	шт	80	6466		517280		517280	–	558662		
				–		–		–	41382			
59 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	8	1394,52	52,28	11156	418	48	7833	20508	0,8826	7,06
				1336,26	23,58	10690	189	–	1519		0,012	0,10
60 299-999-0044	Светильник настенный Romance-WL60E27-2WH /поз.7 в МИКО/	шт	8	9562		76496		76496	–	82616		
				–		–		–	6120			
	Итого					**1 777 312**						**147,42**
												0,57

Сканировано с CamScanner

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 265 933
- накладные расходы, тенге	158 388
в т.ч. зарплата, тенге	14 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 653
Всего	**1 777 312**

Локальная смета № 6-1-1

на Резервуар 5 м3

Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)

2 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Дораоотка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	-3,456	3500,21	–	-12097	–	–	-8710	-22472	2,676	-9,24826
				3500,21	–	-12097	–	–	-1665		–	–
2 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Дораоотка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,456	3500,21	–	12097	–	–	8710	22471	2,676	9,24826
				3500,21	–	12097	–	–	1664		–	–
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	-88,2	19,82	19,82	-1748	-1748	–	-558	-2490	–	–
				–	8,79	–	-775	–	-184		0,0038	0,33516
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	88,2	19,82	19,82	1748	1748	–	558	2491	–	–
				–	8,79	–	775	–	185		0,0038	0,33516

Сканировано с CamScanner

5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	-88,2	186,08	83,59	-16412	-7373	–	-9208	-27670	0,108	-9,5256
				102,49	42,5	-9040	-3749	–	-2050		0,02625	-2,31525
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	88,2	186,08	83,59	16412	7373	–	9208	27668	0,108	9,5256
				102,49	42,5	9040	3749	–	2048		0,02625	2,31525
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	0,02	1051,7	–	21	–	–	15	39	0,972	0,02
				1051,7	–	21	–	–	3		–	–
	Раздел 2 Фундаменты											
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	-0,01	32779,68	1150,71	-330	-12	-301	-13	-369	1,35	-0,01
				1530,9	293,52	-15	-3	–	-27		0,1813	-0,002
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	0,0001	39877,81	1776,2	4	0,2	5	0,20	4	1,79	0,0002
				2425,45	472,74	0,24	0,05	–	0,30		0,2878	0,00003
12 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,00001	447247		4		4	–	4		
				–		–		–	0			

Сканировано с CamScanner

14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/ К=3,000;	т	0,00001	390313		4		4	–	4		
					–		–		–	0			
		Раздел 3 Резервуар											
16	1107-0513-0201	Блоки объемные шахты лифта, весом до 8 тонн. Установка в зданиях. Число этажей до 5 /примен/ НР=72 % К=3,000;	шт.	0,002	23424,94	5016,19	48	10	66	14	67	5,3868	10,76283
					8155,62	1454,17	16	3	–	5		0,7533	1,50509
17	595-555-5550	Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/ К=3,000;	шт	0,0002	2213750		443		–	–	443		
					–		–		443	–			
		Итого					192						50,95371
													6,32922
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-222						
		- оборудование, тенге					443						
		- накладные расходы, тенге					16						
		в т.ч. зарплата, тенге					1						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-21						
		Всего					192						

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ№1

Локальная смета №2-1-1
на Архитектурно-строительные решения

		Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/											
1	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	229,13	229,76	0,26	52645	60	42767	7089	64513	0,0288	6,59894

Сканировано с CamScanner

2 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с песов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	229,13	42,85	0,12	9818	28	–	4779		0,00007	0,01604
				4132,17	14,88	946804	3409	385266	402373	1457111	1,637	375,08581
				2435,86	3,15	558129	722	–	107934		0,0016	0,36661
3 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	10,651	55748		593772		593772	–	641274		
				–		–		–	47502			
4 294-001-0002	Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/ К=1,100;	м2	252,043	3187		803261		803261	–	867522		
				–		–		–	64261			
	Раздел 6 Разные работы											
16 290-000-0015	Одежда сцены	компл	1	1869832		1869832		1869832	–	2019419		
				–		–		–	149587			

Итого	**5 049 839**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	567 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 694 898
- накладные расходы, тенге	409 462
в т.ч. зарплата, тенге	36 852
- сметная прибыль (8 %), тенге	374 063
Всего	**5 049 839**

381,68475

0,38265

Локальная смета №2-1-5

Сканировано с CamScanner

на Электротехнические решения

	Раздел 2 Электроосвещение											
1 1308-0305-0312	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	8984,67	4279,49	17969	8559	2686	9159	29298	2	4
				3362	2998,72	6724	5997	–	2170		2,15	4,3
2 290-000-2000(пл)	Люстра	шт	2	207270,54		414541		414541	–	447704		
				–		–		–	33163			
	Итого					**477 002**						**4**
												4,3

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	417 227
- накладные расходы, тенге	9 159
в т.ч. зарплата, тенге	824
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 333
Всего	**477 002**

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ№2

Локальная смета №2-1-1

на Архитектурно-строительные решения

	Раздел 2 Проемы /л. АС-11/											
	2.2 Двери											
1 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	8,52	1842,5	261,98	15698	2232	3209	8190	25799	0,85503	7,28486
				1203,88	131,19	10257	1118	–	1911		0,088125	0,75083

Сканировано с CamScanner

2 223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	8,52	38600		328872		328872	–	355182		
				–		–		–	26310			
3 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д3/ НР=72 %	м2	1,89	3444,47	54,19	6510	102	1054	3888	11230	2,0118	3,8023
				2832,61	24,35	5354	46	–	832		0,0138	0,02608
4 223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Д3/	м2	1,89	45546		86082		86082	–	92969		
				–		–		–	6887			
	Раздел 4 Внутренняя отделка /л.АС -10/											
	4.4 Галтели /прим п. 4 л.АР-10/											
5 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=72 %	м карниза (галтели)	70	410,64	–	28745	–	6048	16342	48694	0,2179	15,253
				324,24	–	22697	–	–	3607		–	–
	Раздел 6 Разные работы											
	6.13 Лестница											
6 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	30	946,82	115,23	28405	3457	2512	17259	49317	0,47725	14,3175
				747,85	51,16	22436	1535	–	3653		0,032375	0,97125
7 290-000-4500	Ограждение (перила) из нержавеющей стали для внутренней установки высотой до 1200мм	м	30	28571		857130		857130	–	925700		
				–		–		–	68570			

Сканировано с CamScanner

Раздел 8 Будка охраника

8 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	9	3037,06	3,28	27334	30	14225	9417	39691	1,07249	9,65241
				1453,22	–	13079	–	–	2940		–	–
9 261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	6,65	29200		194180		194180	–	209714		
				–		–		–	15534			
10 223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,1	50588		106235		106235	–	114734		
				–		–		–	8499			
11 223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный (окно)	м2	0,25	26088		6522		6522	–	7044		
				–		–		–	522			
	Итого					**1 880 074**						**50,31007**
												1,74816
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 823						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 821						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 699						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 606 069						
	- накладные расходы, тенге					55 096						
	в т.ч. зарплата, тенге					4 959						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					139 265						
	Всего					**1 880 074**						

Сканировано с CamScanner

Локальная смета №2-1-5
на Электротехнические решения

Раздел 2 Электроосвещение

1	1121-0401-0508	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР=72 %	шт.	3	1706,68	17,43	5120	52	595	3238	9027	1,0205	3,0615
					1490,95	7,86	4473	24	–	669		0,004	0,012
2	299-999-0006	Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1x23 IP65 /поз.5 в МИКО/	шт	3	6466		19398		19398	–	20950		
					–		–		–	1552			
3	1308-0305-0312	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8984,67	4279,49	8985	4279	1343	4580	14650	2	2
					3362	2998,72	3362	2999	–	1085		2,15	2,15
4	290-000-6000	Люстра	шт	1	255510		255510		255510	–	275951		
					–		–		–	20441			
5	261-303-0111	Лампы светодиодные Rev сд G45 E14 7W холодный свет	шт.	36	705		25380		25380	–	27410		
					–		–		–	2030			
6	1320-0101-0103	Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое дополнительно. Монтаж оборудования НР=72 %	табло (10 огней)	1	18101,11	2815,8	18101	2816	829	11274	31725	8	8
					14456	1202,24	14456	1202	–	2350		0,52	0,52
7	290-000-9100	Надпись со светящими элементами	шт	1	275216		275216		275216	–	297233		
					–		–		–	22017			
		Итого					**676 946**						**13,0615**
													2,682
		в том числе											

Сканировано с CamScanner

- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	578 271
- накладные расходы, тенге	19 092
в т.ч. зарплата, тенге	1 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 144
Всего	**676 946**

Всего по акту	**17 985 415**
-оборудование	-165 078
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 (с корректировкой)	217 806
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	240 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	367 364
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**18 811 552**
- в текущих и прогнозных ценах	
2022 г.-100% (Иинф=1,050)	**19 752 130,07**
Понижающий коэффициент К=0,94999999999	18 764 523,57
НДС (12 %)	2 251 742,83
Итого по акту	**21 016 266,40**
Погашение аванса 30%	6 304 879,92
Итого к оплате по акту	**14 711 386,48**

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"

Руководитель

Ж.З.Андасова

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор

А.К.Каипкожин

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт

А.О. Пашкенов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

Директор

Куандыкова

Сканировано с CamScanner