Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		181/06/22	08.06.2022	3	29.11.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района	221 723 302,00	21 227 774,11							2 547 332,89	23 775 107,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

Руководитель _____ **Бектасов Т.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "ИК"Лидер"

Эксперт _____ **Ташанов О.Г.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района
за декабрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Пристройка. Архитектурные решения	27	2 798 929,00	299 885,25
2	Пристройка. Отопление и вентиляция	28	4 675 400,00	500 935,71
3	Пристройка. Электроснабжение	29	2 082 878,00	223 165,50
4	Наружное электроосвещение	30	1 693 970,00	181 496,79
5	Благоустройство территории	31	12 523 930,00	1 341 849,64
ВСЕГО:			23 775 107,00	2 547 332,89

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алматинская обл. Каратальский р-н
Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 29.11.2022 года**

Акт выполненных работ № 27

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Наружная отделка, см. АР-7										
1	29	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	114	843,71	2,92	96183	332	39649	45075	152559	
						492,99	1,25	56201	142		11301		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка, см. АР-7									152559	
			Раздел: 3. Проемы, см. АР-9										
2	38	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	3,35	8567,02	1849,24	28700	6195	77	16791	49130	
						6694,69	569,54	22427	1908		3639		
3	39	С1246-304-0918	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 750 мм**	шт.	5	27806		139030		139030		150152	
											11122		
			Итого по разделу: 3. Проемы, см. АР-9									199282	
			Раздел: 4. Двери, см АР-10										
4	48	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	26,46	1980,68	91,09	52409	2410	13482	33865	93176	
						1380,05	42,03	36516	1112		6902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	51	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	13061		35657		35657	2853	38510	
6	52	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	2,73	53987		147385		147385	11791	159176	
7	53	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	8550		23342		23342	1867	25209	
8	54	С1223-201-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	8073		91548		91548	7324	98872	
9	55	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,66	7622		73629		73629	5890	79519	
10	57	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	520		14560		14560	1165	15725	
11	58	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5262		73668		73668	5893	79561	
12	59	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т т конструкций	0,0378	70971,85 63469,2	2885,53 588,01	2683 2399	109 22	175	1671 348	4702	
13	60	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0378	764268		28889		28889	2311	31200	Казахстан
14	61	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,701	202,24 108,98	5,43 0,65	344 185	9 1	149	129 38	511	
15	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,701	169,68 63,68	3,87 0,65	289 108	6 1	174	76 29	394	
			Итого по разделу: 4. Двери, см АР-10									626554	
			Раздел: 5. Полы, см. АР-11										
16	76	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	121,5	5123,16 1295,49	156,03 73,05	622464 157402	18958 8876	446104	156301 62301	841066	
17	77	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		91	1577,97	14,58	143595	1326	111543	29352	186783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		337,64	5,5	30725	500		13836		
18	132	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	18,1	179,83 160,2	4,17 1,52	3255 2900	76 28	280	2752 481	6488	
19	133	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	24	198,1 169,21	1,31 0,65	4754 4061	32 16	662	3832 687	9273	
20	141	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,4	5123,16 1295,49	156,03 73,05	37911 9587	1155 541	27170	9520 3794	51225	
			Итого по разделу: 5. Полы, см. АР-11									1094835	
			Раздел: 9. Крыльцо КР-2, см. АР-17										
21	166	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	7,2	1785,02 1614,37	170,65 84,87	12852 11623	1229 611	0	9788 1811	24451	
22	167	С1232-401-0202	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	7,2	9389		67601		67601	5408	73009	
			Итого по разделу: 9. Крыльцо КР-2, см. АР-17									97460	
			Раздел: 10. Козырек рампы Р-1, см. АР-18										
23	176	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	9	843,71 492,99	2,92 1,25	7593 4437	26 11	3130	3559 892	12044	
24	180	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	13,5	1785,02 1614,37	170,65 84,87	24098 21794	2304 1146	0	18352 3396	45846	
25	181	С1232-401-0202	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	13,5	9389		126752		126752	10140	136892	
26	184	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	786,29 421,15	33,95 17,3	7863 4212	339 173	3312	4121 959	12943	
27	185	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	759,69 417,24	33,21 17,3	7597 4172	332 173	3092	4085 935	12617	
28	186	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10	179,83 160,2	4,17 1,52	1798 1602	41 15	155	1520 265	3583	
			Итого по разделу: 10. Козырек рампы Р-1, см. АР-18									223925	
			ИТОГО:					1876449 370351	34879 15276	1471215	340789 177378	2394616	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**2423348**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**32715**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2456063**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**49121**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2505184**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2630572**	
			НДС			**12 %**		**315669**					
			Итого с НДС									**2946241**	
			Скидка			**5%**		**147312**					
			Итого со скидкой									**2 798 929**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сирбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 29.11.2022 года**

Акт выполненных работ № 28

за **декабрь 2022** **(месяц, год) на** **2-1-4 Отопление и вентиляция** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Теплоснабжение приточных установок										
1	52	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		5	2611,02	139,2	13055	696	1371	10928	25902	
				шт.		2197,65	32,54	10988	163		1919		
2	56	E11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		1	1737,82	265,33	1738	265	21	1508	3506	
				фильтр		1451,88	87,39	1452	87		260		
3	59	E11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		2	573,65	0	1147	0	142	986	2304	
				комплект		502,9	0	1006	0		171		
4	61	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		2	2580,49	0	5161	0	4395	751	6385	
				комплект		382,95	0	766	0		473		
5	63	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		25	3034,42	82,12	75860	2053	64893	7548	90081	
				м трубопровода		356,59	40,68	8915	1017		6673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	101,12 54,49	2,72 0,33	506 272	14 2	220	189 56	751	
7	66	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307	
8	67	511-401-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	265858		265858		265858		265858	
			Отпускная цена			265858		265858					
			Сметная стоимость оборудования					*265858*					
9	68	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	847,78 734,33	2,61 0,72	848 734	3 1	111	720 125	1693	
10	70	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	326,21 216,67	0 0	652 433	0 0	219	425 86	1163	
11	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2578,17 2197,65	106,35 16,27	5156 4395	213 33	548	4339 760	10255	
			Итого по разделу: 3. Теплоснабжение приточных установок									457205	
			Раздел: 4. Вентиляция										
12	73	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78 64083,81	3565,15 1100,6	73019 64084	3566 1101	5370	63881 10952	147852	
13	74	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2691,55 2636,4	0 0	2692 2636	0 0	55	1977 374	5043	
14	75	пункт перечня 1	Приточный агрегат AHU01		1	1039093,98		1039094				1039094	
15	76	Е11-201001-0205	~~Глушители шума вентиляционных установок. Установка~~	~~глушитель шума~~	1	~~3130,5~~ ~~2755,66~~	~~98,45~~ ~~34,17~~	~~3130~~ ~~2756~~	~~98~~ ~~34~~	~~276~~	~~2734~~ ~~469~~	~~6333~~	
16	77	С1246-201-0212	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали, сечение обечайки 500 мм х 400 мм	шт.	1	35419		35419		35419	2834	38253	
17	78	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	5965,28 2288,06	60,63 26,02	56193 21553	571 245	34068	21363 6204	83760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	79	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,5	6600,28	60,63	16501	152	10629	5669	23944	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	5720	65		1774		
19	80	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		15	7754,88	50,46	116323	757	84143	31047	159160	
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	17,16	31424	257		11790		
20	81	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		39	7441,63	48,14	290223	1877	217654	70059	389105	
				м2 поверхности воздуховодов		1812,62	20,42	70692	796		28823		
21	82	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка		6	6694,89	40,18	40169	241	33314	6566	50474	
				м2 поверхности воздуховодов		1102,43	14,18	6615	85		3739		
22	83	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		10	422,31	3,47	4223	34	94	4015	8897	
				решетка		409,4	0,35	4094	3		659		
23	84	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		1	2696		2696		2696		2912	
				шт.							216		
24	85	С1246-304-0609	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм		8	5550		44400		44400		47952	
				шт.							3552		
25	86	С1246-303-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм		1	5072		5072		5072		5478	
				шт.							406		
26	87	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		9,42	5965,28	60,63	56193	571	34068	21363	83760	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	21553	245		6204		
27	88	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		6,28	5965,52	45,03	37463	283	25797	11241	52600	
				м2 поверхности воздуховодов		1812,62	13,93	11383	88		3896		
28	89	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		15	6600,28	60,63	99004	909	63774	34017	143663	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	34321	390		10642		
29	90	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		21	7441,63	48,14	156274	1011	117198	37724	209518	
				м2 поверхности воздуховодов		1812,62	20,42	38065	429		15520		
30	91	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7	5786,46	39,49	40505	276	33739	6459	50721	
				м2 поверхности воздуховодов		927,11	14,43	6490	101		3757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	92	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1921,95 302,34	27,46 0,49	13454 2116	192 3	11145	1463 1193	16110	
32	93	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	1861,03 1649,3	65,21 17,08	27915 24739	978 256	2198	24496 4193	56604	
33	94	С1246-304-0526	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671		5342		5342 	 427	5769	
34	95	С1246-304-0528	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696		10784		10784 	 863	11647	
35	96	С1246-303-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	5072		30432		30432 	 2435	32867	
36	97	С1246-303-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2	6255		12510		12510 	 1001	13511	
37	98	С1246-303-0303	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	1	4733		4733		4733 	 379	5112	
38	99	С1261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612 	 49	661	
39	100	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,6	187,33 41,49	9505 8581	187 41	738	8450 1436	19391	
40	101	С1246-401-0519	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	346517 		346517 		346517 	 27721	374238	
41	102	Е11-201001-0106	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	1	37462,63 2755,66	98,45 34,17	37463 2756	98 34	34609	2734 3216	43413	
42	103	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	26856,92 22925,2	1682,15 829,77	13428 11463	841 415	1125	9027 1796	24251	
43	104	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,62	17346 		10755 		10755 	 860	11615	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	105	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,884	5965,28	60,63	11239	114	6814	4273	16753	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	4311	49		1241		
45	106	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		3,14	5786,46	39,49	18169	124	15134	2897	22751	
			м2 поверхности воздуховодов			927,11	14,43	2911	45		1685		
46	107	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3,14	1921,95	27,46	6035	87	4999	656	7226	
						302,34	0,49	949	2		535		
47	108	С1261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612		661	
											49		
48	109	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391	
				вентилятор		8580,6	41,49	8581	41		1436		
49	110	С1246-401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	48109		48109		48109		51958	
				комплект							3849		
50	111	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка		1	36789,5	98,45	36790	98	33935	2734	42686	
				глушитель шума		2755,66	34,17	2756	34		3162		
51	112	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,25	26856,92	1682,15	6714	420	562	4513	12125	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	5731	207		898		
52	113	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	17346		5377		5377		5807	Казахстан
											430		
53	114	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		9	5786,46	39,49	52078	356	43379	8304	65213	
			м2 поверхности воздуховодов			927,11	14,43	8344	130		4831		
54	115	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	1921,95	27,46	17298	247	14329	1881	20713	
						302,34	0,49	2721	4		1534		
55	116	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,75	26856,92	1682,15	20143	1261	1687	13540	36378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		22925,2	829,77	17194	622		2695		
56	117	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,93	17346		16132		16132		17423	Казахстан
57	118	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	9505,43	187,33	28516	562	2212	1291 25349	58174	
						8580,6	41,49	25742	124		4309		
58	119	С1246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	3	3346		10038		10038		10841	
59	120	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5786,46	39,49	14536	99	12107	803 2318	18202	
						927,11	14,43	2329	36		1348		
60	121	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,512	1921,95	27,46	4828	69	3999	525	5781	
						302,34	0,49	759	1		428		
61	122	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1861,03	65,21	1861	65	147	1633	3774	
						1649,3	17,08	1649	17		280		
62	123	С1246-304-0528	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		2912	
											216		
63	124	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	26856,92	1682,15	6714	420	562	4513	12125	
						22925,2	829,77	5731	207		898		
64	125	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	17346		5377		5377		5807	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Вентиляция								430		
												3600409	
			ИТОГО:					3359953	20487	1524060	493758	4057614	
								510451	7580	1292631	203903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1304952			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		33032					
			Итого с временными									4090649	
			Зимние удорожания			1,35 %		37607					
			Итого с зимними удорожаниями									4128256	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56466					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4184722**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**4394173**	
			НДС			**12 %**		**527301**					
			Итого с НДС									**4921474**	
			Скидка			**5%**		**246074**					
			Итого со скидкой									**4 675 400**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 29.11.2022 года**

Акт выполненных работ № 29

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20485,41	736,51	20485	737	10217	7098	29790	
						9532,37	325,96	9532	326		2207		
2	2	С1247-201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12788		12788		12788	1023	13811	
3	3	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6517,97	125,21	6518	126	2825	2597	9844	
						3568	39,51	3568	40		729		
4	4	С1247-204-3428	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р до 250А 35кА	шт.	1	51533		51533		51533	4123	55656	
5	5	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	2083,8	3,8	6251	11	699	3990	11060	
						1847	0	5541	0		819		
6	6	С1247-302-0205	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	4151		12453		12453	996	13449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85 1470,3	90,64 39,51	1588 1470	91 40	27	1087 214	2889	
8	8	С1247-301-0230	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP II RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	1	21898		21898		21898 	1752	23650	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2975,43 1602	27,9 0	2975 1602	28 0	1346 	1153 330	4458	
10	10	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645 		1645 		1645 	132	1777	
11	11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5515,43 3204	124,34 39,51	27577 16020	622 198	10935 	11677 3140	42394	
12	12	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1815 		3630 		3630 	290	3920	
13	13	С1247-204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815 		1815 		1815 	145	1960	
14	14	С1247-204-0762	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2128 		4256 		4256 	340	4596	
15	15	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6517,97 3568	125,21 39,51	6518 3568	126 40	2825 	2597 729	9844	
16	16	С1247-204-3418	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А 35кА	шт.	1	18426 		18426 		18426 	1474	19900	
17	17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5515,43 3204	124,34 39,51	11031 6408	249 79	4374 	4671 1256	16958	
18	18	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1815 		1815 		1815 	145	1960	
19	19	С1247-204-3001	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5976 		5976 		5976 	478	6454	
20	20	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20485,41 9532,37	736,51 325,96	20485 9532	737 326	10217 	7098 2207	29790	
21	21	С1247-201-0820	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	84764		84764		84764		91545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6781		
22	22	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6517,97	125,21	6518	126	2825	2597	9844	
				шт.		3568	39,51	3568	40		729		
23	23	С1247-204-3422	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35кА		1	23102		23102		23102		24950	
				шт.							1848		
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2975,43	27,9	8926	84	4037	3460	13377	
				шт.		1602	0	4806	0		991		
25	25	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		3	1645		4935		4935		5330	
				шт.							395		
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5515,43	124,34	27577	622	10935	11677	42394	
				шт.		3204	39,51	16020	198		3140		
27	27	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		4	1815		7260		7260		7841	
				шт.							581		
28	28	С1247-204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	2975,43	27,9	41656	391	18837	16148	62428	
				шт.		1602	0	22428	0		4624		
30	30	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		12	4609		55308		55308		59733	
				шт.							4425		
31	31	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		2	527		1054		1054		1138	
				шт.							84		
32	32	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	20485,41	736,51	20485	737	10217	7098	29790	
				шкаф		9532,37	325,96	9532	326		2207		
33	33	С1247-201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	6700		6700		6700		7236	
				шт.							536		
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5515,43	124,34	5515	125	2187	2335	8478	
				шт.		3204	39,51	3204	40		628		
35	35	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2975,43 1602	27,9 0	14877 8010	140 0	6728	5767 1652	22296	
37	37	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609		9218		9218	737	9955	
38	38	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
39	39	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	527		527		527	42	569	
40	40	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20485,41 9532,37	736,51 325,96	20485 9532	737 326	10217	7098 2207	29790	
41	41	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
42	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2975,43 1602	27,9 0	23803 12816	223 0	10764	9228 2642	35673	
43	43	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
44	44	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1645		4935		4935	395	5330	
45	45	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
46	46	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
47	47	С1247-208-0104	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2774		2774		2774	222	2996	
48	48	С1247-211-0110	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 5,5 до 8 А	шт.	1	2506		2506		2506	200	2706	
49	49	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5351,15 3645,65	126,15 53,73	5351 3646	126 54	1579	2664 641	8656	
50	50	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2975,43 1602	27,9 0	14877 8010	140 0	6728	5767 1652	22296	
52	52	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
53	53	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5351,15 3645,65	126,15 53,73	5351 3646	126 54	1579	2664 641	8656	
55	55	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2975,43 1602	27,9 0	17853 9612	167 0	8073	6921 1982	26756	
57	57	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
58	58	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	527		2635		2635	211	2846	
59	59	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21198,21 17496	2309,12 715,88	21198 17496	2309 716	1393	11109 2585	34892	
60	60	С1248-306-0301	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	12078		12078		12078	966	13044	
61	61	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76 21151	7251,2 3160,8	30494 21151	7251 3161	2092	17504 3840	51838	
62	62	515-301-0122 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5114-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	221560		221560		221560		221560	
			Отпускная цена			221560		221560					
			Сметная стоимость оборудования					*221560*					
63	63	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	879,48 845	0 0	3518 3380	0 0	138	2535 484	6537	
64	64	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ, степень защиты IP 54		4	1091		4364		4364		4713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							349		
65	98	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	10428,45	127,55	31285	383	20763	7386	41765	
						3380	39,51	10140	119		3094		
66	99	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12891		38673		38673		41767	
											3094		
67	102	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	90	265,43	2,24	23889	201	4554	13780	40683	
						212,59	0,07	19133	6		3014		
68	103	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0515	99903		5145		5145		5557	Казахстан
											412		
69	104	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0412	158098		6514		6514		7035	Казахстан
											521		
70	105	С1247-202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	330		660		660		713	
											53		
71	106	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	552,78	64,95	11056	1299	5662	3261	15462	
						204,75	21,73	4095	435		1145		
72	107	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110	674,51	26,51	74196	2916	47025	18152	99736	
						220,5	8,69	24255	956		7388		
73	108	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,5	3695,9	180,24	20327	991	13272	4585	26905	
						1102,5	55,31	6064	304		1993		
74	109	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	180	426,8	57,7	76824	10386	23913	33025	118637	
						236,25	18,57	42525	3343		8788		
75	110	С1224-106-0107	Держатели	шт.	180	805		144900		144900		156492	Казахстан
											11592		
76	111	С1224-204-0110	Соединитель	шт.	18	842		15156		15156		16368	Казахстан
											1212		
			ИТОГО:					1438736	32207	864670	236729	1791774	
								320310	11127	221560	116309		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							221560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18843					
			Итого с временными									1810620	
			Зимние удорожания			1,35 %		21452					
			Итого с зимними удорожаниями									1832072	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32210					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1864282	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1957592	
			НДС			12 %		234911					
			Итого с НДС									2192503	
			Скидка			5%		109625					
			Итого со скидкой									2 082 878	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Мойлибаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 29.11.2022 года**

Акт выполненных работ № 30

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **4-1-2 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	Е11-330104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	1,3317	91804,61	48696,61	122256	64850	0	61420	198370	
						43108	14544,27	57407	19369		14694		
2	20	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,3317	645410		859492		859492		928251	Казахстан
											68759		
3	21	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	13632,5	7419,14	163590	89029	6715	71870	254297	
						5653,78	2664,54	67845	31974		18837		
4	22	С1247-105-0901	Консоль для паркового фонаря типа BISSO WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом	шт.	12	5274		63288		63288		68351	
											5063		
			ИТОГО:					1208626	153879	929495	133290	1449269	
								125252	51343		107353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17391					
			Итого с временными									1466661	
			Зимние удорожания			1,35 %		19800					
			Итого с зимними удорожаниями									1486461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**29729**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1516190**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1592077**	
			НДС			**12 %**		**191049**					
			Итого с НДС									**1783126**	
			Скидка			**5%**		**89156**					
			Итого со скидкой									**1 693 970**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нуралтаев Т.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 29.11.2022 года**

Акт выполненных работ № 31

за декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытия, ГП-8										
1	49	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	745	12442,72	27,21	9269826	20271	8653905	651283	10714798	
						799,53	9,92	595650	7390		793689		
			Итого по разделу: 3. Покрытия, ГП-8									10714798	
			ИТОГО:					9269826	20271	8653905	651283	10714798	
								595650	7390		793689		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		128578				10843376	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		146386				10989762	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		219795				11209557	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11770611	
			НДС			12 %		1412473					
			Итого с НДС									13183084	
			Скидка			5%		659154					
			Итого со скидкой									12 523 930	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Пустибаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)