Наименование объекта: "Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО"

Полная сметная стоимость	57 878 556,96
Лимит финансирования на 2023 г.	57 878 556,96

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	57 878 556,96	в т.ч. НДС	6 201 274,00
б) за отчетный месяц	14 043 287,96	в т.ч. НДС	1 504 638,00

Заказчик: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с. Чапаев, ул. Д. Конаева, 70
БИН 101240004914

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	06.06.2023						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО		57 878 556,96					0,00	57 878 556,96	14 043 287,96	14 043 287,96

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Умаров М.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Аманат Инжиниринг"

_____ **Курмашев К.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Касилин А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Инженер+"

_____ **Бисембаев А.Ш.**

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство газопровода с. Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 20 от 06.06.2022 года

А К Т № 2
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-01-03										
			ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка Г1										
1	1	Т11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2191,59	129,37	2192	129	157	1944	4467
			НР - 99%; СП - 8%				1906,26	57,14	1906	57		331	
2	2	СТ1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%				--	--	--	--		3173	
3	3	СТ1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%				--	--	--	--		356	
4	4	Т11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,003	649999,25	98332,45	1950	295	69	1676	3916
			НР - 99%; СП - 8%				528522,06	35864,46	1586	108		290	
5	5	СТ1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		3,03	2123,00	--	6433	--	6433	--	6948
			СП - 8%				--	--	--	--		515	
6	6	Т11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,8	93,49	2,29	168	4	101	44	229
			НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	63	1		17	
7	7	Т11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,8	111,24	3,15	200	6	85	75	297
			НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	109	1		22	
8	8	Т11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		2	21495,60	19653,93	42991	39307	27	13825	61362
			НР - 91%; СП - 8%				1828,57	5767,69	3657	11535		4545	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СТ1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	7,7	419,00	–	3226	–	3226	–	3484
			СП - 8%			–	–	–	–		258	
10	10	Т11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10648,88	5828,07	10649	5828	475	6201	18198
			НР - 99%; СП - 8%			4346,18	1917,89	4346	1918		1348	
					Установка ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ - 1 шт							
11	11	Т11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2191,59	129,37	2192	129	157	1944	4467
			НР - 99%; СП - 8%			1906,26	57,14	1906	57		331	
12	12	СТ1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	–	39658	–	39658	–	42831
			СП - 8%			–	–	–	–		3173	
13	13	СТ1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	–	4452	–	4452	–	4808
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
14	14	Т11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	17182,24	2600,91	430	65	334	54	522
			НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	31	26		39	
15	15	Т11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	47180,28	1688,99	47180	1689	43690	1953	53064
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	1801	345		3931	
16	16	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	1185,65	28,84	7588	184	4859	2390	10776
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	2545	24		798	
17	17	Т11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	40051,96	1351,01	40052	1351	19497	19244	64039
			НР - 98%; СП - 8%			19204,08	432,40	19204	432		4744	
					Молниеотвод - 1 шт							
18	19	Т13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	969,77	31,36	10667	345	7559	2067	13753
			НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	2763	109		1019	
19	20	Т13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7544,73	248,39	15089	497	11363	2448	18940
			НР - 72%; СП - 8%			1614,49	85,51	3229	171		1403	
20	21	Т13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3596,79	147,04	3597	147	2194	930	4889
			НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	1256	36		362	
					Ограждение задвижки 1,25х1,25 м							
21	22	Т11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	4	4267,45	1545,44	17070	6182	233	15283	34942
			НР - 118%; СП - 8%			2663,78	574,21	10655	2297		2588	
22	23	СТ1211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	0,61	13029,00	–	7948	–	7948	–	8584

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		636	
23	24	СТ1212-101-0405	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	м3	0,2	38306,00	–	7661	–	7661	–	8274
			СП - 8%			–	–	–	–		613	
24	25	СТ1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	7,2	1801,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
25	26	СТ1214-401-0207	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	5,4	2460,00	–	13284	–	13284	–	14347
			СП - 8%			–	–	–	–		1063	
26	27	Т11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	1229,39	42,73	1229	42	55	1343	2778
			НР - 118%; СП - 8%			1131,71	6,48	1132	6		206	
27	28	СТ1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,048156	985799,00	–	47472	–	47472	–	51270
			СП - 8%			–	–	–	–		3798	
28	29	Т11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,12	111,24	3,15	13	–	6	5	19
			НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	7	–		1	
29	30	Т11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,12	186,98	4,58	22	–	14	6	30
			НР - 69%; СП - 8%			70,54	0,72	8	–		2	
					Ограждение к ГРПШ 4х3 - 1 шт							
30	31	Т11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,1	3735,82	–	7845	–	–	5649	14573
			НР - 72%; СП - 8%			3735,82	–	7845	–		1080	
31	32	Т11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,2	17278,84	2600,91	20735	3121	16122	2569	25168
			НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	1492	1270		1864	
32	33	Т11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,24	55164,16	1767,40	123568	3959	102114	16698	151487
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	17495	854		11221	
33	34	Т11-090305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,29358	149151,13	9192,15	43788	2698	3267	26220	75609
			НР - 69%; СП - 8%			128834,59	604,03	37823	177		5601	
34	35	СТ1214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,27734	449500,00	–	124664	–	124664	–	134637
			СП - 8%			–	–	–	–		9973	
35	36	СТ1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,014	441684,00	–	6184	–	6184	–	6679
			СП - 8%			–	–	–	–		495	
36	37	Т11-090305-0401	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,255	163297,24	2170,82	41641	554	3847	25817	72854
			НР - 69%; СП - 8%			146038,82	688,38	37240	176		5397	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	38	СТ1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,255	985799,00	–	251379	–	251379	–	271489
			СП - 8%			–	–	–	–		20110	
38	39	СТ1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	28,6	2460,00	–	70356	–	70356	–	75984
			СП - 8%			–	–	–	–		5628	
39	40	Т11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1229,39	42,73	1229	42	55	1343	2778
			НР - 118%; СП - 8%			1131,71	6,48	1132	6		206	
40	41	СТ1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0191	985799,00	–	18829	–	18829	–	20335
			СП - 8%			–	–	–	–		1506	
41	42	СТ1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,2	2460,00	–	5412	–	5412	–	5845
			СП - 8%			–	–	–	–		433	
42	43	Т11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,75	93,49	2,29	2314	57	1384	608	3156
			НР - 69%; СП - 8%			35,27	0,36	873	9		234	
43	44	Т11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,75	222,48	6,30	5507	156	2364	2073	8187
			НР - 69%; СП - 8%			120,68	0,72	2987	18		606	
					Опора под задвижку							
44	45	Т11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,175	3735,82	–	654	–	–	471	1215
			НР - 72%; СП - 8%			3735,82	–	654	–		90	
45	46	Т11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,175	55164,16	1767,40	9654	310	7977	1305	11835
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	1367	67		877	
46	47	СТ1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00264	441684,00	–	1166	–	1166	–	1259
			СП - 8%			–	–	–	–		93	
47	48	СТ1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00481	463375,00	–	2229	–	2229	–	2407
			СП - 8%			–	–	–	–		178	
48	49	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,3	1185,65	28,84	356	9	228	112	505
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	119	1		37	
49	50	Т11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0069	149151,13	9192,15	1029	63	77	616	1777
			НР - 69%; СП - 8%			128834,59	604,03	889	4		132	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	51	СТ1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2123,00	–	4246	–	4246	–	4586
			СП - 8%			–	–	–	–		340	
51	52	Т11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,32	111,24	3,15	36	1	16	13	53
			НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	19	–		4	
52	53	Т11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,32	186,98	4,58	60	1	36	16	82
			НР - 69%; СП - 8%			70,54	0,72	23	–		6	
					Земляные работы под газопроовод							
53	54	Т11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2971,1	219,43	219,43	651948	651949	–	104167	816606
			НР - 72%; СП - 8%			–	48,70	–	144693		60492	
54	55	Т11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	156,4	2845,13	–	444978	–	–	320384	826591
			НР - 72%; СП - 8%			2845,13	–	444978	–		61229	
55	56	Т11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3075,2	54,61	54,61	167937	167936	–	33981	218063
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,35	–	47204		16145	
56	57	Т11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,1	1237,52	–	48387	–	–	34838	89883
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	–	48387	–		6658	
					Подземная прокладка трубопровода Г 2							
57	58	Т11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,255	565390,57	267541,59	3536518	1673473	–	2331136	6337067
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	1863045	491638		469412	
58	60	Т13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	6,255	35969,46	23620,20	224989	147744	–	70295	318906
			НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	77245	37992		23623	
59	61	СТ1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6255	17,00	–	106335	–	106335	–	114842
			СП - 8%			–	–	–	–		8507	
60	62	243-120-0201 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-0,66	км	6,255	120375,00	–	752946	–	752946	–	813182
			СП - 8%			–	–	–	–		60236	
61	63	Т13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	699,12	18,14	8389	218	469	4698	14134
			НР - 61%; СП - 8%			641,84	–	7702	–		1047	
					Футляры							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	64	СТ1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	60,6	3894,00	–	235976	–	235976	–	254854
			СП - 8%			–	–	–	–		18878	
					Опознавательный знак - 13 шт							
63	65	Т11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	13	3451,39	–	44868	–	12359	29583	80407
			НР - 91%; СП - 8%			2500,77	–	32509	–		5956	
64	66	Т11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,212	54751,06	1767,40	230611	7444	190270	31398	282970
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	32897	1606		20961	
65	67	СТ1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x4,0 мм	м	29,9	3189,00	–	95351	–	95351	–	102979
			СП - 8%			–	–	–	–		7628	
66	68	СТ1251-101-0123	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм	шт.	13	2793,00	–	36309	–	36309	–	39214
			СП - 8%			–	–	–	–		2905	
					Устройство контрольной трубки - 3 шт							
67	69	Т11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	10837,91	3238,47	32514	9716	7643	18325	54906
			НР - 99%; СП - 8%			5051,77	1118,25	15155	3355		4067	
68	70	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	1185,65	28,84	1850	45	1185	582	2627
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	620	6		195	
					Выход газопровода из земли Д 57 - 1 шт							
69	71	Т11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	751645,16	156404,66	1203	251	50	987	2365
			НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	902	95		175	
70	72	СТ1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,5 мм	м	1,6	4127,00	–	6603	–	6603	–	7131
			СП - 8%			–	–	–	–		528	
71	73	Т11-220601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1507065,68	43698,30	2411	70	1866	471	3112
			НР - 99%; СП - 8%			296837,31	247,62	475	–		231	
72	74	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00225	758,00	–	2	–	2	–	2
						–	–	–	–		–	
73	75	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,87	160,27	1548	160	–	1374	3156
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	1388	–		234	
74	76	СТ1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	4337,00	–	4337	–	4337	–	4684
			СП - 8%			–	–	–	–		347	
75	77	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1428431,90	691807,82	857	415	15	550	1519
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	427	128		113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	78	СТ1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	757,00	–	757	–	757	–	818
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
77	79	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,226	50481,45	2060,85	11409	466	9907	1032	13436
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	1036	98		995	
78	80	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	383478,00	–	414	–	414	–	447
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
79	81	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,87	160,27	3096	321	–	2748	6312
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	2775	1		468	
80	82	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2568,21	–	5136	–	5136	–	5547
			СП - 8%			–	–	–	–		411	
81	83	Т11-200701-0202	Козырек прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали, периметр 1300 мм.	шт	1	13241,07	76,93	13241	77	11801	1354	15762
			НР - 98%; СП - 8%			1362,52	18,92	1363	19		1168	
82	84	Т11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2191,59	129,37	2192	129	157	1944	4467
			НР - 99%; СП - 8%			1906,26	57,14	1906	57		331	
83	85	СТ1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	–	39658	–	39658	–	42831
			СП - 8%			–	–	–	–		3173	
84	86	СТ1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	–	4452	–	4452	–	4808
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
					Выход газопровода из земли Д 57 - 2 шт							
85	87	Т11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	751645,16	156404,66	2405	500	100	1974	4730
			НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	1805	189		350	
86	88	СТ1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,2	4127,00	–	13206	–	13206	–	14263
			СП - 8%			–	–	–	–		1057	
87	89	Т11-220601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	1507065,68	43698,30	4823	140	3733	941	6225
			НР - 99%; СП - 8%			296837,31	247,62	950	1		461	
88	90	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0045	758,00	–	3	–	3	–	3
						–	–	–	–		–	
89	91	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,87	160,27	3096	321	–	2748	6312
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	2775	1		468	
90	92	СТ1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00	–	8674	–	8674	–	9368

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
91	93	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1428431,90	691807,82	1714	831	29	1100	3039
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	854	257		225	
92	94	СТ1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
93	95	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,452	50481,45	2060,85	22818	931	19816	2063	26872
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	2071	196		1990	
94	96	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	383478,00	--	828	--	828	--	894
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
95	97	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,87	160,27	6191	642	--	5496	12622
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	5550	2		935	
96	98	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	6976,07	--	13952	--	13952	--	15068
			СП - 8%			--	--	--	--		1116	
97	99	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2568,21	--	5136	--	5136	--	5547
			СП - 8%			--	--	--	--		411	
					Ковер под провод спутник - 3 шт							
98	100	Т11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	10712,72	3238,47	32138	9716	7267	18325	54500
			НР - 99%; СП - 8%			5051,77	1118,25	15155	3355		4037	
99	101	СТ1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,144	4341,00	--	625	--	625	--	675
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
100	102	211-201-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	0,063	12555,00	--	791	--	791	--	854
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
101	103	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	1185,65	28,84	1850	45	1185	582	2627
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	620	6		195	
102	104	Т11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,45	8849,34	2600,91	3982	1170	2252	963	5341
			НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	560	476		396	
103	105	Т11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,45	43034,55	1821,37	19366	820	17850	792	21771
			НР - 91%; СП - 8%			1546,14	387,81	696	175		1613	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7993704	2742701	2520995	3179793	12067358
								2730009	751255	--	893884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7993704				
		Материалы		Тенге				516308				
		Всего заработная плата		Тенге					3481264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2004681				
		Накладные расходы	Тенге				3179793				
		Сметная прибыль	Тенге				893884				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12067360,71				
		Сметная заработная плата	Тенге					3481264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12067360,71				
		Сметная заработная плата	Тенге					3481264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12067360,71**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2730009				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2742701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					751255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2520989		
		- Накладные расходы	Тенге							3179793	
		- Сметная прибыль	Тенге							893884	

Итого:	12 067 360,71
Временные здания и сооружения - 1,3%	156 875,69
Итого:	12 224 236,40
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	157 692,65
Итого:	12 381 929,05
Непредвиденные работы и затраты - 2%	247 638,58
Итого:	12 629 567,63
Итого в текущих ценах на 2023 год - к=1,0450539	13 198 578,91
Понижающий коэф. К=0,95	12 538 649,96
Н Д С - 12%	1 504 638,00
ВСЕГО ПО АКТУ:	**14 043 287,96**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
БИН 101240004914

Умаров М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Инженер+"
БИН 050240026435

Бисембаев А.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Аманат Инжиниринг"
БИН 121140016204

Курмашев К.М.