Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

форма КС-3

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Наименование :**Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

СПРАВКА № 4

за Август 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21	28.01.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3»	87 033 170,75	17 515 471		19 617 327,75					2 101 857	19 617 327,75
Удержание резерва 5%	4 351 659	875 774		980 866					105 093	980 866
Всего по стройке	82 681 512	16 639 698		18 636 461					1 996 764	18 636 461

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980140004226

Директор Салибеков Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

БИН 970240004230

Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Эксперт Ташжанов С.А.

№KZ68VVE00060725 от 30.12.2020

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 21 от 28.01.2022г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля основного здания									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,054	96166,23	34990,96	5193	1889	648	2380	8179
					49187,80	12027,46	2656	649		606	
2	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,054	584919,00	–	31586	–	31586	–	34113
					–	–	–	–		2527	
3	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	184	1906,43	119,82	350782	22047	8660	235189	632848
					1739,54	35,74	320075	6576		46878	
4	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	106	1638,00	–	173628	–	173628	–	187518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		13890	
5	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	78	2135,00	–	166530	–	166530	–	179852
					–	–	–	–		13322	
6	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918,00	–	11508	–	11508	–	12429
					–	–	–	–		921	
7	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	–	24072	–	24072	–	25998
					–	–	–	–		1926	
8	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4133,00	–	8266	–	8266	–	8927
					–	–	–	–		661	
9	224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4186,00	–	8372	–	8372	–	9042
					–	–	–	–		670	
10	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	176	805,00	–	141680	–	141680	–	153014
					–	–	–	–		11334	
11	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	78	1047,00	–	81666	–	81666	–	88199
					–	–	–	–		6533	
12	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	837,00	–	1674	–	1674	–	1808
					–	–	–	–		134	
13	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2256,00	–	13536	–	13536	–	14619
					–	–	–	–		1083	
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	184	1679,80	32,18	309083	5921	286247	13386	348266
					91,93	9,11	16915	1676		25798	
15	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	184	131,09	32,18	24121	5921	1285	13386	40507
					91,93	9,11	16915	1676		3001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	368	1095,00	--	402960	--	402960	--	435197
					--	--	--	--		32237	
		Кровля спортзала, актового зала и галереи									
17	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,426	32774,20	2849,40	79510	6913	52428	15723	102851
					8313,64	687,60	20169	1668		7619	
18	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,2595	41926,44	3324,30	10880	862	7076	2268	14200
					11335,32	802,20	2942	208		1052	
19	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,48	1467,42	106,88	30053	2189	6355	16740	50537
					1050,24	85,05	21509	1742		3743	
20	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,36	43064,85	2047,86	15503	738	5850	6671	23948
					24764,10	974,10	8915	351		1774	
21	1107-0504-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	8	10873,77	3057,40	86990	24459	8591	43286	140698
					6742,45	772,40	53940	6179		10422	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20351	787040,27	9829,65	160171	2000	141712	12139	186095
					80875,94	1967,30	16459	400		13785	
23	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	152,75	533,87	4,00	81549	611	952	57800	150497
					523,64	1,91	79986	292		11148	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,75205	36594,96	2078,48	430066	24426	306006	76211	546779
					8477,97	528,88	99634	6215		40502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,48	1467,42	106,88	101956	7426	21559	56793	171449
					1050,24	85,05	72971	5909		12700	
26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2	1505,37	45,14	51484	1544	13221	27382	85176
					1073,65	38,37	36719	1312		6309	
27	1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	91,6	751,22	43,78	68812	4010	42765	16005	91603
					240,58	2,10	22037	192		6785	
28	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35,28	1637,90	16,45	57785	580	23159	24652	89032
					965,03	5,47	34046	193		6595	
29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	515,72	4,31	10397	87	2919	5351	17008
					366,60	2,07	7391	42		1260	
30	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	460,8	1483,66	10,21	683671	4705	195107	349520	1115846
					1050,04	3,44	483859	1585		82655	
31	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,8	575,39	4,31	265140	1986	73019	137584	434942
					412,62	2,07	190135	954		32218	
32	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	607,5	1382,19	7,20	839681	4374	195779	461965	1405778
					1052,72	3,44	639528	2090		104132	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,8158	119530,66	1959,00	336574	5516	244108	64286	432928
					30879,23	829,51	86950	2336		32069	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	9,1054	122324,00	1511,39	1113809	13762	809078	214005	1434039
					31955,63	687,60	290969	6261		106225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,359	9144,66	80,97	30717	272	26516	2917	36325
					1169,69	36,56	3929	123		2691	
36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,10547	8824,41	58,38	80350	532	53655	19009	107308
					2873,30	26,20	26163	239		7949	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	483,75	236,96	16,50	114632	7982	55341	38482	165363
					106,06	4,42	51309	2138		12249	
38	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	511,4	1002,05	28,64	512450	14647	38201	335104	915358
					898,71	11,38	459602	5820		67804	
39	224-103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	31,7975	2177,00	–	69223	–	69223	–	74761
					–	–	–	–		5538	
40	224-103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	556,3125	3995,00	–	2222468	–	2222468	–	2400265
					–	–	–	–		177797	
41	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,04	2103,00	–	111543	–	111543	–	120466
					–	–	–	–		8923	
42	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	108	789,50	20,41	85266	2204	12826	50863	147020
					650,34	3,77	70236	407		10890	
43	224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110,16	1483,00	–	163367	–	163367	–	176436
					–	–	–	–		13069	
44	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18	2715,14	2103,97	48872	37871	1212	13347	67197
					543,86	486,02	9789	8748		4978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,36	946,00	–	17369	–	17369	–	18758
					–	–	–	–		1389	
46	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	72,2	1036,55	15,74	74839	1136	42206	22898	105556
					436,25	4,23	31497	305		7819	
47	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73,644	1692,00	–	124606	–	124606	–	134574
					–	–	–	–		9968	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46	1474,82	18,63	67842	857	1220	47522	124593
					1429,67	5,16	65765	237		9229	
49	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	46	1737,00	–	79902	–	79902	–	86294
					–	–	–	–		6392	
50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/карниз/	м2 кровли	98,7	1002,05	28,64	98903	2827	7373	64675	176664
					898,71	11,38	88703	1123		13086	
51	214-204-0609 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	113,505	2008,00	–	227918	–	227918	–	246151
					–	–	–	–		18233	
52	ТПРАЙС	Угол наружный, угол внутренний с полимерным покрытием	м	296	519,64	–	153813	–	153813	–	166118
					–	–	–	–		12305	
53	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34714,08	1168,39	69428	2337	49205	13612	89684
					8942,77	510,26	17886	1021		6643	
54	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	8	2917,73	39,99	23342	320	312	16461	42987
					2838,74	19,10	22710	153		3184	
55	1112-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	8	3011,43	79,98	24091	640	623	16656	44007
					2853,45	38,20	22828	306		3260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	40	1737,00	–	69480	–	69480	–	75038
					–	–	–	–		5558	
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,054	96166,23	34990,96	5193	1889	648	2380	8179
					49187,80	12027,46	2656	649		606	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,054	584919,00	–	31586	–	31586	–	34113
					–	–	–	–		2527	
59	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	254,2	1906,43	119,82	484613	30458	11965	324918	874294
					1739,54	35,74	442190	9085		64763	
60	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	140,2	1638,00	–	229648	–	229648	–	248020
					–	–	–	–		18372	
61	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	114	2135,00	–	243390	–	243390	–	262861
					–	–	–	–		19471	
62	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1918,00	–	13426	–	13426	–	14500
					–	–	–	–		1074	
63	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	2006,00	–	56168	–	56168	–	60661
					–	–	–	–		4493	
64	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4133,00	–	8266	–	8266	–	8927
					–	–	–	–		661	
65	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	213	805,00	–	171465	–	171465	–	185182
					–	–	–	–		13717	
66	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	114	1047,00	–	119358	–	119358	–	128907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		9549	
67	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	837,00	–	6696	–	6696	–	7232
					–	–	–	–		536	
68	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2256,00	–	31584	–	31584	–	34111
					–	–	–	–		2527	
69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	147,1	1679,80	32,18	247099	4734	228842	10701	278424
					91,93	9,11	13523	1340		20624	
70	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	147,1	131,09	32,18	19283	4734	1026	10701	32383
					91,93	9,11	13523	1340		2399	
71	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	294,2	1095,00	–	322149	–	322149	–	347921
					–	–	–	–		25772	
		Кровля тира									
72	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	54,2	1679,80	32,18	91045	1744	84318	3943	102587
					91,93	9,11	4983	494		7599	
73	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	54,2	131,09	32,18	7105	1744	378	3943	11932
					91,93	9,11	4983	494		884	
74	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	108,4	1095,00	–	118698	–	118698	–	128194
					–	–	–	–		9496	
		Молниезащита									
75	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05	213376,69	143957,98	10669	7198	180	3688	15505
					65828,07	36603,45	3291	1830		1149	
76	СТ2106-5050101	Каркасы башен молниезащиты, масса 1 м до 50 кг (ERITECH)	т	0,05	4766360,00	–	238318	–	238318	–	257383
					–	–	–	–		19065	
77	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	опора	1	79359,99	–	79360	–	21145	41915	130977
					58215,30	–	58215	–		9702	
78	243-907-4508 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм	шт.	1	807,00	–	807	–	807	–	872
					–	–	–	–		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15523,00	–	15523	–	15523	–	16765
					–	–	–	–		1242	
80	261-404-0436 РСНБ РК 2015	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 (стяжка SABTE-SS)	шт.	6	2135,00	–	12810	–	12810	–	13835
					–	–	–	–		1025	
81	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2634,97	125,42	7905	376	4421	2302	11023
					1036,00	29,69	3108	89		817	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	277977,00	–	1112	–	1112	–	1201
					–	–	–	–		89	
83	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12,5	530,51	24,04	6631	300	3371	2195	9532
					236,80	7,05	2960	88		706	
84	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку M10x12x85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1	105,00	–	105	–	105	–	113
					–	–	–	–		8	
85	252-204-0904 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3В	шт.	3	765,00	–	2295	–	2295	–	2479
					–	–	–	–		184	
86	252-207-0705 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа CA2000.1 анкерный	шт.	1	2199,00	–	2199	–	2199	–	2375
					–	–	–	–		176	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17425335**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3944569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					266768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84535			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9022279		
		- Накладные расходы	Тенге							2900954	
		- Сметная прибыль	Тенге							1290766	
		Временные здания и сооружения			1,50%		261380				**17686715**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,20%		389108				**18075823**
		Итого с зимними удорожаниями							361516		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						**18437339**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**18437339**
		Итого в ценах 2021г. К= 1,00									**17515471,21**
		Итого с ценовой скидкой к=0,95									
		НДС			12 %		2101856,54				**19 617 327,75**
		Итого с НДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН/ИИН 980140004226
Директор Салибеков Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Эксперт Ташжанов С.А.
№ KZ08VJE00060775 от 29.12.2020

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

БИН 971240004230
Директор Адырбаева М.Ю.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Респект"

Эксперт Хигайлова Н.С.
№ KZ56VJE00039056 от 22.06.2018