Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Силовое оборудование и освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	2	С1247-201-0807	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44126		44126		44126	3530	47656	
2	3	С1261-404-0539	Планка Z-образная оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2189		8756		8756	700	9456	
3	4	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4	515		2060		2060	165	2225	
4	5	С1252-103-0401	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-00	шт.	2	1722		3444		3444	276	3720	
5	6	С1252-108-0801	Изолятор керамический на напряжение до 1 кВ типа РО-1 ГОСТ 13871-78	шт.	2	406		812		812	65	877	
6	8	С1247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	25021		25021		25021	2002	27023	
7	10	247-301-0230 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	31603		31603		31603		31603	
			Отпускная цена			31603		31603					
			Сметная стоимость оборудования					*31603*					
8	12	247-302-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	3	3552		10656		10656		10656	
			Отпускная цена			3552		10656					
			Сметная стоимость оборудования					*10656*					
9	14	С1247-303-0106	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	6	3386		20316		20316	1625	21941	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	15	С1247-303-0203	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм		2	3386		6772		6772		7314	
				шт.							542		
11	17	С1247-206-0127	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В		1	4983		4983		4983		5382	
				шт.							399		
12	18	С1247-216-0804	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC		2	588		1176		1176		1270	
				шт.							94		
13	20	С1247-211-0801	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В		2	8617		17234		17234		18613	
				шт.							1379		
14	22	С1247-201-0807	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31		1	44126		44126		44126		47656	
				шт.							3530		
15	23	С1247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		1	2659		2659		2659		2872	
				шт.							213		
16	25	С1247-204-3406	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА		1	13716		13716		13716		14813	
				шт.							1097		
17	26	С1247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА		1	13716		13716		13716		14813	
				шт.							1097		
18	27	С1247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА		2	13716		27432		27432		29627	
				шт.							2195		
19	28	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА		10	13716		137160		137160		148133	
				шт.							10973		
20	29	С1247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА		1	13716		13716		13716		14813	
				шт.							1097		
21	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749	
				шт.		1602	0	1602	0		352		
22	31	С1247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА		1	13716		13716		13716		14813	
				шт.							1097		
23	33	ТОО Ronex Security поз.131	ИБП Импульс Стайер 33-15 ST15331, конфигурация 3-3, напряжение 400В /SKAT-UPS/		1	701763,39		701763				701763	
				шт						701763			
			Отпускная цена			701763		701763					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8421					
			Сметная стоимость оборудования					*710184*					
24	35	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
25	37	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
26	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	3243,74	27,9	55144	474	27435	19608	80732	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	39	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	1602 4609	0	27234 41481	0	41481	5980 3318	44799	
28	40	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
29	41	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
30	43	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
31	45	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
32	47	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	2950	39822	
33	48	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
34	49	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
35	51	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	
36	52	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06 3204	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2724	2335 671	9058	
37	53	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
38	55	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609		27654		27654	2212	29866	
39	56	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
40	57	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
41	58	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7716,2 4873,36	243,78 107,07	7716 4873	244 107	2599	3586 904	12206	
42	59	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	1765	23825	
43	61	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
44	63	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"		2	1645		3290		3290		3553	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель.	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	64	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	263	3653	
46	65	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	1053		9477		9477	271	10235	
47	66	С1247-204-0726	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	758	1517	
48	68	С1243-907-2908	Профиль, типа К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм	м	1,2	1592		1910		1910	112	2063	Казахстан
49	70	С1247-208-0111	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	7	3218		22526		22526	153	24328	
50	72	С1247-211-0105	Реле электротепловое типа РТИ 1305, от 0,63 до 1 А	шт.	3	2787		8361		8361	1802	9030	
51	73	С1247-211-0106	Реле электротепловое типа РТИ 1306, от 1 до 1,6 А	шт.	3	2506		7518		7518	669	8119	
52	74	С1247-211-0108	Реле электротепловое типа РТИ 1308, от 2,5 до 4 А	шт.	1	2507		2507		2507	601	2708	
53	76	С1247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	7	2686		18802		18802	201	20306	
54	78	С1247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	7	1008		7056		7056	1504	7620	
55	80	С1247-206-0206	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	7	1756		12292		12292	564	13275	
56	81	С1247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	80	132		10560		10560	983	11405	
57	83	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	845	6454	
58	85	515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148		223148		223148	478	223148	
			Отпускная цена			223148		223148					
			Сметная стоимость оборудования					*223148*					
59	87	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1091		5455		5455	436	5891	
60	89	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	1765	23825	
61	91	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель.	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	92	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1053		5265		5265	421	5686	
63	93	С1247-204-0726	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
64	94	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
65	96	С1243-907-2908	Профиль, типа К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм	м	0,6	1592		955		955	76	1031	Казахстан
66	98	С1247-208-0111	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	4	3218		12872		12872	1030	13902	
67	100	С1247-211-0108	Реле электротепловое типа РТИ 1308, от 2,5 до 4 А	шт.	4	2507		10028		10028	802	10830	
68	102	С1247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	4	2686		10744		10744	860	11604	
69	104	С1247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1Р LED 220В	шт.	4	1008		4032		4032	323	4355	
70	106	С1247-206-0206	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	4	1756		7024		7024	562	7586	
71	107	С1247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	50	132		6600		6600	528	7128	
72	109	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
73	111	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
74	113	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
75	114	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
76	115	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
77	116	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116	89	1205	
78	118	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	462	6243	
79	120	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
80	121	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		1	4609		4609		4609		4978	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	122	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	527		5270		5270	369	5692	
82	124	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	422	5419	
83	126	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	401	1826	
84	127	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162	135	3415	
85	129	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	253	5419	
86	131	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	401	1826	
87	132	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	135	2277	
88	134	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-3 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706		5706		5706	169	6162	
89	136	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	456	1826	
90	137	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	135	1707	
91	139	С1247-201-0802	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12605		12605		12605	126	13613	
92	141	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	1008	1826	
93	142	С1247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	135	735	
94	143	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	2	6496		12992		12992	54	14031	
95	145	С1247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4849		4849		4849	1039	5237	
96	147	С1247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	1	1008		1008		1008	388	1089	
97	149	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980		143980		143980	81	155498	
98	150	С1245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	19618		19618		19618	11518	21187	
											1569		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	152	С1243-403-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 630 Вт	м	81,6	2315		188904		188904	15112	204016	
100	153	С1243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410		4820		4820	386	5206	
101	155	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	9	732		6588		6588	527	7115	
102	156	С1243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	9	1061		9549		9549	764	10313	
103	158	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	126	188		23688		23688	1895	25583	
104	161	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1442	611828		88226		88226	7058	95284	Казахстан
105	162	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0824	233523		19242		19242	1539	20781	Казахстан
106	164	С1243-403-0102	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR	м	61,2	1167		71420		71420	5714	77134	
107	165	С1243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410		4820		4820	386	5206	
108	167	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	145	345		50025		50025	4002	54027	
109	168	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	368		5520		5520	442	5962	
110	170	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	286		4290		4290	343	4633	
111	179	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12892		51568		51568	4125	55693	
112	181	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	476		38080		38080	3046	41126	
113	182	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	310	49		15190		15190	1215	16405	
114	183	С1247-202-0505	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		150	151		22650		22650		24462	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель.	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	184	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	10	364		3640		3640	1812	3931	
116	186	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	13	1091		14183		14183	291	15318	
117	189	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,163	233523		505110		505110	1135	545519	Казахстан
118	190	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1115	364508		769659		769659	40409	831232	Казахстан
119	191	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1751	391023		68468		68468	61573	73945	Казахстан
120	192	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,103	611828		63018		63018	5477	68059	Казахстан
121	193	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,2472	1351471		334084		334084	5041	360811	Казахстан
122	194	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,1648	2268189		373798		373798	26727	403702	Казахстан
123	195	С1243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,02163	7675204		166015		166015	29904	179296	Казахстан
124	196	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,103	939402		96758		96758	13281	104499	Казахстан
125	197	С1243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0618	3383132		209078		209078	7741	225804	Казахстан
126	198	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,618	289894		179154		179154	16726	193486	Казахстан
127	199	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,03	380886		392313		392313	14332	423698	Казахстан
128	200	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,206	541492		111547		111547	31385	120471	Казахстан

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	201	С1243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,206	618349		127380		127380	10190	137570	Казахстан
130	202	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,16995	1749844		297386		297386	23791	321177	Казахстан
131	203	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03605	1258135		45356		45356	3628	48984	Казахстан
132	208	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6464	170		1098880		1098880	87910	1186790	
133	209	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	126,25	237		29921		29921	2394	32315	
134	210	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	318,15	362		115170		115170	9214	124384	
135	211	С1241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	161,6	472		76275		76275	6102	82377	
136	212	С1241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	60,6	649		39329		39329	3146	42475	
137	213	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20,2	351		7090		7090	567	7657	
138	214	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20,2	90		1818		1818	145	1963	
139	216	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	10,2	777		7925		7925	634	8559	
140	222	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,102	159738		16293		16293	1303	17596	Казахстан
141	226	С1243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	351	2556		897156		897156	71772	968928	Казахстан
142	227	С1243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	1,408	64071		90212		90212	7217	97429	
143	228	С1243-907-4501	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм	шт.	176	531		93456		93456	7476	100932	
144	229	С1243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	700	132		92400		92400	7392	99792	
145	230	С1243-907-4601	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DK высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	352	327		115104		115104	9208	124312	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель.	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	231	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	352	348		122496		122496	9800	132296	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									9941095	
			ИТОГО:					9250312	871	8236937	26682	9932674	
			В том числе :					36913	147	967170	664101		
			Стоимость оборудования, всего							975591			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		134483				10075580	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		122850				10198430	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184457				10382887	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									10902565	
			НДС			12 %		1308308					
			Итого с НДС									12210873	
			Тендерная скидка									-610 544	
			Итого за вычетом тендерной скидки									11 600 329	
			В том числе НДС-12%									1 242 892	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy""
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)