Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район,с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1** — **180840023974**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №42 от 09.09.2022г.**

Номер документа	Дата составления
6	**26.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"			услуга	2,00	48800000.00	48800000.00
				Итого		x	48800000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	09.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО	**128 675 028,00**	**43 571 428,57**							**5 228 571,43**	**48 800 000,00**
ВСЕГО к оплате:										**48 800 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

_____ Юсупов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Садық А.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулова, №105/1 БИН: 180840023974**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство библиотеки и клуба на 150 мест, в населенном пункте Кошкарата, сельского округа Кошкарата, Келесского района, ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **09.09.2022**

Акт выполненных работ №6

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы, 2-1-4 Электротехническая часть, 2-1-5 Пожарная сигнализация, 2-1-6 Слабые токи, 6-1 Наружные сети НВК, 6-2 Тепловые сети, 6-3 Модубная котельная, 6-5 Выгреб 10 м3, 7-2 Покрытия и 7-3 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/									
1	212	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	127,8	1637,09	18,88	209219	2413	146880	57264	287802
						468,9	7,77	59926	994		21319	
2	213	Е11-110101-3501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	127,8	15562,87	27,35	1988935	3496	1838770	139078	2298254
						1147,64	10,07	146669	1287		170241	
3	214	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	35,11	386,29	2,1	13563	74	10671	2682	17544
						80,25	1	2818	35		1300	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы. Полы/АР-12/									2603600
			Раздел: 2. Электротехническая часть. Постановочное освещение									
4	78	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5380,09	209,85	5380	210	1414	2764	8796
						3756,36	82,52	3756	83		652	
5	79	С123-070201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120		12120		12120		13090
											970	
6	80	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	394,02	3,5	5122	46	168	3546	9361
						377,58	1,22	4909	16		693	
7	81	С123-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2767		2767		2767		2988
											221	
8	82	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3793		45516		45516		49157
											3641	
9	83	Ц13-080305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	20	11163,36	6230,25	223267	124605	23146	85596	333573
						3775,8	2168,39	75516	43368		24709	
10	84	ПРАЙС ЛИСТ	Прожектор световой театральный светодиодный PRO EUROLITE LED PFE-200 3000k Profile Spot	шт.	20	260267,86		5205357				5205357
										5205357		
			Отпускная цена			260268		5205357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		62464				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*5267821*				
11	85	ПРАЙС ЛИСТ	**Конструкция ферма для установки оборудования ALUTRUSS QUADLOCK**	шт.	14	73660,71		1031250		1031250		1031250
			Отпускная цена			73661		1031250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12375				
			Сметная стоимость оборудования					*1043625*				
12	86	ПРАЙС ЛИСТ	**Шторки для управления угла света EUROLITE**	шт.	20	8348,21		166964		166964		166964
			Отпускная цена			8348		166964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2004				
			Сметная стоимость оборудования					*168968*				
13	87	ПРАЙС ЛИСТ	**Струбцина для фиксации приборов EUROLITE TH-35 Theatre Clamp silver**	шт.	62	7857,14		487143		487143		487143
			Отпускная цена			7857		487143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5846				
			Сметная стоимость оборудования					*492989*				
14	88	ПРАЙС ЛИСТ	**Тросик страховочный сертифицированный 50 см**	шт.	36	3482,14		125357		125357		125357
			Отпускная цена			3482		125357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1504				
			Сметная стоимость оборудования					*126861*				
15	89	ПРАЙС ЛИСТ	**Ручная цепная леечка EUROLITE Chain Heist**	шт.	10	98214,29		982143		982143		982143
			Отпускная цена			98214		982143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11786				
			Сметная стоимость оборудования					*993929*				
16	90	ПРАЙС ЛИСТ	**Цепь для фиксации крючка SHZ Roundsling**	шт.	10	5892,86		58929		58929		58929
			Отпускная цена			5893		58929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		707				
			Сметная стоимость оборудования					*59636*				
17	91	ПРАЙС ЛИСТ	**Мешок для сборки цепи SAFETEX**	шт.	10	39285,71		392857		392857		392857
			Отпускная цена			39286		392857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4714				
			Сметная стоимость оборудования					*397571*				
18	92	ПРАЙС ЛИСТ	**Клемп для фиксации к металлической балке EUROLITE Girder Clamp**	шт.	10	39285,71		392857		392857		392857
			Отпускная цена			39286		392857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4714				
			Сметная стоимость оборудования					*397571*				
19	93	Ц13-080305-0401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1/прим. Установка отдельно на штырях**	шт.	16	1787,42	594,97	28599	9520	3247	15750	47896
						989,52	377,63	15832	6042		3548	
20	94	ПРАЙС ЛИСТ	**Прибор с полным вращением заливного света EUROLITE LED**	шт.	8	220982,14		1767857		1767857		1767857
			Отпускная цена			220982		1767857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		21214				
			Сметная стоимость оборудования					*1789071*				
21	95	ПРАЙС ЛИСТ	**Прибор с полным вращением с сменными гобо Moving-Head-Beam**	шт.	8	251116,07		2008929		2008929		2008929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			251116		2008929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24107				
			Сметная стоимость оборудования					*2033036*				
22	96	Ц13-100105-0301	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	м	336	**160,33** / **137,94**	**21,69** / **6,14**	**53870** / **46348**	**7287** / **2065**	**236**	**29532** / **6672**	**90074**
23	97	ПРАЙС ЛИСТ	**Кабель для коммутации-сигнальный OMNITRONIC**	шт.	36	**1339,29**		**48214**		**48214**		**48214**
			Отпускная цена			1339		48214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		579				
			Сметная стоимость оборудования					*48793*				
24	98	ПРАЙС ЛИСТ	**Кабель для коммутации-сигнальный OMNITRONIC mic cable**	м.	300	**366,07**		**109821**		**109821**		**109821**
			Отпускная цена			366		109821				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1318				
			Сметная стоимость оборудования					*111139*				
25	99	ПРАЙС ЛИСТ	**Разъем коннектор XLR 3**	шт.	20	**491,07**		**9821**		**9821**		**9821**
			Отпускная цена			491		9821				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		118				
			Сметная стоимость оборудования					*9939*				
26	100	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	6	**1251,73** / **545,5**	**154,5** / **75,24**	**7510** / **3273**	**927** / **451**	**3310**	**2793** / **824**	**11128**
27	101	ПРАЙС ЛИСТ	**Блок распределения DMX сигнала**	шт.	4	**44196,43**		**176786**		**176786**		**176786**
			Отпускная цена			44196		176786				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2121				
			Сметная стоимость оборудования					*178907*				
28	102	ПРАЙС ЛИСТ	**Контроллер управления DMX сигнала EUROLITE DMX**	шт.	2	**98214,29**		**196429**		**196429**		**196429**
			Отпускная цена			98214		196429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2357				
			Сметная стоимость оборудования					*198786*				
29	107	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	11	**171,72** / **161,86**	**0,18** / **0,08**	**1889** / **1780**	**2** / **1**	**106**	**1283** / **254**	**3425**
30	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	**213,18** / **180,22**	**0,18** / **0,09**	**426** / **360**	**0** / **0**	**66**	**260** / **55**	**741**
31	109	С123-070220-0531	**Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	11	**1102**		**12122**		**12122**	**970**	**13092**
32	110	С123-070220-0501	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	2	**314**		**628**		**628**	**50**	**678**
			Итого по разделу: 2. Электротехническая часть. Постановочное освещение									**13902641**
			Раздел: 3. Пожарная сигнализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	2300,19	0,24	18401	2	692	10801	31539
						2213,4	0	17707	0		2336	
34	2	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643		22643		22643		24454
											1811	
35	3	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729		4027
											298	
36	4	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	1306,8	0,9	10454	7	415	6120	17900
						1254	0	10032	0		1326	
37	5	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	8	867		6936		6936		7491
											555	
38	6	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	2609,68	2,4	80900	74	3078	47426	138593
						2508	0	77748	0		10266	
39	7	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	31	1662		51522		51522		55644
											4122	
40	8	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2609,68	2,4	15658	14	596	9179	26824
						2508	0	15048	0		1987	
41	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	4	1008		4032		4032		4355
											323	
42	10	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580		3160		3160		3413
											253	
43	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	17	132		2244		2244		2424
											180	
44	12	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	472	309,7	1,21	146180	571	109842	25754	185688
						75,78	0,01	35766	3		13755	
45	13	С123-060408-0510	Кабель, марки КПСВВ 2х0,5	км	0,364	130345		47446		47446		51241
											3796	
46	14	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,04	103459		4138		4138		4469
											331	
47	15	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	168498		3707		3707		4004
											297	
48	16	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,046	226795		10433		10433		11267
											835	
49	17	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22	274,1	2,56	6030	56	310	4080	10919
						257,47	0,1	5664	2		809	
50	18	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	22	26		572		572		618
											46	
51	19	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	180	63		11340		11340		12247
											907	
52	20	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	25	81		2025		2025		2187
											162	
53	21	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2	329,84	3,44	660	7	86	410	1156
						283,57	1,34	567	3		86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	22	С123-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	810		1620		1620	130	1750
			Итого по разделу: 3. Пожарная сигнализация									602210
			Раздел: 4. Слабые токи. Телефонизация									
55	1	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1082,81 902,88	0 0	2166 1806	0 0	360	1102 261	3529
56	2	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250		10500		10500	840	11340
57	3	С123-080102-0101	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T /CDMA ZTE WF 836/WF836F/	шт.	2	24308		48616		48616	3889	52505
			Итого по разделу: 4. Слабые токи. Телефонизация									67374
			Раздел: 5. Слабые токи. Локальная сеть									
58	4	Ц13-100203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБили АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1082,81 902,88	0 0	2166 1806	0 0	360	1102 261	3529
59	5	С123-080102-0101	/ADSL LAN 422/ Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	24308		24308		24308	1945	26253
60	6	С123-080102-0107	/D-Link/ Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-RG-1402G-W: 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 2xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	43854		43854		43854	3508	47362
61	7	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	6	1064,26 1049	0 0	6386 6294	0 0	92	3839 818	11043
62	8	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	6	351		2106		2106	168	2274
63	9	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	12	31		372		372	30	402
64	10	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/ патчкорд	км	0,012	114912		1379		1379	110	1489
65	11	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	80,56 60,7	0,88 0,3	4431 3339	48 17	1044	2416 548	7394
66	12	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,055	85682		4713		4713	377	5090
67	13	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	37	37		1369		1369	110	1479
			Итого по разделу: 5. Слабые токи. Локальная сеть									106315
			Раздел: 6. Слабые токи. ОСБ									
68	14	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	3	2300,19 2213,4	0,24 0	6901 6640	1 0	260	4051 876	11827
69	15	С123-080303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	17943		17943		17943	1435	19378
70	16	С123-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч		1	1692		1692		1692		1827

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							135	
71	17	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		24	1306,8	0,9	31363	22	1246	18359	53699
				шт.		1254	0	30096	0		3978	
72	18	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14		17	277		4709		4709		5086
				шт.							377	
73	19	С123-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П		7	1052		7364		7364		7953
				шт.							589	
74	20	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		48	1327,13	0	63702	0	3510	36717	108453
				шт.		1254	0	60192	0		8034	
75	21	С123-080301-0301	Извещатели ударноконтактные модели ДИМК		48	460		22080		22080		23846
				шт.							1766	
76	22	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		41	643,24	0	26373	0	174	15981	45742
				шт.		639	0	26199	0		3388	
77	23	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		41	132		5412		5412		5845
				шт.							433	
78	24	С123-070210-0101	Пост кнопочный/ТРК-1прим.		1	1506		1506		1506		1626
				шт.							120	
79	25	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		115	274,1	2,56	31522	294	1618	21327	57077
				м		257,47	0,1	29609	11		4228	
80	26	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		115	26		2990		2990		3229
				м							239	
81	27	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		55	380,43	30,73	20924	1690	10579	5565	28608
				м провода		157,35	8,53	8654	469		2119	
82	28	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		115	309,7	1,21	35616	139	26762	6275	45242
				м		75,78	0,01	8714	1		3351	
83	29	С123-060408-0511	Провод для связи и радиофикации марки КСПВ 2х0,5		0,17	19261		3274		3274		3536
				км							262	
			Итого по разделу: 6. Слабые токи. ОСБ									422974
			Раздел: 7. Слабые токи. Видеонаблюдение									
84	30	Ц13-100408-0623	Монтаж видеоконтрольного устройства		1	3040,26	44,26	3040	44	0	1835	5266
				шт		2996	12,54	2996	13		390	
85	31	С123-080502-0412	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus		1	337333		337333		337333		364320
				шт.							26987	
86	32	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		6	3936,01	5,77	23616	35	0	16979	43842
				камера		3930,24	0	23581	0		3248	
87	33	С123-080501-2005	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI		4	41736		166944		166944		180300
				шт.							13356	
88	34	С123-080501-2110	IP видеокамера модели EDN800, типа EverFocus		2	42683		85366		85366		92195
				шт.							6829	
89	35	Ц13-080105-0109	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования		1	11945,67	0	11946	0	1914	7223	20702
				шт.		10032	0	10032	0		1533	
90	36	С123-080306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA		1	12690		12690		12690		13705
				шт.							1015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	37	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277		57277		57277		61859
92	38	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028		19028		19028	4582	20550
93	39	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	25	63		1575		1575	1522	1701
94	40	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	150,2 / 111,16	3,43 / 1,34	8261 / 6114	189 / 74	1959	126 / 4455 / 1017	13734
95	41	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	55	159		8745		8745	700	9445
96	42	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	309,7 / 75,78	1,21 / 0,01	24776 / 6062	97 / 1	18617	4365 / 2331	31473
97	43	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	85	380,43 / 157,35	30,73 / 8,53	32336 / 13375	2612 / 725	16349	8601 / 3275	44212
98	44	С123-060409-0201 пр.	/КСВППэ 5е 4х2х0,52 (вн)/Кабель видеонаблюдения CCTV VSC512	км	0,165	114912		18960		18960	1517	20477
			Итого по разделу: 7. Слабые токи. Видеонаблюдение									923781
			Раздел: 8. Наружние сети НВК. Водопроводные колодцы									
99	65	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06444	711967,7 / 57687,7	6916,4 / 1291,62	45879 / 3717	446 / 83	41716	4485 / 4029	54393
			Итого по разделу: 8. Наружние сети НВК. Водопроводные колодцы									54393
			Раздел: 9. Наружние сети НВК. Сеть канализации К1									
100	68	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	255,153068	199,92 / 10,1	189,83 / 44,77	51011 / 2576	48434 / 11424	0	10081 / 4887	65979
101	69	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,891332	1872,02 / 1872,02	0 / 0	14773 / 14773	0 / 0	0	10636 / 2033	27442
102	70	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,5205143	741,63 / 741,63	0 / 0	34501 / 34501	0 / 0	0	24841 / 4747	64089
103	71	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	200,9424458	29,17 / 0	29,17 / 10,35	5861 / 0	5861 / 2080	0	1498 / 589	7947
104	72	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200,9424458	151,99 / 79,38	72,61 / 32,92	30541 / 15951	14590 / 6615	0	16247 / 3743	50531
105	73	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,5814399	65,61 / 0	65,61 / 20,07	1022 / 0	1022 / 313	0	225 / 100	1347
106	74	Е11-010107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,5814399	50,43 / 0	50,43 / 15,43	786 / 0	786 / 240	0	173 / 77	1036
107	75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,1462	549459,62	190041,01	80331	27784	3500	56305	147567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		335478	53535,7	49047	7827		10931	
108	76	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ РК 54475-2011	м	147,662	1566		231239		231239	18499	249738
109	77	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	2426745,66 371250	107866,88 38965,28	16987 2599	755 273	13633	2843 1586	21416
110	78	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1524922,53 248870	38045,1 788,04	10674 1742	266 6	8666	1730 992	13397
111	79	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1961,62 1555,4	78,9 37,62	1962 1555	79 38	327	1577 283	3822
112	80	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20583		20583		20583	1647	22230
113	81	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /патрубок/. Установка	т фасонных частей	0,00231	1326135,99 468424,6	497995,54 140727,04	3063 1082	1150 325	831	1393 357	4813
114	82	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
			Итого по разделу: 9. Наружние сети НВК. Сеть канализации К1									692685
			Раздел: 10. Наружние сети НВК. Канализационные колодцы									
115	83	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,671	28597,78 11122,56	6908,56 2742,94	104982 40831	25361 10069	38790	50391 12430	167804
116	84	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14992		29984		29984	2399	32383
117	85	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24932		24932		24932	1995	26927
118	86	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9094		18188		18188	1455	19643
119	87	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14058		56232		56232	4499	60731
120	88	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13793		41379		41379	3310	44689
121	89	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2169		6507		6507	521	7028
122	90	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3392		3392		3392	271	3663
123	91	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	20107		60321		60321		65147

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							4826	
124	92	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка		0,072	21970,98	2155,32	1582	155	1000	427	2170
				м3		5932,15	451,44	427	33		161	
125	93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков колодцев/. Устройство с уплотнением трамбовками		2,403	18706,19	8,16	44951	20	36462	7961	57145
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	8470	0		4233	
126	94	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,56	35160,63	10420,01	90011	26675	22435	50632	151895
				м3 конструкций колодца		15977,09	4000,88	40901	10242		11251	
127	95	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	8450		33800		33800		36504
				шт.							2704	
128	96	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	6216		6216		6216		6713
				шт.							497	
129	97	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	14058		42174		42174		45548
				шт.							3374	
130	98	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	6781		27124		27124		29294
				шт.							2170	
131	99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	2169		8676		8676		9370
				шт.							694	
132	100	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	28254		84762		84762		91543
				комплект							6781	
133	101	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	20107		20107		20107		21716
				комплект							1609	
134	102	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка		0,144	21970,98	2155,32	3164	310	1999	855	4340
				м3		5932,15	451,44	854	65		321	
135	103	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков колодцев/. Устройство с уплотнением трамбовками		5,607	18706,19	8,16	104886	46	85078	18577	133339
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	19762	0		9877	
136	104	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка		0,04824	711967,7	6916,4	34345	334	31229	3357	40719
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	2783	62		3016	
137	105	С121-130814-2208	Скобы ходовые		29	595		17255		17255		18635
				шт.							1380	
138	106	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,017	1911173,91	924372,13	32490	15714	1301	20190	56895
				км трубопровода		910250	289412,59	15474	4920		4214	
139	107	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		17	19751		335767		335767		362628
				м							26861	
140	108	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,017	6114513,9	805378,62	103947	13691	82792	10809	123936
				км трубопровода		439024	203194,83	7463	3454		9180	
			Итого по разделу: 10. Наружние сети НВК. Канализационные колодцы									1620405
			Раздел: 11. Тепловые сети. Трубопроводы									
141	14	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,005	989584,63	437710,7	4948	2189	50	3254	8858
				км трубопровода		541872	115461,84	2709	577		656	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	15	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	233		1177		1177	94	1271
143	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА, В7,5	м3	0,13	19574,06 4058,2	978,22 340,98	2545 528	127 44	1890	520 245	3310
144	19	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00202	497057,66 371250	107866,88 38965,28	1004 750	218 79	36	820 146	1970
145	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	2554		5159		5159	413	5572
146	21	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973		31892		31892	2551	34443
147	22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00522	1326135,99 468424,6	497995,54 140727,04	6922 2445	2600 735	1878	3148 806	10876
148	23	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ГРАНБУКСА	т	0,00522	340999		1780		1780	142	1922
149	24	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	499537		919		919	74	993
			Итого по разделу: 11. Тепловые сети. Трубопроводы									69215
			Раздел: 12. Тепловые сети. Подпольные каналы									
150	25	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	97,3104	199,92 10,1	189,83 44,77	19454 983	18472 4357	0	3845 1864	25163
151	26	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,0096	1872,02 1872,02	0 0	5634 5634	0 0	0	4057 775	10466
152	27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,875448	34,02 0	34,02 12,07	1867 0	1867 663	0	477 188	2531
153	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,097272	814,54 814,54	0 0	4966 4966	0 0	0	3576 683	9226
154	29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,875448	151,99 79,38	72,61 32,92	8340 4356	3984 1806	0	4437 1022	13799
155	30	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,34728	65,61 0	65,61 20,07	2581 0	2581 790	0	569 252	3402
156	31	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,34728	65,61 0	65,61 20,07	2581 0	2581 790	0	569 252	3402
157	32	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	17,92	11516,05 3906,09	2739,92 820,1	206368 69997	49099 14696	87271	99938 24504	330810
158	33	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,78	48256		520200		520200	41616	561816

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	34	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,14	49774		355386		355386		383817
											28431	
160	35	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3 кладки	0,5	31267,4	1923	15634	962	8181	6381	23776
						12982,9	739,71	6491	370		1761	
161	36	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях МЛ-1. Устройство	м3	0,7	62865,25	7224,26	44006	5057	15054	23346	72740
						34135,6	2514,36	23895	1760		5388	
162	37	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0434	287262		12467		12467		13465
											997	
163	38	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05412	99828,36	7324,64	5403	396	418	3181	9270
						84787,2	397,65	4589	22		687	
164	39	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05412	312591		16917		16917		18271
											1353	
165	40	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,56948	86,99	1,65	137	3	95	27	176
						24,54	0,25	39	0		13	
166	41	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,364	13213,88	7229,86	4810	2632	146	3467	8939
						5584,16	2487,17	2033	905		662	
167	42	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, ОП-1 прим. из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,364	33929		12350		12350		13338
											988	
168	43	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	90,5	2610,87	81,68	236284	7392	116004	80114	341709
						1247,38	35,57	112888	3219		25312	
169	44	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов МП-1. Устройство	м3	0,1	30948,39	2461,19	3095	246	1978	841	4251
						8709,8	534,65	871	53		315	
170	45	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031	287262		891		891		962
											71	
171	46	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,25	199,92	189,83	4848	4603	0	958	6271
						10,1	44,77	245	1086		464	
172	47	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,75	1560,02	0	1170	0	0	842	2173
						1560,02	0	1170	0		161	
173	48	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,25	34,02	34,02	825	825	0	211	1119
						0	12,07	0	293		83	
174	49	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	814,54	0	611	0	0	440	1135
						814,54	0	611	0		84	
175	50	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,3333333	3805,29	283,8	39321	2933	31062	5938	48880
						515,48	95,87	5327	991		3621	
176	51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,24	16674,73	1089,24	54026	3529	46657	4165	62846
						1185,3	227,35	3840	737		4655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	52	Е11-061001-0111 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	12,64	20741,32	1866,07	262170	23587	177457	62742	350905
						4835,89	618,82	61126	7822		25993	
178	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	214266		3163		3163		3416
											253	
179	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	221225		805		805		870
											64	
180	55	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	18837,36	1338,48	347	25	5	294	692
						17210,88	358,2	317	7		51	
181	56	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,35	13213,88	7229,86	17839	9760	540	12858	33152
						5584,16	2487,17	7539	3358		2456	
182	57	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,25	49774		62218		62218		67195
											4977	
183	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392		6784		6784		7327
											543	
184	59	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	21803,27	184,1	43607	368	40435	2949	50280
						1401,7	87,78	2803	176		3724	
185	60	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04476	70999,04	25916,3	3178	1160	448	1327	4866
						35084,6	7889,68	1570	353		360	
186	61	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04476	544347		24365		24365		26314
											1949	
187	62	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,29804	545,56	1	708	1	175	426	1225
						409,96	0,48	532	1		91	
188	63	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,76	199,92	189,83	1551	1473	0	307	2007
						10,1	44,77	78	347		149	
189	64	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,24	1560,02	0	374	0	0	270	695
						1560,02	0	374	0		52	
190	65	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,76	34,02	34,02	264	264	0	67	358
						0	12,07	0	94		27	
191	66	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	814,54	0	195	0	0	141	363
						814,54	0	195	0		27	
192	67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,23	16450,33	1089,24	3784	251	3260	296	4406
						1185,3	227,35	273	52		326	
193	68	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,75	35160,63	10420,01	26370	7815	6573	14834	44500
						15977,09	4000,88	11983	3001		3296	
194	69	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8450		8450		8450		9126
											676	
195	70	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6781		6781		6781		7323
											542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	71	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6216		6216		6216	497	6713
197	72	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9751		9751		9751	780	10531
198	73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392		3392		3392	271	3663
199	74	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169		2169		2169	174	2343
			Итого по разделу: 12. Тепловые сети. Подпольные каналы									2612023
			Раздел: 13. Модульная котельная. Земляные работы									
200	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,73	199,92 10,1	189,83 44,77	1745 88	1657 391	0	345 167	2257
201	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,27	1872,02 1872,02	0 0	505 505	0 0	0	364 70	939
202	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,2	29,17 0	29,17 10,35	210 0	210 75	0	54 21	285
203	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	741,63 741,63	0 0	1335 1335	0 0	0	961 184	2480
204	5	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,81	17657,72 1877,71	1671,27 366,16	208538 22176	19738 4324	166624	24115 18612	251265
205	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37774	214266		80937		80937	6475	87412
206	7	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37774	18972,38 17707,12	977,26 304,47	7167 6689	369 115	109	6191 1069	14427
207	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03948	221225		8734		8734	699	9433
208	9	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38072	70999,04 35084,6	25916,3 7889,68	27031 13357	9867 3004	3806	11289 3066	41386
209	10	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,38072	540082		205620		205620	16450	222070
210	11	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,04088	274,73 123,32	1 0,48	3033 1362	11 5	1661	1094 330	4457
			Итого по разделу: 13. Модульная котельная. Земляные работы									636411
			Раздел: 14. Модульная котельная. Модульная котельная									
211	12	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночныхблок-боксов. Установка	т блок-боксов	8,45	29750,61 12540	15292,04 4354,55	251393 105963	129218 36796	16212	129911 30504	411808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	13	5104-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки котельные модульные на жидком топливе с тепловой мощностью отопительной системы 100 кВт**	комплект	1	5267851		5267851		5267851		5267851
			Отпускная цена			5267851		5267851				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		63214				
			Сметная стоимость оборудования					*5331065*				
			Итого по разделу: 14. Модульная котельная. Модульная котельная									5742873
			Раздел: 15. Выгреб 10м3									
213	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	103,1625	199,92 10,1	189,83 44,77	20624 1042	19583 4619	0	4076 1976	26676
214	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	1,8375	1872,02 1872,02	0 0	3440 3440	0 0	0	2477 473	6390
215	3	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	54,894	29,17 0	29,17 10,35	1601 0	1601 568	0	409 161	2171
216	4	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	54,894	16,8 0	16,8 5,96	922 0	922 327	0	236 93	1250
217	5	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,526	741,63 741,63	0 0	17448 17448	0 0	0	12562 2401	32411
218	6	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	54,894	151,99 79,38	72,61 32,92	8343 4357	3986 1807	0	4438 1023	13804
219	7	Е11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,58	65,61 0	65,61 20,07	1744 0	1744 534	0	384 170	2298
220	8	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,3	16674,73 1185,3	1089,24 227,35	21677 1541	1416 296	18720	1671 1868	25216
221	9	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В20,W4 на ССЦ. Устройство**	м3	7,97	27954,48 7903,14	3073,48 1038,71	222797 62988	24496 8279	135314	64853 23012	310662
222	10	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,53192	237762		126470		126470	10118	136588
223	11	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18042	287262		51828		51828	4146	55974
224	12	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04132	221225		9141		9141	731	9872
225	13	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01472	214266		3154		3154	252	3406
226	14	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм/из бетона /В20 на ССЦ/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		2,64	42201,35	1812,1	111412	4784	62561	41052	164661

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		16692	395,92	44067	1045		12197	
227	15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15155	237762		36033		36033	2883	38915
228	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03445	221225		7621		7621	610	8231
229	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	214266		1680		1680	134	1814
230	18	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	8048,48	4251,96	1771	935	75	1296	3312
						3453,7	1536,83	760	338		245	
231	19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	3392		13568		13568	1085	14653
232	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (КЦО-1)	шт.	1	2169		2169		2169	174	2343
233	21	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	21803,27	184,1	21803	184	20217	1475	25140
						1401,7	87,78	1402	88		1862	
234	22	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00524	677131	1275	3548	7	3191	321	4179
						66816	531,99	350	3		310	
235	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00158	221225		350		350	28	377
236	24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0264	70559,55	25916,3	1863	684	252	783	2857
						35084,6	7889,68	926	208		212	
237	25	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	467591		12344		12344	988	13332
238	26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7656	86,99	1,65	67	1	47	13	86
						24,54	0,25	19	0		6	
239	27	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	20889,36	1143,15	4178	229	2921	981	5572
						5140,1	251,01	1028	50		413	
240	28	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	1032748,32	6973,62	2065	14	1418	634	2915
						316710	3430,44	633	7		216	
241	29	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2502,57	43,02	2503	43	2016	447	3186
						443,39	13,17	443	13		236	
242	30	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,34	239		81		81	7	88
243	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00353	838411	1275	2960	5	2150	734	3990
						228096	531,99	805	2		296	
244	32	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,29	316,18	120,93	92	35	0	64	168
						195,25	50,67	57	15		12	
245	33	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	47432		854		854	68	922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	34	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны		0,8	4551,95	13,01	3642	10	2897	664	4650
				м2		917,28	5,45	734	4		344	
247	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00248	214266		531		531		574
				т							43	
248	36	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		4,91	1486,85	90,58	7300	445	3735	2987	11110
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	3121	56		823	
249	37	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		4,91	921,78	44,53	4526	219	2424	1800	6832
				м2 изолируемой поверхности		383,53	6,55	1883	32		506	
250	38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,91	635,44	28,05	3120	138	1388	1560	5054
				м2 стяжки		324,67	13,32	1594	65		374	
251	39	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		4,91	1031,09	10,52	5063	52	3043	1853	7469
				м2 поверхности		400,72	5,02	1968	25		553	
252	40	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/3 слоя/		4,91	662,35	46,21	3252	227	1269	1674	5320
				м2 изолируемой поверхности		357,7	5,02	1756	25		394	
253	41	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		4,91	493,83	47,68	2425	234	1005	1140	3850
				м2 изолируемой поверхности		241,41	5,61	1185	28		285	
254	42	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены/внутренняя/, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		23,25	2009,73	46,1	46726	1072	40752	4749	55593
				м2 поверхности		210,85	8,78	4902	204		4118	
255	43	Е11-080101-0304	Стены/наружняя/, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом		23,25	1724,26	10,52	40089	245	15627	22631	67738
				м2 поверхности		1041,62	5,02	24218	117		5018	
256	44	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности/наружняя/ бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		23,25	133,76	2,33	3110	54	1712	931	4364
				м2		57,78	0,25	1343	6		323	
257	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены/наружняя/, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2/3/ слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,25	1281,56	31,64	29796	736	19930	8573	41439
				м2 поверхности		392,73	3,76	9131	87		3070	
258	46	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой/Рубероид/		14,7	1092,91	185,91	16066	2733	7262	6829	24727
				м2 поверхности		413,02	86,53	6071	1272		1832	
			Итого по разделу: 15. Выгреб 10м3									1162179
			Раздел: 16. Покрытия. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									
259	3	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1298	1161	96,94	1506972	125831	1326451	99572	1735068
				м2 покрытия		42,13	28,89	54690	37506		128524	
260	4	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1298	510	0,08	661978	106	661286	633	715620
				м2 покрытия		0,45	0	586	0		53009	
261	5	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1298	1322,01	96,94	1715965	125831	1535444	99572	1960780
				м2 покрытия		42,13	28,89	54690	37506		145243	
			Итого по разделу: 16. Покрытия. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									4411468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 17. Покрытия. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									
262	10	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	300	502,8	36,67	150841	11001	29770	123572	296366
						366,9	14,49	110071	4347		21953	
263	11	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	300	2258		677400		677400		731592
											54192	
264	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	134	1251,92	30,44	167757	4079	67340	105699	295332
						718,94	11,43	96338	1531		21876	
265	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,144	37747		80930		80930		87404
											6474	
			Итого по разделу: 17. Покрытия. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									1410694
			Раздел: 18. Покрытия. Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1дет. 89)									
266	14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,5	18706,19	8,16	477008	208	386923	84484	606411
						3524,58	0	89877	0		44919	
267	15	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	170	1130,06	2,82	192111	479	162427	31722	241739
						171,79	0,99	29205	167		17907	
			Итого по разделу: 18. Покрытия. Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1дет. 89)									848150
			Раздел: 19. Озеленение									
268	1	Е11-470104-0107	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	49	1664,91	0	81581	0	4399	67920	161460
						1575,13	0	77181	0		11960	
269	2	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	49	1290,87	150,39	63253	7369	5436	45853	117835
						1029,53	33,86	50447	1659		8728	
270	3	С125-010103-0402	Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	13	20873		271349		271349		293057
											21708	
271	4	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	36	3660		131760		131760		142301
											10541	
272	5	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Свнесением растительной земли слоем 15 см	м2	2275,17	253,86	9,62	577563	21890	0	493763	1157032
						244,23	2,38	555673	5421		85706	
273	6	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,227517	430408,69	4468,83	97925	1017	96740	482	106280
						739,86	1667,82	168	379		7873	
274	7	Е11-470108-0117	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	232	754,2	0	174975	0	0	153978	355269
						754,2	0	174975	0		26316	
275	8	Е11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	232	1463,07	155,96	339432	36183	706	273406	661865
						1304,06	35,11	302543	8146		49027	
276	9	С125-010302-0101 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (чубушник,лигуструм)/с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	693	422		292446		292446		315842
											23396	
			Итого по разделу: 19. Озеленение									3310941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**36329269**	**1056856**	**13300676**	**3200652**	**40979190**
								3322023	**324406**	**18428565**	**1670416**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**18649708**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**338259**				**41538590**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**160222**				**41698812**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**460982**				**42159794**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												45864662
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,14653465									
			НДС			**12 %**		**5503759**				**51368421**
			Итого с НДС									**48800000**
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Саламатов Б.Н.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымханов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)