Заказчик : **ТОО "АГРО-ЕЛЕЦКОЕ", БИН 210340032804, распложенный по адресу АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН, ЕЛЕЦКИЙ С.О., С.ЕЛЕЦКОЕ, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, СТРОЕНИЕ 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, распложенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН, С.ЕЛЕЦКОЕ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН, С.ЕЛЕЦКОЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **19.09.2022**

Акт выполненных работ №1

за период с СЕНТЯБРЯ 2022 года по МАЙ 2023г

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4 КВАРТАЛ 2022 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1307-0401-0403 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ КОНДЕНСАТНЫЙ, МАССА 4,61 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	КОМПЛЕКТ	1		643518,09	344810,83	643518	344811	12	248685	963579
		НР - 61%; СП - 8%				298694,88	108984,73	298695	108985		71376	
2	ПРАЙС ЛИСТ	**СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СН-2-КЕЛЕТ-GSX200-530М-40-380-2Ч-С-500**	ШТ	1		43140918,65	--	43140919	--		--	43140919
						--	--	--	--	43140919	--	
2.1		*ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -*				*42629366,25*				*42629366,25*		
2.2		*ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -*			*1,2%*	*511552,40*				*511552,40*		
3	1307-0401-0401 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,09	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ МАСЛЯНЫЙ, МАССА 1,48-1,73 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	КОМПЛЕКТ	1		193040,53	89186,03	193041	89186	13	80274	295180
		НР - 61%; СП - 8%				103842,12	27754,75	103842	27755		21865	
4	ПРАЙС ЛИСТ	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ GSX200-530М НА РАМЕ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 250 КВТ/1500 ОБ./МИН, 380/660В**	ШТ	1		10634859,79	--	10634860	--		--	10634860
						--	--	--	--	10634860	--	
4.1		*ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -*				*10508754,73*				*10508754,73*		
4.2		*ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -*			*1,2%*	*126105,06*				*126105,06*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0701-0104 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОНТАНА И МОСТА/	Т КОНСТРУКЦИЙ	59,17446	346254,96	41635,27	20489450	2463744	7057791	8231706	31018848
		НР - 69%; СП - 8%			185348,80	16258,59	10967915	962093		2297692	
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОПОРНОЙ РАМЫ). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,16488	358954,64	55186,45	418139	64285	140268	163420	628084
		НР - 69%; СП - 8%			183354,08	19963,62	213586	23255		46525	
7	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСА). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,33067	358954,64	55186,45	477650	73435	160231	186679	717475
		НР - 69%; СП - 8%			183354,08	19963,62	243984	26565		53146	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	59,93	1143,61	31,00	68537	1858	4949	57453	136069
		НР - 92%; СП - 8%			1030,03	12,00	61730	719		10079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				87535013				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								7301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13039124			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 /СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ПОЧВЕННОГО СЛОЯ/	М3 ГРУНТА	872,635	283,07	283,07	247017	247017	--	40516	310536
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,48	--	56268		23003	
10	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 /ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ПОЧВЕННОГО СЛОЯ/	М3 ГРУНТА	872,635	283,07	283,07	247017	247017	--	40516	310536
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,48	--	56268		23003	
11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	10296,845	203,49	203,49	2095305	2095305	--	343606	2634036
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,35	--	477259		195125	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 К3ТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К	М3 ГРУНТА	514,79	2708,49	--	1394304	--	--	1003897	2590058
		НР - 72%; СП - 8%			2708,49	--	1394304	--		191857	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8508,55	50,27	50,27	427725	427725	--	89595	558672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,62	–	124395		41352	
14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8508,55	24,82	24,82	211182	211182	--	44244	275847
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,22	–	61432		20421	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	263,15	1177,69	–	309909	–	--	223135	575688
		НР - 72%; СП - 8%			1177,69	–	309909	–		42643	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,12	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3	8508,55	123,71	123,71	1052593	1052592	--	218670	1372940
		НР - 72%; СП - 8%			–	35,70	–	303755		101677	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,12 К=5	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ, ДО 6-ТИ ПРОХОДОВ	М3	8508,55	41,83	41,83	355913	355913	--	82958	474012
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,54	–	115206		35140	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1702,935	5559,23	237,75	9467007	404873	6644154	2500811	12925242
		НР - 99%; СП - 8%			1419,89	63,47	2417980	108085		957424	
		ВОДОПРОВОД									
19	1122-0901-0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	37059,92	16023,24	37060	16023	1222	24360	66334
		НР - 99%; СП - 8%			19815,36	4791,09	19815	4791		4914	
20	519-101-0905 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ КОРПУС ИЗ ВЧШГ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ШТ.	1	2486256,00	–	2486256	–		--	2486256
					–	–	–	–	2486256	--	
21	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	17990,32	8560,62	53971	25682	1366	35207	96312
		НР - 99%; СП - 8%			8974,29	2879,84	26923	8640		7134	
22	519-101-1101 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ШТ.	3	420627,00	–	1261881	–		--	1261881
					–	–	–	–	1261881	--	
23	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	13207,82	6251,60	39623	18755	1223	25694	70543
		НР - 99%; СП - 8%			6548,35	2102,90	19645	6309		5225	
24	242-101-2509 СПРСЦ 11.2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 ТИПА AVK DN 250	ШТ.	4	405357,75	–	1621431	–	1621431	--	1751145
		СП - 8%			–	–	–	–		129714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	8012,92	2520,79	16026	5042	669	11888	30147
		НР - 99%; СП - 8%			5157,25	846,86	10315	1694		2233	
26	242-101-2508 СПРСЦ 11.2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 ТИПА AVK DN 200	ШТ.	2	236202,12	–	472404	–	472404	--	510196
		СП - 8%			–	–	–	–		37792	
27	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	3415,20	201,00	3415	201	193	3080	7015
		НР - 99%; СП - 8%			3020,69	90,67	3021	91		520	
28	242-101-2506 СПРСЦ 11.2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 ТИПА AVK DN 125	ШТ.	1	157854,06	–	157854	–	157854	--	170482
		СП - 8%			–	–	–	–		12628	
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	6	2563,56	120,60	15381	723	1161	13685	31391
		НР - 99%; СП - 8%			2249,45	54,40	13497	326		2325	
30	242-101-2505 СПРСЦ 11.2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 ТИПА AVK DN 100	ШТ.	6	98625,24	–	591751	–	591751	--	639091
		СП - 8%			–	–	–	–		47340	
31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1556,11	40,20	1556	40	102	1418	3212
		НР - 99%; СП - 8%			1413,94	18,13	1414	18		238	
32	242-101-2502 СПРСЦ 11.2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 ТИПА AVK DN 50	ШТ.	7	58751,28	–	411259	–	411259	--	444160
		СП - 8%			–	–	–	–		32901	
33	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2899,94	80,40	2900	80	121	2708	6057
		НР - 99%; СП - 8%			2699,28	36,27	2699	36		449	
34	242-402-0103 РСНБ РК 2022	ВАНТУЗ ВОЗДУШНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ (ОДНОКАМЕРНЫЙ), УПЛОТНЕНИЕ EPDM ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +80°С, PN 10/16 DN 100	ШТ.	1	91489,23	–	91489	–	91489	--	98808
		СП - 8%			–	–	–	–		7319	
35	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.06	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	3397,52	607,43	3398	608	48	2847	6744
		НР - 98%; СП - 8%			2742,06	162,85	2742	163		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	242-404-0109 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	ШТ.	1	38546,55	–	38547	–	38547	--	41631
		СП - 8%			–	–	–	–		3084	
37	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.06	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	3	2224,20	–	6673	–	5462	1187	8489
		НР - 98%; СП - 8%			403,82	–	1211	–		629	
38	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	26157,19	19594,56	52314	39189	--	23737	82136
		НР - 99%; СП - 8%			6562,63	5425,94	13125	10852		6084	
39	241-214-0121 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 500 ММ	ШТ.	2	29421,63	–	58843	–	58843	--	63550
		СП - 8%			–	–	–	–		4707	
40	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 450 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	11602,56	6021,55	23205	12043	--	15810	42136
		НР - 99%; СП - 8%			5581,01	2403,83	11162	4808		3121	
41	241-214-0120 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 450 ММ	ШТ.	2	26843,67	–	53687	–	53687	--	57982
		СП - 8%			–	–	–	–		4295	
42	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	10565,02	5592,51	21130	11185	--	14271	38233
		НР - 99%; СП - 8%			4972,51	2235,01	9945	4470		2832	
43	241-214-0119 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	2	17972,64	–	35945	–	35945	--	38821
		СП - 8%			–	–	–	–		2876	
44	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 355 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	9457,44	4972,13	18915	9944	--	12982	34448
		НР - 99%; СП - 8%			4485,31	2071,08	8971	4142		2552	
45	241-214-0118 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 355 ММ	ШТ.	2	31809,96	–	63620	–	63620	--	68710
		СП - 8%			–	–	–	–		5090	
46	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 315 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	8	5637,89	1872,05	45103	14976	--	39520	91393
		НР - 99%; СП - 8%			3765,84	1224,04	30127	9792		6770	
47	241-214-0117 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 315 ММ	ШТ.	8	23289,21	–	186314	–	186314	--	201219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14905	
48	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 280 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	4	5176,05	1684,15	20704	6736	--	18209	42026
		НР - 99%; СП - 8%			3491,90	1106,35	13968	4425		3113	
49	241-214-0116 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 280 ММ	ШТ.	4	16465,05	--	65860	--	65860	--	71129
		СП - 8%			--	--	--	--		5269	
50	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	4	3714,33	513,18	14857	2053	--	12735	29799
		НР - 99%; СП - 8%			3201,15	14,69	12805	59		2207	
51	241-214-0115 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	4	13315,05	--	53260	--	53260	--	57521
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
52	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 225 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	4	3351,72	472,98	13407	1892	--	11440	26835
		НР - 99%; СП - 8%			2878,74	10,15	11515	41		1988	
53	241-214-0114 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 225 ММ	ШТ.	4	11124,54	--	44498	--	44498	--	48058
		СП - 8%			--	--	--	--		3560	
54	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 140 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	2355,18	337,05	4710	675	--	4002	9409
		НР - 99%; СП - 8%			2018,13	3,26	4036	7		697	
55	241-214-0110 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 140 ММ	ШТ.	2	3278,52	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
56	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	6	28028,65	20472,62	168172	122836	2425	78491	266396
		НР - 99%; СП - 8%			7151,76	6062,16	42911	36373		19733	
57	241-116-0219 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 500 ММ	ШТ.	6	24503,85	--	147023	--	147023	--	158785
		СП - 8%			--	--	--	--		11762	
58	241-116-0219 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 500 ММ	ШТ.	4	24503,85	--	98015	--	98015	--	105856
		СП - 8%			--	--	--	--		7841	
59	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2	7101,69	522,09	14203	1044	633	12509	28849
		НР - 99%; СП - 8%			6263,21	54,40	12526	109		2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-116-0217 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	2	18528,30	–	37057	–	37057	--	40022
		СП - 8%			–	–	–	–		2965	
61	241-116-0217 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	2	18528,30	–	37057	–	37057	--	40022
		СП - 8%			–	–	–	–		2965	
62	1122-1201-0109 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2	6572,41	443,25	13145	887	555	11658	26787
		НР - 99%; СП - 8%			5851,44	36,27	11703	73		1984	
63	241-116-0216 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 350 ММ	ШТ.	2	13624,38	–	27249	–	27249	--	29429
		СП - 8%			–	–	–	–		2180	
64	241-116-0216 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 350 ММ	ШТ.	2	13624,38	–	27249	–	27249	--	29429
		СП - 8%			–	–	–	–		2180	
65	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	6	5991,94	443,25	35952	2660	1434	31755	73123
		НР - 99%; СП - 8%			5309,64	36,27	31858	218		5417	
66	241-116-0315 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ШТ.	11	14404,95	–	158454	–	158454	--	171130
		СП - 8%			–	–	–	–		12676	
67	241-116-0215 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ШТ.	6	10609,83	–	63659	–	63659	--	68752
		СП - 8%			–	–	–	–		5093	
68	241-116-0215 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ШТ.	4	10609,83	–	42439	–	42439	--	45834
		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
69	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	17	4234,60	284,96	71988	4844	3407	63405	146225
		НР - 99%; СП - 8%			3749,26	18,13	63737	308		10832	
70	241-116-0214 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	17	8820,00	–	149940	–	149940	--	161935
		СП - 8%			–	–	–	–		11995	
71	241-116-0214 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	9	8820,00	–	79380	–	79380	--	85730
		СП - 8%			–	–	–	–		6350	
72	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	8	3443,07	242,02	27545	1936	816	24688	56412
		НР - 99%; СП - 8%			3099,10	18,13	24793	145		4179	
73	241-116-0213 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	4	6451,20	–	25805	–	25805	--	27869
		СП - 8%			–	–	–	–		2064	
74	241-116-0213 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	8	6451,20	–	51610	–	51610	--	55739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4129	
75	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	3	1686,11	85,88	5058	258	184	4570	10398
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	–	4616	–		770	
76	241-116-0211 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	3	5022,36	–	15067	–	15067	--	16272
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
77	241-116-0211 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ СВОБОДНЫЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	6	5022,36	–	30134	–	30134	--	32545
		СП - 8%			–	–	–	–		2411	
78	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	6	1428,58	77,29	8571	464	305	7724	17599
		НР - 99%; СП - 8%			1300,32	–	7802	–		1304	
79	241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6	2676,87	–	16061	–	16061	--	17346
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
80	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	7	749,73	38,65	5248	271	122	4806	10858
		НР - 99%; СП - 8%			693,50	–	4855	–		804	
81	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	7	1402,38	–	9817	–	9817	--	10602
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
82	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	1,4183611	879877,39	549396,14	1247984	779242	14731	683873	2086405
		НР - 99%; СП - 8%			320095,44	166931,94	454011	236770		154549	
83	241-112-0237 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 325Х5.0 ММ	ШТ.	2	33236,91	–	66474	–	66474	--	71792
		СП - 8%			–	–	–	–		5318	
84	241-112-0231 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х3.0 ММ	ШТ.	4	8811,18	–	35245	–	35245	--	38065
		СП - 8%			–	–	–	–		2820	
85	241-112-0225 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х3.0 ММ	ШТ.	2	7283,43	–	14567	–	14567	--	15732
		СП - 8%			–	–	–	–		1165	
86	241-112-0205 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 133Х3 ММ	ШТ.	1	1757,07	–	1757	–	1757	--	1898
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
87	241-113-0235 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 377Х8,0-273Х8,0 ММ	ШТ.	1	32154,57	–	32155	–	32155	--	34727
		СП - 8%			–	–	–	–		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ /ТРОЙНИК 426,0Х273,0; ТРОЙНИК 530,0Х273,0;ПЕРЕХОД 530,0Х426,0 /	Т	0,1878	283314,15	–	53206	–	53206	--	57463
		СП - 8%			–	–	–	–		4257	
89	241-113-0128 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х8,0 ММ	ШТ.	2	24830,82	–	49662	–	49662	--	53635
		СП - 8%			–	–	–	–		3973	
90	241-113-0126 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ	ШТ.	1	14576,31	–	14576	–	14576	--	15742
		СП - 8%			–	–	–	–		1166	
91	241-114-0211 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 219 ДО 530 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х6,0-133Х6,0 ММ	ШТ.	1	4240,53	–	4241	–	4241	--	4580
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
92	241-114-0217 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 219 ДО 530 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х6,5-219Х6,5 ММ	ШТ.	2	8537,13	–	17074	–	17074	--	18440
		СП - 8%			–	–	–	–		1366	
93	241-114-0226 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 219 ДО 530 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 426Х10,0-377Х10,0 ММ	ШТ.	1	22793,40	–	22793	–	22793	--	24616
		СП - 8%			–	–	–	–		1823	
94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,2514519	1330917,67	637655,51	334662	160340	3917	219382	598368
		НР - 99%; СП - 8%			677683,44	203592,12	170405	51194		44324	
95	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	1,4183611	879877,39	549396,14	1247984	779242	14731	683873	2086405
		НР - 99%; СП - 8%			320095,44	166931,94	454011	236770		154549	
96	241-102-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 21,3Х2,8 ММ /ВСТАВКА/	М	0,6	273,42	–	164	–	164	--	177
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
97	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ /ВСТАВКА/	М	2,1	1134,63	–	2383	–	2383	--	2574
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
98	241-102-0174 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,0 ММ /ВСТАВКА/	М	1,2	2227,68	–	2673	–	2673	--	2887
		СП - 8%			–	–	–	–		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	241-102-0207 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 133Х3,0 ММ /ВСТАВКА/	М	2	2777,67	–	5555	–	5555	--	5999
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
100	241-102-0226 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х3,0 ММ /ВСТАВКА/	М	4	6075,09	–	24300	–	24300	--	26244
		СП - 8%			–	–	–	–		1944	
101	241-102-0233 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х5,0 ММ /ВСТАВКА/	М	12	11483,01	–	137796	–	137796	--	148820
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
102	241-102-0239 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х5,0 ММ /ВСТАВКА/	М	7,2	12222,00	–	87998	–	87998	--	95038
		СП - 8%			–	–	–	–		7040	
103	241-102-0256 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х8,0 ММ /ВСТАВКА/	М	0,6	35453,88	–	21272	–	21272	--	22974
		СП - 8%			–	–	–	–		1702	
104	241-102-0250 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 426Х5,0 ММ /ГИЛЬЗА/	М	0,6	23543,10	–	14126	–	14126	--	15256
		СП - 8%			–	–	–	–		1130	
105	241-102-0255 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х5,0 ММ /ГИЛЬЗА/	М	0,8	36091,44	–	28873	–	28873	--	31183
		СП - 8%			–	–	–	–		2310	
106	241-102-0239 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х5,0 ММ /ГИЛЬЗА/	М	1,8	12222,00	–	22000	–	22000	--	23760
		СП - 8%			–	–	–	–		1760	
107	241-102-0245 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 377Х5,0 ММ /ГИЛЬЗА/	М	1,2	15952,86	–	19143	–	19143	--	20674
		СП - 8%			–	–	–	–		1531	
108	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ /ГИЛЬЗА/	М	0,4	7804,44	–	3122	–	3122	--	3372
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
109	241-102-0233 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х5,0 ММ/ГИЛЬЗА/	М	1,6	11483,01	–	18373	–	18373	--	19843
		СП - 8%			–	–	–	–		1470	
		ВОДОПРОВОД									
110	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 225 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,327	1395195,69	1028664,13	1851425	1365038	--	810315	2874679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			366531,56	250273,22	486387	332113		212939	
111	241-201-0619 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 225Х13,4 ММ	М	1327	4638,48	--	6155263	--	6155263	--	6647686
		СП - 8%			--	--	--	--		492423	
112	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,55	625992,10	311770,47	344296	171474	--	218211	607507
		НР - 99%; СП - 8%			314221,63	86532,98	172822	47593		45001	
113	241-201-0615 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 140Х8,3 ММ	М	550	2600,01	--	1430006	--	1430006	--	1544406
		СП - 8%			--	--	--	--		114400	
114	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 280 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,522	1665877,89	1219895,66	869588	636786	--	380667	1350276
		НР - 99%; СП - 8%			445982,23	290631,55	232803	151710		100020	
115	241-201-0621 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 280Х16,6 ММ	М	760	10076,85	--	7658406	--	7658406	--	8271080
		СП - 8%			--	--	--	--		612674	
116	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 315 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,782	2064830,83	1611204,67	1614698	1259962	--	721940	2523569
		НР - 99%; СП - 8%			453626,16	478895,58	354736	374496		186931	
117	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 315 ММ. УКЛАДКА НА ПЛАВАЮЩИЙ МОСТИК	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,456	2064830,83	1611204,67	941563	734709	--	420978	1471544
		НР - 99%; СП - 8%			453626,16	478895,58	206854	218376		109003	
118	241-201-0622 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 315Х18,7 ММ	М	1588	12702,69	--	20171872	--	20171872	--	21785629
		СП - 8%			--	--	--	--		1613757	
119	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 355 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,249	2775667,84	2118792,06	691141	527579	--	322743	1094995
		НР - 99%; СП - 8%			656875,78	652375,04	163562	162441		81111	
120	241-201-0623 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 355Х21,1 ММ	М	249	16214,94	--	4037520	--	4037520	--	4360523
		СП - 8%			--	--	--	--		323003	
121	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,658	2870556,67	2204390,03	1888826	1450489	--	870539	2980114
		НР - 99%; СП - 8%			666166,64	670204,74	438338	440995		220749	
122	241-201-0624 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 400Х23,7 ММ	М	658	20547,45	--	13520222	--	13520222	--	14601842
		СП - 8%			--	--	--	--		1081620	
123	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 450 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,453	3048125,56	2342687,31	1380801	1061237	--	633722	2175685
		НР - 99%; СП - 8%			705438,25	707637,89	319564	320560		161162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	241-201-0625 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 450Х26,7 ММ	М	453	26055,54	--	11803160	--	11803160	--	12747411
		СП - 8%			--	--	--	--		944251	
125	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1.12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,264	3146901,89	2416886,63	830782	638058	--	381715	1309497
		НР - 99%; СП - 8%			730015,26	730480,06	192724	192847		97000	
126	241-201-0626 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 500Х29,7 ММ	М	264	32224,50	--	8507268	--	8507268	--	9187849
		СП - 8%			--	--	--	--		680581	
		КОЛОДЦЫ									
127	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	13,79025	31505,46	12273,86	434468	169260	72464	260563	750633
		НР - 99%; СП - 8%			13976,83	5108,73	192744	70451		55602	
128	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	2	24558,66	--	49117	--	49117	--	53046
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
129	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	4	35476,56	--	141906	--	141906	--	153258
		СП - 8%			--	--	--	--		11352	
130	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9,КС 15-9А	ШТ.	6	20153,70	--	120922	--	120922	--	130596
		СП - 8%			--	--	--	--		9674	
131	225-101-0110 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-6А /КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1/	ШТ.	2	14835,87	--	29672	--	29672	--	32046
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
132	225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9, КС 20-9А	ШТ.	7	28998,90	--	202992	--	202992	--	219231
		СП - 8%			--	--	--	--		16239	
133	225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	4	27486,90	--	109948	--	109948	--	118744
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	
134	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	2	20098,89	--	40198	--	40198	--	43414
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
135	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	6	3660,30	--	21962	--	21962	--	23719
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
136	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	6	22911,84	--	137471	--	137471	--	148469
		СП - 8%			--	--	--	--		10998	
137	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ /СТРЕМЯНКА С1-04/	Т	0,1197	626470,11	--	74988	--	74988	--	80987
		СП - 8%			--	--	--	--		5999	
138	1108-0101-0313 РСНБ РК 2022 К3ТР И КЭМ=1,12	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	64,08	5437,08	69,07	348408	4426	324473	19628	397479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93% СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		304,44	24,92	19509	1597		29443	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				135714476				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12640871			7240
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								223249489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				20292152				
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					18117832			
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					5387843			
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						87321821		
		- ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ						57523915		
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							20698700	
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							12275955	
		Итого:	Тенге			223 249 489					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			4 464 990					
		Итого по акту	Тенге			227 714 479					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			27 325 737					
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге			**255 040 216**					

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "АГРО ЕЛЕЦКОЕ", БИН 210340032804,

Директор **Казбеков Б.А.**

Эксперт технического надзора

ТОО "NewGlobalCom"

Директор **Ковалёва М.Ё.**

Сдал (Подрядчик):
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846

Директор **Симамбаев Е.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Vector SK+"

Директор **Селезнёв А.С.**