Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Қаржан-Тау", Доп. Соглашение №13/2 от 27.01.2020г к Договору №13 от 27.02.2019г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Ер-гарант-строй", Доп. Соглашение №19/2 от 27.01.2020г к Договору №19 от 18.03.2019г
Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ", Договор №29 от 20.03.2019г

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест им. "Акбастау" в населенном пункте Акбастау, сельский округ Кемекалган, Толебийского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	121996	Доп. Соглашение №13/2 от 27.01.2020г. К Договору № 13 от 27.02.2019г		Бюджет	12	ТОО "Каржан-Тау"	121996

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	287 578 423,86	105 852 985	94 511 594	95 543 013	95 543 013	-	-	-	-	11 341 391	105 852 985
Затраты инжиниринговых услуг	3 884 125,56	1 429 015	1 275 907			-	-	-	-	153 109	1 429 015
Затраты авторского надзора	363 450,88	-	-							-	-
Всего по стройке	**291 826 000**	**107 282 000**	**95 787 500**	**95 543 013**	**95 543 013**	-	-	-	-	**11 494 500**	**107 282 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
_____ Н.Сеитов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Қаржан-Тау"
_____ А.Амалбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ П.Т. Алпысбаев
Инженер _____ М. Мустаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"
_____ А. Джанаев

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Толебийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қаржан-Тау", Доп.соглашение №13/2 от 27.01.2020г. к Договору №13 от 27.02.2019г**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство школы на 200 мест им. "Акбастау" в населенном пункте Акбастау, сельский округ Кемекалган, Толебийского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Инженер **ТОО "Ер-гарант-строй", Доп.соглашение №19/2 от 27.01.2020г. к Договору №19 от 18.03.2019г**
(наименование)

Авторский надзор **ТОО "НПТЦ "САМИ", Доп.соглашение №29/2 от 27.01.2020г. к Договору №29 от 20.03.2019г**

Акт приемки выполненных работ №4 за ФЕВРАЛЬ месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300/АС-50/1/									
		По типу дет.740									
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	42.48	19250.27	8.16	817751	347	683072	126272	1019545
		НР - 94%; СП - 8%			3162.24	--	134332	--		75522	
21	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	м2 покрытия	531	901.89	87.43	478905	46426	275484	162775	693014
		НР - 94%; СП - 8%			295.66	30.45	156995	16170		51334	
22	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	531	-178.17	-7.63	-94607	-4053	-81508	-10290	-113288
		НР - 94%; СП - 8%			-17.04	-3.58	-9046	-1901		-8392	
		Металлический дверь Д-1(3шт)									
23	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0.14685	83400.26	4278.90	12247	628	262	8000	21867
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	11357	236		1620	
24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.08136	439279.00	--	35740	--	35740	--	38599
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.06549	438711.00	--	28731	--	28731	--	31030
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка	т стальных элементов	0.00336	681916.20	6764.34	2291	23	2094	210	2701
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	174	4		200	
27	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	3.69	1055.57	5.51	3895	20	2557	1008	5296
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	1318	9		392	
28	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
29	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	835.00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.0222	90862.95	952.38	2017	21	1541	417	2629
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	455	9		195	
31	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3.69	2795.59	5.82	10316	21	7860	2200	13517
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	2435	9		1001	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.69	84.90	2.24	313	8	166	97	443
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	139	1		33	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2	м2	3.69	86.96	1.59	321	6	234	57	408
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	81	1		30	
		СХОД В ПОДВАЛ/АС-7/4/ (3шт)									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.29	17208.47	1063.69	22199	1372	19455	1488	25582
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	1372	263		1895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**20.25**	**24656.86**	**2137.74**	**499301**	**43289**	**338649**	**114456**	**662858**
		НР - 91%; СП - 8%			**5795.68**	**415.48**	**117363**	**8414**		**49101**	
36	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.02736**	**254401.00**	**--**	**6960**	**--**	**6960**	**--**	**7517**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**557**	
37	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Стойка Ст-1,2/. Монтаж**	**т конструкций**	**0.24648**	**22401.92**	**10504.27**	**5522**	**2589**	**506**	**2136**	**8270**
		НР - 69%; СП - 8%			**9845.55**	**2715.06**	**2427**	**669**		**613**	
38	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /МО-1,МО-2/**	**т**	**0.07479**	**64519.82**	**24391.30**	**4825**	**1824**	**645**	**1991**	**7362**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**2356**	**530**		**545**	
39	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.07479**	**438711.00**	**--**	**32811**	**--**	**32811**	**--**	**35436**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2625**	
40	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.24648**	**491547.00**	**--**	**121157**	**--**	**121157**	**--**	**130849**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9693**	
41	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/ЗД-1(2шт)/**	**1т**	**0.01356**	**369567.08**	**1183.08**	**5011**	**16**	**2216**	**2535**	**8150**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**2779**	**6**		**604**	
42	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9.31683**	**778.68**	**0.94**	**7255**	**9**	**1239**	**4809**	**13028**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**6007**	**4**		**965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2625583**				
		РАЗДЕЛ 2.ЛИФТОВАЯ ШАХТА									
81	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2.55**	**18893.38**	**1628.17**	**48178**	**4152**	**39726**	**4676**	**57082**
		НР - 91%; СП - 8%			**1686.18**	**328.79**	**4300**	**838**		**4228**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	0.23068	214720.00	--	49532	--	49532	--	53494
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР	т	0.0159	200098.00	--	3182	--	3182	--	3436
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
84	Е11-060601-0208 1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12.6	43532.74	6753.61	548513	85095	285788	175255	781669
		НР - 91%; СП - 8%			14097.60	1187.13	177630	14958		57901	
85	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.81999	214720.00	--	176068	--	176068	--	190154
		СП - 8%			--	--	--	--		14085	
86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01188	17006.34	1252.44	202	15	3	171	402
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	184	4		30	
87	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.00902	17095.97	904.01	154	8	3	133	310
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	143	2		23	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02516	192860.00	--	4852	--	4852	--	5241
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01378	200098.00	--	2757	--	2757	--	2978
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		Монолитный участок									
90	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1.152	33600.52	1769.68	38708	2039	27746	8493	50976
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	8923	410		3776	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1023	214720.00	--	21966	--	21966	--	23723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0096**	**192860.00**	**--**	**1851**	**--**	**1851**	**--**	**2000**
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ЗД-1,2,3,4/АС-42-43/									
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4**	**1т**	**0.08394**	**206113.08**	**1183.08**	**17301**	**99**	**--**	**15690**	**35631**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**17202**	**40**		**2639**	
94	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.028**	**214720.00**	**--**	**6012**	**--**	**6012**	**--**	**6493**
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
95	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.055976**	**438711.00**	**--**	**24557**	**--**	**24557**	**--**	**26522**
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
96	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0.0798**	**306912.00**	**--**	**24492**	**--**	**24492**	**--**	**26451**
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1266561**				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
101	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	**225.48**	**3255.13**	**243.02**	**733967**	**54797**	**375435**	**292438**	**1108517**
		НР - 93%; СП - 8%			**1347.06**	**47.52**	**303735**	**10714**		**82112**	
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-2/ ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.05673**	**254401.00**	**--**	**14432**	**--**	**14432**	**--**	**15587**
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм /СГ-3/ ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.01795**	**214720.00**	**--**	**3854**	**--**	**3854**	**--**	**4163**
		СП - 8%			--	--	--	--		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0.07	681916.20	6764.34	47734	474	43634	4374	56277
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	3626	81		4169	
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.01	369567.08	1183.08	3696	12	1635	1869	6010
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477.66	2049	5		445	
		Узел 1									
106	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	12	3293.64	64.19	39524	770	29284	8807	52197
		НР - 92%; СП - 8%			789.16	8.54	9470	102		3866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1242750				
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТШАХТЫ/АС61-68/									
175	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка дымовых кирпичных труб(КЛАДКА ВЕНТКАНАЛОВ)	м3	8.65	30283.12	1759.32	261949	15218	145958	99062	389892
		НР - 93%; СП - 8%			11650.10	664.14	100773	5745		28881	
176	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ВЕНТКАНАЛОВ	м2	118.65	1048.64	65.30	124421	7748	36851	68614	208478
		НР - 80%; СП - 8%			672.75	50.11	79822	5946		15443	
177	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	39.95	1071.46	27.73	42805	1108	14212	22711	70757
		НР - 80%; СП - 8%			687.99	22.61	27485	903		5241	
178	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн(МС-4 17шт.) в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	3.23	33828.31	5972.94	109265	19293	57085	33299	153970
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	32887	3706		11405	
179	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.15436	17006.34	1252.44	2625	193	45	2217	5230
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	2387	50		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.11764**	**192860.00**	**--**	**22688**	**--**	**22688**	**--**	**24503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1815**	
181	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.03672**	**200098.00**	**--**	**7348**	**--**	**7348**	**--**	**7935**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**588**	
182	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**1.08**	**30268.24**	**4601.97**	**32690**	**4970**	**18667**	**9042**	**45070**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**9053**	**884**		**3339**	
183	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.11526**	**17006.34**	**1252.44**	**1960**	**144**	**34**	**1656**	**3905**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**1782**	**37**		**289**	
184	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.10656**	**192860.00**	**--**	**20551**	**--**	**20551**	**--**	**22195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
185	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0087**	**200098.00**	**--**	**1741**	**--**	**1741**	**--**	**1880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
186	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций(НАД ОТВЕРСТИЯМИ ВЕНТКАНАЛОВ)**	**т**	**0.99169**	**312808.71**	**2120.51**	**310209**	**2103**	**252287**	**52473**	**391697**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**55819**	**603**		**29015**	
187	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.88005**	**214720.00**	**--**	**188964**	**--**	**188964**	**--**	**204081**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15117**	
188	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.03604**	**192860.00**	**--**	**6951**	**--**	**6951**	**--**	**7507**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**556**	
189	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0756**	**200098.00**	**--**	**15127**	**--**	**15127**	**--**	**16338**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1553438**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)									
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
226	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1.48**	**12526.90**	**1644.66**	**18540**	**2434**	**12945**	**3429**	**23726**
		НР - 92%; СП - 8%			**2135.48**	**382.84**	**3161**	**567**		**1758**	
		Монолитный участок Ум-8 /3шт/									
232	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**9.21**	**12526.90**	**1644.66**	**115373**	**15147**	**80558**	**21338**	**147648**
		НР - 92%; СП - 8%			**2135.48**	**382.84**	**19668**	**3526**		**10937**	
		РЕШЕТКА ВР-1(45шт.)(АС-69)									
248	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0.78975**	**49988.00**	**2569.56**	**39478**	**2029**	**2781**	**24143**	**68710**
		НР - 69%; СП - 8%			**43897.20**	**406.90**	**34668**	**321**		**5090**	
249	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0.7173**	**688278.00**	**--**	**493702**	**--**	**493702**	**--**	**533198**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39496**	
250	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.07245**	**200098.00**	**--**	**14497**	**--**	**14497**	**--**	**15657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
251	**С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм**	**м2**	**32.4**	**1197.00**	**--**	**38783**	**--**	**38783**	**--**	**41885**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3103**	
252	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23.84235**	**778.68**	**0.94**	**18565**	**23**	**3171**	**12305**	**33340**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**15371**	**10**		**2470**	
253	**Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство**	**м3**	**0.36**	**23987.92**	**3966.17**	**8636**	**1428**	**5690**	**1609**	**11065**
		НР - 91%; СП - 8%			**4216.40**	**695.96**	**1518**	**251**		**820**	
254	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.06795**	**681916.20**	**6764.34**	**46336**	**460**	**42357**	**4246**	**54629**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**3519**	**79**		**4047**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**929858**				
		РАЗДЕЛ 6.Элементы парапета /АС-70/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций,СГ-2**	т	0.1103202	312808.71	2120.51	34509	234	28065	5837	43574
		НР - 93%; СП - 8%			56287.20	608.04	6210	67		3228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				43574				
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)									
271	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров К-1,К-2**	т	0.620088	64519.82	24391.30	40008	15125	5350	16509	61038
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	19533	4393		4521	
272	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0.620088	521278.00	--	323238	--	323238	--	349097
		СП - 8%			--	--	--	--		25859	
273	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	0.92654	26763.54	9461.43	24797	8766	3241	10427	38042
		НР - 69%; СП - 8%			13803.90	2505.55	12790	2321		2818	
274	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.92654	12057.51	1915.36	11172	1775	1697	5315	17806
		НР - 69%; СП - 8%			8310.75	3.38	7700	3		1319	
275	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	0.8450064	439279.00	--	371194	--	371194	--	400889
		СП - 8%			--	--	--	--		29695	
276	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБЪЕМУ	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0.0210888	496898.00	--	10479	--	10479	--	11317
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
277	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.00542	438711.00	--	2378	--	2378	--	2568
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
278	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.01	200098.00	--	2001	--	2001	--	2161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
279	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0536	254401.00	--	13636	--	13636	--	14727
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
280	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	32.5	1899.70	31.17	61740	1013	21371	31844	101071
		НР - 80%; СП - 8%			1210.95	13.82	39356	449		7487	
281	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	35.1	1197.00	--	42015	--	42015	--	45376
		СП - 8%			--	--	--	--		3361	
282	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, из бетона В20**	м3	2.24	27965.45	2582.43	62643	5785	39185	17052	86070
		НР - 91%; СП - 8%			7889.81	475.37	17673	1065		6376	
283	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство лестничных маршей из бетона В20**	м3	2.52	40467.69	2822.76	101979	7113	63384	29750	142267
		НР - 91%; СП - 8%			12493.00	480.15	31482	1210		10538	
284	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.24928	214720.00	--	53525	--	53525	--	57807
		СП - 8%			--	--	--	--		4282	
285	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1,2,3**	1т	0.06786	369567.08	1183.08	25079	80	11092	12684	40784
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477.66	13907	32		3021	
286	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке /опорных подушек ОП-1 из бетона В12,5/. Устройство**	м3	0.224	29490.75	4601.97	6606	1031	3697	1875	9160
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	1878	183		679	
287	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.01408	230995.00	--	3252	--	3252	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
288	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование из бетона В12,5**	м3	0.9	20338.12	914.52	18304	823	14201	3236	23263
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	3280	276		1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических ограждений ОЛ-1**	**т**	**0.31536**	**64519.82**	**24391.30**	**20347**	**7692**	**2721**	**8396**	**31042**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**9934**	**2234**		**2299**	
290	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.31536**	**521278.00**	**--**	**164390**	**--**	**164390**	**--**	**177541**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13151**	
291	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.096**	**60201.00**	**--**	**5779**	**--**	**5779**	**--**	**6242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**462**	
292	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**9.14544**	**778.68**	**0.94**	**7121**	**9**	**1216**	**4720**	**12789**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**5896**	**4**		**947**	
293	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	**м2 покрытия**	**41.8**	**2962.87**	**66.97**	**123848**	**2799**	**77671**	**41909**	**179018**
		НР - 94%; СП - 8%			**1037.74**	**28.87**	**43378**	**1207**		**13261**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1813589**				
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ (АС-73,74)									
294	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1095.6**	**669.91**	**26.34**	**733958**	**28855**	**520001**	**173811**	**980391**
		НР - 92%; СП - 8%			**168.95**	**3.49**	**185102**	**3824**		**72622**	
302	**Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим**	**Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой Т.А.К**	**м2**	**1250**	**143.51**	**0.25**	**179391**	**313**	**46238**	**131651**	**335925**
		НР - 99%; СП - 8%			**106.27**	**0.11**	**132840**	**141**		**24883**	
303	**С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**1375**	**229.00**	**--**	**314875**	**--**	**314875**	**--**	**340065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1250	3929.10	94.71	4911378	118389	2738851	1916665	7374286
		НР - 92%; СП - 8%			1643.31	23.35	2054138	29194		546243	
305	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА"	м3	8.33	21822.00	--	181777	--	181777	--	196319
		СП - 8%			--	--	--	--		14542	
306	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	м3	3.45	21822.00	--	75286	--	75286	--	81309
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
307	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1250	347.01	2.41	433761	3012	395260	33065	504172
		НР - 90%; СП - 8%			28.39	1.00	35489	1251		37346	
308	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	м3	14.721	102069.94	1271.91	1502572	18724	1192674	268534	1912794
		НР - 90%; СП - 8%			19779.50	488.92	291174	7197		141688	
309	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14.721	9997.47	51.95	147173	765	135373	10217	169981
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	11035	317		12591	
310	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	м3	7.664	81230.58	1184.90	622551	9081	494381	110475	791668
		НР - 90%; СП - 8%			15538.80	477.66	119089	3661		58642	
311	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7.664	90862.95	952.38	696374	7299	532155	144024	907630
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	156920	3107		67232	
312	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	161.6	1380.93	22.71	223159	3670	1804	197390	454193
		НР - 90%; СП - 8%			1347.06	10.13	217685	1638		33644	
313	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	4.04	43541.00	--	175906	--	175906	--	189978
		СП - 8%			--	--	--	--		14072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	1.19	51103.00	--	60813	--	60813	--	65678
		СП - 8%			--	--	--	--		4865	
315	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	161.6	910.52	2.95	147140	476	37279	87681	253606
		НР - 80%; СП - 8%			676.89	1.33	109385	215		18786	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ									
316	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	100	1152.00	--	115200	--	115200	--	124416
		СП - 8%			--	--	--	--		9216	
317	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Установка снегозадержателя	м	75	88.49	22.57	6637	1693	528	4434	11956
		НР - 92%; СП - 8%			58.88	5.37	4416	403		886	
318	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75	1017.00	--	76275	--	76275	--	82377
		СП - 8%			--	--	--	--		6102	
		Ходовые мостики									
326	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	м	71	38.31	4.51	2720	320	145	2140	5249
		НР - 90%; СП - 8%			31.76	1.74	2255	123		389	
327	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.8744	21427.00	--	40163	--	40163	--	43376
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
328	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0181192	21822.00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
329	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.8925192	9997.47	51.95	18920	98	17403	1313	21853
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	1419	41		1619	
		Ходовые доски									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	м	68.5	38.31	4.51	2624	309	140	2065	5065
		НР - 90%; СП - 8%			31.76	1.74	2175	119		375	
331	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.8	21822.00	--	17458	--	17458	--	18854
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
332	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.8	9997.47	51.95	7998	42	7356	555	9237
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	600	17		684	
333	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10	2775.50	13.44	27755	134	18465	8452	39103
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	3.04	9156	30		2897	
		Слуховые окна (2шт)									
334	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	6920.90	759.54	13842	1519	868	10851	26668
		НР - 90%; СП - 8%			5727.36	300.74	11455	601		1975	
335	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0.334	21427.00	--	7157	--	7157	--	7729
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
336	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.144	52390.00	--	59934	--	59934	--	64729
		СП - 8%			--	--	--	--		4795	
337	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.478	9997.47	51.95	14776	77	13591	1026	17066
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	1108	32		1264	
338	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11.62	4594.92	94.71	53393	1101	35765	15454	74355
		НР - 92%; СП - 8%			1422.28	23.35	16527	271		5508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**0.288**	**1380.93**	**22.71**	**398**	**7**	**3**	**352**	**809**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**388**	**3**		**60**	
340	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.086**	**52390.00**	**--**	**4506**	**--**	**4506**	**--**	**4866**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**360**	
341	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.288**	**910.52**	**2.95**	**262**	**1**	**66**	**156**	**452**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**195**	**--**		**33**	
342	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9.3**	**2775.50**	**13.44**	**25812**	**125**	**17172**	**7860**	**36366**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**8515**	**28**		**2694**	
343	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.035**	**90862.95**	**952.38**	**3180**	**33**	**2430**	**658**	**4145**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**717**	**14**		**307**	
344	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.035**	**9997.47**	**51.95**	**350**	**2**	**322**	**24**	**404**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**26**	**1**		**30**	
345	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**м3**	**0.242**	**28790.79**	**952.38**	**6967**	**230**	**1782**	**4548**	**12436**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**4955**	**98**		**921**	
346	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0.4**	**1559.84**	**21.46**	**624**	**9**	**403**	**171**	**859**
		НР - 80%; СП - 8%			**529.40**	**6.19**	**212**	**2**		**64**	
347	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	**298.00**	**--**	**1192**	**--**	**1192**	**--**	**1287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	490.00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
349	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-59)									
350	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1.94	3061.22	512.22	5939	994	2738	2183	8772
		НР - 90%; СП - 8%			1137.75	112.79	2207	219		650	
351	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1.94	33419.00	--	64833	--	64833	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
352	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249.00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
353	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	4.656	1044.71	2.45	4864	11	791	3254	8768
		НР - 80%; СП - 8%			872.51	1.11	4062	5		649	
354	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.168	28790.79	952.38	4837	160	1237	3157	8633
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	3440	68		640	
355	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.168	9997.47	51.95	1680	9	1545	117	1940
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	126	4		144	
356	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка СКОБ СК-1	комплект	4	439.42	3.77	1758	15	--	1574	3598
		НР - 90%; СП - 8%			435.66	1.46	1743	6		267	
357	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СК-1	пара	4	3504.00	--	14016	--	14016	--	15137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-59)									
358	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0.05396	64519.82	24391.30	3481	1316	465	1437	5312
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	1700	382		393	
359	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.05396	521278.00	--	28128	--	28128	--	30378
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
360	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1.56484	778.68	0.94	1219	1	209	808	2188
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1009	1		162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15339925				
		РАЗДЕЛ 9.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-10,11)									
		Дв-1									
361	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0.11057	83400.26	4278.90	9222	473	198	6023	16464
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	8551	178		1220	
362	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.04713	439279.00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
363	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	т	0.06344	438711.00	--	27832	--	27832	--	30058
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
364	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	т стальных элементов	0.00112	681916.20	6764.34	764	8	698	70	900
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	58	1		67	
365	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	1.9	1055.57	5.51	2006	10	1318	519	2727
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	678	5		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
367	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
368	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.017	90862.95	952.38	1545	16	1181	319	2013
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	348	7		149	
369	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1.9	2795.59	5.82	5312	11	4047	1133	6960
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1254	4		516	
370	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.9	84.90	2.24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	72	--		17	
371	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1.9	173.92	3.17	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	84	1		31	
		Дв-2									
372	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.1544	83400.26	4278.90	12877	661	275	8411	22991
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	11941	249		1703	
373	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06962	439279.00	--	30583	--	30583	--	33029
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
374	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.08478	438711.00	--	37194	--	37194	--	40169
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
375	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка	т стальных элементов	0.00224	681916.20	6764.34	1527	15	1396	140	1801
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	116	3		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**2.7**	**1055.57**	**5.51**	**2850**	**15**	**1871**	**738**	**3875**
		НР - 76%; СП - 8%			**357.08**	**2.48**	**964**	**7**		**287**	
377	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**1654.00**	**--**	**3308**	**--**	**3308**	**--**	**3573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
378	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2**	**835.00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
379	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0.014**	**90862.95**	**952.38**	**1272**	**13**	**972**	**263**	**1658**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**287**	**6**		**123**	
380	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2.7**	**2444.35**	**520.69**	**6600**	**1406**	**2638**	**2591**	**9926**
		НР - 90%; СП - 8%			**946.65**	**119.46**	**2556**	**323**		**735**	
381	**С121-070508-0103 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм**	**100м2**	**0.027**	**78070.00**	**--**	**2108**	**--**	**2108**	**--**	**2277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**206822**				
		РАЗДЕЛ 10.ОКНА (АС-8,13)									
398	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2**	**м2 проемов**	**192.6198291**	**2402.50**	**155.41**	**462769**	**29935**	**278863**	**150638**	**662480**
		НР - 90%; СП - 8%			**799.35**	**69.59**	**153971**	**13404**		**49073**	
399	**С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**192.6198291**	**21098.00**	**--**	**4063893**	**--**	**4063893**	**--**	**4389005**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**325111**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3.4019169**	**3187.52**	**158.64**	**10844**	**540**	**6600**	**3547**	**15541**
		НР - 90%; СП - 8%			**1088.75**	**69.59**	**3704**	**237**		**1151**	
401	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**3.4019169**	**18615.00**	**--**	**63327**	**--**	**63327**	**--**	**68393**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5066**	
402	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**м2**	**2.1947851**	**3366.01**	**152.27**	**7388**	**334**	**4084**	**2809**	**11012**
		НР - 90%; СП - 8%			**1353.17**	**68.65**	**2970**	**151**		**816**	
403	**С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**	**2.1947851**	**14729.00**	**--**	**32327**	**--**	**32327**	**--**	**34913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2586**	
404	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откиных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**9.7942286**	**2651.10**	**157.48**	**25965**	**1542**	**14610**	**9453**	**38251**
		НР - 90%; СП - 8%			**1001.91**	**70.44**	**9813**	**690**		**2833**	
405	**С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками**	**м2**	**9.7942286**	**19724.00**	**--**	**193181**	**--**	**193181**	**--**	**208636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15455**	
406	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА**	**м2**	**13.1687107**	**3187.52**	**158.64**	**41976**	**2089**	**25550**	**13728**	**60160**
		НР - 90%; СП - 8%			**1088.75**	**69.59**	**14337**	**916**		**4456**	
407	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ФРАМУГА**	**м2**	**13.1687107**	**18615.00**	**--**	**245136**	**--**	**245136**	**--**	**264746**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19611**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**154.1836547**	**1016.16**	**4.53**	**156676**	**698**	**125201**	**27986**	**199434**
		НР - 90%; СП - 8%			**199.61**	**2.07**	**30777**	**319**		**14773**	
409	**С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**м**	**154.1836547**	**1452.00**	**--**	**223875**	**--**	**223875**	**--**	**241785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17910**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6194356**				
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
448	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**3439.64**	**1279.52**	**69.56**	**4401100**	**239263**	**1387423**	**2363134**	**7305373**
		НР - 80%; СП - 8%			**806.60**	**52.19**	**2774414**	**179504**		**541139**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**7305373**				
		РАЗДЕЛ 12. Блок-Б.									
		РАЗДЕЛ 13.ФУНДАМЕНТЫ(АС-44-48)									
		Каркас К-1									
19	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0.25747**	**220009.10**	**4590.91**	**56646**	**1182**	**47230**	**7847**	**69652**
		НР - 91%; СП - 8%			**31981.50**	**1510.75**	**8234**	**389**		**5159**	
20	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2**	**т**	**0.219304**	**187146.00**	**--**	**41042**	**--**	**41042**	**--**	**44325**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3283**	
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Отдельн.стержни**	**т**	**0.03817**	**200098.00**	**--**	**7638**	**--**	**7638**	**--**	**8249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**611**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**122226**				
		РАЗДЕЛ 14.СТЕНЫ									
39	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	**м3**	**10.2**	**19797.73**	**2338.40**	**201937**	**23852**	**138100**	**41459**	**262867**
		НР - 93%; СП - 8%			**3920.10**	**450.40**	**39985**	**4594**		**19472**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	**53.62**	**2189.85**	**128.44**	**117420**	**6887**	**47901**	**59517**	**191092**
		НР - 93%; СП - 8%			**1168.08**	**25.45**	**62632**	**1365**		**14155**	
41	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.052**	**254401.00**	**--**	**13229**	**--**	**13229**	**--**	**14287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1058**	
42	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1 и стержень/ СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01248**	**192860.00**	**--**	**2407**	**--**	**2407**	**--**	**2599**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**193**	
				Узел 1							
43	**Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**	**6**	**3293.64**	**64.19**	**19762**	**385**	**14642**	**4403**	**26098**
		НР - 92%; СП - 8%			**789.16**	**8.54**	**4735**	**51**		**1933**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**496944**				
		РАЗДЕЛ 15.Стойки Ст-1/АС-13/									
103	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.0466**	**77219.88**	**19687.45**	**3598**	**917**	**103**	**1936**	**5977**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313.50**	**4893.40**	**2578**	**228**		**443**	
104	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.0466**	**2740.11**	**508.92**	**128**	**24**	**13**	**63**	**205**
		НР - 69%; СП - 8%			**1944.34**	**1.13**	**91**	**--**		**15**	
105	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.0466**	**438711.00**	**--**	**20444**	**--**	**20444**	**--**	**22079**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1636**	
106	**С121-110203-0802 2111-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К**	**10м2**	**0.63**	**3291.00**	**--**	**2073**	**--**	**2073**	**--**	**2239**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**166**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	3.43	7872.78	2572.24	27004	8823	5919	12984	43187
		НР - 93%; СП - 8%			3574.92	495.44	12262	1699		3199	
108	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	3.1556	18483.00	--	58325	--	58325	--	62991
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
		Карнизная ж/б монолит.плита /1шт/									
152	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.8	33600.52	1769.68	26880	1416	19267	5898	35400
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	6197	284		2622	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01596	200098.00	--	3194	--	3194	--	3449
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0.0696	192860.00	--	13423	--	13423	--	14497
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Козырька Ум-6 /АС-19/									
155	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.5	33600.52	1769.68	16800	885	12042	3686	22125
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	3873	178		1639	
156	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01552	254401.00	--	3948	--	3948	--	4264
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
157	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01221	230995.00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
158	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03924	214720.00	--	8426	--	8426	--	9100
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
159	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	4.83	585.77	97.69	2829	472	1432	948	4079
		НР - 92%; СП - 8%			191.48	21.84	925	106		302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	4.83	263.33	21.63	1272	104	1117	70	1449
		НР - 92%; СП - 8%			10.64	5.07	51	24		107	
161	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4.83	669.91	26.34	3236	127	2293	766	4322
		НР - 92%; СП - 8%			168.95	3.49	816	17		320	
162	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	4.83	550.37	22.96	2658	111	2015	502	3413
		НР - 92%; СП - 8%			110.09	2.94	532	14		253	
163	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	4.83	1609.70	67.67	7775	327	6679	733	9189
		НР - 92%; СП - 8%			159.14	5.84	769	28		681	
		РЕШЕТКА ВР-1 /2шт/ (АС-35)									
164	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.0351	49988.00	2569.56	1755	90	124	1073	3054
		НР - 69%; СП - 8%			43897.20	406.90	1541	14		226	
165	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.03188	688278.00	--	21942	--	21942	--	23698
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00322	200098.00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
167	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	1.44	1197.00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
168	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.05966	778.68	0.94	825	1	141	547	1482
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	683	--		110	
169	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.016	23987.92	3966.17	384	63	254	72	492
		НР - 91%; СП - 8%			4216.40	695.96	67	11		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00302	681916.20	6764.34	2059	20	1883	189	2428
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	156	4		180	
		РЕШЕТКА ВР-2 /3шт/(АС-35)									
171	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.06084	49988.00	2569.56	3041	156	214	1860	5293
		НР - 69%; СП - 8%			43897.20	406.90	2671	25		392	
172	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.0546	688278.00	--	37580	--	37580	--	40586
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00624	200098.00	--	1249	--	1249	--	1349
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
174	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	2.58	1197.00	--	3088	--	3088	--	3335
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
175	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.76436	778.68	0.94	1374	2	235	911	2467
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1137	1		183	
176	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.024	23987.92	3966.17	576	95	380	107	738
		НР - 91%; СП - 8%			4216.40	695.96	101	17		55	
177	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00453	681916.20	6764.34	3089	31	2823	283	3642
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	235	5		270	
		МС-1-12шт, МС-2-10шт									
178	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.886	33050.82	5972.94	29283	5292	14970	9134	41490
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	9021	1017		3073	
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.051512	192860.00	--	9935	--	9935	--	10729
		СП - 8%			--	--	--	--		795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00866**	**200098.00**	**--**	**1733**	**--**	**1733**	**--**	**1871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**396225**				
		РАЗДЕЛ 16.Элементы парапета /АС-36/									
181	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций,СГ-2**	**т**	**0.023046**	**312808.71**	**2120.51**	**7209**	**49**	**5863**	**1219**	**9103**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**1297**	**14**		**674**	
		Пояс обвязки /31,4 п.м./									
182	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1.1618**	**30268.24**	**4601.97**	**35166**	**5347**	**20081**	**9727**	**48484**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**9738**	**951**		**3591**	
183	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.151034**	**17006.34**	**1252.44**	**2569**	**189**	**45**	**2169**	**5117**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**2335**	**49**		**379**	
184	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0391244**	**200098.00**	**--**	**7829**	**--**	**7829**	**--**	**8455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**626**	
185	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1119096**	**192860.00**	**--**	**21583**	**--**	**21583**	**--**	**23310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1727**	
186	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0.00576**	**123845.65**	**1291.16**	**713**	**7**	**3**	**642**	**1464**
		НР - 91%; СП - 8%			**122130.00**	**357.25**	**703**	**2**		**108**	
187	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-1/ ГОСТ 5781-82**	**т**	**0.00576**	**192860.00**	**--**	**1111**	**--**	**1111**	**--**	**1200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89**	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3,4									
188	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0.6846**	**33828.31**	**5972.94**	**23159**	**4089**	**12100**	**7058**	**32634**
		НР - 91%; СП - 8%			**10181.60**	**1147.35**	**6970**	**785**		**2417**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0408**	**17095.97**	**904.01**	**698**	**37**	**12**	**601**	**1402**
		НР - 91%; СП - 8%			**15900.96**	**273.36**	**649**	**11**		**104**	
190	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.0028322**	**17006.34**	**1252.44**	**48**	**4**	**--**	**41**	**96**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**44**	**1**		**7**	
191	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0079031**	**200098.00**	**--**	**1581**	**--**	**1581**	**--**	**1708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
192	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0357291**	**192860.00**	**--**	**6891**	**--**	**6891**	**--**	**7442**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**140413**				
		РАЗДЕЛ 17.КРОВЛЯ (АС-40)									
193	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**160**	**669.91**	**26.34**	**107186**	**4214**	**75940**	**25383**	**143175**
		НР - 92%; СП - 8%			**168.95**	**3.49**	**27032**	**558**		**10606**	
200	**Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим**	**Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой Т.А.К**	**м2**	**126**	**143.51**	**0.25**	**18083**	**32**	**4661**	**13270**	**33861**
		НР - 99%; СП - 8%			**106.27**	**0.11**	**13390**	**14**		**2508**	
201	**С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**138.6**	**229.00**	**--**	**31739**	**--**	**31739**	**--**	**34279**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2539**	
202	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**126**	**3929.10**	**94.71**	**495067**	**11934**	**276076**	**193200**	**743328**
		НР - 92%; СП - 8%			**1643.31**	**23.35**	**207057**	**2943**		**55061**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА"	м3	1.284	21822.00	--	28019	--	28019	--	30261
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
204	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	м3	0.48	21822.00	--	10475	--	10475	--	11313
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
205	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	126	347.01	2.41	43723	304	39842	3333	50821
		НР - 90%; СП - 8%			28.39	1.00	3577	126		3764	
206	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	м3	1.824	102069.94	1271.91	186176	2320	147778	33273	237004
		НР - 90%; СП - 8%			19779.50	488.92	36078	892		17556	
207	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.824	9997.47	51.95	18235	95	16773	1266	21061
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	1367	39		1560	
208	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	м3	0.76	81230.58	1184.90	61735	901	49025	10955	78506
		НР - 90%; СП - 8%			15538.80	477.66	11809	363		5815	
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.76	90862.95	952.38	69056	724	52771	14282	90005
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	15561	308		6667	
210	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	14	1380.93	22.71	19333	318	156	17101	39348
		НР - 90%; СП - 8%			1347.06	10.13	18859	142		2915	
211	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0.406	43541.00	--	17678	--	17678	--	19092
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
212	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0.15	51103.00	--	7665	--	7665	--	8279
		СП - 8%			--	--	--	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза**	м2	14	1157.34	2.95	16203	41	6686	7596	25703
		НР - 80%; СП - 8%			676.89	1.33	9476	19		1904	
214	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	160	669.91	26.34	107186	4214	75940	25383	143175
		НР - 92%; СП - 8%			168.95	3.49	27032	558		10606	
215	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	11.6	2775.50	13.44	32196	156	21419	9804	45360
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	3.04	10621	35		3360	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
216	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	6920.90	759.54	6921	760	434	5425	13334
		НР - 90%; СП - 8%			5727.36	300.74	5727	301		988	
217	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	м3	0.167	21427.00	--	3578	--	3578	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
218	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.572	52390.00	--	29967	--	29967	--	32364
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
219	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.739	9997.47	51.95	7388	38	6796	513	8533
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	554	16		632	
220	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5.81	4594.92	94.71	26696	550	17883	7727	37178
		НР - 92%; СП - 8%			1422.28	23.35	8263	136		2754	
221	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0.144	1380.93	22.71	199	3	2	176	405
		НР - 90%; СП - 8%			1347.06	10.13	194	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.043**	**52390.00**	**--**	**2253**	**--**	**2253**	**--**	**2433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
223	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.144**	**1157.34**	**2.95**	**167**	**--**	**70**	**78**	**264**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**97**	**--**		**20**	
224	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4.65**	**2775.50**	**13.44**	**12906**	**63**	**8585**	**3930**	**18183**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**4258**	**14**		**1347**	
225	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**90862.95**	**952.38**	**1590**	**17**	**1215**	**329**	**2072**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**358**	**7**		**154**	
226	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**9997.47**	**51.95**	**175**	**1**	**161**	**12**	**202**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**13**	**--**		**15**	
227	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**м3**	**0.121**	**28790.79**	**952.38**	**3484**	**115**	**892**	**2274**	**6218**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**2477**	**49**		**461**	
228	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0.2**	**1559.84**	**21.46**	**312**	**4**	**202**	**86**	**429**
		НР - 80%; СП - 8%			**529.40**	**6.19**	**106**	**1**		**32**	
229	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**298.00**	**--**	**596**	**--**	**596**	**--**	**644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
230	**С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**2**	**490.00**	**--**	**980**	**--**	**980**	**--**	**1058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
231	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**1**	**835.00**	**--**	**835**	**--**	**835**	**--**	**902**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1882654				
		РАЗДЕЛ 18.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-11)									
		Металлическая дверь Дв-1									
232	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0.1706	83400.26	4278.90	14228	730	304	9293	25403
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	13194	275		1882	
233	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.07012	439279.00	--	30802	--	30802	--	33266
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
234	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	т	0.10048	438711.00	--	44082	--	44082	--	47608
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
235	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	т стальных элементов	0.00224	681916.20	6764.34	1527	15	1396	140	1801
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	116	3		133	
236	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	3.15	1055.57	5.51	3325	17	2183	861	4521
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	1125	8		335	
237	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0.014	90862.95	952.38	1272	13	972	263	1658
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	287	6		123	
238	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	3.15	2795.59	5.82	8806	18	6709	1878	11539
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	2079	7		855	
239	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
240	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1654.00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3.15**	**84.90**	**2.24**	**267**	**7**	**141**	**82**	**378**
		НР - 69%; СП - 8%			**37.70**	**0.23**	**119**	**1**		**28**	
242	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3.15**	**173.92**	**3.17**	**548**	**10**	**399**	**97**	**696**
		НР - 69%; СП - 8%			**44.09**	**0.45**	**139**	**1**		**52**	
243	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА**	**м2**	**0.45**	**3187.52**	**158.64**	**1434**	**71**	**873**	**469**	**2056**
		НР - 90%; СП - 8%			**1088.75**	**69.59**	**490**	**31**		**152**	
244	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ФРАМУГА**	**м2**	**0.45**	**18615.00**	**--**	**8377**	**--**	**8377**	**--**	**9047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**670**	
		Дв-1/1									
245	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0.11057**	**83400.26**	**4278.90**	**9222**	**473**	**198**	**6023**	**16464**
		НР - 69%; СП - 8%			**77338.20**	**1609.90**	**8551**	**178**		**1220**	
246	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.04713**	**439279.00**	**--**	**20703**	**--**	**20703**	**--**	**22359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1656**	
247	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**т**	**0.06344**	**438711.00**	**--**	**27832**	**--**	**27832**	**--**	**30058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2227**	
248	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00112**	**681916.20**	**6764.34**	**764**	**8**	**698**	**70**	**900**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**58**	**1**		**67**	
249	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**1.9**	**1055.57**	**5.51**	**2006**	**10**	**1318**	**519**	**2727**
		НР - 76%; СП - 8%			**357.08**	**2.48**	**678**	**5**		**202**	
250	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654.00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
251	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
252	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0.017	90862.95	952.38	1545	16	1181	319	2013
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	348	7		149	
253	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	1.9	2795.59	5.82	5312	11	4047	1133	6960
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1254	4		516	
254	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1.9	84.90	2.24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	72	--		17	
255	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	1.9	173.92	3.17	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	84	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				229069				
		РАЗДЕЛ 19.ОКНА (АС-9)									
262	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	34.68	2402.50	155.41	83319	5390	50207	27121	119275
		НР - 90%; СП - 8%			799.35	69.59	27722	2413		8835	
263	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	34.68	21098.00	--	731679	--	731679	--	790213
		СП - 8%			--	--	--	--		58534	
264	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	16	1016.16	4.53	16259	72	12993	2904	20696
		НР - 90%; СП - 8%			199.61	2.07	3194	33		1533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**м**	**16**	**1452.00**	**--**	**23232**	**--**	**23232**	**--**	**25091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1859**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**955275**				
		РАЗДЕЛ 20.КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
321	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м3**	**14.42**	**665.52**	**--**	**9597**	**--**	**--**	**6910**	**17827**
		НР - 72%; СП - 8%			**665.52**	**--**	**9597**	**--**		**1321**	
322	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**3.18**	**18338.65**	**462.35**	**58317**	**1470**	**48375**	**8154**	**71789**
		НР - 91%; СП - 8%			**2664.00**	**153.80**	**8472**	**489**		**5318**	
323	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0806**	**12860.66**	**1251.94**	**1037**	**101**	**3**	**886**	**2077**
		НР - 91%; СП - 8%			**11576.80**	**505.00**	**933**	**41**		**154**	
324	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0806**	**254401.00**	**--**	**20505**	**--**	**20505**	**--**	**22145**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1640**	
326	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.008652**	**369567.08**	**1183.08**	**3197**	**10**	**1414**	**1617**	**5200**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**1773**	**4**		**385**	
		Ограждение лестницы ОГ-1 /3 п.м./									
327	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**3**	**594.18**	**74.10**	**1783**	**222**	**204**	**1702**	**3763**
		НР - 118%; СП - 8%			**452.35**	**28.46**	**1357**	**85**		**279**	
328	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**14.04**	**9964.00**	**--**	**139895**	**--**	**139895**	**--**	**151086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11192**	
329	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**31.5**	**3591.00**	**--**	**113117**	**--**	**113117**	**--**	**122166**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9049**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	**С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**0.6**	**5499.00**	**--**	**3299**	**--**	**3299**	**--**	**3563**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264**	
331	**С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**0.9**	**7811.00**	**--**	**7030**	**--**	**7030**	**--**	**7592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**562**	
332	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	**шт.**	**30**	**490.00**	**--**	**14700**	**--**	**14700**	**--**	**15876**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1176**	
		Ограждение лестницы ОГ-1 /2,4 п.м./									
333	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2.4**	**594.18**	**74.10**	**1426**	**178**	**162**	**1362**	**3011**
		НР - 118%; СП - 8%			**452.35**	**28.46**	**1086**	**68**		**223**	
334	**С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**11.04**	**9964.00**	**--**	**110003**	**--**	**110003**	**--**	**118803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8800**	
335	**С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**20.4**	**3591.00**	**--**	**73256**	**--**	**73256**	**--**	**79117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5861**	
336	**С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**0.48**	**5499.00**	**--**	**2640**	**--**	**2640**	**--**	**2851**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
337	**С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**0.72**	**7811.00**	**--**	**5624**	**--**	**5624**	**--**	**6074**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450**	
338	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	**шт.**	**24**	**490.00**	**--**	**11760**	**--**	**11760**	**--**	**12701**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**941**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				645640				
		РАЗДЕЛ 21. Блок-В. СТЕНЫ									
44	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	м3	63.75	19797.73	2338.40	1262106	149073	863127	259116	1642919
		НР - 93%; СП - 8%			3920.10	450.40	249906	28713		121698	
45	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	351.3	3255.13	243.02	1143528	85374	584932	455621	1727081
		НР - 93%; СП - 8%			1347.06	47.52	473222	16693		127932	
46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-2/ ГОСТ 23279-2012**	т	0.208	254401.00	--	52915	--	52915	--	57149
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.05586	214720.00	--	11994	--	11994	--	12954
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1 и стержень/ СТ РК 2591-2014**	т	0.04774	192860.00	--	9207	--	9207	--	9944
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		Узел 1									
49	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	м деформационных швов	12	3293.64	64.19	39524	770	29284	8807	52197
		НР - 92%; СП - 8%			789.16	8.54	9470	102		3866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3502243				
		РАЗДЕЛ 22.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38)									
97	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2**	шт	64	6466.21	1227.84	413838	78582	153758	233394	699010
		НР - 118%; СП - 8%			2835.90	254.59	181498	16294		51779	
98	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	384.1688	5091.00	--	1955803	--	1955803	--	2112268
		СП - 8%			--	--	--	--		156464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	48.8488	4654.00	--	227342	--	227342	--	245530
		СП - 8%			--	--	--	--		18187	
100	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1283.44	344.09	2.50	441621	3212	7753	509879	1027620
		НР - 118%; СП - 8%			335.55	1.13	430656	1445		76120	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-38)									
101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	23.35	29490.75	4601.97	688609	107456	385433	195492	954829
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	195720	19106		70728	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.232392	200098.00	--	246599	--	246599	--	266327
		СП - 8%			--	--	--	--		19728	
		Монолитный участок Ум-1 /3шт/									
103	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1.68	28742.94	2582.43	48288	4338	30695	12789	65963
		НР - 91%; СП - 8%			7889.81	475.37	13255	799		4886	
104	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.09504	17095.97	904.01	1625	86	28	1399	3266
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	1511	26		242	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02796	200098.00	--	5595	--	5595	--	6042
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
106	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1449	196759.00	--	28510	--	28510	--	30791
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06708	192860.00	--	12937	--	12937	--	13972
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
		Монолитный участок Ум-1а /3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.89**	**28742.94**	**2582.43**	**54324**	**4881**	**34531**	**14387**	**74208**
		НР - 91%; СП - 8%			**7889.81**	**475.37**	**14912**	**898**		**5497**	
109	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.22452**	**17095.97**	**904.01**	**3838**	**203**	**65**	**3305**	**7714**
		НР - 91%; СП - 8%			**15900.96**	**273.36**	**3570**	**61**		**571**	
110	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0378**	**200098.00**	**--**	**7564**	**--**	**7564**	**--**	**8169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**605**	
111	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.19908**	**196759.00**	**--**	**39171**	**--**	**39171**	**--**	**42304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3134**	
112	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.18672**	**192860.00**	**--**	**36011**	**--**	**36011**	**--**	**38892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2881**	
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/									
113	**Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1.44**	**41245.18**	**2822.76**	**59393**	**4065**	**37338**	**17000**	**82505**
		НР - 91%; СП - 8%			**12493.00**	**480.15**	**17990**	**691**		**6111**	
114	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.18916**	**17006.34**	**1252.44**	**3217**	**237**	**55**	**2717**	**6409**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**2925**	**61**		**475**	
115	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0043**	**17095.97**	**904.01**	**74**	**4**	**2**	**63**	**148**
		НР - 91%; СП - 8%			**15900.96**	**273.36**	**68**	**1**		**11**	
116	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.02942**	**200098.00**	**--**	**5887**	**--**	**5887**	**--**	**6358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0034	192860.00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.16064	187146.00	--	30063	--	30063	--	32468
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.04158	254401.00	--	10578	--	10578	--	11424
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
120	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0.74	12526.90	1644.66	9270	1217	6473	1714	11863
		НР - 92%; СП - 8%			2135.48	382.84	1580	283		879	
		РЕШЕТКА ВР-1(АС-43)									
121	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.0702	49988.00	2569.56	3509	180	247	2146	6108
		НР - 69%; СП - 8%			43897.20	406.90	3082	29		452	
122	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.06376	688278.00	--	43885	--	43885	--	47395
		СП - 8%			--	--	--	--		3511	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00644	200098.00	--	1289	--	1289	--	1392
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
124	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	2.88	1197.00	--	3447	--	3447	--	3723
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
125	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2.11932	778.68	0.94	1650	2	282	1094	2964
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1366	1		220	
126	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.032	23987.92	3966.17	768	127	506	143	984
		НР - 91%; СП - 8%			4216.40	695.96	135	22		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00604**	**681916.20**	**6764.34**	**4119**	**41**	**3765**	**377**	**4856**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**313**	**7**		**360**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**5816208**				
		РАЗДЕЛ 23.Элементы парапета /АС-44/									
128	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций,СГ-1,2**	**т**	**0.0732915**	**312808.71**	**2120.51**	**22926**	**155**	**18646**	**3878**	**28949**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**4125**	**45**		**2144**	
		Пояс обвязки ПО-1 /26 п.м./									
129	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0.962**	**30268.24**	**4601.97**	**29118**	**4427**	**16628**	**8054**	**40146**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**8063**	**787**		**2974**	
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.12506**	**17006.34**	**1252.44**	**2127**	**157**	**36**	**1796**	**4237**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**1934**	**40**		**314**	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.032396**	**200098.00**	**--**	**6482**	**--**	**6482**	**--**	**7001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**519**	
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.092664**	**192860.00**	**--**	**17871**	**--**	**17871**	**--**	**19301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1430**	
		Пояс обвязки ПО-2 /36,6 п.м./									
133	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2.0862**	**30268.24**	**4601.97**	**63146**	**9601**	**36058**	**17466**	**87061**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**17487**	**1707**		**6449**	
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.1906494**	**17006.34**	**1252.44**	**3242**	**239**	**55**	**2738**	**6459**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**2948**	**61**		**478**	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.060207**	**200098.00**	**--**	**12047**	**--**	**12047**	**--**	**13011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**964**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1304424	192860.00	--	25157	--	25157	--	27170
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
137	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.00288	123845.65	1291.16	357	4	1	321	732
		НР - 91%; СП - 8%			122130.00	357.25	352	1		54	
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-1/ ГОСТ 5781-82	т	0.00288	192860.00	--	555	--	555	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,4									
139	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3.0576	33828.31	5972.94	103433	18263	54039	31522	145752
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	31131	3508		10796	
140	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Мс-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.1863568	17095.97	904.01	3186	168	55	2743	6403
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	2963	51		474	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0445312	192860.00	--	8588	--	8588	--	9275
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0625632	200098.00	--	12519	--	12519	--	13520
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0792624	187146.00	--	14834	--	14834	--	16020
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-5,6									
144	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.9978	33828.31	5972.94	33754	5960	17635	10287	47564
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	10159	1145		3523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.048025	17095.97	904.01	821	43	14	707	1650
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	764	13		122	
146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0139944	17006.34	1252.44	238	18	4	201	474
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	216	5		35	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0142618	200098.00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0477576	192860.00	--	9211	--	9211	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		Дв-1 /2шт/									
149	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.15228	83400.26	4278.90	12700	652	271	8295	22675
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	11777	245		1680	
150	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06936	439279.00	--	30468	--	30468	--	32906
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
151	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.08292	438711.00	--	36378	--	36378	--	39288
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка	т стальных элементов	0.00224	681916.20	6764.34	1527	15	1396	140	1801
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	116	3		133	
153	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2.4	1055.57	5.51	2533	13	1663	656	3444
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	857	6		255	
154	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1654.00	--	3308	--	3308	--	3573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
155	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**4**	**835.00**	**--**	**3340**	**--**	**3340**	**--**	**3607**
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
156	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0.008**	**90862.95**	**952.38**	**727**	**8**	**555**	**150**	**947**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**164**	**3**		**70**	
157	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**2.4**	**2795.59**	**5.82**	**6709**	**14**	**5111**	**1431**	**8791**
		НР - 90%; СП - 8%			**660.00**	**2.36**	**1584**	**6**		**651**	
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2.4**	**84.90**	**2.24**	**204**	**5**	**109**	**63**	**288**
		НР - 69%; СП - 8%			**37.70**	**0.23**	**90**	**1**		**21**	
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**2.4**	**173.92**	**3.17**	**417**	**8**	**303**	**74**	**530**
		НР - 69%; СП - 8%			**44.09**	**0.45**	**106**	**1**		**39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**606205**				
		РАЗДЕЛ 24.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-28)									
160	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров К-1,К-2**	**т**	**0.310044**	**64519.82**	**24391.30**	**20004**	**7562**	**2675**	**8254**	**30519**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**9767**	**2196**		**2261**	
161	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	**т**	**0.310044**	**521278.00**	**--**	**161619**	**--**	**161619**	**--**	**174549**
		СП - 8%			--	--	--	--		12930	
162	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**т**	**0.46327**	**26763.54**	**9461.43**	**12399**	**4383**	**1621**	**5213**	**19021**
		НР - 69%; СП - 8%			**13803.90**	**2505.55**	**6395**	**1161**		**1409**	
163	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.46327**	**12057.51**	**1915.36**	**5586**	**887**	**849**	**2658**	**8903**
		НР - 69%; СП - 8%			**8310.75**	**3.38**	**3850**	**2**		**659**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	0.4225032	439279.00	--	185597	--	185597	--	200445
		СП - 8%			--	--	--	--		14848	
165	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБЪЕМУ	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0.0105444	496898.00	--	5239	--	5239	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
166	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.00271	438711.00	--	1189	--	1189	--	1284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.005	200098.00	--	1000	--	1000	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0268	254401.00	--	6818	--	6818	--	7363
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16.25	1899.70	31.17	30870	507	10685	15922	50536
		НР - 80%; СП - 8%			1210.95	13.82	19678	225		3743	
170	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	17.55	1197.00	--	21007	--	21007	--	22688
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
171	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, из бетона В20**	м3	1.12	27965.45	2582.43	31321	2892	19592	8526	43035
		НР - 91%; СП - 8%			7889.81	475.37	8837	532		3188	
172	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство лестничных маршей из бетона В20**	м3	1.26	40467.69	2822.76	50989	3557	31691	14875	71133
		НР - 91%; СП - 8%			12493.00	480.15	15741	605		5269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2	т	0.12464	187146.00	--	23326	--	23326	--	25192
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
174	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1,2,3	1т	0.03393	369567.08	1183.08	12539	40	5546	6342	20392
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477.66	6953	16		1511	
175	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /опорных подушек ОП-1 из бетона В12,5/. Устройство	м3	0.112	29490.75	4601.97	3303	515	1849	938	4580
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	939	92		339	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00704	200098.00	--	1409	--	1409	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
177	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование из бетона В12,5	м3	0.45	20338.12	914.52	9152	412	7100	1618	11632
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	1640	138		862	
178	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических ограждений ОЛ-1	т	0.15768	64519.82	24391.30	10173	3846	1360	4198	15521
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	4967	1117		1150	
179	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.15768	521278.00	--	82195	--	82195	--	88771
		СП - 8%			--	--	--	--		6576	
180	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.048	60201.00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
181	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4.57272	778.68	0.94	3561	4	609	2360	6394
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	2948	2		474	
182	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	20.9	4177.69	66.97	87314	1400	64225	20955	116930
		НР - 94%; СП - 8%			1037.74	28.87	21689	603		8661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**930269**				
		РАЗДЕЛ 25.Наружная лестница ЛН-1 /шт/									
		Косоуры и балки									
183	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестничных косоуров**	**т конструкций**	**0.21982**	**64519.82**	**24391.30**	**14183**	**5362**	**1896**	**5852**	**21638**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**6925**	**1557**		**1603**	
184	**С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0.21982**	**521278.00**	**--**	**114587**	**--**	**114587**	**--**	**123754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9167**	
185	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка Б-1,2). Монтаж**	**т конструкций**	**0.257**	**26763.54**	**9461.43**	**6878**	**2432**	**898**	**2892**	**10552**
		НР - 69%; СП - 8%			**13803.90**	**2505.55**	**3548**	**644**		**782**	
186	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0.257**	**12057.51**	**1915.36**	**3099**	**492**	**471**	**1474**	**4939**
		НР - 69%; СП - 8%			**8310.75**	**3.38**	**2136**	**1**		**366**	
187	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля (балка Б-1,2)**	**т**	**0.11248**	**496898.00**	**--**	**55891**	**--**	**55891**	**--**	**60362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4471**	
188	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.02894**	**439279.00**	**--**	**12713**	**--**	**12713**	**--**	**13730**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1017**	
189	**С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0.11558**	**241244.00**	**--**	**27883**	**--**	**27883**	**--**	**30114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2231**	
		Стойки									
190	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0.33328**	**22401.92**	**10504.27**	**7466**	**3501**	**684**	**2888**	**11183**
		НР - 69%; СП - 8%			**9845.55**	**2715.06**	**3281**	**905**		**828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.32412	491547.00	--	159320	--	159320	--	172066
		СП - 8%			--	--	--	--		12746	
192	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.00916	438711.00	--	4019	--	4019	--	4340
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		Горизонтальная связь									
193	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.04818	77136.79	19687.45	3716	949	102	2002	6175
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	2665	236		457	
194	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	т	0.04818	420168.00	--	20244	--	20244	--	21863
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
195	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.00618	681916.20	6764.34	4214	42	3852	386	4968
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	320	7		368	
		Ступени металлические									
196	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0.22211	64519.82	24391.30	14330	5418	1915	5913	21863
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	6997	1573		1620	
197	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.22211	521278.00	--	115781	--	115781	--	125044
		СП - 8%			--	--	--	--		9262	
198	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1.08039	2740.11	508.92	2960	550	309	1450	4764
		НР - 69%; СП - 8%			1944.34	1.13	2101	1		353	
199	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31.33131	84.90	2.24	2660	70	1409	820	3758
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	1181	7		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	**Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**31.33131**	**277.07**	**6.34**	**8681**	**199**	**7101**	**973**	**10426**
		НР - 69%; СП - 8%			**44.09**	**0.90**	**1381**	**28**		**772**	
201	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**31.33131**	**3062.65**	**21.41**	**95957**	**671**	**85736**	**6754**	**110928**
		НР - 69%; СП - 8%			**304.81**	**7.63**	**9550**	**239**		**8217**	
		Ограждение ОГ-1									
202	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.08397**	**64519.82**	**24391.30**	**5418**	**2048**	**725**	**2236**	**8266**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**2645**	**595**		**612**	
203	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.08397**	**521278.00**	**--**	**43772**	**--**	**43772**	**--**	**47273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3502**	
204	**Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2.43513**	**260.50**	**0.94**	**634**	**2**	**362**	**217**	**919**
		НР - 80%; СП - 8%			**110.78**	**0.43**	**270**	**1**		**68**	
		Ограждение ОГ-2									
205	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**12.1**	**594.18**	**74.10**	**7190**	**897**	**820**	**6865**	**15179**
		НР - 118%; СП - 8%			**452.35**	**28.46**	**5473**	**344**		**1124**	
206	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.10994**	**521278.00**	**--**	**57309**	**--**	**57309**	**--**	**61894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4585**	
207	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3.18826**	**778.68**	**0.94**	**2483**	**3**	**425**	**1645**	**4458**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**2055**	**1**		**330**	
208	**С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015**	**Поручень поливинилхлоридный Тип 1.6.2**	**м**	**12.1**	**428.00**	**--**	**5179**	**--**	**5179**	**--**	**5593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**414**	
		Фундамент ФМ-1 /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.48	17804.15	1063.69	8546	511	7524	554	9828
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	511	98		728	
210	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.608	21031.75	582.62	12787	354	10155	2180	16165
		НР - 91%; СП - 8%			3746.25	194.76	2278	118		1197	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01216	200098.00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
212	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т	0.01558	224667.08	1183.08	3500	18	2547	858	4707
		НР - 91%; СП - 8%			60030.00	477.66	935	7		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				939378				
		РАЗДЕЛ 26.ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
213	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1	т	2.98304	50052.96	22766.32	149310	67913	11689	60578	226679
		НР - 69%; СП - 8%			23368.00	6062.88	69708	18086		16791	
214	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2.24852	439279.00	--	987728	--	987728	--	1066746
		СП - 8%			--	--	--	--		79018	
215	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.73452	438711.00	--	322242	--	322242	--	348021
		СП - 8%			--	--	--	--		25779	
216	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ПРОГОНОВ, П-1,П-2	т	3.18648	26763.54	9461.43	85281	30149	11146	35859	130832
		НР - 69%; СП - 8%			13803.90	2505.55	43986	7984		9691	
217	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3.18648	394536.00	--	1257181	--	1257181	--	1357756
		СП - 8%			--	--	--	--		100574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.036	496898.00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%			--	--	--	--		1431	
219	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	6.16952	12181.25	1915.36	75152	11817	12062	35393	119389
		НР - 69%; СП - 8%			8310.75	3.38	51273	21		8844	
220	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СГ-1,СГ-3,СГ-4	т	1.54118	77219.88	19687.45	119010	30342	3420	64025	197677
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	85248	7542		14643	
221	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1.54118	439279.00	--	677008	--	677008	--	731169
		СП - 8%			--	--	--	--		54161	
222	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ2	т	1.19768	77219.88	19687.45	92485	23579	2658	49755	153619
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	66248	5861		11379	
223	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1.19768	439279.00	--	526116	--	526116	--	568205
		СП - 8%			--	--	--	--		42089	
224	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1	т	0.51066	77219.88	19687.45	39433	10054	1133	21214	65499
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	28246	2499		4852	
225	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0.51066	439279.00	--	224322	--	224322	--	242268
		СП - 8%			--	--	--	--		17946	
226	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом	т	3.24952	6546.61	1091.08	21273	3545	3012	10159	33947
		НР - 69%; СП - 8%			4528.80	2.25	14716	7		2515	
227	С СТ Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	9.41904	5772.00	--	54367	--	54367	--	58716
		СП - 8%			--	--	--	--		4349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	273.15216	4051.75	37.30	1106743	10188	986653	78337	1279887
		НР - 69%; СП - 8%			402.35	13.29	109902	3631		94806	
229	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	273.15216	-12336.24	-171.25	-3369672	-46778	-2989859	-241297	-3899846
		НР - 69%; СП - 8%			-1219.23	-61.03	-333035	-16670		-288878	
230	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	273.15216	136.95	1.59	37408	433	30953	4197	44934
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	6022	62		3328	
231	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	280	542.33	154.10	151854	43148	21810	67984	237425
		НР - 69%; СП - 8%			310.34	41.54	86896	11632		17587	
232	С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	280	1862.00	--	521360	--	521360	--	563069
		СП - 8%			--	--	--	--		41709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3545311				
		РАЗДЕЛ 27.ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-56)									
233	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2.93724	104470.08	13439.44	306854	39475	41789	157758	501781
		НР - 69%; СП - 8%			76803.30	1036.86	225590	3046		37169	
234	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2.79144	375397.00	--	1047898	--	1047898	--	1131730
		СП - 8%			--	--	--	--		83832	
235	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1458	254401.00	--	37092	--	37092	--	40059
		СП - 8%			--	--	--	--		2967	
236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	67.55652	86.96	1.59	5875	107	4279	1038	7466
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	1489	15		553	
237	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	207	769.73	35.62	159335	7374	96596	52414	228689
		НР - 90%; СП - 8%			267.46	13.88	55365	2873		16940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 К=0,0263 К ОБЪЕМУ	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта III	м3	6	61158.00	--	366948	--	366948	--	396304
		СП - 8%			--	--	--	--		29356	
239	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ОГНЕЗАЩИТА Оби под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	207	347.01	2.41	71831	499	65455	5476	83491
		НР - 90%; СП - 8%			28.39	1.00	5877	207		6185	
240	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Подшивка потолков досками обшивки	м2	207	3344.13	19.85	692234	4109	583489	95694	850963
		НР - 90%; СП - 8%			505.49	8.17	104636	1691		63034	
241	С122-030201-0106 2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	м2	207	517.00	--	107019	--	107019	--	115581
		СП - 8%			--	--	--	--		8562	
242	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой РПП-350Б	м2	207	319.26	12.12	66087	2508	49515	13435	85884
		НР - 92%; СП - 8%			67.94	2.61	14064	539		6362	
243	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	207	798.78	50.81	165347	10517	62400	86999	272534
		НР - 92%; СП - 8%			446.52	10.31	92430	2134		20188	
244	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	31.05	37366.00	--	1160214	--	1160214	--	1253031
		СП - 8%			--	--	--	--		92817	
		ФРОНТОН									
245	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.19721	104470.08	13439.44	20603	2650	2807	10592	33690
		НР - 69%; СП - 8%			76803.30	1036.86	15146	204		2496	
246	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.19721	375397.00	--	74032	--	74032	--	79955
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	**Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж ФРОНТОНА из профилированного листа**	**м2 покрытия**	**16**	**542.33**	**154.10**	**8677**	**2466**	**1246**	**3885**	**13567**
		НР - 69%; СП - 8%			**310.34**	**41.54**	**4965**	**665**		**1005**	
248	**С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**16**	**1862.00**	**--**	**29792**	**--**	**29792**	**--**	**32175**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2383**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**5126899**				
		РАЗДЕЛ 28.КРОВЛЯ (АС-46)									
249	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**76.6**	**669.91**	**26.34**	**51315**	**2017**	**36356**	**12152**	**68545**
		НР - 92%; СП - 8%			**168.95**	**3.49**	**12942**	**267**		**5077**	
256	**Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим**	**Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой Т.А.К**	**м2**	**110**	**143.51**	**0.25**	**15786**	**28**	**4068**	**11585**	**29561**
		НР - 99%; СП - 8%			**106.27**	**0.11**	**11690**	**12**		**2190**	
257	**С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**121**	**229.00**	**--**	**27709**	**--**	**27709**	**--**	**29926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2217**	
258	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**110**	**3929.10**	**94.71**	**432201**	**10418**	**241019**	**168666**	**648937**
		НР - 92%; СП - 8%			**1643.31**	**23.35**	**180764**	**2569**		**48069**	
259	**С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА"**	**м3**	**0.76**	**21822.00**	**--**	**16585**	**--**	**16585**	**--**	**17911**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1327**	
260	**С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"**	**м3**	**0.27**	**21822.00**	**--**	**5892**	**--**	**5892**	**--**	**6363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**110**	**347.01**	**2.41**	**38171**	**265**	**34783**	**2910**	**44367**
		НР - 90%; СП - 8%			**28.39**	**1.00**	**3123**	**110**		**3286**	
262	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата**	**м3**	**1.982**	**102069.94**	**1271.91**	**202303**	**2521**	**160579**	**36155**	**257534**
		НР - 90%; СП - 8%			**19779.50**	**488.92**	**39203**	**969**		**19077**	
263	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1.982**	**9997.47**	**51.95**	**19815**	**103**	**18226**	**1376**	**22886**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**1486**	**43**		**1695**	
264	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус**	**м3**	**0.433**	**81230.58**	**1184.90**	**35173**	**513**	**27932**	**6242**	**44728**
		НР - 90%; СП - 8%			**15538.80**	**477.66**	**6728**	**207**		**3313**	
265	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.433**	**90862.95**	**952.38**	**39344**	**412**	**30066**	**8137**	**51279**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**8866**	**176**		**3798**	
266	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**12.48**	**1380.93**	**22.71**	**17234**	**283**	**140**	**15244**	**35076**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**16811**	**126**		**2598**	
267	**С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта**	**м3**	**0.312**	**43541.00**	**--**	**13585**	**--**	**13585**	**--**	**14672**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1087**	
268	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ**	**м3**	**0.1**	**51103.00**	**--**	**5110**	**--**	**5110**	**--**	**5519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**409**	
269	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза**	**м2**	**12.48**	**1157.34**	**2.95**	**14444**	**37**	**5959**	**6771**	**22912**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**8448**	**17**		**1697**	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ									
270	**С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	**м**	**6.5**	**1152.00**	**--**	**7488**	**--**	**7488**	**--**	**8087**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Ходовые доски									
277	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка ходовых досок**	м	57	38.31	4.51	2184	257	117	1718	4214
		НР - 90%; СП - 8%			31.76	1.74	1810	99		312	
278	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.66	21822.00	--	14403	--	14403	--	15555
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
279	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.66	9997.47	51.95	6598	34	6069	458	7621
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	495	14		565	
280	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	9	2775.50	13.44	24979	121	16617	7607	35193
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	3.04	8241	27		2607	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
281	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	6920.90	759.54	6921	760	434	5425	13334
		НР - 90%; СП - 8%			5727.36	300.74	5727	301		988	
282	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	м3	0.167	21427.00	--	3578	--	3578	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
283	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.572	52390.00	--	29967	--	29967	--	32364
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
284	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.739	9997.47	51.95	7388	38	6796	513	8533
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	554	16		632	
285	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5.81	4594.92	94.71	26696	550	17883	7727	37178
		НР - 92%; СП - 8%			1422.28	23.35	8263	136		2754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**0.144**	**1380.93**	**22.71**	**199**	**3**	**2**	**176**	**405**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**194**	**1**		**30**	
287	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.043**	**52390.00**	**--**	**2253**	**--**	**2253**	**--**	**2433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
288	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.144**	**1157.34**	**2.95**	**167**	**--**	**70**	**78**	**264**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**97**	**--**		**20**	
289	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4.65**	**2775.50**	**13.44**	**12906**	**63**	**8585**	**3930**	**18183**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**4258**	**14**		**1347**	
290	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**90862.95**	**952.38**	**1590**	**17**	**1215**	**329**	**2072**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**358**	**7**		**154**	
291	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**9997.47**	**51.95**	**175**	**1**	**161**	**12**	**202**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**13**	**--**		**15**	
292	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**м3**	**0.121**	**28790.79**	**952.38**	**3484**	**115**	**892**	**2274**	**6218**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**2477**	**49**		**461**	
293	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0.2**	**1559.84**	**21.46**	**312**	**4**	**202**	**86**	**429**
		НР - 80%; СП - 8%			**529.40**	**6.19**	**106**	**1**		**32**	
294	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**298.00**	**--**	**596**	**--**	**596**	**--**	**644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	490.00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
296	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835.00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-41)									
297	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1.94	3061.22	512.22	5939	994	2738	2183	8772
		НР - 90%; СП - 8%			1137.75	112.79	2207	219		650	
298	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1.94	33419.00	--	64833	--	64833	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-41)									
299	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.05396	64519.82	24391.30	3481	1316	465	1437	5312
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	1700	382		393	
300	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.05396	521278.00	--	28128	--	28128	--	30378
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
301	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.56484	778.68	0.94	1219	1	209	808	2188
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1009	1		162	
		Скоба Ск-1									
302	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка СКОБ СК-1	комплект	4	439.42	3.77	1758	15	--	1574	3598
		НР - 90%; СП - 8%			435.66	1.46	1743	6		267	
303	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СК-1	пара	4	3504.00	--	14016	--	14016	--	15137
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.128**	**90862.95**	**952.38**	**11630**	**122**	**8887**	**2405**	**15159**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**2621**	**52**		**1123**	
305	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.128**	**9997.47**	**51.95**	**1280**	**7**	**1177**	**89**	**1478**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**96**	**3**		**109**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**1651013**				
		РАЗДЕЛ 29.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-14,15,16,17)									
		Дв-1									
306	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0.11057**	**83400.26**	**4278.90**	**9222**	**473**	**198**	**6023**	**16464**
		НР - 69%; СП - 8%			**77338.20**	**1609.90**	**8551**	**178**		**1220**	
307	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.04713**	**439279.00**	**--**	**20703**	**--**	**20703**	**--**	**22359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1656**	
308	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**т**	**0.06344**	**438711.00**	**--**	**27832**	**--**	**27832**	**--**	**30058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2227**	
309	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00112**	**681916.20**	**6764.34**	**764**	**8**	**698**	**70**	**900**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**58**	**1**		**67**	
310	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**1.9**	**1055.57**	**5.51**	**2006**	**10**	**1318**	**519**	**2727**
		НР - 76%; СП - 8%			**357.08**	**2.48**	**678**	**5**		**202**	
311	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654.00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
312	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2**	**835.00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.017	90862.95	952.38	1545	16	1181	319	2013
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	348	7		149	
314	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1.9	2795.59	5.82	5312	11	4047	1133	6960
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1254	4		516	
315	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.9	84.90	2.24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	72	--		17	
316	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1.9	173.92	3.17	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	84	1		31	
		Дв-2									
317	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.1544	83400.26	4278.90	12877	661	275	8411	22991
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	11941	249		1703	
318	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06962	439279.00	--	30583	--	30583	--	33029
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
319	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.08478	438711.00	--	37194	--	37194	--	40169
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
320	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка	т стальных элементов	0.00224	681916.20	6764.34	1527	15	1396	140	1801
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	116	3		133	
321	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2.7	1055.57	5.51	2850	15	1871	738	3875
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	964	7		287	
322	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1654.00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2**	**835.00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
324	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0.014**	**90862.95**	**952.38**	**1272**	**13**	**972**	**263**	**1658**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**287**	**6**		**123**	
325	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2.7**	**2444.35**	**520.69**	**6600**	**1406**	**2638**	**2591**	**9926**
		НР - 90%; СП - 8%			**946.65**	**119.46**	**2556**	**323**		**735**	
326	С121-070508-0103 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм**	**100м2**	**0.027**	**78070.00**	**--**	**2108**	**--**	**2108**	**--**	**2277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
		Дв-3									
327	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0.11057**	**83400.26**	**4278.90**	**9222**	**473**	**198**	**6023**	**16464**
		НР - 69%; СП - 8%			**77338.20**	**1609.90**	**8551**	**178**		**1220**	
328	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.04713**	**439279.00**	**--**	**20703**	**--**	**20703**	**--**	**22359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1656**	
329	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**т**	**0.06344**	**438711.00**	**--**	**27832**	**--**	**27832**	**--**	**30058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2227**	
330	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00112**	**681916.20**	**6764.34**	**764**	**8**	**698**	**70**	**900**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**58**	**1**		**67**	
331	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**1.9**	**1055.57**	**5.51**	**2006**	**10**	**1318**	**519**	**2727**
		НР - 76%; СП - 8%			**357.08**	**2.48**	**678**	**5**		**202**	
332	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654.00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
334	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.017	90862.95	952.38	1545	16	1181	319	2013
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	348	7		149	
335	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1.9	2795.59	5.82	5312	11	4047	1133	6960
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1254	4		516	
336	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.9	84.90	2.24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	72	--		17	
337	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1.9	173.92	3.17	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	84	1		31	
338	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м 2 ФРАМУГА	м2	2.7	3187.52	158.64	8606	428	5238	2815	12335
		НР - 90%; СП - 8%			1088.75	69.59	2940	188		914	
339	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ФРАМУГА	м2	2.7	18615.00	--	50261	--	50261	--	54281
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
		Дв-4									
340	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.11685	83400.26	4278.90	9745	500	208	6365	17399
		НР - 69%; СП - 8%			77338.20	1609.90	9037	188		1289	
341	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04713	439279.00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
342	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.06972	438711.00	--	30587	--	30587	--	33034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
343	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	т стальных элементов	0.00112	681916.20	6764.34	764	8	698	70	900
		НР - 118%; СП - 8%			51795.10	1159.78	58	1		67	
344	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	2.1	1055.57	5.51	2217	12	1455	574	3014
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	750	5		223	
345	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1654.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
346	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
347	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0.017	90862.95	952.38	1545	16	1181	319	2013
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	348	7		149	
348	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	2.1	2795.59	5.82	5871	12	4473	1252	7692
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1386	5		570	
349	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2.1	84.90	2.24	178	5	94	55	252
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	79	--		19	
350	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	2.1	173.92	3.17	365	7	265	65	464
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	93	1		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				449877				
		РАЗДЕЛ 30.ОКНА (АС-8)									
360	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	69.48	2402.50	155.41	166926	10798	100589	54337	238963
		НР - 90%; СП - 8%			799.35	69.59	55539	4835		17701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	**С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**									
			м2	**69.48**	**21098.00**	**--**	**1465889**	**--**	**1465889**	**--**	**1583160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**117271**	
362	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**									
			м2	**1.2**	**3187.52**	**158.64**	**3825**	**190**	**2329**	**1251**	**5482**
		НР - 90%; СП - 8%			**1088.75**	**69.59**	**1306**	**84**		**406**	
363	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**									
			м2	**1.2**	**18615.00**	**--**	**22338**	**--**	**22338**	**--**	**24125**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1787**	
364	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			п/м	**39.4**	**1016.16**	**4.53**	**40037**	**178**	**31994**	**7151**	**50963**
		НР - 90%; СП - 8%			**199.61**	**2.07**	**7865**	**81**		**3775**	
365	**С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**									
			м	**39.4**	**1452.00**	**--**	**57209**	**--**	**57209**	**--**	**61786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4577**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**1964480**				
		РАЗДЕЛ 31.Козырек К-1/1шт/									
438	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	**0.05556**	**77136.79**	**19687.45**	**4286**	**1094**	**119**	**2308**	**7121**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313.50**	**4893.40**	**3073**	**272**		**528**	
439	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	**0.05556**	**439279.00**	**--**	**24406**	**--**	**24406**	**--**	**26359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1953**	
440	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**									
			м2 окрашиваемой поверхности	**1.61124**	**778.68**	**0.94**	**1255**	**2**	**214**	**832**	**2253**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**1039**	**1**		**167**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.00096**	**312808.71**	**2120.51**	**300**	**2**	**244**	**51**	**379**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**54**	**1**		**28**	
442	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0.00096**	**200098.00**	**--**	**192**	**--**	**192**	**--**	**207**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15**	
443	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**4.25**	**1818.52**	**71.45**	**7729**	**304**	**5693**	**1673**	**10154**
		НР - 92%; СП - 8%			**407.46**	**20.35**	**1732**	**86**		**752**	
444	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.03**	**21822.00**	**--**	**655**	**--**	**655**	**--**	**707**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
445	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0.03**	**347.01**	**2.41**	**10**	**--**	**9**	**1**	**12**
		НР - 90%; СП - 8%			**28.39**	**1.00**	**1**	**--**		**1**	
446	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3**	**2775.50**	**13.44**	**8326**	**40**	**5539**	**2536**	**11731**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**2747**	**9**		**869**	
447	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/**	**м3**	**0.006**	**22008.67**	**3966.17**	**132**	**24**	**83**	**27**	**172**
		НР - 91%; СП - 8%			**4216.40**	**695.96**	**25**	**4**		**13**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**59095**				
		РАЗДЕЛ 32.КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
448	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м3**	**4.16**	**665.52**	**--**	**2769**	**--**	**--**	**1993**	**5143**
		НР - 72%; СП - 8%			**665.52**	**--**	**2769**	**--**		**381**	
449	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1.7**	**20516.62**	**914.52**	**34878**	**1555**	**27127**	**6112**	**44269**
		НР - 91%; СП - 8%			**3644.50**	**306.15**	**6196**	**520**		**3279**	
450	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.02892**	**12860.66**	**1251.94**	**372**	**36**	**1**	**318**	**745**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**11576.80**	**505.00**	**335**	**15**		**55**	
451	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0.02892**	**254401.00**	**--**	**7357**	**--**	**7357**	**--**	**7946**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**589**	
453	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.004**	**369567.08**	**1183.08**	**1478**	**5**	**653**	**748**	**2404**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**820**	**2**		**178**	
454	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарныес ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.03504**	**64519.82**	**24391.30**	**2261**	**855**	**302**	**933**	**3449**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501.00**	**7083.84**	**1104**	**248**		**255**	
455	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы**	**т**	**0.03504**	**521278.00**	**--**	**18266**	**--**	**18266**	**--**	**19727**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1461**	
456	**Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1.01616**	**260.50**	**0.94**	**265**	**1**	**151**	**90**	**384**
		НР - 80%; СП - 8%			**110.78**	**0.43**	**113**	**--**		**28**	
		Крыльцо Кр-2									
457	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м3**	**9.07**	**665.52**	**--**	**6036**	**--**	**--**	**4346**	**11213**
		НР - 72%; СП - 8%			**665.52**	**--**	**6036**	**--**		**831**	
458	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1.93**	**20516.62**	**914.52**	**39597**	**1765**	**30798**	**6939**	**50258**
		НР - 91%; СП - 8%			**3644.50**	**306.15**	**7034**	**591**		**3723**	
459	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.05231**	**12860.66**	**1251.94**	**673**	**65**	**2**	**575**	**1348**
		НР - 91%; СП - 8%			**11576.80**	**505.00**	**606**	**26**		**100**	
460	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0.05231**	**254401.00**	**--**	**13308**	**--**	**13308**	**--**	**14372**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1065**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**161258**				
		РАЗДЕЛ 33. Блок-Г. ФУНДАМЕНТЫ(АС-32)									
		Тепловые каналы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0.78	17208.47	1063.69	13423	830	11763	900	15468
		НР - 91%; СП - 8%			1063.80	204.14	830	159		1146	
18	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	0.72	10088.62	2573.32	7264	1853	2886	3605	11738
		НР - 118%; СП - 8%			3506.49	736.34	2525	530		869	
19	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0.54	47165.00	--	25469	--	25469	--	27507
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
20	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0.18	45248.00	--	8145	--	8145	--	8796
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30.85	828.67	20.45	25564	631	17686	6804	34958
		НР - 93%; СП - 8%			234.90	2.25	7247	69		2589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				98467				
		РАЗДЕЛ 34.СТЕНЫ									
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	м3	121.6	19940.93	2338.40	2424818	284349	1646372	510445	3170084
		НР - 93%; СП - 8%			4063.30	450.40	494097	54769		234821	
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича**	м2	320	-246.59	--	-78910	--	--	-73386	-164480
		НР - 93%; СП - 8%			-246.59	--	-78910	--		-12184	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(260пм) (АС-15)**	т	0.18096	312808.71	2120.51	56606	384	46036	9575	71475
		НР - 93%; СП - 8%			56287.20	608.04	10186	110		5294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				3077079				
		РАЗДЕЛ 35.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2.645	40414.10	4254.44	106895	11253	62344	32131	150148
		НР - 91%; СП - 8%			12589.10	760.09	33298	2010		11122	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.28296	17006.34	1252.44	4812	354	83	4064	9587
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	4375	91		710	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.16247	192860.00	--	31334	--	31334	--	33841
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09271	200098.00	--	18551	--	18551	--	20035
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02778	187146.00	--	5199	--	5199	--	5615
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00739	254401.00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				221256				
		РАЗДЕЛ 36.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(208,2 п.м.) (АС-10)									
31	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	31.23	33828.31	5972.94	1056458	186535	551952	321961	1488692
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	317971	35832		110274	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.487188	17095.97	904.01	8329	440	142	7171	16740
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	7747	133		1240	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.116592	200098.00	--	23330	--	23330	--	25196
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.370596**	**192860.00**	**--**	**71473**	**--**	**71473**	**--**	**77191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5718**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**1607819**				
		РАЗДЕЛ 37.КОЛОННА К-1									
35	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20**	**м3**	**11.2**	**34520.54**	**5972.94**	**386630**	**66897**	**205699**	**115465**	**542262**
		НР - 91%; СП - 8%			**10181.60**	**1147.35**	**114034**	**12850**		**40168**	
36	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.0011928**	**17006.34**	**1252.44**	**20**	**1**	**1**	**17**	**40**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**18**	**--**		**3**	
37	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.8344**	**187146.00**	**--**	**156155**	**--**	**156155**	**--**	**168647**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12492**	
38	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3584**	**200098.00**	**--**	**71715**	**--**	**71715**	**--**	**77452**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5737**	
39	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1**	**1т**	**0.148**	**224667.08**	**1183.08**	**33251**	**175**	**24192**	**8149**	**44712**
		НР - 91%; СП - 8%			**60030.00**	**477.66**	**8884**	**71**		**3312**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**833114**				
		РАЗДЕЛ 38.ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-12)									
40	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	**м3**	**10.332**	**30268.24**	**4601.97**	**312731**	**47548**	**178580**	**86502**	**431172**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**86603**	**8454**		**31939**	
41	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1.41204**	**17006.34**	**1252.44**	**24014**	**1768**	**412**	**20282**	**47840**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**21834**	**454**		**3544**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.16604	192860.00	--	224882	--	224882	--	242873
		СП - 8%			--	--	--	--		17991	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.246	200098.00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
		РЕШЕТКА Р-1(24шт.)(АС-11)									
44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.3828	49988.00	2569.56	19135	984	1347	11702	33305
		НР - 69%; СП - 8%			43897.20	406.90	16804	156		2467	
45	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.216	688278.00	--	148668	--	148668	--	160561
		СП - 8%			--	--	--	--		11893	
46	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	68.4	1197.00	--	81875	--	81875	--	88425
		СП - 8%			--	--	--	--		6550	
47	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.1012	778.68	0.94	8644	10	1477	5729	15524
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	7157	5		1150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1072861				
		РАЗДЕЛ 39.Козырька Ум-2 /АС-9/									
48	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.2	33600.52	1769.68	6720	354	4817	1474	8850
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	1549	71		656	
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00739	254401.00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.04336	17006.34	1252.44	737	54	13	623	1469
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	670	14		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.03065**	**192860.00**	**--**	**5911**	**--**	**5911**	**--**	**6384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**473**	
52	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01271**	**200098.00**	**--**	**2543**	**--**	**2543**	**--**	**2747**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203**	
53	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2.652**	**585.77**	**97.69**	**1553**	**259**	**786**	**520**	**2240**
		НР - 92%; СП - 8%			**191.48**	**21.84**	**508**	**58**		**166**	
54	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**2.652**	**263.33**	**21.63**	**698**	**57**	**613**	**38**	**796**
		НР - 92%; СП - 8%			**10.64**	**5.07**	**28**	**13**		**59**	
55	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2.652**	**669.91**	**26.34**	**1777**	**70**	**1259**	**421**	**2373**
		НР - 92%; СП - 8%			**168.95**	**3.49**	**448**	**9**		**176**	
56	**Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2.652**	**550.37**	**22.96**	**1460**	**61**	**1107**	**276**	**1874**
		НР - 92%; СП - 8%			**110.09**	**2.94**	**292**	**8**		**139**	
57	**Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**2.652**	**1609.70**	**67.67**	**4269**	**179**	**3668**	**403**	**5045**
		НР - 92%; СП - 8%			**159.14**	**5.84**	**422**	**15**		**374**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**33808**				
		РАЗДЕЛ 40.ПАРАПЕТ									
58	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 ПАРАПЕТ**	**м3**	**10.88**	**19344.77**	**2338.40**	**210471**	**25442**	**140820**	**45671**	**276634**
		НР - 93%; СП - 8%			**4063.30**	**450.40**	**44209**	**4900**		**20491**	
59	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций,СГ-1**	**т**	**0.01924**	**312808.71**	**2120.51**	**6018**	**41**	**4894**	**1018**	**7599**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**1083**	**12**		**563**	
60	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/б пояса БЕТОН В12,5**	**м3**	**1.26**	**29490.75**	**4601.97**	**37158**	**5798**	**20799**	**10549**	**51524**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**10561**	**1031**		**3817**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.1134**	**17006.34**	**1252.44**	**1929**	**142**	**34**	**1629**	**3842**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**1753**	**36**		**285**	
62	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.08946**	**192860.00**	**--**	**17253**	**--**	**17253**	**--**	**18634**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1380**	
63	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.028728**	**200098.00**	**--**	**5748**	**--**	**5748**	**--**	**6208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**460**	
64	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15**	**м3**	**0.585**	**33828.31**	**5972.94**	**19790**	**3494**	**10340**	**6031**	**27886**
		НР - 91%; СП - 8%			**10181.60**	**1147.35**	**5956**	**671**		**2066**	
65	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.036558**	**17095.97**	**904.01**	**625**	**33**	**11**	**538**	**1256**
		НР - 91%; СП - 8%			**15900.96**	**273.36**	**581**	**10**		**93**	
66	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.031968**	**192860.00**	**--**	**6165**	**--**	**6165**	**--**	**6659**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**493**	
67	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00459**	**200098.00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**401234**				
		РАЗДЕЛ 41.ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
68	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1**	**т**	**2.64832**	**50052.96**	**22766.32**	**132556**	**60292**	**10378**	**53780**	**201243**
		НР - 69%; СП - 8%			**23368.00**	**6062.88**	**61886**	**16056**		**14907**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**1.94252**	**439279.00**	**--**	**853308**	**--**	**853308**	**--**	**921573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68265**	
70	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.7058**	**438711.00**	**--**	**309642**	**--**	**309642**	**--**	**334414**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24771**	
71	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж ПРОГОНОВ, П-1,П-2**	**т**	**3.30576**	**26763.54**	**9461.43**	**88474**	**31277**	**11565**	**37201**	**135729**
		НР - 69%; СП - 8%			**13803.90**	**2505.55**	**45632**	**8283**		**10054**	
72	**С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**3.30576**	**394536.00**	**--**	**1304241**	**--**	**1304241**	**--**	**1408581**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104339**	
73	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.036**	**496898.00**	**--**	**17888**	**--**	**17888**	**--**	**19319**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1431**	
74	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/**	**т**	**5.95408**	**12181.25**	**1915.36**	**72528**	**11404**	**11641**	**34157**	**115220**
		НР - 69%; СП - 8%			**8310.75**	**3.38**	**49483**	**20**		**8535**	
75	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СГ-1,СГ-2,СГ-3,СГ-4**	**т**	**1.52118**	**77219.88**	**19687.45**	**117465**	**29948**	**3375**	**63194**	**195112**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313.50**	**4893.40**	**84142**	**7444**		**14453**	
76	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**1.52118**	**439279.00**	**--**	**668222**	**--**	**668222**	**--**	**721680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53458**	
77	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ2**	**т**	**1.10438**	**77219.88**	**19687.45**	**85280**	**21742**	**2451**	**45879**	**141652**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313.50**	**4893.40**	**61087**	**5404**		**10493**	
78	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**1.10438**	**439279.00**	**--**	**485131**	**--**	**485131**	**--**	**523941**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		38810	
79	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1**	т	0.51066	77219.88	19687.45	39433	10054	1133	21214	65499
		НР - 69%; СП - 8%			55313.50	4893.40	28246	2499		4852	
80	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	0.51066	439279.00	--	224322	--	224322	--	242268
		СП - 8%			--	--	--	--		17946	
81	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	т	3.13622	6546.61	1091.08	20532	3422	2907	9805	32764
		НР - 69%; СП - 8%			4528.80	2.25	14203	7		2427	
82	С СТ Т.Ч.КН2	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	т	9.0903	5772.00	--	52469	--	52469	--	56667
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
83	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	263.6187	4051.75	37.30	1068116	9833	952217	75603	1235217
		НР - 69%; СП - 8%			402.35	13.29	106066	3504		91498	
84	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	263.6187	-12336.24	-171.25	-3252065	-45145	-2885508	-232875	-3763735
		НР - 69%; СП - 8%			-1219.23	-61.03	-321412	-16088		-278795	
85	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189**	м2	263.6187	136.95	1.59	36103	418	29873	4051	43366
		НР - 69%; СП - 8%			22.05	0.23	5812	59		3212	
86	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м/СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ/**	м2	276	1041.59	553.31	287478	152713	20501	107780	426879
		НР - 69%; СП - 8%			414.00	151.95	114264	41938		31621	
87	С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	276	9785.00	--	2700660	--	2700660	--	2916713
		СП - 8%			--	--	--	--		216053	
88	С121-130208-0206 2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм**	1000 шт	0.102	9033.00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**70**	**2775.50**	**13.44**	**194285**	**941**	**129250**	**59162**	**273722**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**64094**	**213**		**20276**	
90	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Установка снегозадержателя**	**м**	**30**	**88.49**	**22.57**	**2655**	**677**	**212**	**1773**	**4782**
		НР - 92%; СП - 8%			**58.88**	**5.37**	**1766**	**161**		**354**	
91	**С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30**	**1017.00**	**--**	**30510**	**--**	**30510**	**--**	**32951**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2441**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**6286552**				
		РАЗДЕЛ 42.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ (АС-8)									
		Дв-1									
98	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1706**	**83400.26**	**4278.90**	**14228**	**730**	**304**	**9293**	**25403**
		НР - 69%; СП - 8%			**77338.20**	**1609.90**	**13194**	**275**		**1882**	
99	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.07012**	**439279.00**	**--**	**30802**	**--**	**30802**	**--**	**33266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2464**	
100	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**т**	**0.10048**	**438711.00**	**--**	**44082**	**--**	**44082**	**--**	**47608**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3527**	
101	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Шарнир/. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00224**	**681916.20**	**6764.34**	**1527**	**15**	**1396**	**140**	**1801**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**116**	**3**		**133**	
102	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**3.15**	**1055.57**	**5.51**	**3325**	**17**	**2183**	**861**	**4521**
		НР - 76%; СП - 8%			**357.08**	**2.48**	**1125**	**8**		**335**	
103	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0.014**	**90862.95**	**952.38**	**1272**	**13**	**972**	**263**	**1658**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**287**	**6**		**123**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**3.15**	**2795.59**	**5.82**	**8806**	**18**	**6709**	**1878**	**11539**
		НР - 90%; СП - 8%			**660.00**	**2.36**	**2079**	**7**		**855**	
105	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2**	**835.00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
106	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**1654.00**	**--**	**3308**	**--**	**3308**	**--**	**3573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
107	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3.15**	**84.90**	**2.24**	**267**	**7**	**141**	**82**	**378**
		НР - 69%; СП - 8%			**37.70**	**0.23**	**119**	**1**		**28**	
108	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3.15**	**173.92**	**3.17**	**548**	**10**	**399**	**97**	**696**
		НР - 69%; СП - 8%			**44.09**	**0.45**	**139**	**1**		**52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**132246**				
		РАЗДЕЛ 43. Мастерская									
		Узел 1 /30,4п.м/									
50	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1.7936**	**29490.75**	**4601.97**	**52895**	**8254**	**29607**	**15016**	**73344**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**15034**	**1468**		**5433**	
51	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.082688**	**17006.34**	**1252.44**	**1406**	**104**	**23**	**1188**	**2801**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**1279**	**27**		**208**	
52	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.082688**	**200098.00**	**--**	**16546**	**--**	**16546**	**--**	**17869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1324**	
		Узел 29 /8п.м/									
53	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0.03552**	**123845.65**	**1291.16**	**4399**	**46**	**15**	**3959**	**9027**
		НР - 91%; СП - 8%			**122130.00**	**357.25**	**4338**	**13**		**669**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0.03552	200098.00	--	7107	--	7107	--	7676
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
		Узел 41 /6п.м/									
55	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.002544	123845.65	1291.16	315	3	1	284	647
		НР - 91%; СП - 8%			122130.00	357.25	311	1		48	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0.002544	200098.00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		РЕШЕТКА ВР-1(8шт.)(АС-19)									
57	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.0968	49988.00	2569.56	4839	249	341	2959	8422
		НР - 69%; СП - 8%			43897.20	406.90	4249	39		624	
58	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.0968	688278.00	--	66625	--	66625	--	71955
		СП - 8%			--	--	--	--		5330	
59	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2.8072	778.68	0.94	2186	3	373	1449	3926
		НР - 80%; СП - 8%			644.71	0.43	1810	1		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				196217				
		РАЗДЕЛ 44.ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-19)									
60	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	2.8	30268.24	4601.97	84751	12886	48395	23442	116849
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	23470	2291		8655	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.217902	17006.34	1252.44	3706	273	64	3130	7382
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	3369	70		547	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.142692	192860.00	--	27520	--	27520	--	29721
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07521	200098.00	--	15049	--	15049	--	16253
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
64	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.009596	123845.65	1291.16	1188	12	4	1070	2439
		НР - 91%; СП - 8%			122130.00	357.25	1172	3		181	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00925	200098.00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
66	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000346	404706.00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций,СГ-1	т	0.03675	312808.71	2120.51	11496	78	9349	1945	14515
		НР - 93%; СП - 8%			56287.20	608.04	2069	22		1075	
68	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В12,5	м3	0.91	33828.31	5972.94	30784	5435	16084	9381	43378
		НР - 91%; СП - 8%			10181.60	1147.35	9265	1044		3213	
69	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.0676	17095.97	904.01	1156	61	20	995	2323
		НР - 91%; СП - 8%			15900.96	273.36	1075	18		172	
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05304	192860.00	--	10229	--	10229	--	11048
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01456	200098.00	--	2913	--	2913	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				249205				

РАЗДЕЛ 45.КРОВЛЯ (АС-24)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**141.36**	**669.91**	**26.34**	**94699**	**3723**	**67093**	**22426**	**126495**
		НР - 92%; СП - 8%			**168.95**	**3.49**	**23883**	**493**		**9370**	
83	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**177**	**3929.10**	**94.71**	**695451**	**16764**	**387821**	**271400**	**1044199**
		НР - 92%; СП - 8%			**1643.31**	**23.35**	**290866**	**4134**		**77348**	
84	**С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА"**	**м3**	**1.5502**	**21822.00**	**--**	**33828**	**--**	**33828**	**--**	**36535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2706**	
85	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**177**	**347.01**	**2.41**	**61420**	**427**	**55968**	**4682**	**71391**
		НР - 90%; СП - 8%			**28.39**	**1.00**	**5025**	**177**		**5288**	
86	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка досками обшивки**	**м2**	**26.159**	**3344.13**	**19.85**	**87479**	**519**	**73737**	**12093**	**107538**
		НР - 90%; СП - 8%			**505.49**	**8.17**	**13223**	**214**		**7966**	
87	**С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0.664**	**16996.00**	**--**	**11285**	**--**	**11285**	**--**	**12188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**903**	
88	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**	**0.664**	**8025.07**	**37.56**	**5329**	**25**	**4082**	**1109**	**6953**
		НР - 90%; СП - 8%			**1840.52**	**15.44**	**1222**	**10**		**515**	
89	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(СКРУТКИ)**	**т**	**0.00144**	**254401.00**	**--**	**366**	**--**	**366**	**--**	**396**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
90	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1,2,3**	**1т**	**0.04512**	**369567.08**	**1183.08**	**16675**	**53**	**7376**	**8434**	**27117**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**9246**	**22**		**2009**	
91	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата**	**м3**	**2.4325**	**102069.94**	**1271.91**	**248285**	**3094**	**197077**	**44373**	**316070**
		НР - 90%; СП - 8%			**19779.50**	**488.92**	**48114**	**1189**		**23413**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2.4325**	**9997.47**	**51.95**	**24319**	**126**	**22370**	**1688**	**28088**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**1823**	**52**		**2081**	
93	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус**	**м3**	**2.0163**	**81230.58**	**1184.90**	**163785**	**2389**	**130065**	**29065**	**208278**
		НР - 90%; СП - 8%			**15538.80**	**477.66**	**31331**	**963**		**15428**	
94	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2.0163**	**90862.95**	**952.38**	**183207**	**1920**	**140003**	**37891**	**238786**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**41284**	**817**		**17688**	
95	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**25.9**	**1380.93**	**22.71**	**35766**	**588**	**289**	**31636**	**72795**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**34889**	**262**		**5392**	
96	**С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта**	**м3**	**0.8288**	**43541.00**	**--**	**36087**	**--**	**36087**	**--**	**38974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2887**	
97	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ**	**м3**	**0.504**	**51103.00**	**--**	**25756**	**--**	**25756**	**--**	**27816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2060**	
98	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза**	**м2**	**25.9**	**1157.34**	**2.95**	**29975**	**76**	**12368**	**14053**	**47550**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**17531**	**35**		**3522**	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ									
99	**С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	**м**	**6.35**	**1152.00**	**--**	**7315**	**--**	**7315**	**--**	**7900**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**585**	
100	**С121-100102-0303 2110-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	**шт**	**4**	**1782.00**	**--**	**7128**	**--**	**7128**	**--**	**7698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**570**	
101	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Установка снегозадержателя**	**м**	**90**	**88.49**	**22.57**	**7964**	**2031**	**634**	**5320**	**14347**
		НР - 92%; СП - 8%			**58.88**	**5.37**	**5299**	**483**		**1063**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1017.00	--	91530	--	91530	--	98852
		СП - 8%			--	--	--	--		7322	
		Ходовой настил									
103	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ходовой настил	м3	0.592	28790.79	952.38	17044	564	4359	11125	30423
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	12121	240		2254	
104	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.288	51103.00	--	14718	--	14718	--	15895
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
105	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0.3648	68543.00	--	25004	--	25004	--	27005
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
106	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0.592	8025.07	37.56	4751	22	3639	989	6199
		НР - 90%; СП - 8%			1840.52	15.44	1090	9		459	
		Слуховые окна-1 шт									
107	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	6920.90	759.54	6921	760	434	5425	13334
		НР - 90%; СП - 8%			5727.36	300.74	5727	301		988	
108	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0.167	21427.00	--	3578	--	3578	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
109	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.572	52390.00	--	29967	--	29967	--	32364
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
110	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.739	9997.47	51.95	7388	38	6796	513	8533
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	554	16		632	
111	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5.81	4594.92	94.71	26696	550	17883	7727	37178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**1422.28**	**23.35**	**8263**	**136**		**2754**	
112	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**0.144**	**1380.93**	**22.71**	**199**	**3**	**2**	**176**	**405**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**194**	**1**		**30**	
113	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.043**	**52390.00**	**--**	**2253**	**--**	**2253**	**--**	**2433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
114	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.144**	**1157.34**	**2.95**	**167**	**--**	**70**	**78**	**264**
		НР - 80%; СП - 8%			**676.89**	**1.33**	**97**	**--**		**20**	
115	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4.65**	**2775.50**	**13.44**	**12906**	**63**	**8585**	**3930**	**18183**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**4258**	**14**		**1347**	
116	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**90862.95**	**952.38**	**1590**	**17**	**1215**	**329**	**2072**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**358**	**7**		**154**	
117	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0175**	**9997.47**	**51.95**	**175**	**1**	**161**	**12**	**202**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**13**	**--**		**15**	
118	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**м3**	**0.121**	**28790.79**	**952.38**	**3484**	**115**	**892**	**2274**	**6218**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**2477**	**49**		**461**	
119	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0.2**	**1559.84**	**21.46**	**312**	**4**	**202**	**86**	**429**
		НР - 80%; СП - 8%			**529.40**	**6.19**	**106**	**1**		**32**	
120	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**298.00**	**--**	**596**	**--**	**596**	**--**	**644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	490.00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
122	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835.00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				2747572				
		РАЗДЕЛ 46.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-12)									
		Дм-1									
123	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др.без механизмов открывания	т	0.108812	139291.54	72057.21	15157	7841	1951	4573	21308
		НР - 69%; СП - 8%			49307.40	11597.04	5365	1262		1578	
124	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.06145	438711.00	--	26959	--	26959	--	29115
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
125	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0.04672	496898.00	--	23215	--	23215	--	25072
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
126	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0.000148	491547.00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
127	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.000494	196759.00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
128	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
129	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835.00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.0096	90862.95	952.38	872	9	666	180	1137
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	197	4		84	
131	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1.9	1055.57	5.51	2006	10	1318	519	2727
		НР - 76%; СП - 8%			357.08	2.48	678	5		202	
132	Е11-100107-0606 1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны	м2	1.9	1702.53	5.82	3235	11	1970	1133	4717
		НР - 90%; СП - 8%			660.00	2.36	1254	4		349	
133	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.9	84.90	2.24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37.70	0.23	72	--		17	
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.9	173.92	3.17	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			44.09	0.45	84	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				88497				
		РАЗДЕЛ 47.ОКНА (АС-9)									
140	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	27.18	2402.50	155.41	65300	4224	39350	21256	93481
		НР - 90%; СП - 8%			799.35	69.59	21726	1891		6924	
141	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	27.18	21098.00	--	573444	--	573444	--	619319
		СП - 8%			--	--	--	--		45875	
142	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	36.8	1016.16	4.53	37395	167	29882	6679	47600
		НР - 90%; СП - 8%			199.61	2.07	7346	76		3526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	**С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**м**	**36.8**	**1452.00**	**--**	**53434**	**--**	**53434**	**--**	**57708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4275**	
144	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**9.2**	**2775.50**	**13.44**	**25535**	**124**	**16987**	**7776**	**35975**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**8424**	**28**		**2665**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				**854083**				
		РАЗДЕЛ 48.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
154	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**210.29**	**1279.52**	**69.56**	**269071**	**14628**	**84823**	**144475**	**446630**
		НР - 80%; СП - 8%			**806.60**	**52.19**	**169620**	**10974**		**33084**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				**446630**				
		РАЗДЕЛ 49.КОЗЫРЕК К-1(2шт) (АС-7)									
178	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	**отверст**	**16**	**52.65**	**0.94**	**842**	**15**	**--**	**596**	**1553**
		НР - 72%; СП - 8%			**51.72**	**--**	**827**	**--**		**115**	
179	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0.002144**	**479649.86**	**2021.86**	**1028**	**4**	**406**	**564**	**1720**
		НР - 91%; СП - 8%			**288422.00**	**818.62**	**618**	**2**		**127**	
180	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0.002144**	**404706.00**	**--**	**868**	**--**	**868**	**--**	**937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
181	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.0991**	**77219.88**	**19687.45**	**7652**	**1951**	**219**	**4117**	**12711**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313.50**	**4893.40**	**5482**	**485**		**942**	
182	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.0991**	**12057.51**	**1915.36**	**1195**	**190**	**181**	**569**	**1904**
		НР - 69%; СП - 8%			**8310.75**	**3.38**	**824**	**--**		**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0991**	**496898.00**	**--**	**49243**	**--**	**49243**	**--**	**53182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3939**	
184	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**5.4**	**4718.79**	**94.71**	**25481**	**511**	**16096**	**8280**	**36462**
		НР - 92%; СП - 8%			**1643.31**	**23.35**	**8874**	**126**		**2701**	
185	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0.038**	**21822.00**	**--**	**829**	**--**	**829**	**--**	**896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
186	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**5.4**	**347.01**	**2.41**	**1874**	**13**	**1708**	**143**	**2178**
		НР - 90%; СП - 8%			**28.39**	**1.00**	**153**	**5**		**161**	
187	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК**	**м2**	**1.8**	**2775.50**	**13.44**	**4996**	**24**	**3324**	**1521**	**7039**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**1648**	**5**		**521**	
188	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных желобов**	**м**	**3.6**	**1869.83**	**10.87**	**6731**	**39**	**5749**	**877**	**8218**
		НР - 92%; СП - 8%			**261.88**	**3.06**	**943**	**11**		**609**	
189	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска металлоконструкций козырька за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2.8739**	**778.68**	**0.94**	**2238**	**3**	**382**	**1483**	**4019**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**1853**	**1**		**298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**130819**				
		РАЗДЕЛ 50.КРЫЛЬЦА (АС-28)									
		Крыльцо Кр-1									
190	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м3**	**2.44**	**665.52**	**--**	**1624**	**--**	**--**	**1169**	**3016**
		НР - 72%; СП - 8%			**665.52**	**--**	**1624**	**--**		**223**	
191	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1.02**	**20516.62**	**914.52**	**20927**	**933**	**16277**	**3667**	**26561**
		НР - 91%; СП - 8%			**3644.50**	**306.15**	**3717**	**312**		**1968**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01115	12860.66	1251.94	143	14	--	123	287
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	129	6		21	
193	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.01115	254401.00	--	2837	--	2837	--	3063
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
195	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.14148	64519.82	24391.30	9128	3451	1220	3767	13927
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	4457	1002		1032	
196	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.14148	521278.00	--	73750	--	73750	--	79650
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
197	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4.10292	260.50	0.94	1069	4	610	365	1549
		НР - 80%; СП - 8%			110.78	0.43	455	2		115	
		Крыльцо Кр-2									
198	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	2.01	665.52	--	1338	--	--	963	2485
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	1338	--		184	
199	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.95	20516.62	914.52	19491	869	15160	3415	24739
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	3462	291		1832	
200	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01024	12860.66	1251.94	132	13	--	113	264
		НР - 91%; СП - 8%			11576.80	505.00	119	5		20	
201	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.01024	254401.00	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
203	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.14148	64519.82	24391.30	9128	3451	1220	3767	13927
		НР - 69%; СП - 8%			31501.00	7083.84	4457	1002		1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.14148**	**521278.00**	**--**	**73750**	**--**	**73750**	**--**	**79650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5900**	
205	**Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.10292**	**260.50**	**0.94**	**1069**	**4**	**610**	**365**	**1549**
		НР - 80%; СП - 8%			**110.78**	**0.43**	**455**	**2**		**115**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				**253481**				
		РАЗДЕЛ 51.Трансформаторная подстанция									
13	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1119.57**	**80.97**	**1120**	**81**	**22**	**752**	**2021**
		НР - 72%; СП - 8%			**1017.03**	**27.34**	**1017**	**27**		**150**	
14	**С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP /ЦЭ 6850М/, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5**	**шт.**	**1**	**45467.00**	**--**	**45467**	**--**	**45467**	**--**	**49104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3637**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				**51126**				
		РАЗДЕЛ 52.Сети КЛ-0,4кВ									
112	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**153.05**	**154.45**	**148.74**	**23638**	**22765**	**--**	**5297**	**31251**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.71**	**42.37**	**873**	**6484**		**2315**	
113	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**112.92**	**30.99**	**30.99**	**3499**	**3499**	**--**	**881**	**4731**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.84**	**--**	**1224**		**350**	
114	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**685**	**471.60**	**404.04**	**323046**	**276768**	**--**	**100606**	**457545**
		НР - 72%; СП - 8%			**67.56**	**136.43**	**46279**	**93452**		**33892**	
115	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**342**	**138.31**	**115.79**	**47301**	**39599**	**--**	**15172**	**67471**
		НР - 72%; СП - 8%			**22.52**	**39.10**	**7702**	**13371**		**4998**	
116	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**685**	**410.87**	**343.31**	**281448**	**235169**	**--**	**90493**	**401696**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**67.56**	**115.92**	**46279**	**79406**		**29755**	
117	**Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**342**	**239.44**	**205.66**	**81890**	**70337**	**--**	**25418**	**115892**
		НР - 72%; СП - 8%			**33.78**	**69.44**	**11553**	**23750**		**8585**	
118	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0.09**	**124552.68**	**--**	**11210**	**--**	**138**	**8415**	**21195**
		НР - 76%; СП - 8%			**123025.00**	**--**	**11072**	**--**		**1570**	
119	**С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**90**	**580.00**	**--**	**52200**	**--**	**52200**	**--**	**56376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4176**	
120	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**84**	**389.19**	**210.88**	**32692**	**17714**	**3628**	**11941**	**48204**
		НР - 72%; СП - 8%			**135.12**	**62.32**	**11350**	**5235**		**3571**	
121	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**683**	**314.78**	**147.72**	**214993**	**100895**	**29502**	**81069**	**319748**
		НР - 72%; СП - 8%			**123.86**	**41.00**	**84596**	**28000**		**23685**	
122	**Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8**	**546.17**	**286.54**	**4369**	**2292**	**365**	**1705**	**6560**
		НР - 72%; СП - 8%			**213.94**	**82.02**	**1712**	**656**		**486**	
123	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**82**	**298.07**	**139.79**	**24442**	**11463**	**3746**	**8946**	**36059**
		НР - 72%; СП - 8%			**112.60**	**38.92**	**9233**	**3192**		**2671**	
124	**Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**27**	**1049.76**	**579.31**	**28343**	**15641**	**6622**	**7866**	**39106**
		НР - 72%; СП - 8%			**225.20**	**179.42**	**6080**	**4844**		**2897**	
125	**Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**21**	**712.77**	**332.41**	**14968**	**6981**	**5149**	**3581**	**20034**
		НР - 72%; СП - 8%			**135.12**	**101.75**	**2838**	**2137**		**1484**	
126	**С123-060137-0685 2306-0137-0685 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х 70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.125**	**2169869.00**	**--**	**271234**	**--**	**271234**	**--**	**292932**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.315**	**440407.00**	**--**	**138728**	**--**	**138728**	**--**	**149826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11098**	
128	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.5**	**308934.00**	**--**	**154467**	**--**	**154467**	**--**	**166824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12357**	
129	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0.005**	**245341.00**	**--**	**1227**	**--**	**1227**	**--**	**1325**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98**	
130	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**22381.97**	**14060.22**	**134292**	**84361**	**2639**	**54282**	**203660**
		НР - 72%; СП - 8%			**7882.00**	**4683.24**	**47292**	**28099**		**15086**	
131	С123-061703-1105 2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6**	**11938.00**	**--**	**71628**	**--**	**71628**	**--**	**77358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5730**	
132	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**47**	**2856.70**	**163.40**	**134265**	**7680**	**90724**	**27115**	**174291**
		НР - 72%; СП - 8%			**763.00**	**38.28**	**35861**	**1799**		**12910**	
133	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**170**	**525.27**	**23.98**	**89296**	**4077**	**59277**	**19414**	**117408**
		НР - 72%; СП - 8%			**152.60**	**6.01**	**25942**	**1023**		**8697**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**2809491**				
		РАЗДЕЛ 53.Демонтажные работы									
147	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**3**	**2428.26**	**1132.16**	**7285**	**3396**	**294**	**4131**	**12329**
		НР - 80%; СП - 8%			**1198.30**	**522.95**	**3595**	**1569**		**913**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				**12329**				
		РАЗДЕЛ 54. Теплосеть. Строительные работы									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**245.1525426**	**187.94**	**178.88**	**46073**	**43852**	**--**	**8695**	**59150**
		НР - 72%; СП - 8%			**9.06**	**40.20**	**2222**	**9855**		**4381**	
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7.5820374**	**1681.68**	**--**	**12751**	**--**	**--**	**9180**	**23685**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681.68**	**--**	**12751**	**--**		**1754**	
		Монолитные участки лотков 2-2 /6,3 м/									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0.8694**	**17208.47**	**1063.69**	**14961**	**925**	**13111**	**1003**	**17241**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**204.14**	**925**	**177**		**1277**	
43	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**1.323**	**35110.11**	**4218.41**	**46451**	**5581**	**27388**	**13980**	**65265**
		НР - 91%; СП - 8%			**10190.48**	**1421.15**	**13482**	**1880**		**4834**	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.043029**	**254401.00**	**--**	**10947**	**--**	**10947**	**--**	**11822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**876**	
		Монолитные участки лотков 2а-2а /4,65 м/									
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0.465**	**17208.47**	**1063.69**	**8002**	**495**	**7012**	**537**	**9222**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**204.14**	**495**	**95**		**683**	
48	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**0.7905**	**35110.11**	**4218.41**	**27755**	**3335**	**16364**	**8353**	**38996**
		НР - 91%; СП - 8%			**10190.48**	**1421.15**	**8056**	**1123**		**2889**	
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0257145**	**254401.00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**523**	
		Монолитные участки лотков 3-3 /36 м/									
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**14.904**	**17208.47**	**1063.69**	**256475**	**15853**	**224767**	**17197**	**295566**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**204.14**	**15855**	**3043**		**21894**	
53	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**22.68**	**35110.11**	**4218.41**	**796297**	**95674**	**469503**	**239650**	**1118823**
		НР - 91%; СП - 8%			**10190.48**	**1421.15**	**231120**	**32232**		**82876**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.73692**	**254401.00**	**--**	**187473**	**--**	**187473**	**--**	**202471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14998**	
		Монолитные участки лотков 3а-3а /25 м/									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7.35**	**17208.47**	**1063.69**	**126482**	**7818**	**110845**	**8481**	**145760**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**204.14**	**7819**	**1500**		**10797**	
56	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**12.75**	**35110.11**	**4218.41**	**447654**	**53785**	**263940**	**134724**	**628968**
		НР - 91%; СП - 8%			**10190.48**	**1421.15**	**129929**	**18120**		**46590**	
57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.41425**	**254401.00**	**--**	**105386**	**--**	**105386**	**--**	**113816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8431**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				**2737851**				
		РАЗДЕЛ 55. Котельная. Промывочного колодца (АС-16)									
		Ж/б монол.стена и днища									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0.51**	**17208.47**	**1063.69**	**8776**	**542**	**7691**	**588**	**10114**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063.80**	**204.14**	**543**	**104**		**749**	
36	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**5.53**	**26636.08**	**2876.03**	**147298**	**15904**	**92154**	**40402**	**202715**
		НР - 91%; СП - 8%			**7095.90**	**932.63**	**39240**	**5157**		**15016**	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.21934**	**214720.00**	**--**	**47097**	**--**	**47097**	**--**	**50864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3768**	
		Вставная перегородка									
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.01584**	**681916.20**	**6764.34**	**10802**	**107**	**9875**	**990**	**12735**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**820**	**18**		**943**	
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.45936**	**778.68**	**0.94**	**358**	**--**	**62**	**237**	**642**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**296**	**--**		**48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.053	90862.95	952.38	4816	50	3681	996	6277
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	1085	21		465	
41	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1.52118	9997.47	51.95	15208	79	13989	1056	17565
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	1140	33		1301	
		Кровля									
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0.344	102069.94	1271.91	35112	438	27870	6275	44698
		НР - 90%; СП - 8%			19779.50	488.92	6804	168		3311	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.344	9997.47	51.95	3439	18	3163	239	3972
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	258	7		294	
44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0.005	90862.95	952.38	454	5	347	94	592
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	102	2		44	
45	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.005	9997.47	51.95	50	--	46	3	58
		НР - 90%; СП - 8%			749.58	21.55	4	--		4	
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	5.58	2596.80	13.44	14490	75	9306	4716	20743
		НР - 92%; СП - 8%			915.62	3.04	5109	17		1536	
		Крышка люка									
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев КРЫШКА	м3	0.015	90862.95	952.38	1363	14	1042	282	1776
		НР - 90%; СП - 8%			20475.00	405.36	307	6		132	
48	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0.015	8025.07	37.56	120	1	91	25	157
		НР - 90%; СП - 8%			1840.52	15.44	28	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**0.42**	**2596.80**	**13.44**	**1091**	**6**	**700**	**355**	**1561**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**385**	**1**		**116**	
50	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.002306**	**369567.08**	**1183.08**	**852**	**3**	**376**	**431**	**1386**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**473**	**1**		**103**	
		ПОКРЫТИЕ /АС-12а/									
68	**Е11-070505-0107 1107-0505-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**6605.86**	**1480.45**	**33029**	**7402**	**9694**	**20401**	**57704**
		НР - 118%; СП - 8%			**3186.58**	**271.14**	**15933**	**1356**		**4274**	
69	**С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**5.35**	**44682.00**	**--**	**239049**	**--**	**239049**	**--**	**258173**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19124**	
70	**Е11-070103-0101 1107-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**8271.03**	**2432.19**	**41355**	**12161**	**6631**	**31508**	**78692**
		НР - 118%; СП - 8%			**4512.60**	**827.74**	**22563**	**4139**		**5829**	
71	**С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /Стакан СБ-7А-1/**	**м3**	**0.6**	**44682.00**	**--**	**26809**	**--**	**26809**	**--**	**28954**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2145**	
72	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0595**	**369567.08**	**1183.08**	**21989**	**70**	**9726**	**11122**	**35760**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930.00**	**477.66**	**12193**	**28**		**2649**	
73	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.02682**	**58407.71**	**2120.51**	**1566**	**57**	**--**	**1419**	**3224**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287.20**	**608.04**	**1510**	**16**		**239**	
74	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.018**	**200098.00**	**--**	**3602**	**--**	**3602**	**--**	**3890**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
75	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00882**	**196759.00**	**--**	**1735**	**--**	**1735**	**--**	**1874**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ УМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.35	32823.03	1769.68	11488	619	8158	2580	15194
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	2711	124		1125	
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03347	254401.00	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/СТ РК 2591-2014	т	0.0022	200098.00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0.3038	43578.93	6095.85	13239	1852	7183	4126	18755
		НР - 91%; СП - 8%			13838.40	1087.13	4204	330		1389	
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0657139	17006.34	1252.44	1118	82	20	944	2226
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	1016	21		165	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0073059	200098.00	--	1462	--	1462	--	1579
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.058408	187146.00	--	10931	--	10931	--	11805
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
83	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.10434	30268.24	4601.97	3158	480	1803	874	4354
		НР - 91%; СП - 8%			8382.00	818.26	875	85		323	
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0115987	17006.34	1252.44	197	15	3	167	393
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	179	4		29	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0046389	200098.00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0069598	192860.00	--	1342	--	1342	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2									
87	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0.87	27965.45	2582.43	24330	2247	15219	6623	33429
		НР - 91%; СП - 8%			7889.81	475.37	6864	414		2476	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.104	254401.00	--	26458	--	26458	--	28574
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/СТ РК 2591-2014	т	0.01004	200098.00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
90	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2.4225	43578.93	6095.85	105570	14767	57279	32903	149551
		НР - 91%; СП - 8%			13838.40	1087.13	33524	2634		11078	
91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.4381495	17006.34	1252.44	7451	549	127	6294	14844
		НР - 91%; СП - 8%			15462.90	321.60	6775	141		1100	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0531335	200098.00	--	10632	--	10632	--	11482
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.385016	187146.00	--	72054	--	72054	--	77819
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
		Карнизная ж/б монолит.плита /1шт/									
94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.081	32823.03	1769.68	2659	143	1889	597	3516
		НР - 91%; СП - 8%			7745.66	355.51	627	29		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00144**	**200098.00**	**--**	**288**	**--**	**288**	**--**	**311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
96	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0.00609**	**192860.00**	**--**	**1175**	**--**	**1175**	**--**	**1268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
		Обвязочный пояс ОП-1,2									
97	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1.932**	**30268.24**	**4601.97**	**58478**	**8891**	**33393**	**16175**	**80626**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**16194**	**1581**		**5972**	
98	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.146178**	**17006.34**	**1252.44**	**2486**	**183**	**43**	**2100**	**4952**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462.90**	**321.60**	**2260**	**47**		**367**	
99	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.05733**	**200098.00**	**--**	**11472**	**--**	**11472**	**--**	**12389**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**918**	
100	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.088848**	**192860.00**	**--**	**17135**	**--**	**17135**	**--**	**18506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1371**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				**1349996**				
		РАЗДЕЛ 56.Парапет									
101	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Бортик из раствора М100. Устройство**	**м3**	**0.31**	**30322.03**	**4601.97**	**9400**	**1427**	**5375**	**2595**	**12955**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382.00**	**818.26**	**2598**	**254**		**960**	
102	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**45.9**	**172.59**	**13.41**	**7922**	**615**	**403**	**6500**	**15576**
		НР - 92%; СП - 8%			**150.42**	**3.51**	**6904**	**161**		**1154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	**С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**51.867**	**661.00**	**--**	**34284**	**--**	**34284**	**--**	**37027**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2743**	
104	**С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**52.785**	**772.00**	**--**	**40750**	**--**	**40750**	**--**	**44010**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3260**	
105	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**12.96**	**2775.50**	**13.44**	**35970**	**174**	**23930**	**10953**	**50678**
		НР - 92%; СП - 8%			**915.62**	**3.04**	**11866**	**39**		**3754**	
106	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ**	**т стальных элементов**	**0.05652**	**681916.20**	**6764.34**	**38542**	**382**	**35233**	**3532**	**45440**
		НР - 118%; СП - 8%			**51795.10**	**1159.78**	**2927**	**66**		**3366**	
107	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1.63908**	**778.68**	**0.94**	**1276**	**2**	**217**	**846**	**2292**
		НР - 80%; СП - 8%			**644.71**	**0.43**	**1057**	**1**		**170**	
108	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**УКЛАДКА БРУСКА**	**м3 древесины в конструкции**	**0.18**	**90862.95**	**952.38**	**16355**	**171**	**12498**	**3383**	**21317**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**3686**	**73**		**1579**	
109	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0.18**	**9997.47**	**51.95**	**1800**	**9**	**1656**	**125**	**2078**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**135**	**4**		**154**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				**231372**				

РАЗДЕЛ 57.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-9)

ПОТОЛКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**48.95**	**586.63**	**5.81**	**28715**	**284**	**6448**	**17697**	**50126**
		НР - 80%; СП - 8%			**449.10**	**2.83**	**21983**	**138**		**3713**	
		СТЕНЫ									
160	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**181.42**	**1295.15**	**69.56**	**234965**	**12620**	**76012**	**124641**	**388375**
		НР - 80%; СП - 8%			**806.60**	**52.19**	**146333**	**9468**		**28769**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				**438501**				
		РАЗДЕЛ 58.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
165	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**114.25**	**1071.46**	**27.73**	**122414**	**3168**	**40644**	**64948**	**202352**
		НР - 80%; СП - 8%			**687.99**	**22.61**	**78602**	**2583**		**14989**	
166	**Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая /+ОТКОСЫ/**	**м2 фасада**	**164.6714286**	**46.16**	**0.54**	**7602**	**89**	**968**	**5266**	**13897**
		НР - 80%; СП - 8%			**39.75**	**0.23**	**6545**	**37**		**1029**	
167	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**20.5714286**	**487.18**	**0.77**	**10022**	**16**	**2594**	**5930**	**17228**
		НР - 80%; СП - 8%			**360.32**	**--**	**7412**	**--**		**1276**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				**233477**				
		РАЗДЕЛ 59. Уборная									
		КРОВЛЯ (АС-11)									
61	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка мауэрлата, стропильных ног и кобылок, накладок из досок**	**м3**	**0.245**	**102069.94**	**1271.91**	**25007**	**312**	**19849**	**4469**	**31834**
		НР - 90%; СП - 8%			**19779.50**	**488.92**	**4846**	**120**		**2358**	
62	**Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка конькового бруса из досок сеч. 60х120**	**м3**	**0.054**	**90477.54**	**1184.77**	**4886**	**64**	**4032**	**734**	**6069**
		НР - 90%; СП - 8%			**14625.60**	**477.66**	**790**	**26**		**450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0.299**	**9997.47**	**51.95**	**2989**	**16**	**2749**	**208**	**3452**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**224**	**6**		**256**	
64	**Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**25**	**1853.87**	**73.56**	**46347**	**1839**	**34321**	**9854**	**60696**
		НР - 92%; СП - 8%			**407.46**	**20.96**	**10187**	**524**		**4496**	
65	**С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0.056**	**21427.00**	**--**	**1200**	**--**	**1200**	**--**	**1296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
66	**С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0.11**	**21822.00**	**--**	**2400**	**--**	**2400**	**--**	**2592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
67	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**30**	**347.01**	**2.41**	**10410**	**72**	**9486**	**794**	**12100**
		НР - 90%; СП - 8%			**28.39**	**1.00**	**852**	**30**		**896**	
68	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**6**	**1380.93**	**22.71**	**8286**	**136**	**68**	**7329**	**16864**
		НР - 90%; СП - 8%			**1347.06**	**10.13**	**8082**	**61**		**1249**	
69	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта**	**м3**	**0.15**	**52390.00**	**--**	**7859**	**--**	**7859**	**--**	**8487**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**629**	
70	**С121-070204-0205 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ**	**м3**	**0.03**	**33422.00**	**--**	**1003**	**--**	**1003**	**--**	**1083**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
71	**Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3.15**	**986.20**	**2.20**	**3107**	**7**	**1366**	**1390**	**4856**
		НР - 80%; СП - 8%			**550.62**	**1.00**	**1734**	**3**		**360**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство фронтонов**	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5	679.64	26.37	3398	132	63	2936	6841
		НР - 90%; СП - 8%			640.56	11.82	3203	59		507	
73	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта**	м3	0.125	52390.00	--	6549	--	6549	--	7073
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
74	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	5	986.20	2.20	4931	11	2167	2206	7708
		НР - 80%; СП - 8%			550.62	1.00	2753	5		571	
75	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	24	1367.85	13.60	32828	326	17026	14060	50639
		НР - 90%; СП - 8%			644.83	6.08	15476	146		3751	
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6									
		ДЕТ.733 - S=5,1 м2 Бетон КЛ.В15									
76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм**	м2	5.1	645.41	26.13	3292	133	1672	1455	5126
		НР - 94%; СП - 8%			291.56	11.96	1487	61		380	
77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	5.1	358.92	17.84	1830	91	1665	107	2093
		НР - 94%; СП - 8%			14.41	7.91	74	40		155	
78	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм**	м2	5.1	901.89	87.43	4600	446	2646	1563	6656
		НР - 94%; СП - 8%			295.66	30.45	1508	155		493	
79	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	м2	5.1	-178.17	-7.63	-909	-39	-783	-99	-1088
		НР - 94%; СП - 8%			-17.04	-3.58	-87	-18		-81	
80	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	5.355	144.38	1.00	773	5	141	592	1474
		НР - 94%; СП - 8%			117.10	0.45	627	2		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА	м2 окрашиваемой поверхности	0.51	1036.72	2.95	529	2	280	198	785
		НР - 80%; СП - 8%			484.38	1.33	247	1		58	
		ДЕТ.747 - S=9,39 м2 Бетон КЛ.В15									
82	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9.39	239.82	28.10	2252	264	1406	634	3117
		НР - 94%; СП - 8%			61.97	9.91	582	93		231	
83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	м3 подстилающего слоя	0.7512	19250.27	8.16	14461	6	12080	2233	18029
		НР - 94%; СП - 8%			3162.24	--	2375	--		1335	
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9.39	645.41	26.13	6060	245	3077	2679	9439
		НР - 94%; СП - 8%			291.56	11.96	2738	112		699	
85	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	9.39	1394.72	87.63	13096	823	6914	5129	19683
		НР - 94%; СП - 8%			570.75	10.32	5359	97		1458	
86	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	9.39	862.89	43.03	8103	404	4465	3092	12090
		НР - 94%; СП - 8%			344.37	5.88	3234	55		896	
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9.39	645.41	26.13	6060	245	3077	2679	9439
		НР - 94%; СП - 8%			291.56	11.96	2738	112		699	
88	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	9.39	901.89	87.43	8469	821	4872	2878	12255
		НР - 94%; СП - 8%			295.66	30.45	2776	286		908	
89	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	9.39	-178.17	-7.63	-1673	-72	-1441	-182	-2003
		НР - 94%; СП - 8%			-17.04	-3.58	-160	-34		-148	
90	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	10.0473	144.38	1.00	1451	10	264	1110	2766
		НР - 94%; СП - 8%			117.10	0.45	1177	5		205	
91	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА	м2 окрашиваемой поверхности	0.939	1036.72	2.95	973	3	515	365	1445
		НР - 80%; СП - 8%			484.38	1.33	455	1		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.740 - S=3,64 м2 Бетон КЛ.В15									
92	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**3.64**	**239.82**	**28.10**	**873**	**102**	**545**	**246**	**1208**
		НР - 94%; СП - 8%			**61.97**	**9.91**	**226**	**36**		**90**	
93	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4**	**м3 подстилающего слоя**	**0.2912**	**19460.39**	**8.16**	**5667**	**2**	**4744**	**866**	**7055**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162.24**	**--**	**921**	**--**		**523**	
94	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм**	**м2**	**3.64**	**901.89**	**87.43**	**3283**	**318**	**1889**	**1116**	**4751**
		НР - 94%; СП - 8%			**295.66**	**30.45**	**1076**	**111**		**352**	
95	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**3.64**	**-178.17**	**-7.63**	**-649**	**-28**	**-559**	**-71**	**-777**
		НР - 94%; СП - 8%			**-17.04**	**-3.58**	**-62**	**-13**		**-58**	
96	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**3.8948**	**144.38**	**1.00**	**562**	**4**	**102**	**430**	**1072**
		НР - 94%; СП - 8%			**117.10**	**0.45**	**456**	**2**		**79**	
97	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.364**	**1036.72**	**2.95**	**377**	**1**	**200**	**141**	**560**
		НР - 80%; СП - 8%			**484.38**	**1.33**	**176**	**--**		**42**	
		ПРОЕМЫ									
98	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**1.08**	**3430.55**	**451.33**	**3705**	**487**	**1418**	**1725**	**5865**
		НР - 90%; СП - 8%			**1666.24**	**108.59**	**1800**	**117**		**434**	
99	**С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015**	**Створки оконные одинарные**	**м2**	**1.08**	**5178.00**	**--**	**5592**	**--**	**5592**	**--**	**6040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**447**	
100	**Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	**м2**	**1.08**	**995.07**	**16.78**	**1075**	**18**	**838**	**179**	**1354**
		НР - 80%; СП - 8%			**202.53**	**4.84**	**219**	**5**		**100**	
		ДВЕРИ(АС-4)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3.36	2444.35	520.69	8213	1750	3282	3224	12352
		НР - 90%; СП - 8%			946.65	119.46	3181	401		915	
102	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3.36	4990.00	--	16766	--	16766	--	18108
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
103	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка дверных коробок паклей внаружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	3.36	479.82	0.25	1612	1	478	1020	2843
		НР - 90%; СП - 8%			337.24	0.11	1133	--		211	
104	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249.00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)									
105	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	м2	59.55	1048.64	65.30	62447	3889	18496	34437	104635
		НР - 80%; СП - 8%			672.75	50.11	40062	2984		7751	
106	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	18.11	133.13	1.19	2411	22	531	1495	4218
		НР - 80%; СП - 8%			102.62	0.54	1858	10		312	
107	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41.44	1036.72	2.95	42962	122	22767	16102	63789
		НР - 80%; СП - 8%			484.38	1.33	20073	55		4725	
108	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	18.22	520.80	1.45	9489	26	4183	4233	14820
		НР - 80%; СП - 8%			289.78	0.66	5280	12		1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2.15**	**2775.31**	**39.88**	**5967**	**86**	**1755**	**3334**	**10045**
		НР - 80%; СП - 8%			**1918.88**	**19.41**	**4126**	**42**		**744**	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
110	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3.66**	**1071.46**	**27.73**	**3922**	**101**	**1303**	**2081**	**6482**
		НР - 80%; СП - 8%			**687.99**	**22.61**	**2518**	**83**		**480**	
111	**Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень**	**м2 отделываемой поверхности**	**3.66**	**251.75**	**5.55**	**921**	**20**	**507**	**316**	**1337**
		НР - 80%; СП - 8%			**107.70**	**0.34**	**394**	**1**		**99**	
112	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**50.28**	**1071.46**	**27.73**	**53873**	**1394**	**17887**	**28583**	**89052**
		НР - 80%; СП - 8%			**687.99**	**22.61**	**34592**	**1137**		**6596**	
113	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**17.2**	**487.18**	**0.77**	**8380**	**13**	**2169**	**4958**	**14405**
		НР - 80%; СП - 8%			**360.32**	**--**	**6198**	**--**		**1067**	
		ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА(АС-8)									
114	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0149**	**90862.95**	**952.38**	**1354**	**14**	**1035**	**280**	**1765**
		НР - 90%; СП - 8%			**20475.00**	**405.36**	**305**	**6**		**131**	
115	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.0149**	**9997.47**	**51.95**	**149**	**1**	**137**	**10**	**172**
		НР - 90%; СП - 8%			**749.58**	**21.55**	**11**	**--**		**13**	
116	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков КРЫШКИ**	**м2**	**0.04**	**3061.22**	**512.22**	**122**	**20**	**56**	**45**	**181**
		НР - 90%; СП - 8%			**1137.75**	**112.79**	**46**	**5**		**13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	**С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0.04**	**33419.00**	**--**	**1337**	**--**	**1337**	**--**	**1444**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
118	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2**	**835.00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
119	**Е11-140101-1501 1114-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х 200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием(УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК)**	**м2**	**7.344**	**6739.50**	**153.48**	**49495**	**1127**	**24585**	**24004**	**79379**
		НР - 99%; СП - 8%			**3238.40**	**63.11**	**23783**	**463**		**5880**	
120	**С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IIIсорта**	**м3**	**0.014**	**61158.00**	**--**	**856**	**--**	**856**	**--**	**925**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
		ФРАГМЕНТ "1"(АС-7)									
121	**Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100/50 мм**	**м2**	**0.13**	**1745.81**	**57.15**	**227**	**7**	**196**	**24**	**271**
		НР - 91%; СП - 8%			**180.79**	**19.81**	**24**	**3**		**20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	0,13	-839,12	-28,06	-109	-4	-97	-8	-126
		НР - 91%; СП - 8%			-57,73	-9,76	-8	-1		-9	
		СЕЧЕНИЕ "а"-"а"									
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	1,77	2775,50	13,44	4913	24	3268	1496	6921
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1621	5		513	
		СЕЧЕНИЕ "б"-"б"									
124	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5**	м3	0,3	19876,06	914,52	5963	274	4596	1079	7605
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1093	92		563	
125	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	254401,00	--	3511	--	3511	--	3792
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				805419				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								95543013
		ИТОГО:							95543013		
		Итого с временными			2,9 %	1915825			98313760		
		Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	475851			99001957		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1369092			100981996		
		Итого в текущих ценах 2018 года 20%, к = 1							20196399		
		Итого в текущих ценах 2019 года 80%, к = 1,0498961							84816483		
		Итого в текущих ценах 2019 года							105012882		
		Итого с понижающим коэф. К=0,9							94511594		
		Итого с НДС			12 %	7841970,95			105852985		

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каржан-Тау"
А.Амалбаев

ИНЖИНИРИНГ: ТОО "Ер-гарант-строй"
Инженер-эксперт
М.Мустаев

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ"
ГИП
А. Джанаев