Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Объект : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 43 от 17.03.2023 года

Акт выполненных работ № 1
за июль месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**54724838**
		Локальная смета 01-00-01-01				
		Демонтажные работы				
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**9459357**
3	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**710.38**	**1241**	**881582**
4	**1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**710.38**	**272**	**193223**
5	**1207-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м^2**	**710.38**	**505**	**358742**
6	**6109-0307-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8*	**Демонтаж покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**м^2**	**15.26**	**1501**	**22905**
9	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**73.3**	**3043**	**223052**
10	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**18.8**	**2840**	**53392**
12	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м^2**	**17.69**	**6937**	**122716**

1	2	3	4	5	6	7
14	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м^2 перегородок	136.7	6534	893198
15	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м^2	14.7288	3562	52464
17	1146-0401-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м^2	11.2	1504	16845
18	1146-0401-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м^2	26.5	1504	39856
19	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	290	134	38860
22	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	35.76	86176	3081654
23	1146-0401-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	1.912634	193701	370479
24	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (крыльцо)	м^2 кровли	121.7	617	75089
25	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м^2	121.7	6394	778150
26	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	72.7	3043	221226
27	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м^2 кровли	617	1022	630574
28	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м^2 кровли	340	372	126480
29	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли	957	612	585684
30	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м^2 кровли	617	1083	668211
31	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	Демонтаж перемычек, масса до 0,3 т	шт.	25	999	24975
Локальная смета 02-01-02-02						
Конструктивная часть здания						

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Усиления**				**4373240**
		Усиление кладки				
2	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**16**	**234**	**3744**
3	**1219-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=5*	**Отверстия в кирпичных стенах (толщ.640 мм). Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**16**	**899**	**14384**
4	**1146-0101-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0.13704**	**860495**	**117922**
5	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0.1256**	**397193**	**49887**
6	**217-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая**	**кг**	**10.4**	**1179**	**12262**
7	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0.001024**	**633846**	**649**
8	**ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ**	**т**	**0.13704**	**7502.73**	**1028**
		Кладка стен				
24	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.209313**	**405165**	**84806**
		Усиление кирпичных столбов стальными обоймами				
25	**1146-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0.68792**	**1047600**	**720665**
27	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0.4885**	**485835**	**237330**
28	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**7.868724**	**397193**	**3125402**
29	**ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ**	**т**	**0.68792**	**7502.73**	**5161**
	Раздел 2.	**Монолитные пояса МП-1, МП-2**				**1592210**
46	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**30**	**234**	**7020**
47	**1219-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=5*	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**30**	**1124**	**33720**

1	2	3	4	5	6	7
48	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0252	1334479	33629
49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0252	350258	8827
50	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке (В15, F75, W4). Устройство	$м^3$	12.64	59730	754987
51	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	12.8296	36594	469486
52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.445	350258	155865
53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11388	372841	42459
54	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.1875	421567	79044
55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01806	397193	7173
	Раздел 3.	**Кровля**				**14643014**
		КРОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ				
78	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	5.5875	172703	964978
79	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5.5875	573808	3206152
80	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4.9716	451315	2243758
81	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.6102	397193	242367
82	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0057	485835	2769
83	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0.55112	260419	143522
84	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0.55112	1043698	575203
85	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	9.65692	95707	924235
86	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.34268	451315	605972

1	2	3	4	5	6	7
87	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	8.31424	440985	3666455
88	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2 *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	15.79554	7502.73	118510
89	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (карниз и под потолок)	т конструкций	2.48945	260419	648300
90	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.81356	451315	818487
91	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.49571	440985	218601
92	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0357	397193	14180
93	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.14448	454785	65707
94	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2 *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	2.48945	7502.73	18678
95	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	645.08	256	165140
Локальная смета 02-01-03-03						
Архитектурная часть здания						
	Раздел 1.	**Кровля**				**18029271**
		КРОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ				
53	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	635.46	4027	2558997
54	222-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 170 мм (180 мм)	$м^2$	635.46	24345	15470274
	Раздел 4.	**Полы**				**4606410**
		Полы технического помещения, теплового пункта				
178	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	107.73	3677	396123
179	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1.982232	5991	11876
180	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.991116	5905	5853

1	2	3	4	5	6	7
181	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3.210354	5480	17593
182	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных (В7,5) толщ.80мм	м^3	8.6184	54279	467798
183	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм (20 мм)	м^2	107.73	2858	307892
184	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06 К=2*	Устройство покрытий бетонных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	-107.73	460	-49556
		Полы 1й этаж				
185	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных (В7,5) толщ.80мм	м^3	20.4928	54279	1112329
186	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных (В7,5) толщ.100мм	м^3	30.138	54279	1635861
187	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.4466	57054	82534
188	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.4466	77025	111424
189	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.4466	350258	506683
	Раздел 6.	**ОКНА**				**2021336**
309	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (пятиэлементный)	м^2	41.847	48303	2021336
		Итого по акту, в том числе:				**54724838**
		Строительно-монтажные работы				***54,724,838.00***
		Оборудование				***0.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				**3,447,664.79**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				**174,517.51**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**58,347,020.30**
		Сметная прибыль 5%				**2,917,351.02**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**2,917,351.02**
		Итого в сметных ценах				**64,181,722.33**
		Итого в прогнозных ценах на 2023 год К=1,079				**69,252,078.40**
		Договорная скидка подрядчика (5%)				**3,462,603.92**
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)				**65,789,473.69**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**7,894,736.84**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом НДС (12%)				**73 684 210,53**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель_____ Шаменов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПМК-5"_____ Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО"Стройинтеграция"Дирекция строящихся предприятий"

Эксперт_____ Стрельцов И.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"ПетроГраньСтрой"

Директор_____ Радченко А.А