Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Дербисов Калым Бисенович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каспий-АК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, кафе, складских помещений**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, кафе, складских помещений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **февраль 2017** (месяц, год) на **общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24	21810,28	1209,96	523447	29039	450700	47396	616510	
						1821,15	349	43708	8376		45667		
2	2	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	125	28724,96	1954,68	3590620	244335	2791835	564817	4487872	
						4435,6	529,82	554450	66227		332435		
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	349485		12931		12931		13965	
											1034		
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,502	349485		175441		175441		189476	
											14035		
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	150	1003,84	21,17	150576	3176	87108	56609	223760	
						401,95	3,85	60292	578		16575		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					4453015	276550	3518015	668822	5531583	
								658450	75181	0	409746		
			Раздел 2: Стены, перегородки										
6	6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	98	16052,27	3216,64	1573122	315230	348272	939984	2714155	
						9281,83	1031,8	909619	101116		201049		
7	7	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	100	7296		729600		729600		787968	
											58368		
			Итого по разделу 2: Стены, перегородки					2302722	315230	1077872	939984	3502123	
								909619	101116	0	259417		
			Раздел 3: Перекрытие (л.14,18,23)										
8	8	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	70315,03	2028,52	78753	2272	47774	26742	113935	
						25630,8	607,78	28706	681		8440		
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	349485		26840		26840		28987	
											2147		
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,47444	349485		864780		864780		933962	
											69182		
11	11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11024	104292,33	1632,33	11497	180		10381	23628	
						102660	816,75	11317	90		1750		
12	12	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,11024	96078		10592		10592		11439	
											847		

	...ии ...мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	138610,94	876,6	69305	438	28821	33833	111389	
						80092,32	462	40046	231		8251		
			Итого по разделу 3: Перекрытие (л.14,18,23)					1061767	2890	978807	70956	1223340	
								80069	1002	0	90617		
			Раздел 4: Кровля (л.37)										
14	14	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	...ы в конструкции	28	192731,78	1739,64	5396490	48710	4401016	873155	6771217	
						33813	836	946764	23408		501572		
15	15	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,037296	647579		24152		24152	1932	26084	
16	16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	...ы в конструкции	28	9249,42	72,43	258984	2028	221073	33223	315584	
						1281,54	36,85	35883	1032		23377		
17	17	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	...ы в конструкции	1,28	172719	1634,01	221080	2091	184986	31544	272834	
						26565	816,75	34003	1045		20210		
18	18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	...ной поверхности	180	323,5	3,36	58230	605	48881	8147	71687	
						48,58	1,71	8744	308		5310		
19	19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	180	6606,44	25,21	1189159	4538	1007460	164888	1462371	
						984,23	11,47	177161	2065		108324		
20	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20	5604,26	15,83	112085	317	80431	28926	152292	
						1566,86	5,2	31337	104		11281		
			Итого по разделу 4: Кровля (л.37)					7260180	58289	5967999	1139883	9072069	
								1233892	27962	0	672006		
			Раздел 5: ПРОЕМЫ										
21	21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	37,4	3423,05	614,58	128022	22986	44482	61374	204548	
						1619,1	204,24	60554	7639		15152		
22	22	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами	м2	37,4	30000		1122000		1122000	89760	1211760	
23	23	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	56,7	4466,42	140,52	253246	7967	131952	105825	387797	
						1998,7	75,08	113326	4257		28726		
24	24	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остеклеными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	28,35	3640		103194		103194	8256	111450	
25	25	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	28,35	4010		113684		113684	9095	122779	
26	26	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	18	4357,12	222,92	78428	4012	35130	37259	124942	
						2182,52	117,4	39285	2113		9255		
27	27	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,5	3662,02	224,21	93382	5717	40164	45482	149973	
						1862,77	119,02	47501	3035		11109		
28	28	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	51	2769,9	220,98	141265	11270	60245	68238	226263	
						1367,64	119,02	69750	6070		16760		
29	29	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	18	26088		469584		469584	37567	507151	
30	30	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	76,5	27127		2075216		2075216	166017	2241233	
31	31	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	68	1282		87176		87176	6974	94150	
32	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,7	5604,26	15,83	138425	391	99333	35723	188080	
						1566,86	5,2	38701	128		13932		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ					4803622	52343	4382160	353901	5570126	
								369117	23242	0	412603		
			Раздел 6: ПОЛЫ										
33	33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	315	1310,51	118,15	412811	37217	216279	165173	624223	
						505,76	52,07	159314	16402		46239		
34	34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	315	5405,59	94,07	1702761	29632	1113846	540353	2422563	
						1775,5	49,4	559282	15561		179449		
35	35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	533,45	470,81	2,16	251154	1152	11304	224957	514200	
						447,46	1,16	238698	619		38059		
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					2366726	68001	1341429	930483	3560986	
								957294	32582	0	263777		
			Раздел 7: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
36	36	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	мой поверхности	545	408,42	3,44	222589	1875	29376	153882	406589	
						351,08	1,86	191339	1014		30118		
37	37	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	мой поверхности	2130	1820,25	107,14	3877132	228208	710888	2502597	6890107	
						1379,36	89,3	2938037	190209		510378		
			Итого по разделу 7:					4099721	230083	740264	2656479	7296696	
								3129376	191223	0	540496		
			ИТОГО по акту					26347753	1003386	18006546	6760508	35714285,71	
								7337817	452308	0	2648662		
			НДС			12%		4285714,29					
			Итого с НДС									40 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каспий-АК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дербисов Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Дербисов Калым Бисенович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дербисов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ИП "Джанизаков Е.А."

Директор **Джанизаков Е.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Nesibek-Nur Project"

Директор **Жумабаев С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)