Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"16" ноября 2023 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района» область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40, БИН 111240021500, руководитель отдела Егинбаев Бауыржан Такенович, тел: 7283820655

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «16» ноября 2023 года ТОО "АЛАУ" в лице директора Найзабекова Галымтай Ибраевича, адрес: Область Абай, Аягозский район, с.Баршатас,ул.Балга,40,БИН 980540002859,87772965872

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «16» ноября 2023года ТОО «МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ» БИН110140004127 директор Шыныбаев Айдос Сапаргалиевич, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би 285/8 ,корпус 5, квартира 7
инженер-эксперт технического надзора Слоновский Евгений Олегович аттестат № KZ20VJE00081317 от 15.06.2023г., № KZ24VJE00077365 от 18.11.2022г. , № KZ60VJE00074971 от 17.06.2022г, № KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «16» ноября 2023года ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" БИН020540002186 Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар , Глинки , 2.
инженер по авторскому надзору Базилов Бахтияр Кенжебекович, действующего на основании приказ №48-од от 09.08.2023г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу»
Уровень ответственности здания – II, нормальный

Здание и сооружения относящиеся к технически сложным объектам.
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Республика Казахстан, область Жетiсу, Коксуский район, Айнабулакский с.о., ст.Айнабулак Рамазанова 17 "А"
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "02" декабря 2020 года №1110085
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ___"___20___года №____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Жетiсу»
№ KZ36REA00327596 от 18.04.2023г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС» 22009097, 13.05.2022 г., Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района", № 18/1-б н/к от 11.03.2022 года.
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "18" апреля 2023 года;
окончание работ "15" ноября 2023 года; при продолжительности строительства,5 месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:5_; фактически, месяц: 5,

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	0,1075		0,1075	
Этажность	этаж	1		1	
Общая площадь здания	М2	206		206	
Полезная площадь здания	М2	195,5		195,5	
Площадь застройки	М2	269		269	
Строительный объем здания	М3	1007		1007	
Площадь дорожного покрытия	М2	514,8		514,8	
Общий расход тепла	Гкал/ч	19400		19400	
Мощность котельной	кВт	30		30	
Общая площадь помещений	М2	195,5		195,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	206	206
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	1007	1007
В том числе подземной части	м3	Без подвала	Без подвала
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности здания – II Степень огнестойкости - II

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0(КО)
- Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3
- Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Здание аппарата акима в селе Айнабулак запроектировано одноэтажным и делится на следующие функциональные зоны: входная группа с холлом; административно-бытовые помещения.

При входной группе в холле предусмотрены: пост охраны, гардероб для верхней одежды, санузлы мужской и женский, а также санузел для МГН.

Для проведения небольших совещаний и переговоров предусмотрена комната для совещаний на 10 человек. Комната совещаний оснащена столами для совещаний со стульями, видеопроектором передвижным с экраном, цветочницами.

В здании аппарата акима с отдельными входами проектом предусмотрены помещение для хозяйственных нужд и отделение связи на два рабочих места с подсобным помещением. Эти помещения оснащены компьютерами, принтерами, столами рабочими, весами, стеллажами, креслами рабочими

подъемно-поворотными, подтоварниками и сейфом. Административно-бытовые помещения – это кабинет акима, опенспейс на 5 человек, комната персонала. Кабинет акима, опенспейс оснащены современной мебелью отечественных фирм. Все санузлы – мужской, женский и для МГН оснащены электрическими рукосушителями . Для удобства и комфортности работников аппарата акима на этаже предусмотрена комната персонала, которая оснащена электрочайником, микроволновой печью, столом рабочим с тумбой, бытовым холодильником, 4-х местным комплектом обеденным со стульями, шкафом для посуды, диспенсером для воды, угловым диваном для отдыха с журнальным столиком.

Здание одноэтажное без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 18,0 х 12,0 м. Высота помещений здания от пола до потолка составляет – 3.0 м.

В здании размещены следующие помещения: вестибюльная группа помещений с тамбурами, коридорами, гардеробом и санитарными узлами, в том числе для инвалидов; электрощитовая, хозяйственное помещение, котельная, кабинет акима, общий кабинет на 5 человек, комната совещаний.

Естественное освещение

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение через оконные блоки с коэффициентом естественного освещения не менее требуемого, за исключением подсобных помещений и санитарных узлов. *Внутренняя отделка*

Стены и перегородки – штукатурка по сетке с последующим выравниванием раствором из сухих смесей и покрытием водоэмульсионной краской, облицовкой керамической плиткой. Потолок – затирка, выравнивание растворами из сухих смесей с последующим покрытием водоэмульсионной краской. Полы – керамическая плитка с шероховатой поверхностью, линолеум на теплоизолирующей основе, керамогранит.

Внутренние двери – деревянные глухие. Внутренние витражи с дверными проемами - алюминиевые с безопасным остеклением.

Наружная отделка Стены – навесной вентилируемый фасад из линеарных стальных панелей по профилям. Утеплитель – минераловатные плиты толщиной 100 мм. Цоколь, боковые поверхности и площадки крылец – облицовка гранитными плитами. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с заполнением из однокамерных стеклопакетов. Стекла с энергосберегающим покрытием по ГОСТ 30733-2001.

Витражи наружные с дверными проемами – алюминиевые с остеклением из однокамерных стеклопакетов с безопасным стеклом, уплотнением в притворах, оборудованные доводчиками. Двери – металлические, утепленные, с уплотнением в притворах, оборудованные доводчиками.

Крыша – скатная, вентилируемая, с холодным чердаком, наружным организованным водостоком. Покрытие кровли – оцинкованные кровельные листы по металлической конструкции. Утеплитель по кровле – минераловатная плита толщиной 150 мм. Крыша входной группы – скатная с организованным наружным водостоком, с покрытием из профнастила по

металлической конструкции. Отделка парапета – линеарные панели по направляющим. Ограждения лестниц и пандуса – металлические. Главный вход оборудован пандусом. В здании предусмотрен санузел для МГН.

Углярка .Уровень ответственности – не нормирован. Сооружение выполнено прямоугольной формы в плане размерами в осях 4,0х4,0 м с навесом высотой от пола до несущей балки покрытия от 4,00 м. Источником теплоснабжения служит встроенная котельная на твердом топливе. Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории. В качестве источника водоснабжения здания приняты существующие сети. Канализация принята локальная, хозяйственно-бытовая для сбора сточных вод от здания и отвода их самотеком по трубопроводу из хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм в проектируемый выгреб емкостью 15,0 м3. Общая протяженность трубопровода канализации 24,0 метра. На поворотах и подключениях канализационных сетей установлены смотровые колодцы. В здании предусмотрены следующие системы: водопровод хозяйственно-питьевой (В1); трубопровод горячего водоснабжения (Т3); канализация бытовая (К1). Проектом предусмотрено электроснабжение здания Акимата и освещение территории. Электроснабжение здания осуществляется от существующей РУ-0,4кВ КТПН-250/10/0,4кВ. Также проектом предусматривается установка на существующей отпайке к КТПН-250/10/0,4кВ линейного разъединителя типа РЛНД-10/400А. Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками, установленными на опорах наружного освещения. Питание наружного освещения осуществляется от ВРУ здания Акимат

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 147840,815 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 107287,241 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9525,608 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 124288,871тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 114763,263 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9525,608 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района»

Руководитель отдела _____ Егинбаев Бауыржан Такенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

инженер-эксперт _____ Слоновский Евгений Олегович
аттестат № KZ20VJE00081317 от 15.06.2023г., № KZ24VJE00077365 от 18.11.2022г. , № KZ60VJE00074971 от 17.06.2022г, № KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г

16.11.2023

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"
Руководитель _____ Шыныбаев Айдос Сапаргалиевич
«16» 11 2023г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»

Директор проектов _____ Мапаев Аскар Камбарбекович_

«16»_____11_____2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация эксперт(ы) по авторскому надзору

Инженер по авторскому надзору _____ Баяпов Бахтияр Кенжебекович

приказ №48-од от 09.08.2023г

«16»_____11_____2023г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛАУ»

Директор _____ Найзабеков Галымтай Ибраевич.

«16»_____11_____2023г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу"	1		15	269	1007	1075		195,5		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железобетонный каркас	Кирпич керамический	Скатная, покрытие -	Котельная на	От существующей РУ-	Существующие сети	водонагреватель	локальная	

		оцинкованные листы по металлической конструкции	твердом топливе	0,4кВ КТПН-250/10/0,4 кВ				

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в барах	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
								Скачать

Нежилые помещения

лощадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							206
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь	Незастроенная площадь		
		асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями			
1	2	3	4	5	6	7
0,1075га	290,6	269,9	20,7	318,2	196,6	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				269,6	191,6		78		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3

1	фундамент		Железобетонный каркас
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич
	2) перегородки		кирпич
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	Монолитное железобетонное
4	Крыша		Скатная, металлический каркас, оцинкованный профлист
5	Полы	1-го этажа	
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	металлопластиковые
		двери	Наружные металлические утепленные, внутренние металлопластиковые, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка по сетке с последующим выравниванием из сухих смесей ,покрытие водоэмульсией, облицовка керамической плиткой
		наружные	Фасад из линеарных панелей по профилям, утеплитель минеральные плиты 100мм. Цоколь, боковые поверхности и площадки крылец -гранитными плитами
8	Горячее водоснабжение		водонагреватель
9	Водопровод		Существующие сети
10	Канализация		локальная
11	Электроосвещение		От существующих РУ-0,4кВ КТПН-250/10/0,4кВ
12	Отопление	печное	

13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	Котел на твердом топливе
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
	углярка
Площадь (м 2)	20,7
Высота строения (м)	4
Объем строения (м 3)	
Фундамент	Железобетонный каркас
Стены	кирпич
Перекрытия	металлический каркас

Крыша		профлист
Полы		бетонные
Окна		
Двери		металлические
Внутренняя отделка		
Наружная отделка		
Печи		

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
						Скачать

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
							Скачать

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		Скачать

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Скачать

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района»

Руководитель отдела _____ Егинбаев Бауыржан Такенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Инженер по авторскому надзору _____ Базилов Бахтияр Кенжебекович
приказ №48-од от 09.08.2023г
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Коксуского района»

Прошнуровано, пронумеровано на 19 листах