Форма 7

Наименование стройки Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Емельтау Аягозского района области Абай

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72,24	6 377	460 674,48
2	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10(2,983кг/м)	км	0,102	3 420 379	348 878,66
3	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	84 039	336 156
4	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1(0,962кг/м)	км	0,1734	1 453 881	252 102,97
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,4052	31 603	234 026,54
6	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	59,568	3 818	227 430,62
7	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,5 мм	м	11,5	17 486	201 089

1	2	3	4	5	6	7
8	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	84 039	168 078
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15	10 529	157 935
10	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	132,25	1 144	151 294
11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	46 930	140 790
12	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,98895	31 851	127 052,05
13	252-301-0953	Установка разъединителя КРМ-1	шт.	1	123 663	123 663
14	243-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки Ап 35 мм2	км	0,7	171 528	120 069,6
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,37176	33 236	112 063,82
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,48264	10 894	103 303,88
17	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50 131	100 262
18	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Пенетрон (2 слоя)	кг	58,51	1 705	99 759,55
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	32 799	98 397
20	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	83 987	83 987
21	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20 955	83 820
22	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	78 569	78 569
23	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-2	шт.	12	5 939	71 268
24	243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	4	17 509	70 036
25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1443	479 041	69 125,62
26	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	2	32 029	64 058
27	243-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5(0,386кг/м)	км	0,0918	660 193	60 605,72
28	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	59 379	59 379
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	8 122	56 854
30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-93	$м^3$	4,98	10 894	54 252,12

1	2	3	4	5	6	7
31	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	50 131	50 131
32	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41	118 323	48 512,43
33	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,16	246 579	39 452,64
34	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,03	1 299 424	38 982,72
35	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	1	38 505	38 505
36	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	34 483	34 483
37	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,092	373 308	34 344,34
38	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	11 375	34 125
39	243-903-0812	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	32 971	32 971
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,88	1 351	32 261,88
41	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	4 842	29 052
42	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,065	418 152	27 179,88
43	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24 733	24 733
44	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 568	22 704
45	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	5	4 523	22 615
46	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 157	21 157
47	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	28	730	20 440
48	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 414	20 414
49	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19 349
50	252-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г1	шт.	2	9 494	18 988
51	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92(П3и)	шт.	2	9 024	18 048

1	2	3	4	5	6	7
52	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,622752	10 894	17 678,26
53	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,53074	31 331	16 628,61
54	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01245	1 311 923	16 333,44
55	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	13,2392	1 223	16 191,54
56	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16 169	16 169
57	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	3,335	4 702	15 681,17
58	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта защитная д=194 мм	шт.	6	2 582	15 492
59	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,495302	30 209	14 962,58
60	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-12	шт.	8	1 737	13 896
61	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,967134	7 007	13 783,71
62	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12 777	12 777
63	252-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный штыревой фарфоровый типа ТФ20	шт.	24	483	11 592
64	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0432887	258 443	11 187,66
65	252-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Изолятор, типа ТФ-20	шт.	24	462	11 088
66	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2	шт.	6,4	1 647	10 540,8
67	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1 717	10 302
68	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01783	570 620	10 174,15
69	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	40,301	245	9 873,74
70	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3 187	9 561
71	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,255	1 293	9 380,72
72	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,3692232	24 399	9 008,68
73	261-301-0149 *РСНБ РК 2022*	Трубы асбестоцементные д=100 мм	м	9,4752	919	8 707,71

1	2	3	4	5	6	7
74	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	35,855	241	8 641,06
75	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	11	785	8 635
76	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,024	333 336	8 000,06
77	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	16	457	7 312
78	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,016	449 705	7 195,28
79	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0188	371 824	6 990,29
80	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	730	6 570
81	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015984	385 266	6 158,09
82	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1(0,452кг/м)	км	0,0102	600 158	6 121,61
83	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19291	31 603	6 096,53
84	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002	2 990 160	5 980,32
85	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,943461	3 059	5 945,05
86	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,8408	1 215	5 881,57
87	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 818	5 454
88	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента детекционная "Внимание канализация"	м	58,4	81	4 730,4
89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00302	1 510 113	4 560,54
90	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,1719	26 143	4 493,98
91	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0069115	624 577	4 316,76
92	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00749	539 230	4 038,83
93	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,143184	27 481	3 934,84

1	2	3	4	5	6	7
94	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,71	2 284	3 905,64
95	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	8,512	435	3 702,72
96	218-103-0208	Каболка	т	0,0085765	423 648	3 633,41
97	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	10,9984	322	3 541,48
98	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1 744	3 488
99	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000435	7 763 690	3 377,21
100	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	1 041	3 123
101	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента детекционная "Внимание водопровод"	м	35,5	81	2 875,5
102	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,310265	2 146	2 811,83
103	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000816	3 382 323	2 759,98
104	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0293527	88 056	2 584,68
105	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,876	2 782	2 437,03
106	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 42 мм (для втулки д=32 мм)	шт.	1	2 437	2 437
107	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,458	1 661	2 421,74
108	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002388	973 152	2 323,89
109	218-103-0201	Ветошь	кг	2,012638	1 103	2 219,94
110	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0756	28 243	2 135,17
111	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,599	819	2 128,58
112	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1	шт.	4	522	2 088
113	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	52	40	2 080

1	2	3	4	5	6	7
114	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	1,98	1 050	2 079
115	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0783654	25 928	2 031,86
116	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта защитная д=140 мм	шт.	1	1 808	1 808
117	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта защитная д=140 мм (для трубы д=32мм)	шт.	1	1 808	1 808
118	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	59	1 770
119	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	1 086 502	1 738,4
120	241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	1	1 721	1 721
121	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0051	330 957	1 687,88
122	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1 647
123	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0138	115 103	1 588,42
124	252-108-0701	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	шт.	24	62	1 488
125	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,25404	5 539	1 407,13
126	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002185	616 821	1 347,75
127	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,010943	119 470	1 307,36
128	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	649	1 298
129	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5708	2 261	1 290,58
130	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0108868	118 266	1 287,54
131	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	605	1 210
132	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3,82	311	1 188,02

1	2	3	4	5	6	7
133	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001	1 173 745	1 173,74
134	252-207-3107 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода СШ-2	шт.	1	1 067	1 067
135	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011023	902 233	994,53
136	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,805	1 041	838
137	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,4972	558	835,44
138	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,970218	826	801,4
139	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,27	2 469	666,63
140	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	649	649
141	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,02852	22 383	638,36
142	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,001742	360 906	628,7
143	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0005755	1 022 349	588,36
144	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,диаметром 32 мм	шт.	1	543	543
145	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	322	492,66
146	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	93 332	447,99
147	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00345	122 915	424,06
148	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00036	1 084 348	390,37
149	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001592	208 012	331,16
150	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004338	705 879	306,18
151	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	3 343	267,44

1	2	3	4	5	6	7
152	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,179132	1 438	257,59
153	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,5	501	250,5
154	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	226	226
155	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000608	354 405	215,48
156	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000296	717 966	212,52
157	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1	1 958	195,8
158	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,052155	2 313	120,63
159	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,5245304	192	100,71
160	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001486	64 460	95,79
161	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,02574	3 680	94,72
162	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	1 562 871	93,77
163	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	130	78
164	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,228	300	68,4
165	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00057	117 362	66,9
166	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0438	705	30,88
167	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,8585623	33	28,33
168	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,002	9 465	18,93
169	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0036	3 172	11,42
170	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000096	1 174 643	11,28

1	2	3	4	5	6	7
171	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	274 757	10,99
172	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0213504	501	10,7
173	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000142	711 131	10,07
174	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,01232	484	5,96
175	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,0138	346	4,77
176	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,01452	286	4,15
177	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,006	530	3,18
178	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,004	566	2,26
179	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	0,00568	264	1,5
180	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0028	528	1,48
181	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000145	77 199	1,12
182	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,001	571	0,57
183	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0000001	557 167	0,07
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 445 593**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P50-3,с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15 428 134	15 428 134
2	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	2 085 258

1	2	3	4	5	6	7
3	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1 149 456
4	515-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	183 795	183 795
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**18 846 643**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**24 292 235,73**