Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**

**С П Р А В К А №5**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2022 г.**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | | | наименование | код |
| | | | №83 | 2022-08-22 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 269 500 332,43 | 45 565 261,08 | | | | | | | 5 467 831,33 | 51 033 092,41 |
| 30% удержание аванса | 80 850 099,73 | 13 669 578,32 | | | | | | | 1 640 349,40 | 15 309 927,72 |
| 5% удержание качества | 13 475 016,62 | 2 278 263,05 | | | | | | | 273 391,57 | 2 551 654,62 |
| К оплате: | **175 175 216,08** | **29 617 419,70** | | | | | | | **3 554 090,36** | **33 171 510,07** |

**Заказчик**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Шогалов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Подрядчик**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**

**Оснанов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83** от **22.08.2022**

# Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2022** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 02-01-01 общестроительные работы работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 25,24392 | 425,70 | 425,70 | 10746,40 | 10746,20 | | 1476,00 | 13200,20 |
| | | | | | | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 2050,00 | | 977,80 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,90008 | 2219,45 | 0,00 | 4217,20 | 0,00 | | 3036,40 | 7833,80 |
| | | | | | | 2219,45 | 0,00 | 4217,20 | 0,00 | | 580,20 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 96,101 | 36,27 | 36,27 | 3486,00 | 3485,00 | | 991,00 | 4835,00 |
| | | | | | | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 1376,00 | | 358,00 | |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 96,101 | 173,82 | 79,75 | 16704,00 | 7664,00 | | 9208,00 | 27985,00 |
| | | | | | | 94,07 | 39,01 | 9040,00 | 3749,00 | | 2073,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 16,959 | 965,20 | 0,00 | 16369,00 | 0,00 | | 11786,00 | 30407,00 |
| | | | | | | 965,20 | 0,00 | 16369,00 | 0,00 | | 2252,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 96,101 | 94,16 | 80,63 | 9049,00 | 7748,00 | 279,00 | 1990,00 | 11922,00 |
| | | | | | | 10,63 | 18,13 | 1022,00 | 1742,00 | | 883,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 60571,60 | 29643,20 | 279,00 | 28487,40 | 96183,00 |
| | | | | | | | | 30648,20 | 8917,00 | 0,00 | 7124,00 | |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,94 | 19341,00 | 1136,42 | 37522,00 | 2205,00 | 32591,00 | 2957,00 | 43717,00 |
| | | | | | | 1405,35 | 269,41 | 2726,00 | 523,00 | | 3238,00 | |
| 8 | 8 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 24 | 4817,50 | 2325,74 | 115620,00 | 55817,00 | 30989,00 | 51818,00 | 180833,00 |
| | | | | | | 1200,55 | 629,18 | 28813,00 | 15100,00 | | 13395,00 | |
| 9 | 9 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 16 | 2314,90 | 1040,96 | 37038,00 | 16656,00 | 12102,00 | 15089,00 | 56297,00 |
| | | | | | | 517,58 | 281,61 | 8281,00 | 4506,00 | | 4170,00 | |
| 10 | 11 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1 | 35262,95 | 4893,24 | 35263,00 | 4893,00 | 19298,00 | 11058,00 | 50027,00 |
| | | | | | | 11071,50 | 1079,88 | 11072,00 | 1080,00 | | 3706,00 | |
| 11 | 14 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Прямок. Устройство | м3 | 0,8 | 28691,37 | 1392,69 | 22953,00 | 1114,00 | 18976,00 | 2852,00 | 27869,00 |
| | | | | | | 3578,58 | 338,47 | 2863,00 | 271,00 | | 2064,00 | |
| 12 | 15 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0006 | 617024,73 | 2469,73 | 370,00 | 2,00 | 140,00 | 208,00 | 624,00 |
| | | | | | | 380613,00 | 1080,57 | 228,00 | 1,00 | | 46,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 16 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0726 | 957007,99 | 1443,99 | 69479,00 | 105,00 | 49738,00 | 17910,00 | 94380,00 |
| | | | | | | 270468,00 | 630,51 | 19636,00 | 46,00 | | 6991,00 | |
| 14 | 17 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 19,628 | 1166,06 | 12,62 | 22887,00 | 248,00 | 13312,00 | 8783,00 | 34204,00 |
| | | | | | | 475,21 | 5,94 | 9327,00 | 117,00 | | 2534,00 | |
| 15 | 18 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 105,944 | 908,16 | 20,27 | 96214,00 | 2148,00 | 61185,00 | 30873,00 | 137254,00 |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 32882,00 | 315,00 | | 10167,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Фундаменты | | | | | 437346,00 | 83188,00 | 238331,00 | 141548,00 | 625205,00 |
| | | | | | | | | 115828,00 | 21959,00 | 0,00 | 46311,00 | |
| | | | Раздел 3: Стены | | | | | | | | | |
| 16 | 19 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 28,72 | 34317,48 | 2991,64 | 985598,00 | 85919,00 | 693888,00 | 212659,00 | 1294118,00 |
| | | | | | | 7165,40 | 796,50 | 205790,00 | 22875,00 | | 95861,00 | |
| 17 | 20 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,1092 | 485024,58 | 2414,78 | 52965,00 | 264,00 | 44590,00 | 7625,00 | 65437,00 |
| | | | | | | 74278,80 | 802,44 | 8111,00 | 88,00 | | 4847,00 | |
| 18 | 21 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00784 | 617024,73 | 2469,73 | 4837,00 | 19,00 | 1834,00 | 2723,00 | 8165,00 |
| | | | | | | 380613,00 | 1080,57 | 2984,00 | 8,00 | | 605,00 | |
| 19 | 22 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,4 | 51677,07 | 4521,42 | 20671,00 | 1808,00 | 12213,00 | 6416,00 | 29254,00 |
| | | | | | | 16623,90 | 1003,12 | 6650,00 | 401,00 | | 2167,00 | |
| 20 | 23 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0048 | 402525,00 | | 1932,00 | | 1932,00 | | 2087,00 |
| | | | | | | | | | | | 155,00 | |
| 21 | 24 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03 | 385992,00 | | 11580,00 | | 11580,00 | | 12506,00 |
| | | | | | | | | | | | 926,00 | |
| 22 | 25 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки.бетон В25F100 Устройство | м3 | 0,3 | 46005,25 | 4521,42 | 13802,00 | 1356,00 | 7458,00 | 4812,00 | 20103,00 |
| | | | | | | 16623,90 | 1003,12 | 4987,00 | 301,00 | | 1489,00 | |
| 23 | 26 | 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,011 | 447247,00 | | 4920,00 | | 4920,00 | | 5314,00 |
| | | | | | | | | | | | 394,00 | |
| 24 | 27 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,008 | 419679,00 | | 3357,00 | | 3357,00 | | 3626,00 |
| | | | | | | | | | | | 269,00 | |
| 25 | 28 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(сейсмопояс СМ-1). Устройство | м3 | 0,3 | 64851,85 | 28963,56 | 19456,00 | 8689,00 | 5673,00 | 6527,00 | 28062,00 |
| | | | | | | 16979,38 | 6930,75 | 5094,00 | 2079,00 | | 2079,00 | |
| 26 | 29 | 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0276 | 447247,00 | | 12344,00 | | 12344,00 | | 13332,00 |
| | | | | | | | | | | | 988,00 | |
| 27 | 30 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03744 | 419679,00 | | 15713,00 | | 15713,00 | | 16970,00 |
| | | | | | | | | | | | 1257,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Стены | | | | | 1147175,00 | 98055,00 | 815502,00 | 240762,00 | 1498974,00 |
| | | | | | | | | 233616,00 | 25752,00 | 0,00 | 111037,00 | |
| | | | Раздел 4: Проемы | | | | | | | | | |
| 28 | 31 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,78 | 3211,40 | 52,47 | 12139,00 | 198,00 | 2108,00 | 6843,00 | 20501,00 |
| | | | | | | 2601,26 | 22,35 | 9833,00 | 84,00 | | 1519,00 | |
| 29 | 32 | 223-207-0201 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 3,78 | 58149,00 | | 219803,00 | | 219803,00 | | 237387,00 |
| | | | | | | | | | | | 17584,00 | |
| 30 | 33 | 223-502-0303 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 2 | 3481,00 | | 6962,00 | | 6962,00 | | 7519,00 |
| | | | | | | | | | | | 557,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Проемы | | | | | 238904,00 | 198,00 | 228873,00 | 6843,00 | 265407,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 9833,00 | 84,00 | 0,00 | 19660,00 | |
| | | | Раздел 5: Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 31 | 34 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 69,4 | 1609,65 | 87,70 | 111710,00 | 6086,00 | 31722,00 | 62947,00 | 188630,00 |
| | | | | | | 1064,86 | 68,92 | 73901,00 | 4783,00 | | 13973,00 | |
| 32 | 35 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 69,4 | 820,77 | 5,08 | 56961,00 | 353,00 | 27050,00 | 23741,00 | 87158,00 |
| | | | | | | 425,92 | 1,70 | 29559,00 | 118,00 | | 6456,00 | |
| 33 | 36 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,028 | 3512,57 | 49,91 | 14149,00 | 201,00 | 3745,00 | 8244,00 | 24184,00 |
| | | | | | | 2532,85 | 25,63 | 10202,00 | 103,00 | | 1791,00 | |
| 34 | 37 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 73,428 | 575,33 | 5,22 | 42245,00 | 383,00 | 3431,00 | 30890,00 | 78986,00 |
| | | | | | | 523,38 | 2,48 | 38431,00 | 182,00 | | 5851,00 | |
| 35 | 38 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 18,36 | 750,27 | 7,27 | 13775,00 | 133,00 | 2760,00 | 8760,00 | 24338,00 |
| | | | | | | 592,65 | 3,73 | 10881,00 | 68,00 | | 1803,00 | |
| 36 | 39 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 18,36 | 713,37 | 5,53 | 13097,00 | 101,00 | 923,00 | 9697,00 | 24618,00 |
| | | | | | | 657,58 | 2,63 | 12073,00 | 48,00 | | 1824,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Внутренняя отделка | | | | | 251937,00 | 7257,00 | 69631,00 | 144279,00 | 427914,00 |
| | | | | | | | | 175047,00 | 5302,00 | 0,00 | 31698,00 | |
| | | | Раздел 6: Полы | | | | | | | | | |
| 37 | 40 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 18,36 | 335,97 | 34,46 | 6168,00 | 633,00 | 4034,00 | 1637,00 | 8429,00 |
| | | | | | | 81,79 | 13,08 | 1502,00 | 240,00 | | 624,00 | |
| 38 | 41 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,836 | 28944,78 | 7,68 | 53143,00 | 14,00 | 45461,00 | 7207,00 | 65178,00 |
| | | | | | | 4176,06 | 0,00 | 7667,00 | 0,00 | | 4828,00 | |
| 39 | 42 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,36 | 811,55 | 32,22 | 14900,00 | 591,00 | 7243,00 | 6914,00 | 23559,00 |
| | | | | | | 384,84 | 15,80 | 7066,00 | 290,00 | | 1745,00 | |
| 40 | 43 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 18,36 | 4136,13 | 83,00 | 75939,00 | 1524,00 | 49252,00 | 24312,00 | 108271,00 |
| | | | | | | 1370,58 | 38,12 | 25164,00 | 700,00 | | 8020,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Полы | | | | | 150150,00 | 2762,00 | 105990,00 | 40070,00 | 205437,00 |
| | | | | | | | | 41399,00 | 1230,00 | 0,00 | 15217,00 | |
| | | | Раздел 7: Покрытие | | | | | | | | | |
| 41 | 44 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1,3 | 50404,00 | 1899,07 | 65525,00 | 2469,00 | 37321,00 | 23974,00 | 96659,00 |
| | | | | | | 19796,40 | 469,17 | 25735,00 | 610,00 | | 7160,00 | |
| 42 | 45 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,068 | 398962,00 | | 27129,00 | | 27129,00 | | 29299,00 |
| | | | | | | | | | | | 2170,00 | |
| 43 | 46 | 222-509-1001 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0192 | 845594,00 | | 16235,00 | | 16235,00 | | 17534,00 |
| | | | | | | | | | | | 1299,00 | |
| 44 | 47 | 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 6 | 12031,51 | 1792,12 | 72189,00 | 10753,00 | 26803,00 | 43744,00 | 125208,00 |
| | | | | | | 5772,15 | 406,42 | 34633,00 | 2439,00 | | 9275,00 | |
| 45 | 48 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 27 | 6867,00 | | 185409,00 | | 370818,00 | | 200242,00 |
| | | | | | | | | | | | 14833,00 | |
| 46 | 49 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,3184 | 60235,42 | 28506,93 | 19179,00 | 9077,00 | 1798,00 | 7181,00 | 28469,00 |
| | | | | | | 26080,29 | 6607,76 | 8304,00 | 2104,00 | | 2109,00 | |

| № п/п | № позиции гю смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 50 | 214-202-0101 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б | т | 0,331136 | 515275,00 | | 170626,00 | | 170626,00 | 13650,00 | 184276,00 |
| 48 | 51 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,552 | 96,39<br>49,80 | 2,68<br>0,30 | 921,00<br>476,00 | 26,00<br>3,00 | 419,00 | 330,00<br>100,00 | 1351,00 |
| 49 | 52 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 9,552 | 164,14<br>58,20 | 3,81<br>0,59 | 1568,00<br>556,00 | 37,00<br>6,00 | 976,00 | 387,00<br>156,00 | 2111,00 |
| 50 | 53 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 7,2 | 34826,50<br>11071,50 | 4893,24<br>1079,88 | 250751,00<br>79715,00 | 35231,00<br>7775,00 | 135805,00 | 79616,00<br>26429,00 | 356796,00 |
| 51 | 54 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2098 | 398962,00 | | 83702,00 | | 83702,00 | 6696,00 | 90398,00 |
| 52 | 55 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13276 | 402525,00 | | 53439,00 | | 53439,00 | 4275,00 | 57714,00 |
| 53 | 56 | 222-509-1001 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,04112 | 845594,00 | | 34771,00 | | 34771,00 | 2782,00 | 37553,00 |
| | | | Итого по разделу 7: Покрытие | | | | | 981444,00<br>149419,00 | 57593,00<br>12937,00 | 959842,00<br>0,00 | 155232,00<br>90934,00 | 1227610,00 |
| | | | Раздел 8: Кровля | | | | | | | | | |
| 54 | 57 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 28,7872 | 748,78<br>252,96 | 111,48<br>28,83 | 21555,00<br>7282,00 | 3209,00<br>830,00 | 11064,00 | 7463,00<br>2321,00 | 31339,00 |
| 55 | 58 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 28,7872 | 111,32<br>4,70 | 8,25<br>2,23 | 3205,00<br>135,00 | 237,00<br>64,00 | 2832,00 | 184,00<br>271,00 | 3660,00 |
| 56 | 59 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 28,7872 | 998,24<br>223,04 | 26,63<br>4,61 | 28737,00<br>6421,00 | 767,00<br>133,00 | 21549,00 | 6029,00<br>2781,00 | 37547,00 |
| 57 | 60 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 28,7872 | 1000,83<br>589,99 | 54,30<br>13,61 | 28811,00<br>16984,00 | 1563,00<br>392,00 | 10264,00 | 15986,00<br>3584,00 | 48381,00 |
| 58 | 61 | 234-101-0301 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 | м3 | 1,186033 | 8847,00 | | 10493,00 | | 10493,00 | 839,00 | 11332,00 |
| 59 | 62 | 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 28,7872 | 1202,42<br>198,58 | 15,01<br>4,63 | 34614,00<br>5717,00 | 432,00<br>133,00 | 28466,00 | 5382,00<br>3200,00 | 43196,00 |
| 60 | 63 | 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | м2 кровли | 28,7872 | 565,57<br>115,12 | 8,25<br>2,57 | 16281,00<br>3314,00 | 238,00<br>74,00 | 12730,00 | 3117,00<br>1552,00 | 20950,00 |
| 61 | 64 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 25,6 | 3147,94<br>572,07 | 29,89<br>7,67 | 80587,00<br>14645,00 | 765,00<br>196,00 | 65177,00 | 13654,00<br>7539,00 | 101780,00 |
| 62 | 65 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 23,6 | 3186,40<br>345,83 | 12,32<br>4,03 | 75199,00<br>8162,00 | 291,00<br>95,00 | 66747,00 | 7596,00<br>6624,00 | 89419,00 |
| 63 | 66 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,04 | 14935,45<br>6620,09 | 7827,40<br>2949,32 | 597,00<br>265,00 | 313,00<br>118,00 | 20,00 | 452,00<br>84,00 | 1133,00 |
| 64 | 67 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 2314,00 | | 4628,00 | | 9256,00 | 370,00 | 4998,00 |
| 65 | 68 | 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 2 | 18935,00 | | 37870,00 | | 37870,00 | | 40900,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | комплект | | | | | | | 3030,00 | |
| 66 | 69 | 218-101-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | | 0,76 | 1296,00 | | 985,00 | | 985,00 | | 1064,00 |
| | | | | м2 | | | | | | | 79,00 | |
| | | | Итого по разделу 8: Кровля | | | | | 343562,00 | 7815,00 | 277453,00 | 59863,00 | 435699,00 |
| | | | | | | | | 62925,00 | 2035,00 | 0,00 | 32274,00 | |
| | | | Раздел 9: Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 67 | 70 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 87,2 | 3363,50 | 26,47 | 293297,00 | 2309,00 | 53833,00 | 190229,00 | 522208,00 |
| | | | | м2 | | 2719,68 | 7,22 | 237156,00 | 630,00 | | 38682,00 | |
| 68 | 71 | 234-101-0306 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 | | 4,44548 | 32632,00 | | 145065,00 | | 145065,00 | | 156670,00 |
| | | | | м3 | | | | | | | 11605,00 | |
| 69 | 72 | 1211-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство | | 87,2 | 2374,47 | 4,13 | 207054,00 | 360,00 | 132621,00 | 53454,00 | 281349,00 |
| | | | | м2 | | 849,46 | 1,93 | 74073,00 | 168,00 | | 20841,00 | |
| 70 | 73 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 87,2 | 1348,63 | 34,64 | 117601,00 | 3021,00 | 35407,00 | 65422,00 | 197665,00 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 907,95 | 29,86 | 79173,00 | 2604,00 | | 14642,00 | |
| | | | Итого по разделу 9: Наружная отделка | | | | | 763017,00 | 5690,00 | 366926,00 | 309105,00 | 1157892,00 |
| | | | | | | | | 390402,00 | 3402,00 | 0,00 | 85770,00 | |
| | | | Раздел 10: Отмостка | | | | | | | | | |
| 71 | 74 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | 2,25 | 17737,56 | 1136,42 | 39910,00 | 2557,00 | 34191,00 | 3429,00 | 46806,00 |
| | | | | м3 | | 1405,35 | 269,41 | 3162,00 | 606,00 | | 3467,00 | |
| 72 | 75 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 3,375 | 19604,62 | 1231,39 | 66166,00 | 4156,00 | 57937,00 | 4635,00 | 76465,00 |
| | | | | м3 | | 1206,68 | 302,55 | 4073,00 | 1021,00 | | 5664,00 | |
| 73 | 76 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 22,5 | 1435,69 | 3,21 | 32303,00 | 72,00 | 27646,00 | 4980,00 | 40266,00 |
| | | | | м2 покрытия | | 203,76 | 1,17 | 4585,00 | 26,00 | | 2983,00 | |
| | | | Итого по разделу 10: Отмостка | | | | | 138379,00 | 6785,00 | 119774,00 | 13044,00 | 163537,00 |
| | | | | | | | | 11820,00 | 1653,00 | 0,00 | 12114,00 | |
| | | | Раздел 11: Крыльцо | | | | | | | | | |
| 74 | 77 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,34 | 11754,20 | 1842,99 | 3996,00 | 627,00 | 2113,00 | 1443,00 | 5874,00 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3696,84 | 817,30 | 1257,00 | 278,00 | | 435,00 | |
| 75 | 78 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,34 | 19604,62 | 1231,39 | 6666,00 | 419,00 | 5837,00 | 467,00 | 7704,00 |
| | | | | м3 | | 1206,68 | 302,55 | 410,00 | 103,00 | | 571,00 | |
| 76 | 79 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 2,88 | 919,06 | 32,22 | 2647,00 | 93,00 | 1446,00 | 1085,00 | 4031,00 |
| | | | | м2 стяжки | | 384,84 | 15,80 | 1108,00 | 46,00 | | 299,00 | |
| 77 | 80 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | | 2,88 | 270,93 | 10,92 | 780,00 | 31,00 | 721,00 | 40,00 | 886,00 |
| | | | | м2 стяжки | | 9,52 | 5,22 | 27,00 | 15,00 | | 66,00 | |
| 78 | 81 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | | 3,84 | 164,20 | 4,04 | 631,00 | 15,00 | 53,00 | 533,00 | 1257,00 |
| | | | | м2 покрытия | | 146,40 | 1,39 | 562,00 | 5,00 | | 93,00 | |
| | | | Итого по разделу 11: Крыльцо | | | | | 14720,00 | 1185,00 | 10170,00 | 3568,00 | 19752,00 |
| | | | | | | | | 3364,00 | 447,00 | 0,00 | 1464,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 1 | | | | | 4527205,60 | 300171,20 | 3192771,00 | 1142801,40 | 6123610,00 |
| | | | | | | | | 1224301,20 | 83718,00 | 0,00 | 453603,00 | |

**Локальная смета 02-01-02 отопление и вентиляция работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 2,4 | 6990,55 | 58,17 | 16777,00 | 140,00 | 11620,00 | 4973,00 | 23490,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | | 2090,78 | 23,76 | 5018,00 | 57,00 | | 1740,00 | |
| 2 | 2 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка | | 2 | 1937,48 | 37,09 | 3875,00 | 74,00 | 785,00 | 2986,00 | 7410,00 |
| | | | | решетка | | 1507,74 | 15,60 | 3015,00 | 31,00 | | 549,00 | |
| 3 | 3 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 2 | 5982,56 | 53,02 | 11965,00 | 106,00 | 10428,00 | 1433,00 | 14470,00 |
| | | | | зонт | | 715,67 | 15,60 | 1431,00 | 31,00 | | 1072,00 | |
| 4 | 4 | 222-509-1001 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | | 0,06 | 845594,00 | | 50736,00 | | 50736,00 | | 54795,00 |
| | | | | т | | | | | | | 4059,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 | Обогреватель. Монтаж оборудования | | 2 | 3179,02 | 91,02 | 6358,00 | 182,00 | | 4499,00 | 11726,00 |
| | | | | шт. | | 3088,00 | 36,09 | 6176,00 | 72,00 | | 869,00 | |
| 6 | 6 | 247-104-0107 РСНБ РК 2015 | Электрический обогреватель (конвектор) | | 2 | 5268,00 | | 10536,00 | | 10536,00 | | 11379,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 843,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 2 | | | | | 100247,00 | 502,00 | 84105,00 | 13891,00 | 123270,00 |
| | | | | | | | | 15640,00 | 191,00 | 0,00 | 9132,00 | |

**Локальная смета 02-01-03 технологическое оборудование работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1307-0403-0408 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования | | 4 | 149094,24 | 60865,60 | 596377,00 | 243463,00 | 32023,00 | 252207,00 | 916471,00 |
| | | | | шт. | | 80223,00 | 23140,70 | 320892,00 | 92563,00 | | 67887,00 | |
| 2 | 3 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 14 | 2413,17 | 130,98 | 33784,00 | 1834,00 | 3838,00 | 27958,00 | 66681,00 |
| | | | | шт. | | 2008,02 | 29,72 | 28112,00 | 416,00 | | 4939,00 | |
| 3 | 7 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 2 | 2381,63 | 99,44 | 4763,00 | 199,00 | 548,00 | 3965,00 | 9426,00 |
| | | | | шт. | | 2008,02 | 14,86 | 4016,00 | 30,00 | | 698,00 | |
| 4 | 9 | 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка | | 2 | 20986,13 | 200,98 | 41972,00 | 402,00 | 36557,00 | 4999,00 | 50729,00 |
| | | | | вставка | | 2506,81 | 43,95 | 5014,00 | 88,00 | | 3758,00 | |
| 5 | 10 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | | 2 | 2464,59 | 63,08 | 4929,00 | 126,00 | 377,00 | 4440,00 | 10119,00 |
| | | | | шт. | | 2212,92 | 29,72 | 4426,00 | 59,00 | | 750,00 | |
| 6 | 12 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 166 | 5328,75 | 76,01 | 884572,00 | 12618,00 | 689624,00 | 183067,00 | 1153050,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 182331,00 | 4472,00 | | 85411,00 | |
| 7 | 13 | 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,166 | 1162332,13 | 29459,30 | 192947,00 | 4890,00 | 149598,00 | 38106,00 | 249537,00 |
| | | | | км трубопровода | | 231679,00 | 193,18 | 38459,00 | 32,00 | | 18484,00 | |
| 8 | 14 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 4 | 2956,93 | 43,75 | 11828,00 | 175,00 | 8302,00 | 3348,00 | 16390,00 |
| | | | | м трубопровода | | 837,80 | 16,20 | 3351,00 | 65,00 | | 1214,00 | |
| 9 | 15 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 20 | 5328,75 | 76,01 | 106575,00 | 1520,00 | 83087,00 | 22056,00 | 138922,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 21968,00 | 539,00 | | 10291,00 | |
| 10 | 16 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 19х2 | | 1 | 1932,73 | 43,75 | 1933,00 | 44,00 | 1051,00 | 837,00 | 2992,00 |
| | | | | м трубопровода | | 837,80 | 16,20 | 838,00 | 16,00 | | 222,00 | |
| 11 | 17 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 12 | 1932,73 | 43,75 | 23193,00 | 525,00 | 12614,00 | 10043,00 | 35895,00 |
| | | | | м трубопровода | | 837,80 | 16,20 | 10054,00 | 194,00 | | 2659,00 | |
| 12 | 18 | 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,017 | 743273,57 | 28977,53 | 12636,00 | 493,00 | 8186,00 | 3919,00 | 17879,00 |
| | | | | км трубопровода | | 232776,00 | 104,02 | 3957,00 | 2,00 | | 1324,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 19 | 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,02 | 1162332,13 | 29459,30 | 23247,00 | 589,00 | 18024,00 | 4591,00 | 30065,00 |
| | | | | | | 231679,00 | 193,18 | 4634,00 | 4,00 | | 2227,00 | |
| 14 | 20 | 244-402-0101 РСНБ РК 2015 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 40 | 952,00 | | 38080,00 | | 38080,00 | | 41126,00 |
| | | | | | | | | | | | 3046,00 | |
| 15 | 21 | 244-401-0101 РСНБ РК 2015 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 | шт. | 2 | 880,00 | | 1760,00 | | 1760,00 | | 1901,00 |
| | | | | | | | | | | | 141,00 | |
| 16 | 28 | 248-305-0203 РСНБ РК 2015 | Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5 | шт. | 2 | 14306,00 | | 28612,00 | | 28612,00 | | 30901,00 |
| | | | | | | | | | | | 2289,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 3 | | | | | 2007208,00 | 266878,00 | 1112281,00 | 559536,00 | 2772084,00 |
| | | | | | | | | 628052,00 | 98480,00 | 0,00 | 205340,00 | |

**Локальная смета 02-01-04 электроосвещение работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1740,40 | 178,40 | 3481,00 | 356,00 | 36,00 | 2327,00 | 6273,00 |
| | | | | | | 1544,00 | 72,18 | 3088,00 | 144,00 | | 465,00 | |
| 2 | 2 | 247-203-0105 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 14534,00 | | 29068,00 | | 29068,00 | | 31393,00 |
| | | | | | | | | | | | 2325,00 | |
| 3 | 3 | 247-207-0101 РСНБ РК 2015 | Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3 | шт. | 2 | 1237,00 | | 2474,00 | | 2474,00 | | 2672,00 |
| | | | | | | | | | | | 198,00 | |
| 4 | 4 | 247-214-0401 РСНБ РК 2015 | Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 2 | 1202,00 | | 2404,00 | | 2404,00 | | 2596,00 |
| | | | | | | | | | | | 192,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 4 | 2713,75 | 967,53 | 10855,00 | 3870,00 | 3712,00 | 4384,00 | 16458,00 |
| | | | | | | 818,32 | 703,98 | 3273,00 | 2816,00 | | 1219,00 | |
| 6 | 6 | 247-102-0199 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017 | шт. | 4 | 16393,00 | | 65572,00 | | 65572,00 | | 70818,00 |
| | | | | | | | | | | | 5246,00 | |
| 7 | 7 | 261-303-0124 РСНБ РК 2015 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 | шт. | 4 | 331,00 | | 1324,00 | | 1324,00 | | 1430,00 |
| | | | | | | | | | | | 106,00 | |
| 8 | 8 | 247-101-0101 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 3990,00 | | 7980,00 | | 7980,00 | | 8618,00 |
| | | | | | | | | | | | 638,00 | |
| 9 | 9 | 247-204-2517 РСНБ РК 2015 | Светильник ручной аккумуляторный ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 1871,00 | | 3742,00 | | 3742,00 | | 4041,00 |
| | | | | | | | | | | | 299,00 | |
| 10 | 10 | 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 40 | 950,98 | 27,78 | 38039,00 | 1111,00 | 11602,00 | 18495,00 | 61957,00 |
| | | | | | | 633,16 | 9,02 | 25326,00 | 361,00 | | 4523,00 | |
| 11 | 11 | 243-108-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 380886,00 | | 11427,00 | | 11427,00 | | 12341,00 |
| | | | | | | | | | | | 914,00 | |
| 12 | 12 | 243-108-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,008 | 618349,00 | | 4947,00 | | 4947,00 | | 5343,00 |
| | | | | | | | | | | | 396,00 | |
| 13 | 13 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1181,71 | 17,74 | 4727,00 | 71,00 | 456,00 | 3034,00 | 8382,00 |
| | | | | | | 1049,92 | 3,61 | 4200,00 | 14,00 | | 621,00 | |
| 14 | 14 | 247-212-0204 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | шт. | 4 | 396,00 | | 1584,00 | | 1584,00 | | 1711,00 |
| | | | | | | | | | | | 127,00 | |

| № п/п | № позиции гго смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 247-202-0202 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 10 | 924,00 | | 9240,00 | | 9240,00 | | 9979,00 |
| | | | | | | | | | | | 739,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 4 | | | | | 196864,00 | 5408,00 | 155568,00 | 28240,00 | 243112,00 |
| | | | | | | | | 35887,00 | 3335,00 | 0,00 | 18008,00 | |

**Локальная смета 02-01-05 силовое электрооборудование работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 29289,81 | 2757,12 | 58580,00 | 5514,00 | 43801,00 | 8177,00 | 72098,00 |
| | | | | | | 4632,00 | 1046,61 | 9264,00 | 2093,00 | | 5341,00 | |
| 2 | 2 | 247-201-0328 РСНБ РК 2015 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 10725,00 | | 21450,00 | | 21450,00 | | 23166,00 |
| | | | | | | | | | | | 1716,00 | |
| 3 | 3 | 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 2 | 1924,64 | 3,64 | 3849,00 | 7,00 | 466,00 | 2431,00 | 6782,00 |
| | | | | | | 1688,00 | 0,00 | 3376,00 | 0,00 | | 502,00 | |
| 4 | 4 | 247-205-0101 РСНБ РК 2015 | Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А | шт. | 2 | 5822,00 | | 11644,00 | | 11644,00 | | 12576,00 |
| | | | | | | | | | | | 932,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4292,20 | 431,64 | 8584,00 | 863,00 | 1777,00 | 4523,00 | 14156,00 |
| | | | | | | 2972,00 | 169,24 | 5944,00 | 338,00 | | 1049,00 | |
| 6 | 6 | 247-302-0512 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А | шт. | 2 | 2345,00 | | 4690,00 | | 4690,00 | | 5065,00 |
| | | | | | | | | | | | 375,00 | |
| 7 | 7 | 1308-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 6508,85 | 813,58 | 39053,00 | 4882,00 | 12773,00 | 16810,00 | 60332,00 |
| | | | | | | 3566,40 | 324,81 | 21398,00 | 1949,00 | | 4469,00 | |
| 8 | 8 | 247-207-0104 РСНБ РК 2015 | Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-250А-УХЛ3 | шт. | 6 | 1237,00 | | 7422,00 | | 7422,00 | | 8016,00 |
| | | | | | | | | | | | 594,00 | |
| 9 | 9 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1457,57 | 87,38 | 2915,00 | 175,00 | 54,00 | 1986,00 | 5293,00 |
| | | | | | | 1343,28 | 36,09 | 2687,00 | 72,00 | | 392,00 | |
| 10 | 10 | 247-301-0201 РСНБ РК 2015 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S | шт. | 2 | 10137,00 | | 20274,00 | | 20274,00 | | 21896,00 |
| | | | | | | | | | | | 1622,00 | |
| 11 | 11 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 17301,73 | 1023,18 | 34603,00 | 2047,00 | 26381,00 | 4966,00 | 42735,00 |
| | | | | | | 3088,00 | 360,90 | 6176,00 | 722,00 | | 3166,00 | |
| 12 | 12 | 515-301-0531 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3050-21УЗ | шт. | 2 | 215803,00 | | 431606,00 | | | | 431606,00 |
| | | | | | | | | | | 431606,00 | | |
| 13 | 13 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 3103,62 | 25,78 | 24829,00 | 206,00 | 12911,00 | 8433,00 | 35923,00 |
| | | | | | | 1464,00 | 0,00 | 11712,00 | 0,00 | | 2661,00 | |
| 14 | 14 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 5770,48 | 118,76 | 11541,00 | 237,00 | 5447,00 | 4268,00 | 17074,00 |
| | | | | | | 2928,00 | 36,09 | 5856,00 | 72,00 | | 1265,00 | |
| 15 | 15 | 247-204-0760 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1815,00 | | 3630,00 | | 3630,00 | | 3920,00 |
| | | | | | | | | | | | 290,00 | |
| 16 | 16 | 247-204-0758 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1691,00 | | 3382,00 | | 3382,00 | | 3653,00 |
| | | | | | | | | | | | 271,00 | |
| 17 | 17 | 247-204-0755 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1645,00 | | 3290,00 | | 3290,00 | | 3553,00 |
| | | | | | | | | | | | 263,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 18 | 247-204-0709 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 527,00 | | 1054,00 | | 1054,00 | | 1138,00 |
| | | | | | | | | | | | 84,00 | |
| 19 | 19 | 247-204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 527,00 | | 1054,00 | | 1054,00 | | 1138,00 |
| | | | | | | | | | | | 84,00 | |
| 20 | 20 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4612,26 | 1425,90 | 9225,00 | 2852,00 | 197,00 | 5281,00 | 15666,00 |
| | | | | | | 3088,00 | 579,55 | 6176,00 | 1159,00 | | 1160,00 | |
| 21 | 21 | 515-301-0402 РСНБ РК 2015 | Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук | шт. | 2 | 409674,00 | | 819348,00 | | 819348,00 | | 819348,00 |
| 22 | 22 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1861,42 | 349,52 | 3723,00 | 699,00 | 52,00 | 2348,00 | 6557,00 |
| | | | | | | 1486,00 | 144,36 | 2972,00 | 289,00 | | 486,00 | |
| 23 | 23 | ТПеречень материалов и оборудование п.1 | Станция управления и защиты двигателей СУиЗ 25 | компл | 2 | 68460,71 | | 138564,00 | | 136921,00 | | 138564,00 |
| 24 | 24 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 80 | 485,03 | 194,14 | 38802,00 | 15532,00 | 5439,00 | 16354,00 | 59568,00 |
| | | | | | | 222,90 | 61,02 | 17832,00 | 4882,00 | | 4412,00 | |
| 25 | 25 | 243-108-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 541492,00 | | 27075,00 | | 27075,00 | | 29241,00 |
| | | | | | | | | | | | 2166,00 | |
| 26 | 26 | 243-108-0903 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,02 | 1258135,00 | | 25163,00 | | 25163,00 | | 27176,00 |
| | | | | | | | | | | | 2013,00 | |
| 27 | 27 | 243-108-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,01 | 1749844,00 | | 17498,00 | | 17498,00 | | 18898,00 |
| | | | | | | | | | | | 1400,00 | |
| 28 | 28 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,45 | 187971,26 | 27846,64 | 84587,00 | 12531,00 | 50750,00 | 21024,00 | 114060,00 |
| | | | | | | 47346,72 | 11052,71 | 21306,00 | 4974,00 | | 8449,00 | |
| 29 | 29 | 243-142-0109 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,45 | 158098,00 | | 71144,00 | | 71144,00 | | 76836,00 |
| | | | | | | | | | | | 5692,00 | |
| 30 | 30 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 60 | 351,34 | 157,74 | 21080,00 | 9464,00 | 2700,00 | 8640,00 | 32098,00 |
| | | | | | | 148,60 | 51,40 | 8916,00 | 3084,00 | | 2378,00 | |
| 31 | 31 | 243-142-0314 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | км | 0,06 | 638101,00 | | 38286,00 | | 38286,00 | | 41349,00 |
| | | | | | | | | | | | 3063,00 | |
| 32 | 32 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | м | 18 | 632,17 | 18,31 | 11379,00 | 330,00 | 6905,00 | 3049,00 | 15582,00 |
| | | | | | | 230,24 | 5,05 | 4144,00 | 91,00 | | 1154,00 | |
| 33 | 33 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 18 | 680,91 | 23,12 | 12256,00 | 416,00 | 7178,00 | 3446,00 | 16958,00 |
| | | | | | | 259,02 | 6,86 | 4662,00 | 123,00 | | 1256,00 | |
| 34 | 34 | 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 460,01 | 78,51 | 9200,00 | 1570,00 | 497,00 | 5349,00 | 15713,00 |
| | | | | | | 356,64 | 14,80 | 7133,00 | 296,00 | | 1164,00 | |
| 35 | 35 | 243-907-0702 РСНБ РК 2015 | Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5 | шт. | 20 | 554,00 | | 11080,00 | | 11080,00 | | 11966,00 |
| | | | | | | | | | | | 886,00 | |
| 36 | 36 | 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг.Установка на стойках | шт. | 40 | 40,79 | 9,61 | 1632,00 | 385,00 | 58,00 | 970,00 | 2810,00 |
| | | | | | | 29,72 | 3,97 | 1189,00 | 159,00 | | 208,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 37 | 243-907-0504 РСНБ РК 2015 | Полка кабельная марки К 1161 УТ2,5 | шт. | 40 | 280,00 | | 11200,00 | | 11200,00 | | 12096,00 |
| | | | | | | | | | | | 896,00 | |
| 38 | 38 | 1308-0206-0601 РСНБ РК 2015 | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 40 | 645,51 | 159,53 | 25820,00 | 6381,00 | 1020,00 | 15081,00 | 44173,00 |
| | | | | | | 460,48 | 63,16 | 18419,00 | 2526,00 | | 3272,00 | |
| 39 | 39 | 243-907-0803 РСНБ РК 2015 | Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм | м | 40 | 4258,00 | | 170320,00 | | 170320,00 | | 183946,00 |
| | | | | | | | | | | | 13626,00 | |
| 40 | 40 | 243-907-1510 РСНБ РК 2015 | Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 200 мм | шт. | 4 | 4096,00 | | 16384,00 | | 16384,00 | | 17695,00 |
| | | | | | | | | | | | 1311,00 | |
| 41 | 41 | 243-907-2505 РСНБ РК 2015 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм | м | 40 | 1851,00 | | 74040,00 | | 74040,00 | | 79963,00 |
| | | | | | | | | | | | 5923,00 | |
| 42 | 42 | 243-907-2606 РСНБ РК 2015 | Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм | шт. | 4 | 2144,00 | | 8576,00 | | 8576,00 | | 9262,00 |
| | | | | | | | | | | | 686,00 | |
| 43 | 43 | 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования | т | 0,004 | 982339,43 | 21433,92 | 3929,00 | 85,00 | 3505,00 | 265,00 | 4530,00 |
| | | | | | | 84702,00 | 7362,36 | 339,00 | 29,00 | | 336,00 | |
| 44 | 44 | 243-907-4001 РСНБ РК 2015 | Скоба подвеса нижняя высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм для подвеса кабельного лотка шириной 100 мм | шт. | 40 | 778,00 | | 31120,00 | | 31120,00 | | 33610,00 |
| | | | | | | | | | | | 2490,00 | |
| 45 | 45 | 261-102-0129 РСНБ РК 2015 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 4 | 239,00 | | 956,00 | | 956,00 | | 1032,00 |
| | | | | | | | | | | | 76,00 | |
| 46 | 46 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка ссоединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,006 | 400005,54 | 8141,58 | 2400,00 | 48,00 | 98,00 | 2255,00 | 5027,00 |
| | | | | | | 375570,00 | 4065,32 | 2253,00 | 24,00 | | 372,00 | |
| 47 | 47 | 241-701-0102 РСНБ РК 2015 | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 6,048 | 2706,00 | | 16366,00 | | 16366,00 | | 17675,00 |
| | | | | | | | | | | | 1309,00 | |
| 48 | 48 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 30 | 392,39 | 15,77 | 11772,00 | 473,00 | 1801,00 | 6924,00 | 20192,00 |
| | | | | | | 316,58 | 3,97 | 9497,00 | 119,00 | | 1496,00 | |
| 49 | 49 | 241-207-0303 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 30 | 45,00 | | 1350,00 | | 1350,00 | | 1458,00 |
| | | | | | | | | | | | 108,00 | |
| 50 | 50 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 16,4 | 699,46 | 23,12 | 11471,00 | 380,00 | 7316,00 | 2800,00 | 15413,00 |
| | | | | | | 230,24 | 6,86 | 3776,00 | 113,00 | | 1142,00 | |
| 51 | 51 | 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж по кровле | м | 32 | 454,54 | 55,02 | 14545,00 | 1761,00 | 5877,00 | 5364,00 | 21502,00 |
| | | | | | | 215,85 | 16,96 | 6907,00 | 543,00 | | 1593,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 5 | | | | | 2433741,00 | 66838,00 | 795451,00 | 150744,00 | 2680084,00 |
| | | | | | | | | 181934,00 | 23657,00 | 1389518,00 | 95599,00 | |

**Локальная смета 02-01-06 автоматизация работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 8878,45 | 230,32 | 17757,00 | 460,00 | 11598,00 | 5672,00 | 25303,00 |
| | | | | | | 2849,22 | 44,58 | 5698,00 | 89,00 | | 1874,00 | |
| 2 | 2 | 245-706-0236 РСНБ РК 2015 | Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50 | шт. | 2 | 208198,00 | | 416396,00 | | 416396,00 | | 449708,00 |
| | | | | | | | | | | | 33312,00 | |
| 3 | 3 | 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 | 1621,82 | 0,00 | 3244,00 | 0,00 | 156,00 | 2316,00 | 6005,00 |
| | | | | | | 1544,00 | 0,00 | 3088,00 | 0,00 | | 445,00 | |
| 4 | 4 | 245-701-0101 РСНБ РК 2015 | Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь | | 2 | 4393,00 | | 8786,00 | | 8786,00 | | 9489,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | комплект | | | | | | | 703,00 | |
| 5 | 5 | 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | 2 | 1621,82 | 0,00 | 3244,00 | 0,00 | 156,00 | 2316,00 | 6005,00 |
| | | | | шт. | | 1544,00 | 0,00 | 3088,00 | 0,00 | | 445,00 | |
| 6 | 6 | ТПеречень оборуд., материалов п.12 | Датчик давления Sitrans P7MF1562-3CB00 | | 2 | 72150,18 | | 144300,00 | | | | 144300,00 |
| | | | | шт | | | | | | 144300,00 | | |
| 7 | 7 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | | 2 | 1645,47 | 0,00 | 3291,00 | 0,00 | 110,00 | 2385,00 | 6130,00 |
| | | | | шт. | | 1590,32 | 0,00 | 3181,00 | 0,00 | | 454,00 | |
| 8 | 8 | ТПеречень оборуд., материалов п.13 | Датчик давления погружной LMP 308 | | 2 | 139872,86 | | 279746,00 | | | | 279746,00 |
| | | | | шт | | | | | | 279746,00 | | |
| 9 | 9 | 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | 2 | 1621,82 | 0,00 | 3244,00 | 0,00 | 156,00 | 2316,00 | 6005,00 |
| | | | | шт. | | 1544,00 | 0,00 | 3088,00 | 0,00 | | 445,00 | |
| 10 | 10 | ТПеречень оборуд., материалов п.14 | Прибор управления электроприводом САУ-М2 | | 2 | 18352,44 | | 36705,00 | | | | 36705,00 |
| | | | | к-т | | | | | | 36705,00 | | |
| 11 | 11 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | | 4 | 1645,47 | 0,00 | 6582,00 | 0,00 | 221,00 | 4771,00 | 12261,00 |
| | | | | шт. | | 1590,32 | 0,00 | 6361,00 | 0,00 | | 908,00 | |
| 12 | 12 | ТПеречень оборуд., материалов п.3 | Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2 | | 4 | 8298,40 | | 33194,00 | | | | 33194,00 |
| | | | | шт | | | | | | 33194,00 | | |
| 13 | 13 | 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях | | 4 | 3270,26 | 0,00 | 13081,00 | 0,00 | 358,00 | 9542,00 | 24433,00 |
| | | | | шт. | | 3180,64 | 0,00 | 12723,00 | 0,00 | | 1810,00 | |
| 14 | 14 | ТПеречень оборуд., материалов п.15 | Датчик сухого хода ДСХ | | 4 | 4969,64 | | 19879,00 | | | | 19879,00 |
| | | | | шт | | | | | | 19879,00 | | |
| 15 | 15 | 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях | | 4 | 4856,96 | 0,00 | 19428,00 | 0,00 | 406,00 | 14267,00 | 36391,00 |
| | | | | шт. | | 4755,52 | 0,00 | 19022,00 | 0,00 | | 2696,00 | |
| 16 | 16 | 242-301-0201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | | 2 | 42039,00 | | 84078,00 | | 84078,00 | | 90804,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6726,00 | |
| 17 | 17 | 242-401-2401 РСНБ РК 2015 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20 | | 2 | 26579,00 | | 53158,00 | | 53158,00 | | 57411,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4253,00 | |
| 18 | 18 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 12 | 699,46 | 23,12 | 8394,00 | 277,00 | 5353,00 | 2049,00 | 11278,00 |
| | | | | м | | 230,24 | 6,86 | 2763,00 | 82,00 | | 835,00 | |
| 19 | 19 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 12 | 399,85 | 16,13 | 4798,00 | 194,00 | 1669,00 | 2148,00 | 7502,00 |
| | | | | м | | 244,63 | 3,97 | 2936,00 | 48,00 | | 556,00 | |
| 20 | 20 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 50 | 351,34 | 157,74 | 17567,00 | 7887,00 | 2250,00 | 7200,00 | 26748,00 |
| | | | | м кабеля | | 148,60 | 51,40 | 7430,00 | 2570,00 | | 1981,00 | |
| 21 | 21 | 243-801-0201 РСНБ РК 2015 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил3, марки ПВС 3х0,75 мм2 | | 0,05 | 116075,00 | | 5804,00 | | 5804,00 | | 6268,00 |
| | | | | км | | | | | | | 464,00 | |
| 22 | 22 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | 20 | 792,74 | 473,96 | 15855,00 | 9479,00 | 2215,00 | 5250,00 | 22793,00 |
| | | | | м кабеля | | 208,04 | 156,56 | 4161,00 | 3131,00 | | 1688,00 | |
| 23 | 23 | 243-304-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | | 0,02 | 102442,00 | | 2049,00 | | 2049,00 | | 2213,00 |
| | | | | км | | | | | | | 164,00 | |
| 24 | 24 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | 0,308 | 187971,26 | 27846,64 | 57895,00 | 8577,00 | 34736,00 | 14390,00 | 78068,00 |
| | | | | км линии | | 47346,72 | 11052,71 | 14583,00 | 3404,00 | | 5783,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 25 | 243-143-0104 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 0/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2 | км | 0,308 | 126306,00 | | 38902,00 | | 38902,00 | 3112,00 | 42014,00 |
| 26 | 26 | 261-102-0129 РСНБ РК 2015 | Поковки простые строительные (скобы,закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 2 | 239,00 | | 478,00 | | 478,00 | 38,00 | 516,00 |
| 27 | 27 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 50 | 392,39<br>316,58 | 15,77<br>3,97 | 19620,00<br>15829,00 | 788,00<br>198,00 | 3002,00 | 11540,00<br>2493,00 | 33653,00 |
| 28 | 28 | 241-207-0103 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 50 | 237,00 | | 11850,00 | | 11850,00 | 948,00 | 12798,00 |
| | | | ИТОГО по акту 6 | | | | | 1329325,00<br>103951,00 | 27662,00<br>9522,00 | 683887,00<br>513824,00 | 86162,00<br>72133,00 | 1487620,00 |

## Локальная смета 02-02-03 автоматизация работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 6 | 806,48<br>772,00 | 0,00<br>0,00 | 4839,00<br>4632,00 | 0,00<br>0,00 | 207,00 | 3474,00<br>665,00 | 8978,00 |
| 2 | 2 | ТПеречень оборуд., материалов п.2 | Сигнализатор уровня жидкости трехжильный ОВЕН САУ-М6 | к-т | 6 | 23035,71 | | 138214,00 | | 138214,00 | | 138214,00 |
| 3 | 3 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кондуктометрический одноэлектродныйдатчик. Установка на металлоконструкциях, щитах ипультах | шт. | 4 | 806,48<br>772,00 | 0,00<br>0,00 | 3226,00<br>3088,00 | 0,00<br>0,00 | 138,00 | 2316,00<br>443,00 | 5985,00 |
| 4 | 4 | ТПеречень оборуд., материалов п.3 | Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2 | шт | 4 | 9500,00 | | 38000,00 | | 38000,00 | | 38000,00 |
| 5 | 5 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кондуктометрический одноэлектродныйдатчик. Установка на металлоконструкциях, щитах ипультах | шт. | 6 | 806,48<br>772,00 | 0,00<br>0,00 | 4839,00<br>4632,00 | 0,00<br>0,00 | 207,00 | 3474,00<br>665,00 | 8978,00 |
| 6 | 6 | ТПеречень оборуд., материалов п.4 | Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.3 | шт | 6 | 4038,39 | | 24230,00 | | 24230,00 | | 24230,00 |
| 7 | 7 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 699,46<br>230,24 | 23,12<br>6,86 | 8394,00<br>2763,00 | 277,00<br>82,00 | 5353,00 | 2049,00<br>835,00 | 11278,00 |
| 8 | 8 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 40 | 632,17<br>230,24 | 18,31<br>5,05 | 25287,00<br>9210,00 | 732,00<br>202,00 | 15345,00 | 6776,00<br>2565,00 | 34628,00 |
| 9 | 9 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 20 | 792,74<br>208,04 | 473,96<br>156,56 | 15855,00<br>4161,00 | 9479,00<br>3131,00 | 2215,00 | 5250,00<br>1688,00 | 22793,00 |
| 10 | 10 | 243-142-0103 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2 | км | 0,02 | 41293,00 | | 826,00 | | 826,00 | 66,00 | 892,00 |
| 11 | 11 | 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 11558,25<br>5856,00 | 64,58<br>0,00 | 46233,00<br>23424,00 | 258,00<br>0,00 | 22551,00 | 16865,00<br>5048,00 | 68146,00 |
| 12 | 12 | 247-202-0204 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56 | шт. | 4 | 4064,00 | | 16256,00 | | 16256,00 | 1300,00 | 17556,00 |
| 13 | 13 | 261-107-0621 РСНБ РК 2015 | Скобы металлические для монтажа | кг | 2 | 125,00 | | 250,00 | | 250,00 | 20,00 | 270,00 |
| 14 | 14 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 1641,72<br>861,88 | 106,53<br>0,15 | 26268,00<br>13790,00 | 1704,00<br>2,00 | 10773,00 | 8413,00<br>2774,00 | 37455,00 |

| № п/п | № позиции гто смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 261-107-0840 РСНБ РК 2015 | Бобышки скошенные | шт. | 16 | 222,00 | | 3552,00 | | 3552,00 | | 3836,00 |
| | | | | | | | | | | | 284,00 | |
| 16 | 16 | 261-401-0445 РСНБ РК 2015 | Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах | комплект | 16 | 1184,00 | | 18944,00 | | 18944,00 | | 20460,00 |
| | | | | | | | | | | | 1516,00 | |
| 17 | 17 | 261-107-0743 РСНБ РК 2015 | Прокладки дистанционные для градирен (керамические) | 1000 шт. | 0,016 | 21778,00 | | 348,00 | | 348,00 | | 376,00 |
| | | | | | | | | | | | 28,00 | |
| 18 | 18 | 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам | м | 4 | 594,95 | 116,64 | 2380,00 | 467,00 | 71,00 | 1459,00 | 4146,00 |
| | | | | | | 460,48 | 46,20 | 1842,00 | 185,00 | | 307,00 | |
| 19 | 19 | 243-907-0802 РСНБ РК 2015 | Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-II 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм | м | 2 | 2096,00 | | 4192,00 | | 4192,00 | | 4527,00 |
| | | | | | | | | | | | 335,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 7 | | | | | 382133,00 | 12917,00 | 101228,00 | 50076,00 | 450748,00 |
| | | | | | | | | 67542,00 | 3602,00 | 200444,00 | 18539,00 | |

**Локальная смета 02-03-01 общестроительные работы работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 4: Перекрытие | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство ОПм1 | м3 | 0,742468 | 34826,50 | 4893,24 | 25857,64 | 3633,21 | 14004,22 | 8210,07 | 36793,11 |
| | | | | | | 11071,50 | 1079,88 | 8220,21 | 801,87 | | 2725,40 | |
| 2 | 34 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0886 | 402525,00 | | 35664,00 | | 35664,00 | | 38517,00 |
| | | | | | | | | | | | 2853,00 | |
| 3 | 35 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1397 | 398962,00 | | 55735,00 | | 55735,00 | | 60194,00 |
| | | | | | | | | | | | 4459,00 | |
| 4 | 37 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 24,1976 | 6867,00 | | 166165,00 | | 332330,00 | | 179458,00 |
| | | | | | | | | | | | 13293,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Перекрытие | | | | | 283421,64 | 3633,21 | 437733,22 | 8210,07 | 314962,11 |
| | | | | | | | | 8220,21 | 801,87 | 0,00 | 23330,40 | |
| | | | Раздел 5: Кровля | | | | | | | | | |
| 5 | 38 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 30,8256 | 748,78 | 111,48 | 23082,00 | 3437,00 | 11848,00 | 7991,00 | 33559,00 |
| | | | | | | 252,96 | 28,83 | 7798,00 | 889,00 | | 2486,00 | |
| 6 | 39 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 30,8256 | 111,30 | 8,25 | 3431,00 | 254,00 | 3032,00 | 197,00 | 3918,00 |
| | | | | | | 4,70 | 2,25 | 145,00 | 69,00 | | 290,00 | |
| 7 | 40 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 30,8256 | 998,24 | 26,63 | 30771,00 | 821,00 | 23075,00 | 6456,00 | 40205,00 |
| | | | | | | 223,04 | 4,61 | 6875,00 | 142,00 | | 2978,00 | |
| 8 | 41 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 30,8256 | 1000,83 | 54,30 | 30851,00 | 1674,00 | 10991,00 | 17118,00 | 51807,00 |
| | | | | | | 589,99 | 13,61 | 18187,00 | 420,00 | | 3838,00 | |
| 9 | 42 | 234-101-0301 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 | м3 | 1,587518 | 8847,00 | | 14045,00 | | 14045,00 | | 15169,00 |
| | | | | | | | | | | | 1124,00 | |
| 10 | 43 | 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 30,8256 | 1202,42 | 15,01 | 37065,00 | 463,00 | 30481,00 | 5763,00 | 46254,00 |
| | | | | | | 198,58 | 4,63 | 6121,00 | 143,00 | | 3426,00 | |
| 11 | 44 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 19,6 | 3147,94 | 29,89 | 61700,00 | 586,00 | 49901,00 | 10454,00 | 77926,00 |
| | | | | | | 572,07 | 7,67 | 11213,00 | 150,00 | | 5772,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Кровля | | | | | 200945,00 | 7235,00 | 143373,00 | 47979,00 | 268838,00 |
| | | | | | | | | 50339,00 | 1813,00 | 0,00 | 19914,00 | |
| | | | Раздел 6: Проемы | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 45 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 2,31 | 3211,40 | 52,47 | 7418,00 | 122,00 | 1288,00 | 4182,00 | 12528,00 |
| | | | | м2 | | 2601,26 | 22,35 | 6009,00 | 52,00 | | 928,00 | |
| 13 | 46 | 223-207-0201 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | | 2,31 | 58149,00 | | 134324,00 | | 134324,00 | | 145070,00 |
| | | | | м2 | | | | | | | 10746,00 | |
| 14 | 47 | 223-502-0303 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 | | 1 | 3481,00 | | 3481,00 | | 3481,00 | | 3759,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 278,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Проемы | | | | | 145223,00 | 122,00 | 139093,00 | 4182,00 | 161357,00 |
| | | | | | | | | 6009,00 | 52,00 | 0,00 | 11952,00 | |
| | | | Раздел 7: Полы | | | | | | | | | |
| 15 | 48 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 22,8 | 335,97 | 34,46 | 7660,00 | 785,00 | 5010,00 | 2033,00 | 10468,00 |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 81,79 | 13,08 | 1865,00 | 298,00 | | 775,00 | |
| 16 | 49 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 2,28 | 28944,78 | 7,68 | 65994,00 | 18,00 | 56455,00 | 8950,00 | 80940,00 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4176,06 | 0,00 | 9521,00 | 0,00 | | 5996,00 | |
| 17 | 50 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 22,8 | 811,55 | 32,22 | 18503,00 | 734,00 | 8994,00 | 8587,00 | 29257,00 |
| | | | | м2 стяжки | | 384,84 | 15,80 | 8774,00 | 360,00 | | 2167,00 | |
| 18 | 51 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | 22,8 | 4136,13 | 83,00 | 94304,00 | 1892,00 | 61162,00 | 30191,00 | 134455,00 |
| | | | | м2 покрытия | | 1370,58 | 38,12 | 31249,00 | 869,00 | | 9960,00 | |
| | | | Итого по разделу 7: Полы | | | | | 186461,00 | 3429,00 | 131621,00 | 49761,00 | 255120,00 |
| | | | | | | | | 51409,00 | 1527,00 | 0,00 | 18898,00 | |
| | | | Раздел 8: Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 19 | 52 | 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 22,8 | 1333,69 | 82,37 | 30408,00 | 1878,00 | 7352,00 | 18150,00 | 52443,00 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 928,88 | 66,18 | 21178,00 | 1509,00 | | 3885,00 | |
| 20 | 53 | 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая | | 22,8 | 93,16 | 1,19 | 2124,00 | 27,00 | 417,00 | 1355,00 | 3757,00 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 73,70 | 0,57 | 1680,00 | 13,00 | | 278,00 | |
| 21 | 54 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | | 27,9 | 1609,65 | 87,70 | 44909,00 | 2447,00 | 12753,00 | 25306,00 | 75832,00 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1064,86 | 68,92 | 29710,00 | 1923,00 | | 5617,00 | |
| 22 | 55 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | | 2,014 | 3512,57 | 49,91 | 7074,00 | 101,00 | 1873,00 | 4122,00 | 12092,00 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 2532,85 | 25,63 | 5101,00 | 52,00 | | 896,00 | |
| 23 | 56 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 29,914 | 1150,66 | 10,44 | 34421,00 | 312,00 | 2796,00 | 25169,00 | 64357,00 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 1046,76 | 4,96 | 31313,00 | 148,00 | | 4767,00 | |
| | | | Итого по разделу 8: Внутренняя отделка | | | | | 118936,00 | 4765,00 | 25191,00 | 74102,00 | 208481,00 |
| | | | | | | | | 88982,00 | 3645,00 | 0,00 | 15443,00 | |
| | | | Раздел 9: Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 24 | 57 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 72,2 | 3663,50 | 26,47 | 264505,00 | 1911,00 | 66233,00 | 157506,00 | 455772,00 |
| | | | | м2 | | 2719,68 | 7,22 | 196361,00 | 521,00 | | 33761,00 | |
| 25 | 58 | 234-101-0301 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 | | 72,2 | 8847,00 | | 638753,00 | | 638753,00 | | 689853,00 |
| | | | | м3 | | | | | | | 51100,00 | |
| 26 | 59 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 72,2 | 1348,63 | 34,64 | 97371,00 | 2501,00 | 29316,00 | 54168,00 | 163662,00 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 907,95 | 29,86 | 65554,00 | 2156,00 | | 12123,00 | |
| 27 | 60 | 214-401-0207 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | | 72,2 | 2701,00 | | 195012,00 | | 195012,00 | | 210613,00 |
| | | | | м2 | | | | | | | 15601,00 | |
| 28 | 61 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 3,486 | 1348,63 | 34,64 | 4701,00 | 121,00 | 1415,00 | 2615,00 | 7901,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 907,95 | 29,86 | 3165,00 | 104,00 | | 585,00 | |
| | | | Итого по разделу 9: Наружная отделка | | | | | 1200342,00 | 4533,00 | 930729,00 | 214289,00 | 1527801,00 |
| | | | | | | | | 265080,00 | 2781,00 | 0,00 | 113170,00 | |
| | | | Раздел 10: Крыльцо | | | | | | | | | |
| 29 | 62 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,096 | 11754,20 | 1842,99 | 1128,00 | 176,00 | 597,00 | 407,00 | 1658,00 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3696,84 | 817,30 | 355,00 | 78,00 | | 123,00 | |
| 30 | 63 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,2 | 11754,20 | 1842,99 | 2351,00 | 368,00 | 1243,00 | 849,00 | 3456,00 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3696,84 | 817,30 | 739,00 | 163,00 | | 256,00 | |
| 31 | 64 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,2 | 19604,62 | 1231,39 | 3921,00 | 247,00 | 3433,00 | 275,00 | 4532,00 |
| | | | | м3 | | 1206,68 | 302,55 | 241,00 | 61,00 | | 336,00 | |
| 32 | 65 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 1,92 | 919,06 | 32,22 | 1765,00 | 62,00 | 964,00 | 723,00 | 2687,00 |
| | | | | м2 стяжки | | 384,84 | 15,80 | 739,00 | 30,00 | | 199,00 | |
| 33 | 66 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | | 1,92 | 270,93 | 10,92 | 520,00 | 21,00 | 481,00 | 27,00 | 591,00 |
| | | | | м2 стяжки | | 9,52 | 5,22 | 18,00 | 10,00 | | 44,00 | |
| 34 | 67 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | | 1,92 | 164,20 | 4,04 | 315,00 | 8,00 | 26,00 | 267,00 | 629,00 |
| | | | | м2 покрытия | | 146,40 | 1,39 | 281,00 | 3,00 | | 47,00 | |
| | | | Итого по разделу 10: Крыльцо | | | | | 10000,00 | 882,00 | 6744,00 | 2548,00 | 13553,00 |
| | | | | | | | | 2373,00 | 345,00 | 0,00 | 1005,00 | |
| | | | Раздел 11: Отмостка | | | | | | | | | |
| 35 | 68 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | | 2,705 | 7688,89 | 1631,08 | 20798,00 | 4412,00 | 15731,00 | 1868,00 | 24479,00 |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 242,14 | 397,19 | 655,00 | 1074,00 | | 1813,00 | |
| 36 | 69 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 21,64 | 1435,69 | 3,21 | 31068,00 | 69,00 | 26590,00 | 4789,00 | 38726,00 |
| | | | | м2 покрытия | | 203,76 | 1,17 | 4409,00 | 25,00 | | 2869,00 | |
| | | | Итого по разделу 11: Отмостка | | | | | 51866,00 | 4481,00 | 42321,00 | 6657,00 | 63205,00 |
| | | | | | | | | 5064,00 | 1099,00 | 0,00 | 4682,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 8 | | | | | 2197194,64 | 29080,21 | 1856805,22 | 407728,07 | 2813317,11 |
| | | | | | | | | 477476,21 | 12063,87 | 0,00 | 208394,40 | |

## Локальная смета 02-03-02 технологическое оборудование работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 20 | 4343,96 | 76,01 | 86879,00 | 1520,00 | 63391,00 | 22056,00 | 117650,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 21968,00 | 539,00 | | 8715,00 | |
| 2 | 2 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 20 | 5328,75 | 76,01 | 106575,00 | 1520,00 | 83087,00 | 22056,00 | 138922,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 21968,00 | 539,00 | | 10291,00 | |
| 3 | 3 | 241-112-0140 РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм | | 8 | 1155,00 | | 9240,00 | | 9240,00 | | 9979,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 739,00 | |
| 4 | 4 | 241-112-0147 РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | | 8 | 1642,00 | | 13136,00 | | 13136,00 | | 14187,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1051,00 | |
| 5 | 5 | 1118-0501-0205 РСНБ РК 2015 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка | | 4 | 17306,12 | 151,82 | 69224,00 | 608,00 | 60106,00 | 8454,00 | 83892,00 |
| | | | | вставка | | 2127,88 | 28,64 | 8512,00 | 115,00 | | 6214,00 | |
| 6 | 6 | 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка | | 4 | 20986,13 | 200,98 | 83945,00 | 804,00 | 73113,00 | 9999,00 | 101459,00 |
| | | | | вставка | | 2506,81 | 43,95 | 10027,00 | 176,00 | | 7515,00 | |
| 7 | 7 | 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования | | 1 | 7729,24 | 1310,70 | 7729,00 | 1310,00 | 359,00 | 4951,00 | 13694,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | комплект | | 6060,00 | 541,35 | 6060,00 | 541,00 | | 1014,00 | |
| 8 | 8 | ТПеречень материалов и оборудовагния п.5 | Бактерицидная лампа ОДВ-15 | шт | 2 | 824464,29 | | 1668716,00 | | | | 1668716,00 |
| | | | | | | | | | | 1648929,00 | | |
| 11 | 11 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1345,09 | 31,54 | 5380,00 | 126,00 | 618,00 | 4648,00 | 10830,00 |
| | | | | | | 1158,96 | 14,86 | 4636,00 | 59,00 | | 802,00 | |
| 12 | 12 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 2178,38 | 94,62 | 10892,00 | 473,00 | 1463,00 | 9087,00 | 21577,00 |
| | | | | | | 1791,12 | 44,58 | 8956,00 | 223,00 | | 1598,00 | |
| 13 | 13 | 242-106-0202 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50 | шт. | 4 | 14361,00 | | 57444,00 | | 57444,00 | | 62040,00 |
| | | | | | | | | | | | 4596,00 | |
| 14 | 14 | 242-106-0204 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80 | шт. | 5 | 19996,00 | | 99980,00 | | 99980,00 | | 107978,00 |
| | | | | | | | | | | | 7998,00 | |
| 15 | 15 | 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 7262,01 | 1930,10 | 14524,00 | 3860,00 | 292,00 | 7226,00 | 23490,00 |
| | | | | | | 5186,14 | 736,68 | 10372,00 | 1473,00 | | 1740,00 | |
| 16 | 16 | 242-304-0401 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 2 | 8955,00 | | 17910,00 | | 17910,00 | | 19343,00 |
| | | | | | | | | | | | 1433,00 | |
| 17 | 17 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 2956,93 | 43,75 | 8871,00 | 132,00 | 6226,00 | 2511,00 | 12293,00 |
| | | | | | | 837,80 | 16,20 | 2513,00 | 49,00 | | 911,00 | |
| 18 | 18 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 4343,96 | 76,01 | 21720,00 | 380,00 | 15848,00 | 5514,00 | 29413,00 |
| | | | | | | 1098,38 | 26,94 | 5492,00 | 135,00 | | 2179,00 | |
| 19 | 19 | 241-113-0217 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 4 | 1892,00 | | 7568,00 | | 7568,00 | | 8173,00 |
| | | | | | | | | | | | 605,00 | |
| 20 | 20 | 241-114-0107 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 4 | 362,00 | | 1448,00 | | 1448,00 | | 1564,00 |
| | | | | | | | | | | | 116,00 | |
| 21 | 21 | 241-116-0306 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 8 | 1422,00 | | 11376,00 | | 11376,00 | | 12286,00 |
| | | | | | | | | | | | 910,00 | |
| 22 | 22 | 241-116-0307 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 24 | 1701,00 | | 40824,00 | | 40824,00 | | 44090,00 |
| | | | | | | | | | | | 3266,00 | |
| 23 | 23 | 241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 20 | 2486,00 | | 49720,00 | | 49720,00 | | 53698,00 |
| | | | | | | | | | | | 3978,00 | |
| 24 | 24 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 27,255456 | 985,00 | | 26847,00 | | 26847,00 | | 28995,00 |
| | | | | | | | | | | | 2148,00 | |
| 25 | 25 | 217-104-0102 РСНБ РК 2015 | Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая | кг | 17,824 | 513,00 | | 9144,00 | | 9144,00 | | 9875,00 |
| | | | | | | | | | | | 731,00 | |
| 26 | 26 | 241-703-0112 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,008 | 52624,00 | | 421,00 | | 421,00 | | 455,00 |
| | | | | | | | | | | | 34,00 | |
| 27 | 27 | 241-703-0114 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,024 | 66977,00 | | 1607,00 | | 1607,00 | | 1736,00 |
| | | | | | | | | | | | 129,00 | |
| 28 | 28 | 241-703-0118 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН | | 0,02 | 90904,00 | | 1818,00 | | 1818,00 | | 1963,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 145,00 | |
| 29 | 29 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | | 8 | 1492,04 | 0,00 | 11936,00 | 0,00 | 1592,00 | 7758,00 | 21270,00 |
| | | | | шт. | | 1293,00 | 0,00 | 10344,00 | 0,00 | | 1576,00 | |
| 30 | 30 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Отборные устройство давления 016-70 | | 8 | 507,27 | | 4058,00 | | 4058,00 | | 4383,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 325,00 | |
| 31 | 31 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Опора ОПБ1-89 | | 8 | 628,39 | | 5027,00 | | 5027,00 | | 5429,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 402,00 | |
| 32 | 32 | 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | | 0,0409 | 78142,73 | 28065,88 | 3196,00 | 1148,00 | 1075,00 | 974,00 | 4504,00 |
| | | | | т конструкций | | 23786,10 | 10739,89 | 973,00 | 439,00 | | 334,00 | |
| 33 | 33 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,03627 | 416359,00 | | 15101,00 | | 15101,00 | | 16309,00 |
| | | | | т | | | | | | | 1208,00 | |
| 34 | 34 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,00463 | 576293,00 | | 2668,00 | | 2668,00 | | 2881,00 |
| | | | | т | | | | | | | 213,00 | |
| 35 | 35 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,1861 | 96,39 | 2,68 | 114,00 | 3,00 | 52,00 | 41,00 | 167,00 |
| | | | | м2 | | 49,80 | 0,30 | 59,00 | 0,00 | | 12,00 | |
| 36 | 36 | 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 | | 1,1861 | 481,10 | 3,80 | 571,00 | 5,00 | 522,00 | 31,00 | 650,00 |
| | | | | м2 | | 37,16 | 0,60 | 44,00 | 1,00 | | 48,00 | |
| 39 | 39 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | | 4 | 2178,38 | 94,62 | 8714,00 | 378,00 | 1171,00 | 7269,00 | 17262,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1791,12 | 44,58 | 7164,00 | 178,00 | | 1279,00 | |
| 40 | 40 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 5 | 2231,06 | 94,62 | 11155,00 | 473,00 | 1463,00 | 9347,00 | 22142,00 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1843,80 | 44,58 | 9219,00 | 223,00 | | 1640,00 | |
| 41 | 41 | 242-106-0204 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80 | | 4 | 19996,00 | | 79984,00 | | 79984,00 | | 86383,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6399,00 | |
| 42 | 42 | 242-106-0205 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара. Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100 | | 5 | 29207,00 | | 146035,00 | | 146035,00 | | 157718,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 11683,00 | |
| 43 | 43 | 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | | 2 | 10346,61 | 3581,00 | 20693,00 | 7162,00 | 573,00 | 9572,00 | 32686,00 |
| | | | | шт. | | 6478,96 | 1367,21 | 12958,00 | 2734,00 | | 2421,00 | |
| 44 | 44 | 242-304-0402 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80 | | 2 | 13791,00 | | 27582,00 | | 27582,00 | | 29789,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2207,00 | |
| 45 | 45 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 2,5 | 4343,96 | 76,01 | 10860,00 | 190,00 | 7924,00 | 2757,00 | 14706,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 2746,00 | 67,00 | | 1089,00 | |
| 46 | 46 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 4 | 5328,75 | 76,01 | 21315,00 | 304,00 | 16617,00 | 4411,00 | 27784,00 |
| | | | | м трубопровода | | 1098,38 | 26,94 | 4394,00 | 108,00 | | 2058,00 | |
| 47 | 47 | 241-113-0221 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм | | 4 | 3208,00 | | 12832,00 | | 12832,00 | | 13859,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1027,00 | |
| 48 | 48 | 241-114-0119 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм | | 4 | 622,00 | | 2488,00 | | 2488,00 | | 2687,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 199,00 | |
| 49 | 49 | 241-116-0308 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | | 8 | 2157,00 | | 17256,00 | | 17256,00 | | 18636,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1380,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 50 | 241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 24 | 2486,00 | | 59664,00 | | 59664,00 | 4773,00 | 64437,00 |
| 51 | 51 | 241-116-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 20 | 3071,00 | | 61420,00 | | 61420,00 | 4914,00 | 66334,00 |
| 52 | 52 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 31,142336 | 985,00 | | 30675,00 | | 30675,00 | 2454,00 | 33129,00 |
| 53 | 53 | 217-104-0102 РСНБ РК 2015 | Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая | кг | 27,936 | 513,00 | | 14331,00 | | 14331,00 | 1146,00 | 15477,00 |
| 54 | 54 | 241-703-0116 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-65-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,008 | 76550,00 | | 612,00 | | 612,00 | 49,00 | 661,00 |
| 55 | 55 | 241-703-0118 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,024 | 90904,00 | | 2182,00 | | 2182,00 | 175,00 | 2357,00 |
| 56 | 56 | 241-703-0120 РСНБ РК 2015 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,02 | 124384,00 | | 2488,00 | | 2488,00 | 199,00 | 2687,00 |
| 57 | 57 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 8 | 1492,04 | 0,00 | 11936,00 | 0,00 | 1592,00 | 7758,00 | 21270,00 |
| | | | | | | 1293,00 | 0,00 | 10344,00 | 0,00 | | 1576,00 | |
| 58 | 58 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Отборные устройство давления 016-70 | шт | 8 | 507,27 | | 4058,00 | | 4058,00 | 325,00 | 4383,00 |
| 59 | 59 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Опора ОПБ1-108 | шт | 8 | 628,39 | | 5027,00 | | 5027,00 | 402,00 | 5429,00 |
| 60 | 60 | 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,0423 | 78142,73 | 28065,88 | 3305,00 | 1187,00 | 1112,00 | 1008,00 | 4658,00 |
| | | | | | | 23786,10 | 10739,89 | 1006,00 | 454,00 | | 345,00 | |
| 61 | 61 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,03767 | 416359,00 | | 15684,00 | | 15684,00 | 1255,00 | 16939,00 |
| 62 | 62 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00463 | 576293,00 | | 2668,00 | | 2668,00 | 213,00 | 2881,00 |
| 63 | 63 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,2267 | 96,39 | 2,68 | 118,00 | 3,00 | 54,00 | 42,00 | 173,00 |
| | | | | | | 49,80 | 0,30 | 61,00 | 0,00 | | 13,00 | |
| 64 | 64 | 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 | м2 | 1,2267 | 481,10 | 3,80 | 590,00 | 5,00 | 540,00 | 32,00 | 672,00 |
| | | | | | | 37,16 | 0,60 | 46,00 | 1,00 | | 50,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 9 | | | | | 3049281,00 | 21591,00 | 1199113,00 | 147502,00 | 3319030,00 |
| | | | | | | | | 159862,00 | 8054,00 | 1648929,00 | 122247,00 | 0,00 |

## Локальная смета 02-03-03 отопление и вентиляция работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1: Отопление | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3179,02 | 91,02 | 6358,00 | 182,00 | | 4499,00 | 11726,00 |
| | | | | | | 3088,00 | 36,09 | 6176,00 | 72,00 | | 869,00 | |
| 2 | 2 | 245-201-0203 РСНБ РК 2015 | Электрический конвектор ECH/L-2000U с терморегулятором | шт. | 1 | 17610,00 | | 17610,00 | | 17610,00 | 1409,00 | 19019,00 |
| 3 | 3 | 245-201-0202 РСНБ РК 2015 | Электрический конвектор ECH/L-1500U с терморегулятором | шт. | 1 | 15407,00 | | 15407,00 | | 15407,00 | 1233,00 | 16640,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Отопление | | | | | 39375,00 | 182,00 | 33017,00 | 4499,00 | 47385,00 |
| | | | | | | | | 6176,00 | 72,00 | 0,00 | 3511,00 | |
| | | | Раздел 2: Вентиляция | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 4 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 1,2 | 7777,61 | 58,17 | 9333,00 | 70,00 | 6754,00 | 2487,00 | 12766,00 |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2090,78 | 23,76 | 2509,00 | 29,00 | | 946,00 | |
| 5 | 5 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 1 | 5982,56 | 53,02 | 5983,00 | 53,00 | 5214,00 | 717,00 | 7236,00 |
| | | | | зонт | | 715,67 | 15,60 | 716,00 | 16,00 | | 536,00 | |
| 6 | 6 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | | 1 | 386,88 | 3,37 | 387,00 | 3,00 | 9,00 | 367,00 | 814,00 |
| | | | | решетка | | 374,06 | 0,32 | 374,00 | 0,00 | | 60,00 | |
| 7 | 7 | 246-304-0526 РСНБ РК 2015 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | | 1 | 2671,00 | | 2671,00 | | 2671,00 | | 2885,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 214,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Вентиляция | | | | | 18374,00 | 126,00 | 14648,00 | 3571,00 | 23701,00 |
| | | | | | | | | 3599,00 | 45,00 | 0,00 | 1756,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 10 | | | | | 57749,00 | 308,00 | 47665,00 | 8070,00 | 71086,00 |
| | | | | | | | | 9775,00 | 117,00 | 0,00 | 5267,00 | |

## Локальная смета 02-03-04 электрооборудование работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | | 1 | 28399,96 | 6990,40 | 28400,00 | 6990,00 | 2092,00 | 15988,00 | 47939,00 |
| | | | | шкаф | | 19318,00 | 2887,20 | 19318,00 | 2887,00 | | 3551,00 | |
| 2 | 2 | ТПеречень материалов и оборудование п.6 | Шкаф автоматического переключения на резерв АВР-255-40-54 У3.1 | | 1 | 134844,00 | | 134844,00 | | | | 134844,00 |
| | | | | ком-т | | | | | | 134844,00 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | 2 | 4612,26 | 1425,90 | 9225,00 | 2852,00 | 197,00 | 5281,00 | 15666,00 |
| | | | | шт. | | 3088,00 | 579,55 | 6176,00 | 1159,00 | | 1160,00 | |
| 4 | 4 | ТПеречень материалов и оборудование п.7 | Шкаф автоматического управления насосами МКН 64 25-54 У3.1,разм.600х400х250 | | 2 | 374003,04 | | 748006,00 | | | | 748006,00 |
| | | | | ком-т | | | | | | 748006,00 | | |
| 5 | 5 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 1 | 1740,40 | 178,40 | 1740,00 | 178,00 | 18,00 | 1164,00 | 3136,00 |
| | | | | шт. | | 1544,00 | 72,18 | 1544,00 | 72,00 | | 232,00 | |
| 6 | 6 | 247-203-0101 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 | | 1 | 12891,00 | | 12891,00 | | 12891,00 | | 13922,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1031,00 | |
| 7 | 7 | 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 8015,18 | 113,16 | 32061,00 | 452,00 | 14628,00 | 12330,00 | 47942,00 |
| | | | | шт. | | 4245,00 | 36,09 | 16980,00 | 144,00 | | 3551,00 | |
| 8 | 8 | 247-208-0165 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный ПМЛ-1220-IP54 | | 4 | 12846,00 | | 51384,00 | | 51384,00 | | 55495,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4111,00 | |
| 9 | 9 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | | 1 | 2290,00 | 729,06 | 2290,00 | 729,00 | 928,00 | 838,00 | 3378,00 |
| | | | | шт. | | 633,04 | 530,34 | 633,00 | 530,00 | | 250,00 | |
| 10 | 10 | 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | | 4 | 4959,59 | 1232,27 | 19838,00 | 4930,00 | 7066,00 | 8021,00 | 30088,00 |
| | | | | шт. | | 1960,88 | 824,14 | 7844,00 | 3297,00 | | 2229,00 | |
| 11 | 11 | 247-101-0103 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА | | 1 | 3989,00 | | 3989,00 | | 3989,00 | | 4308,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 319,00 | |
| 12 | 12 | 247-101-0122 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe | | 4 | 15653,00 | | 62612,00 | | 62612,00 | | 67621,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5009,00 | |
| 13 | 13 | 261-303-0124 РСНБ РК 2015 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 | | 9 | 331,00 | | 2979,00 | | 2979,00 | | 3217,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 238,00 | |
| 14 | 14 | 247-101-0101 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | | 1 | 3990,00 | | 3990,00 | | 3990,00 | | 4309,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт | | | | | | | 319,00 | |
| 15 | 15 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 4 | 463,98 | 3,50 | 1856,00 | 14,00 | 51,00 | 1294,00 | 3402,00 |
| | | | | шт. | | 447,76 | 1,44 | 1791,00 | 6,00 | | 252,00 | |
| 16 | 16 | 247-212-0206 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 | | 4 | 1170,00 | | 4680,00 | | 4680,00 | | 5054,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 374,00 | |
| 17 | 17 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 3 | 553,63 | 3,50 | 1661,00 | 10,00 | 76,00 | 1137,00 | 3022,00 |
| | | | | шт. | | 524,96 | 1,44 | 1575,00 | 4,00 | | 224,00 | |
| 18 | 18 | 247-214-0402 РСНБ РК 2015 | Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 | | 1 | 8150,00 | | 8150,00 | | 8150,00 | | 8802,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 652,00 | |
| 19 | 19 | 247-214-0115 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 2 | 411,00 | | 822,00 | | 822,00 | | 888,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 66,00 | |
| 20 | 20 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | 4 | 806,48 | 0,00 | 3226,00 | 0,00 | 138,00 | 2316,00 | 5985,00 |
| | | | | шт. | | 772,00 | 0,00 | 3088,00 | 0,00 | | 443,00 | |
| 21 | 21 | ТПеречень оборуд., материалов п.8 | Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-2У | | 4 | 17750,00 | | 71000,00 | | | | 71000,00 |
| | | | | шт | | | | | | 71000,00 | | |
| 22 | 22 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Пульт управления ультрафиолетовой установкой (стоимость в комплекте с ОДВ-30). Монтаж оборудования | | 4 | 4612,26 | 1425,90 | 18449,00 | 5703,00 | 393,00 | 10563,00 | 31333,00 |
| | | | | шт | | 3088,00 | 579,55 | 12352,00 | 2318,00 | | 2321,00 | |
| 23 | 23 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина 600х400х350 мм | | 2 | 4612,26 | 1425,90 | 9225,00 | 2852,00 | 197,00 | 5281,00 | 15666,00 |
| | | | | шт | | 3088,00 | 579,55 | 6176,00 | 1159,00 | | 1160,00 | |
| 24 | 24 | 247-201-0119 РСНБ РК 2015 | Ящик управления ГОСТ Р 51778-2001 | | 2 | 11547,00 | | 23094,00 | | 23094,00 | | 24942,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1848,00 | |
| 25 | 25 | 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции в щите | | 4 | 8015,18 | 113,16 | 32061,00 | 452,00 | 14628,00 | 12330,00 | 47942,00 |
| | | | | шт. | | 4245,00 | 36,09 | 16980,00 | 144,00 | | 3551,00 | |
| 26 | 26 | 247-208-0134 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 220В | | 4 | 4849,00 | | 19396,00 | | 19396,00 | | 20948,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1552,00 | |
| 27 | 27 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | Реле промежуточное. Монтаж оборудования | | 4 | 1861,42 | 349,52 | 7446,00 | 1398,00 | 104,00 | 4695,00 | 13112,00 |
| | | | | шт. | | 1486,00 | 144,36 | 5944,00 | 577,00 | | 971,00 | |
| 28 | 28 | 247-211-0206 РСНБ РК 2015 | Реле промежуточное модели РПУ2-364002УЗА | | 4 | 1624,00 | | 6496,00 | | 6496,00 | | 7016,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 520,00 | |
| 29 | 29 | 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 5489,78 | 25,78 | 21959,00 | 103,00 | 10144,00 | 8433,00 | 32823,00 |
| | | | | шт. | | 2928,00 | 0,00 | 11712,00 | 0,00 | | 2431,00 | |
| 30 | 30 | 247-209-0101 РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | | 4 | 1091,00 | | 4364,00 | | 4364,00 | | 4713,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 349,00 | |
| 31 | 31 | 1308-0303-1401 РСНБ РК 2015 | Переключатель. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 5477,35 | 25,78 | 21909,00 | 103,00 | 10294,00 | 8289,00 | 32614,00 |
| | | | | шт. | | 2878,00 | 0,00 | 11512,00 | 0,00 | | 2416,00 | |
| 32 | 32 | 247-206-0130 РСНБ РК 2015 | Переключатель модели ПП1-16, 16 А, типа ИЭК | | 4 | 4882,00 | | 19528,00 | | 19528,00 | | 21090,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1562,00 | |
| 33 | 33 | 247-202-0402 РСНБ РК 2015 | Блок зажимов на 10 зажимов, тип БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 | | 4 | 259,00 | | 1036,00 | | 1036,00 | | 1119,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 83,00 | |
| 34 | 34 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | 124 | 792,74 | 473,96 | 98300,00 | 58771,00 | 13732,00 | 32551,00 | 141319,00 |
| | | | | м кабеля | | 208,04 | 156,56 | 25797,00 | 19413,00 | | 10468,00 | |
| 35 | 35 | 243-110-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | | 0,007 | 51611,00 | | 361,00 | | 361,00 | | 390,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | 36 | 243-110-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,075 | 73647,00 | | 5524,00 | | 5524,00 | 29,00 | 5966,00 |
| 37 | 37 | 243-110-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,005 | 97352,00 | | 487,00 | | 487,00 | 442,00 | 526,00 |
| 38 | 38 | 243-110-1001 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,017 | 119824,00 | | 2037,00 | | 2037,00 | 39,00 | 2200,00 |
| 39 | 39 | 243-102-0509 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х25-0,66 | км | 0,023 | 4888147,00 | | 112427,00 | | 112427,00 | 163,00 | 121421,00 |
| 40 | 40 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 60 | 792,74 | 473,96 | 47564,00 | 28438,00 | 6644,00 | 15751,00 | 68380,00 |
| | | | | | | 208,04 | 156,56 | 12482,00 | 9394,00 | | 5065,00 | |
| 41 | 41 | 243-201-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 | км | 0,04 | 185245,00 | | 7410,00 | | 7410,00 | 593,00 | 8003,00 |
| 42 | 42 | 243-201-0302 РСНБ РК 2015 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1-0,66 | км | 0,02 | 325097,00 | | 6502,00 | | 6502,00 | 520,00 | 7022,00 |
| 43 | 43 | 247-202-1101 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 9 | 7357,00 | | 66213,00 | | 66213,00 | 5297,00 | 71510,00 |
| 44 | 44 | 247-202-0701 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 8 | 479,00 | | 3832,00 | | 3832,00 | 307,00 | 4139,00 |
| 45 | 45 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 12 | 860,50 | 54,79 | 10326,00 | 657,00 | 4661,00 | 3674,00 | 15120,00 |
| | | | | | | 417,31 | 7,94 | 5008,00 | 95,00 | | 1120,00 | |
| 46 | 46 | 243-904-0102 РСНБ РК 2015 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 | м | 12 | 143,00 | | 1716,00 | | 1716,00 | 137,00 | 1853,00 |
| 47 | 47 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 85 | 530,03 | 54,70 | 45053,00 | 4650,00 | 8601,00 | 23935,00 | 74507,00 |
| | | | | | | 374,14 | 16,96 | 31802,00 | 1442,00 | | 5519,00 | |
| 48 | 48 | 241-101-0402 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 85 | 816,00 | | 69360,00 | | 69360,00 | 5549,00 | 74909,00 |
| 49 | 49 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 4 | 937,42 | 25,30 | 3750,00 | 101,00 | 2843,00 | 603,00 | 4701,00 |
| | | | | | | 201,46 | 7,94 | 806,00 | 32,00 | | 348,00 | |
| 50 | 50 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 20 | 107,79 | 1,75 | 2156,00 | 35,00 | 394,00 | 1254,00 | 3683,00 |
| | | | | | | 86,34 | 0,72 | 1727,00 | 14,00 | | 273,00 | |
| 51 | 51 | 243-801-0302 РСНБ РК 2015 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1 мм2 | км | 0,02 | 204409,00 | | 4088,00 | | 4088,00 | 327,00 | 4415,00 |
| 52 | 52 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20 | 392,39 | 15,77 | 7848,00 | 315,00 | 1201,00 | 4616,00 | 13461,00 |
| | | | | | | 316,58 | 3,97 | 6332,00 | 79,00 | | 997,00 | |
| 53 | 53 | 241-207-0101 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 20 | 127,00 | | 2540,00 | | 2540,00 | 203,00 | 2743,00 |
| | | | ИТОГО по акту 11 | | | | | 1888101,00 | 119733,00 | 606938,00 | 180344,00 | 2157610,00 |
| | | | | | | | | 207579,00 | 42766,00 | 953850,00 | 89165,00 | |

**Локальная смета 02-04-03 автоматизация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом. Установка | шт. | 2 | 1645,47 | 0,00 | 3291,00 | 0,00 | 110,00 | 2385,00 | 6130,00 |
| | | | | | | 1590,32 | 0,00 | 3181,00 | 0,00 | | 454,00 | |
| 2 | 2 | ТПеречень оборуд., материалов п.9 | Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м, тип NivoFLOAT NWP-120-1 | шт | 2 | 53476,07 | | 106952,00 | | | | 106952,00 |
| | | | | | | | | | | 106952,00 | | |
| 3 | 3 | 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 11558,25 | 64,58 | 23116,00 | 129,00 | 11275,00 | 8433,00 | 34073,00 |
| | | | | | | 5856,00 | 0,00 | 11712,00 | 0,00 | | 2524,00 | |
| 4 | 4 | 247-202-0103 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 2 | 443,00 | | 886,00 | | 886,00 | | 957,00 |
| | | | | | | | | | | | 71,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 40 | 530,03 | 54,70 | 21201,00 | 2188,00 | 4048,00 | 11264,00 | 35062,00 |
| | | | | | | 374,14 | 16,96 | 14966,00 | 678,00 | | 2597,00 | |
| 6 | 6 | 241-101-0301 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 40 | 604,00 | | 24160,00 | | 24160,00 | | 26093,00 |
| | | | | | | | | | | | 1933,00 | |
| 7 | 7 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 40 | 107,79 | 1,75 | 4312,00 | 70,00 | 788,00 | 2507,00 | 7365,00 |
| | | | | | | 86,34 | 0,72 | 3454,00 | 29,00 | | 546,00 | |
| 8 | 8 | 243-801-0401 РСНБ РК 2015 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2 | км | 0,04 | 190798,00 | | 7632,00 | | 7632,00 | | 8243,00 |
| | | | | | | | | | | | 611,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 12 | | | | | 191550,00 | 2387,00 | 48899,00 | 24589,00 | 224875,00 |
| | | | | | | | | 33313,00 | 707,00 | 106952,00 | 8736,00 | |

## Локальная смета 03-01-03 пожарная сигнализация работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4797,21 | 6,66 | 4797,00 | 6,00 | 53,00 | 2891,00 | 8303,00 |
| | | | | | | 4737,88 | 1,34 | 4738,00 | 1,00 | | 615,00 | |
| 2 | 2 | 248-303-0201 РСНБ РК 2015 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2 | шт. | 1 | 21412,00 | | 21412,00 | | 21412,00 | | 23125,00 |
| | | | | | | | | | | | 1713,00 | |
| 3 | 3 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1874,37 | 349,52 | 7497,00 | 1398,00 | 155,00 | 4695,00 | 13167,00 |
| | | | | | | 1486,00 | 144,36 | 5944,00 | 577,00 | | 975,00 | |
| 4 | 4 | 248-302-0101 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 | 943,00 | | 3772,00 | | 3772,00 | | 4074,00 |
| | | | | | | | | | | | 302,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1874,37 | 349,52 | 1874,00 | 349,00 | 39,00 | 1174,00 | 3292,00 |
| | | | | | | 1486,00 | 144,36 | 1486,00 | 144,00 | | 244,00 | |
| 6 | 6 | 248-302-0502 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М(ИПР 535-7) | шт. | 1 | 1762,00 | | 1762,00 | | 1762,00 | | 1903,00 |
| | | | | | | | | | | | 141,00 | |
| 7 | 7 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3286,48 | 0,00 | 3286,00 | 0,00 | 314,00 | 2140,00 | 5860,00 |
| | | | | | | 2972,00 | 0,00 | 2972,00 | 0,00 | | 434,00 | |
| 8 | 8 | 248-306-0501 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 4525,00 | | 4525,00 | | 4525,00 | | 4887,00 |
| | | | | | | | | | | | 362,00 | |
| 9 | 9 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 2 | 768,03 | 0,00 | 1536,00 | 0,00 | 21,00 | 924,00 | 2657,00 |
| | | | | | | 757,50 | 0,00 | 1515,00 | 0,00 | | 197,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | 248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 2 | 154,00 | | 308,00 | | 308,00 | | 333,00 |
| | | | | | | | | | | | 25,00 | |
| 11 | 11 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1874,37 | 349,52 | 3749,00 | 699,00 | 78,00 | 2348,00 | 6585,00 |
| | | | | | | 1486,00 | 144,36 | 2972,00 | 289,00 | | 488,00 | |
| 12 | 12 | 248-304-0202 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"(Призма-201) | шт. | 1 | 2038,00 | | 2038,00 | | 2038,00 | | 2201,00 |
| | | | | | | | | | | | 163,00 | |
| 13 | 13 | 248-304-0305 РСНБ РК 2015 | Оповещатель звуковой модели LD-96 RED | шт. | 1 | 1305,00 | | 1305,00 | | 1305,00 | | 1409,00 |
| | | | | | | | | | | | 104,00 | |
| 14 | 14 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 30 | 257,59 | 2,31 | 7728,00 | 70,00 | 504,00 | 5154,00 | 13913,00 |
| | | | | | | 238,49 | 0,12 | 7155,00 | 4,00 | | 1031,00 | |
| 15 | 15 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 35 | 351,34 | 157,74 | 12297,00 | 5521,00 | 1575,00 | 5040,00 | 18724,00 |
| | | | | | | 148,60 | 51,40 | 5201,00 | 1799,00 | | 1387,00 | |
| 16 | 16 | 243-305-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСЭнг FRLS) | км | 0,025 | 27972,00 | | 699,00 | | 699,00 | | 755,00 |
| | | | | | | | | | | | 56,00 | |
| 17 | 17 | 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,01 | 301095,00 | | 3011,00 | | 3011,00 | | 3252,00 |
| | | | | | | | | | | | 241,00 | |
| 18 | 18 | 243-907-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 30 | 47,00 | | 1410,00 | | 1410,00 | | 1523,00 |
| | | | | | | | | | | | 113,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 13 | | | | | 83006,00 | 8043,00 | 42981,00 | 24366,00 | 115963,00 |
| | | | | | | | | 31983,00 | 2814,00 | 0,00 | 8591,00 | |

## Локальная смета 04-05-01 наружное освещение работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,622 | 187971,26 | 27846,64 | 116918,00 | 17321,00 | 70148,00 | 29060,00 | 157656,00 |
| | | | | | | 47346,72 | 11052,71 | 29450,00 | 6875,00 | | 11678,00 | |
| 2 | 2 | 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 | опора | 6 | 948,30 | 475,36 | 5690,00 | 2852,00 | | 3197,00 | 9598,00 |
| | | | | | | 472,94 | 193,18 | 2838,00 | 1159,00 | | 711,00 | |
| 3 | 4 | 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | м трассы | 10,5 | 659,68 | 34,69 | 6927,00 | 365,00 | 1727,00 | 3549,00 | 11314,00 |
| | | | | | | 460,48 | 9,02 | 4835,00 | 95,00 | | 838,00 | |
| 4 | 6 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 9 | 11089,55 | 4259,17 | 99806,00 | 38333,00 | 8525,00 | 56207,00 | 168494,00 |
| | | | | | | 5883,15 | 1923,41 | 52948,00 | 17311,00 | | 12481,00 | |
| 5 | 7 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 12 | 20295,63 | 9327,65 | 243548,00 | 111932,00 | 11367,00 | 136553,00 | 410509,00 |
| | | | | | | 10020,75 | 4203,49 | 120249,00 | 50442,00 | | 30408,00 | |
| 6 | 9 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 24 | 2703,51 | 1460,45 | 64884,00 | 35051,00 | | 35484,00 | 108397,00 |
| | | | | | | 1243,06 | 605,05 | 29833,00 | 14521,00 | | 8029,00 | |
| 7 | 28 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 4603,80 | 171,61 | 46038,00 | 1716,00 | 34249,00 | 7616,00 | 57946,00 |
| | | | | | | 1007,30 | 50,53 | 10073,00 | 505,00 | | 4292,00 | |
| 8 | 29 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 50 | 399,85 | 16,13 | 19992,00 | 806,00 | 6954,00 | 8950,00 | 31257,00 |
| | | | | | | 244,63 | 3,97 | 12232,00 | 198,00 | | 2315,00 | |
| 9 | 35 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий | шт. | 21 | 7192,75 | 2078,80 | 151048,00 | 43655,00 | 43638,00 | 56668,00 | 224333,00 |
| | | | | | | 3035,97 | 711,90 | 63755,00 | 14950,00 | | 16617,00 | |
| 10 | 41 | 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | | 84 | 659,68 | 34,69 | 55413,00 | 2914,00 | 13819,00 | 28395,00 | 90513,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трассы | | 460,48 | 9,02 | 38680,00 | 758,00 | | 6705,00 | |
| 11 | 42 | 243-801-0204 РСНБ РК 2015 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 | | 0,084 | 335028,00 | | 28142,00 | | 28142,00 | | 30393,00 |
| | | | | км | | | | | | | 2251,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 14 | | | | | 838406,00 | 254945,00 | 218569,00 | 365679,00 | 1300410,00 |
| | | | | | | | | 364893,00 | 106814,00 | 0,00 | 96325,00 | |

**Локальная смета 05-01-01 Тревожная сигнализация работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 40,158 | 225,33 | 225,33 | 9049,00 | 9049,00 | | 1099,00 | 10960,00 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 1526,00 | | 812,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 1,242 | 2219,45 | 0,00 | 2757,00 | 0,00 | | 1985,00 | 5121,00 |
| | | | | м3 грунта | | 2219,45 | 0,00 | 2757,00 | 0,00 | | 379,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 27,6 | 36,27 | 36,27 | 1001,00 | 1001,00 | | 285,00 | 1389,00 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 395,00 | | 103,00 | |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 27,6 | 173,82 | 79,75 | 4797,00 | 2201,00 | | 2645,00 | 8037,00 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 94,07 | 39,01 | 2596,00 | 1077,00 | | 595,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт) | | 13,8 | 341,16 | 341,16 | 4708,00 | 4708,00 | | 626,00 | 5761,00 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 63,05 | 0,00 | 870,00 | | 427,00 | |
| 6 | 6 | 412-102-0310 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | | 251,16 | 38,00 | | 9544,00 | | | | 10308,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 764,00 | |
| 7 | 7 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 20 лучей. Монтаж оборудования | | 1 | 60338,94 | 2,24 | 60339,00 | 2,00 | 563,00 | 36462,00 | 104545,00 |
| | | | | шт. | | 59774,00 | 0,00 | 59774,00 | 0,00 | | 7744,00 | |
| 8 | 8 | 248-303-0206 РСНБ РК 2015 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12 | | 1 | 26984,00 | | 26984,00 | | 26984,00 | | 29143,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2159,00 | |
| 9 | 9 | 1308-0105-0102 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый | | 1 | 3511,52 | 0,00 | 3512,00 | 0,00 | 540,00 | 2140,00 | 6104,00 |
| | | | | шт | | 2972,00 | 0,00 | 2972,00 | 0,00 | | 452,00 | |
| 10 | 10 | 248-306-0501 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | | 1 | 4525,00 | | 4525,00 | | 4525,00 | | 4887,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 362,00 | |
| 11 | 11 | 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | | 1 | 1386,52 | 0,00 | 1387,00 | 0,00 | 21,00 | 833,00 | 2398,00 |
| | | | | шт. | | 1366,00 | 0,00 | 1366,00 | 0,00 | | 178,00 | |
| 12 | 12 | 248-304-0305 РСНБ РК 2015 | Оповещатель звуковой модели LD-96 RED | | 1 | 1305,00 | | 1305,00 | | 1305,00 | | 1409,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 104,00 | |
| 13 | 13 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 7 | 1526,12 | 0,84 | 10683,00 | 6,00 | 275,00 | 6345,00 | 18390,00 |
| | | | | шт. | | 1486,00 | 0,00 | 10402,00 | 0,00 | | 1362,00 | |
| 14 | 14 | 248-301-0102 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П | | 4 | 932,00 | | 3728,00 | | 3728,00 | | 4026,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 298,00 | |
| 15 | 15 | 248-306-0501 РСНБ РК 2015 | Датчик разбития стекла BG-2000 | | 3 | 4525,00 | | 13575,00 | | 13575,00 | | 14661,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1086,00 | |
| 16 | 16 | 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | | 4 | 4620,40 | 1289,28 | 18482,00 | 5157,00 | 1436,00 | 8484,00 | 29123,00 |
| | | | | коробка | | 2972,00 | 505,24 | 11888,00 | 2021,00 | | 2157,00 | |
| 17 | 17 | 243-905-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРПТ 10 | | 4 | 3913,00 | | 15652,00 | | 15652,00 | | 16904,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1252,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 18 | 1308-0303-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании | | 4 | 3803,82 | 104,84 | 15215,00 | 419,00 | 3284,00 | 8393,00 | 25497,00 |
| | | | | шт. | | 2878,00 | 36,09 | 11512,00 | 144,00 | | 1889,00 | |
| 19 | 19 | 247-204-0910 РСНБ РК 2015 | Выключатель путевой ВПК15К-21а-231-54У2 ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 4 | 4282,00 | | 17128,00 | | 17128,00 | | 18498,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1370,00 | |
| 20 | 20 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | | 4 | 4797,21 | 6,66 | 19189,00 | 26,00 | 211,00 | 11564,00 | 33213,00 |
| | | | | шт. | | 4737,88 | 1,34 | 18952,00 | 5,00 | | 2460,00 | |
| 21 | 21 | 248-303-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01 | | 4 | 9800,00 | | 39200,00 | | 39200,00 | | 42336,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3136,00 | |
| 22 | 22 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 337 | 393,84 | 166,81 | 132724,00 | 56215,00 | 21423,00 | 52796,00 | 200362,00 |
| | | | | м кабеля | | 163,46 | 54,13 | 55086,00 | 18242,00 | | 14842,00 | |
| 23 | 23 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 230 | 525,19 | 436,03 | 120794,00 | 100287,00 | | 44588,00 | 178613,00 |
| | | | | м кабеля | | 89,16 | 180,09 | 20507,00 | 41421,00 | | 13231,00 | |
| 24 | 24 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 13,8 | 2628,00 | | 36266,00 | | 72532,00 | | 39167,00 |
| | | | | м3 | | | | | | | 2901,00 | |
| 25 | 25 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 0,154 | 31403,20 | 21493,30 | 4836,00 | 3310,00 | | 1389,00 | 6723,00 |
| | | | | км кабеля | | 9909,90 | 4870,87 | 1526,00 | 750,00 | | 498,00 | |
| 26 | 26 | 249-101-0501 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | | 154 | 38,00 | | 5852,00 | | 5852,00 | | 6320,00 |
| | | | | м | | | | | | | 468,00 | |
| 27 | 27 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 30 | 351,34 | 157,74 | 10540,00 | 4732,00 | 1350,00 | 4320,00 | 16049,00 |
| | | | | м кабеля | | 148,60 | 51,40 | 4458,00 | 1542,00 | | 1189,00 | |
| 28 | 28 | 243-301-0703 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | | 0,537 | 80163,00 | | 43048,00 | | 43048,00 | | 46492,00 |
| | | | | км | | | | | | | 3444,00 | |
| 29 | 29 | 243-305-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | | 0,02 | 27972,00 | | 559,00 | | 559,00 | | 604,00 |
| | | | | км | | | | | | | 45,00 | |
| 30 | 30 | 243-105-0503 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | | 0,01 | 341689,00 | | 3417,00 | | 3417,00 | | 3690,00 |
| | | | | км | | | | | | | 273,00 | |
| 31 | 31 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 26 | 530,03 | 54,70 | 13781,00 | 1422,00 | 2631,00 | 7321,00 | 22790,00 |
| | | | | м | | 374,14 | 16,96 | 9728,00 | 441,00 | | 1688,00 | |
| 32 | 32 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 24 | 392,39 | 15,77 | 9417,00 | 378,00 | 1441,00 | 5539,00 | 16153,00 |
| | | | | м | | 316,58 | 3,97 | 7598,00 | 95,00 | | 1197,00 | |
| 33 | 33 | 241-102-0103 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | | 26 | 404,00 | | 10504,00 | | 10504,00 | | 11344,00 |
| | | | | м | | | | | | | 840,00 | |
| 34 | 34 | 241-205-1102 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | | 24 | 143,00 | | 3432,00 | | 3432,00 | | 3707,00 |
| | | | | м | | | | | | | 275,00 | |
| 35 | 35 | 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | | 0,058 | 1347612,20 | 0,00 | 78162,00 | 0,00 | 67955,00 | 7757,00 | 92792,00 |
| | | | | канало-километр трубопровода | | 175968,00 | 0,00 | 10206,00 | 0,00 | | 6873,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 15 | | | | | 756092,00 | 188913,00 | 362571,00 | 204571,00 | 1037516,00 |
| | | | | | | | | 231328,00 | 68529,00 | 0,00 | 76853,00 | |

**Локальная смета 05-02-01 Электрохимзащита работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 0,4 | 2914,80 | 0,00 | 1166,00 | 0,00 | | 839,00 | 2165,00 |
| | | | | м3 грунта | | 2914,80 | 0,00 | 1166,00 | 0,00 | | 160,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 0,3 | 965,20 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | 208,00 | 538,00 |
| | | | | м3 грунта | | 965,20 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | 40,00 | |
| 3 | 3 | 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | | 4 | 30854,73 | 12603,54 | 123419,00 | 50414,00 | 16348,00 | 67250,00 | 205922,00 |
| | | | | протектор | | 14164,20 | 4310,98 | 56657,00 | 17244,00 | | 15253,00 | |
| 4 | 4 | 261-404-0616 РСНБ РК 2015 | Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 | | 4 | 11890,00 | | 47560,00 | | 47560,00 | | 51365,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3805,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 20 | 393,84 | 166,81 | 7877,00 | 3337,00 | 1271,00 | 3133,00 | 11891,00 |
| | | | | м кабеля | | 163,46 | 54,13 | 3269,00 | 1083,00 | | 881,00 | |
| 6 | 6 | 243-116-0304 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 | | 0,02 | 881268,00 | | 17625,00 | | 17625,00 | | 19035,00 |
| | | | | км | | | | | | | 1410,00 | |
| 7 | 7 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 | Протектор. Установка опознавательного знака | | 4 | 2682,39 | 0,00 | 10730,00 | 0,00 | 2928,00 | 7100,00 | 19256,00 |
| | | | | знак | | 1950,48 | 0,00 | 7802,00 | 0,00 | | 1426,00 | |
| 8 | 8 | 251-102-0701 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20 | | 4 | 4273,00 | | 17092,00 | | 17092,00 | | 18459,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1367,00 | |
| 9 | 9 | 251-102-0409 РСНБ РК 2015 | Светоотражающее устройство УС-1 | | 4 | 819,00 | | 3276,00 | | 3276,00 | | 3538,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 262,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 16 | | | | | 229035,00 | 53751,00 | 106100,00 | 78530,00 | 332169,00 |
| | | | | | | | | 69184,00 | 18327,00 | 0,00 | 24604,00 | |

## Локальная смета 06-04-01 бурение скважины работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 2: Монтаж скважины | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 217-603-0104 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | | 202,56 | 29,00 | | 5874,00 | | 5874,00 | | 6344,00 |
| | | | | м3 | | | | | | | 470,00 | |
| 2 | 24 | 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | | 40 | 2293,41 | 1469,17 | 91736,00 | 58767,00 | 1312,00 | 40450,00 | 142761,00 |
| | | | | м труб | | 791,45 | 398,27 | 31658,00 | 15931,00 | | 10575,00 | |
| 3 | 25 | 261-403-0146 РСНБ РК 2015 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В | | 21 | 39814,00 | | 836094,00 | | 836094,00 | | 902982,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 66888,00 | |
| 4 | 26 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | | 10 | 365923,36 | 269200,96 | 3659234,00 | 2692010,00 | | 1545690,00 | 5621318,00 |
| | | | | сутки откачки | | 96722,40 | 85123,46 | 967224,00 | 851235,00 | | 416394,00 | |
| 5 | 27 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж оголовка | | 0,06 | 116517,61 | 7088,80 | 6991,00 | 425,00 | 533,00 | 4182,00 | 12067,00 |
| | | | | т конструкций | | 100537,60 | 471,29 | 6032,00 | 28,00 | | 894,00 | |
| 6 | 28 | 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | | 0,06 | 200752,03 | 59139,10 | 12045,00 | 3548,00 | 312,00 | 6469,00 | 19995,00 |
| | | | | т конструкций | | 136414,80 | 19850,00 | 8185,00 | 1191,00 | | 1481,00 | |
| 7 | 29 | 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0624 | 856578,00 | | 53450,00 | | 53450,00 | | 57726,00 |
| | | | | т | | | | | | | 4276,00 | |
| 8 | 30 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 1,74 | 164,14 | 3,81 | 286,00 | 7,00 | 178,00 | 71,00 | 385,00 |
| | | | | м2 | | 58,20 | 0,59 | 101,00 | 1,00 | | 28,00 | |
| 9 | 31 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Устье скважины. Устройство бетонной заделки | | 4,4 | 34004,66 | 1199,27 | 149621,00 | 5277,00 | 117523,00 | 25598,00 | 189236,00 |
| | | | | м3 | | 6095,60 | 297,46 | 26821,00 | 1309,00 | | 14017,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Монтаж скважины | | | | | 4815331,00 | 2760034,00 | 1015276,00 | 1622460,00 | 6952814,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 1040021,00 | 869695,00 | 0,00 | 515023,00 | |
| | | | ИТОГО по акту 17 | | | | | 4815331,00 | 2760034,00 | 1015276,00 | 1622460,00 | 6952814,00 |
| | | | | | | | | 1040021,00 | 869695,00 | 0,00 | 515023,00 | |

**Локальная смета 07-01-01 благоустройство работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 3: МАФ | | | | | | | | | |
| 7 | 23 | 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015 | Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями | м3 сборных железобетонных конструкций | 5,657714 | 19235,26 | 6775,83 | 108827,60 | 38335,71 | 6114,01 | 92530,25 | 217466,47 |
| | | | | | | 11378,78 | 2481,14 | 64377,88 | 14037,58 | | 16108,63 | |
| 8 | 24 | 225-203-0501 РСНБ РК 2015 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | 28,6 | 62708,00 | | 1793449,00 | | 1793449,00 | | 1936925,00 |
| | | | | | | | | | | | 143476,00 | |
| 9 | 25 | 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,006 | 1065018,90 | 123785,92 | 6390,00 | 743,00 | 1558,00 | 4267,00 | 11510,00 |
| | | | | | | 681634,00 | 36766,00 | 4090,00 | 221,00 | | 853,00 | |
| 10 | 26 | 241-701-0105 РСНБ РК 2015 | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 6,048 | 7944,00 | | 48045,00 | | 48045,00 | | 51889,00 |
| | | | | | | | | | | | 3844,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: МАФ | | | | | 1956711,60 | 39078,71 | 1849166,01 | 96797,25 | 2217790,47 |
| | | | | | | | | 68467,88 | 14258,58 | 0,00 | 164281,63 | 0,00 |
| | | | Раздел 4: Покрытия | | | | | | | | | |
| 11 | 27 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 59 | 4136,81 | 1086,02 | 244072,00 | 64076,00 | 170643,00 | 26454,00 | 292168,00 |
| | | | | | | 158,54 | 256,62 | 9354,00 | 15141,00 | | 21642,00 | |
| 12 | 28 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 118 | 7688,89 | 1631,08 | 907289,00 | 192467,00 | 686249,00 | 81476,00 | 1067866,00 |
| | | | | | | 242,14 | 397,19 | 28573,00 | 46868,00 | | 79101,00 | |
| 16 | 32 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 535 | 1960,79 | 33,05 | 1049023,00 | 17682,00 | 575007,00 | 500664,00 | 1673662,00 |
| | | | | | | 852,96 | 13,54 | 456334,00 | 7244,00 | | 123975,00 | |
| 17 | 33 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 24,075 | 41265,00 | | 993455,00 | | 1986910,00 | | 1072931,00 |
| | | | | | | | | | | | 79476,00 | |
| 18 | 34 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 6,25 | 4136,81 | 1086,02 | 25855,00 | 6788,00 | 18077,00 | 2802,00 | 30950,00 |
| | | | | | | 158,54 | 256,62 | 991,00 | 1604,00 | | 2293,00 | |
| 19 | 35 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 12,5 | 7688,89 | 1631,08 | 96111,00 | 20389,00 | 72696,00 | 8631,00 | 113121,00 |
| | | | | | | 242,14 | 397,19 | 3027,00 | 4965,00 | | 8379,00 | |
| 23 | 39 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 113 | 1960,79 | 33,05 | 221569,00 | 3735,00 | 121450,00 | 105748,00 | 353502,00 |
| | | | | | | 852,96 | 13,54 | 96384,00 | 1530,00 | | 26185,00 | |
| 24 | 40 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,808 | 41265,00 | | 74607,00 | | 149214,00 | | 80576,00 |
| | | | | | | | | | | | 5969,00 | |
| 25 | 41 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 23,6 | 4136,81 | 1086,02 | 97629,00 | 25630,00 | 68257,00 | 10582,00 | 116868,00 |
| | | | | | | 158,54 | 256,62 | 3742,00 | 6056,00 | | 8657,00 | |
| 26 | 42 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 47,2 | 7688,89 | 1631,08 | 362916,00 | 76987,00 | 274500,00 | 32590,00 | 427146,00 |
| | | | | | | 242,14 | 397,19 | 11429,00 | 18747,00 | | 31640,00 | |
| 30 | 46 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 944 | 1960,79 | 33,05 | 1850986,00 | 31199,00 | 1014592,00 | 383414,00 | 2953152,00 |
| | | | | | | 852,96 | 13,54 | 805194,00 | 12782,00 | | 218752,00 | |
| 31 | 47 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,104 | 41265,00 | | 623267,00 | | 1246534,00 | | 673128,00 |
| | | | | | | | | | | | 49861,00 | |
| 32 | 48 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,8 | 3511,91 | 1127,28 | 2810,00 | 902,00 | 1781,00 | 368,00 | 3432,00 |
| | | | | | | 158,54 | 267,47 | 127,00 | 214,00 | | 254,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 49 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | | 0,64 | 7688,89 | 1631,08 | 4921,00 | 1044,00 | 3722,00 | 442,00 | 5792,00 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 242,14 | 397,19 | 155,00 | 254,00 | | 429,00 | |
| 34 | 50 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,4 | 20043,22 | 1231,39 | 8017,00 | 493,00 | 7042,00 | 549,00 | 9251,00 |
| | | | | м3 | | 1206,68 | 302,55 | 483,00 | 121,00 | | 685,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Покрытия | | | | | 6562527,00 | 441392,00 | 6396674,00 | 1653720,00 | 8873545,00 |
| | | | | | | | | 1415793,00 | 115526,00 | 0,00 | 657298,00 | 0,00 |
| | | | ИТОГО по акту 18 | | | | | 8519238,60 | 480470,71 | 8245840,01 | 1750517,25 | 11091335,47 |
| | | | | | | | | 1484260,88 | 129784,58 | 0,00 | 821579,63 | 0,00 |
| | | | ВСЕГО по смете | | | | | 33601707,84 | 4599632,12 | 19876048,23 | 6845806,72 | 43296653,58 |
| | | | | | | | | 6366982,29 | 1482176,45 | 4813517,00 | 2849139,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО:** | | | | 38 483 136,58 | 4 813 517,00 | | | 43 296 653,58 |
| Временные здания и сооружения | | 2,9% | | 1 116 010,96 | | | | |
| **Итого с временными** | | | | | | | | 44 412 664,55 |
| Зимние удорожание | | 1,17% | | 463 310,03 | | | | |
| **Итого с зимними удороаниями** | | | | | | | | 44 875 974,57 |
| Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | 801 249,15 | | | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 45 677 223,72 |
| 2022 год - 100 %, К=1,0500514 | | | | | | | | 47 963 432,72 |
| Итого в текущих ценах с 2022г. | | | | | | | | 47 963 432,72 |
| Договорная скидка подрядчика | | 5% | | | 2 398 171,64 | | | |
| итого с учетом скидки | | | | | | | | 45 565 261,08 |
| НДС | | 12% | | 5 467 831,33 | | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | 51 033 092,41 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
**ТОО "Кантри-М"**

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Шогалов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Осипов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Садыкова Ж.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)