Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Индивидуальный предприниматель "Сариев"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения комплекса общественного питания расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, 84А"

и его адрес: - г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, 84А

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		15-07/2021 СМР	15.07.2021г			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимсование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**2 259 079**									
Акт №1 № 2-1-1 Наружный газопровод высокого давления 0,6Мпа. Площадка ГРПШ		2 259 079								2 259 079
За отчетный период	**2 259 079**	**2 259 079**							**-**	**2 259 079**
К оплате	**2 259 079**									**2 259 079**

Заказчик:
ИП "Сариев"
БИН/ИИН 581125300210

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____

Технический надзор:
ТОО «BAQYLAY»

Эксперт технического надзора _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Сариев"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения комплекса общественного питания расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, 84А"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения комплекса общественного питания расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, 84А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15-07/2021 СМР от 15 июля 2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2021** (месяц, год) на **№2-1-1 Наружный газопровод высокого давления 0,6 МПа.Площадка ГРПШ**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6МПа											
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	181,6		225,52	225,52	40954	40954	--	5001	49632	
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	6946		3676		
2	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,6		2742,01	--	15355	--	--	11056	28524	
			НР - 72%; СП - 8%				2742,01	--	15355	--		2113		
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	148,6		36,35	36,35	5402	5401	--	1542	7499	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	2141		555		
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	148,6		174,70	79,98	25960	11886	--	14336	43520	
			НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	14075	5836		3224		
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	26,2		885,00	--	23187	--	--	16695	43072	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	23187	--		3191		
			Краны шаровые											
6	6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1		2419,05	123,63	2419	124	274	2010	4783	
			НР - 98%; СП - 8%				2021,25	29,92	2021	30		354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	6.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63			
6.2	6.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182			
7	7	С1242-210-0501 242-210-0501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1		80373,00	--	80373	--	80373	--	86803	
			СП - 8%				--	--	--	--		6430		
			Ковер											
8	8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4		885,00	--	3540	--	--	2549	6576	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	3540	--		487		
9	9	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,17		65509,90	1889,56	11137	321	7429	3155	15435	
			НР - 91%; СП - 8%				19921,20	472,33	3387	80		1143		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	9.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,00102	818975,00				835			
9.2	9.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,010574	100670,00				1064			
9.3	9.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,004675	136950,00				640			
9.4	9.4	279220 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	0,17255	24537,00				4234			
10	10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2		1514,24	944,99	3028	1890	--	1689	5094	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	1138	567		377		
11	11	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		1913,00	--	3826	--	3826	--	4132	
			СП - 8%				--	--	--	--		306		
12	12	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	**Ковер**	шт.	1		404,00	--	404	--	404	--	436	
			СП - 8%				--	--	--	--		32		
13	13	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)**	т	0,00905		991388,95	6924,87	8972	63	8286	752	10501	
			НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	623	14		778		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	13.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,00905	907312,00				8211			
			Трубопроводы											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,18		342575,36	86555,00	61664	15580	203	50181	120793	
			НР - 99%; СП - 8%				254896,00	26703,40	45881	4807		8948		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1	14.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,44	134,00				193			
15	15	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	181,8		797,00	--	144895	--	144895	--	156487	
			СП - 8%				--	--	--	--		11592		
			Детали трубопроводов											
16	16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5		1514,24	944,99	7571	4725	--	4222	12737	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2846	1419		943		
17	17	С1241-215-0310 241-215-0310 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	1		8572,00	--	8572	--	8572	--	9258	
			СП - 8%				--	--	--	--		686		
18	18	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		880,00	--	3520	--	3520	--	3802	
			СП - 8%				--	--	--	--		282		
			Лента сигнальная											
19	19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,18		31463,94	21491,04	5664	3869	--	1633	7881	
			НР - 61%; СП - 8%				9972,90	4903,27	1795	883		584		
20	20	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	180		32,00	--	5760	--	5760	--	6221	
			СП - 8%				--	--	--	--		461		
			Узел выхода газопровода д=63 мм-1шт											
21	21	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026		873633,32	269432,16	2271	701	68	1802	4399	
			НР - 99%; СП - 8%				577632,00	122510,90	1502	319		326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	21.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3	м3	0,18	0,000468	100670,00				47			
21.2	21.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000104	211214,00				22			
22	22	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104		3723,00	--	9719	--	9719	--	10496	
			СП - 8%				--	--	--	--		777		
23	23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8		1514,24	944,99	12114	7560	--	6756	20379	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	4554	2270		1510		
24	24	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5		2352,00	--	1176	--	1176	--	1270	
			СП - 8%				--	--	--	--		94		
25	25	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,66		797,00	--	2120	--	2120	--	2290	
			СП - 8%				--	--	--	--		170		
26	26	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		883,00	--	1766	--	1766	--	1907	
			СП - 8%				--	--	--	--		141		
27	27	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2		4497,00	--	8994	--	8994	--	9714	
			СП - 8%				--	--	--	--		720		
28	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02501		1446315,74	528249,86	36172	13212	8977	18002	58508	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	13983	4201		4334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	28.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,02501	340239,00				8509			
29	29	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1742,75	94,62	3486	189	301	3055	7064	
			НР - 99%; СП - 8%				1498,00	44,88	2996	90		523		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
29.1	29.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265			
30	30	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		32348,00	--	64696	--	64696	--	69872	
			СП - 8%				--	--	--	--		5176		
31	31	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		624,42	31,14	1249	62	43	1133	2572	
			НР - 99%; СП - 8%				572,16	--	1144	--		191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	31.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211214,00				42			
32	32	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		1701,00	--	3402	--	3402	--	3674	
			СП - 8%				--	--	--	--		272		
33	33	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2		9757,24	179,06	1951	35	1682	242	2369	
			НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	234	10		176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1	33.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,22	7642,00				1681			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0046		159486,00	31931,57	734	147	330	316	1134	
			НР - 99%; СП - 8%				55788,60	13636,69	257	63		84		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	34.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	0,414	301,00				125			
34.2	34.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	0,2346	774,00				182			
35	35	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2		1712,00	--	3424	--	3424	--	3698	
			СП - 8%				--	--	--	--		274		
36	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755		
37	37	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		880,00	--	3520	--	3520	--	3802	
			СП - 8%				--	--	--	--		282		
38	38	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		8211,95	2289,30	16424	4579	3904	9600	28106	
			НР - 99%; СП - 8%				3970,26	878,33	7941	1757		2082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	38.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	153,00				1071			
38.2	38.2	261626 С	Ковер	шт.	1	2	404,00				808			
38.3	38.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	2	812,00				1624			
39	39	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5		663,00	--	3315	--	3315	--	3580	
			СП - 8%				--	--	--	--		265		
			Опознавательный знак(2 шт)											
40	40	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	2		5331,25	841,85	10662	1683	966	9297	21555	
			НР - 108%; СП - 8%				4006,40	297,62	8013	595		1597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	40.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00096	647579,00				622			
40.2	40.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	523700,00				203			
41	41	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,0716352		856578,00	--	61361	--	61361	--	66270	
			СП - 8%				--	--	--	--		4909		
42	42	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,4032		25284,00	--	10195	--	10195	--	11011	
			СП - 8%				--	--	--	--		816		
			Контроль стыков и испытание											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	3	752,83	21,20	2258	64	120	1265	3805	
			НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	2074	--		282		
44	44	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,18	981924,87	814634,70	176746	146634	2473	51134	246111	
			НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	27639	28552		18230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	44.1	151368 С	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм**	м	2,7 0,486	4560,00				2216			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				906015	263459	456094	220801	1216962	
								186462	61715	--	90148		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7922					
		Материалы		Тенге				121					
		Всего заработная плата		Тенге					4752				
			Накладные расходы	Тенге				2898					
			Сметная прибыль	Тенге				866					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11686					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4752				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				494015					
		Материалы		Тенге				34661					
		Всего заработная плата		Тенге					241374				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19379					
			Накладные расходы	Тенге				215893					
			Сметная прибыль	Тенге				56794					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766702					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	Тенге					241374				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61361					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61361					
			Сметная прибыль	Тенге				4909					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66270					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				342717					
		Материалы		Тенге				274					
		Всего заработная плата		Тенге					2051				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340298					
			Накладные расходы	Тенге				2010					
			Сметная прибыль	Тенге				27579					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372306					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					2051				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1216964					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181	
			Сметная заработная плата	Тенге					248177				
			РАЗДЕЛ 2. Площадка ГРПШ										
			Установка ГРПШ-10-МС										
45	45	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	17291,89	1049,39	17292	1049	294	15982	35936	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%				15948,80	359,03	15949	359		2662		
46	46	Прайс лист	ГРПШ-10-МС	комп	1		451785,71	--	451786	--		--	451786	
							--	--	--	--	451786	--		
46.1	*46.1*		*Отпускная цена -*				*446428,57*				*446428,57*			
46.2	*46.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*5357,14*				*5357,14*			
			Задвижки											
47	47	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1742,75	94,62	1743	95	150	1527	3532	
			НР - 99%; СП - 8%				1498,00	44,88	1498	45		262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47.1	47.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132			
48	48	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		32348,00	--	32348	--	32348	--	34936	
			СП - 8%				--	--	--	--		2588		
49	49	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		624,42	31,14	624	31	21	566	1286	
			НР - 99%; СП - 8%				572,16	--	572	--		95		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1	49.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211214,00				21			
50	50	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1		1701,00	--	1701	--	1701	--	1837	
			СП - 8%				--	--	--	--		136		
			Трубопроводы											
51	51	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008		800306,15	226585,27	6402	1813	178	5197	12527	
			НР - 99%; СП - 8%				551376,00	104837,68	4411	839		928		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	51.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00144	100670,00				145			
52	52	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,032		2184,00	--	17542	--	17542	--	18945	
			СП - 8%				--	--	--	--		1403		
			Фитинги											
53	53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002		1106076,74	528249,86	2212	1057	37	1440	3944	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	1118	336		292		
54	54	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4		581,00	--	2324	--	2324	--	2510	
			СП - 8%				--	--	--	--		186		
			Ограждение ГРПШ-10-МС											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	0,162		2934,40	--	475	--	--	342	883	
			НР - 72%; СП - 8%				2934,40	--	475	--		65		
56	56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	м3	0,008		885,00	--	7	--	--	5	13	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	7	--		1		
57	57	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство**	м3	0,22		34940,28	1791,95	7687	394	6078	1193	9590	
			НР - 91%; СП - 8%				5521,32	436,96	1215	96		710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1	57.1	279224 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,02	0,2244	24431,00				5482			
58	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,1		4277,77	1130,18	428	113	174	153	628	
			НР - 91%; СП - 8%				1414,80	271,22	141	27		46		
59	59	С1212-101-0302 212-101-0302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,18		21263,00	--	3827	--	3827	--	4133	
			СП - 8%				--	--	--	--		306		
60	60	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	18		3568,80	1148,28	64238	20669	5919	54007	127705	
			НР - 118%; СП - 8%				2091,66	451,04	37650	8119		9460		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
60.1	60.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0138	0,2484	20520,00				5097			
60.2	60.2	147348 С	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00012	0,00216	207992,00				449			
61	61	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0511		424901,00	--	21712	--	21712	--	23449	
			СП - 8%				--	--	--	--		1737		
62	62	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00852		489955,00	--	4174	--	4174	--	4508	
			СП - 8%				--	--	--	--		334		
63	63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	0,001729		193,40	5,33	1	--	1	--	1	
							100,24	0,60	--	--		--		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
63.1	63.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0	439993,00				0			
64	64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,001729		164,50	3,79	1	--	1	--	1	
							58,58	0,60	--	--		--		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1	64.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0	508438,00				0			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Окраска трубопровода											
65	65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	5,52		193,40	5,33	1068	29	486	384	1568	
			НР - 69%; СП - 8%				100,24	0,60	553	3		116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
65.1	65.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000994	439993,00				437			
66	66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	5,52		164,50	3,79	908	21	564	225	1224	
			НР - 69%; СП - 8%				58,58	0,60	323	3		91		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
66.1	66.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000994	508438,00				505			
			Контроль стыков и испытание											
67	67	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2		752,83	21,20	1506	42	82	843	2537	
			НР - 61%; СП - 8%				691,20	--	1382	--		188		
68	68	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,008		981924,87	814634,70	7855	6517	110	2273	10938	
			НР - 91%; СП - 8%				153551,00	158623,20	1228	1269		810		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
68.1	68.1	151368 С	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм**	м	2,7	0,0216	4560,00				98			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					647861	31830	97723	84137	754417	
									66522	11096	451786	22416		
			Стоимость оборудования	Тенге					446429					
			Заготов.складские расходы	Тенге					5357					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					451786					
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1506					
			Материалы	Тенге					81					
			Всего заработная плата	Тенге						1382				
			Накладные расходы	Тенге					843					
			Сметная прибыль	Тенге					188					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					2537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1382				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					123362					
			Материалы	Тенге					13716					
			Всего заработная плата	Тенге						59928				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25886					
			Местные материалы	Тенге					3827					
			Накладные расходы	Тенге					67312					
			Сметная прибыль	Тенге					15253					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					205927					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39	
			Сметная заработная плата	Тенге						59928				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					71207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы			Тенге				294					
	Всего заработная плата			Тенге					16308				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				53915					
			Накладные расходы	Тенге				15982					
			Сметная прибыль	Тенге				6975					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				94164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					16308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				754414					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					77618				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1971378**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252984					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295289				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72811				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						553813			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						451786			
			- Накладные расходы	Тенге							304938		
			- Сметная прибыль	Тенге							112564		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**1 971 378**	
			Оборудование									**451 786**	
			Итого прямых затрат по форме 2									**1 519 592**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**19 755**	
			Итого									**1 991 133**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**31 864**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**204 658**	
			Итого									**2 227 655**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**31 424**	
			ИТОГО по акту									**2 259 079**	

Заказчик:
ИП "Сариев"
БИН/ИИН 581125300210

Директор _____

Технический надзор:
ТОО «BAQYLAY»

Эксперт технического надзора _____

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____