ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-020440004832-20231030-48173843
1.1. Номер учетной системы: 90
2. Дата выписки: 30.10.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.10.2023
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ056017201000000812
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140008415
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ08070103KSN3910000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 020440004832
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140008415
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: договор №7 от 21.02.23года
27.4. Дата: 21.02.2023
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления: 99
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 90
32.2 Дата: 30.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2 "в" Наурзумского района,Костанайской области" Благоустройство и наружные коммуникации.			Одна услуга	1	17 436 432.74	17 436 432.74			17 436 432.74	12%	2 092 371.93	19 528 804.67			1	
				Всего по счету:				17 436 432.74		0.00	17 436 432.74		2 092 371.93	19 528 804.67				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
m4eF0JVeL7Z8BR0vKxW7jdhcLIC5IH6ZMHzFpiYBhLS/+6d9Q98FMxzkuqwFe2Y5KLcgAWe4PTZLCaqV6A8HHA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование строительство: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области. Благоустройство и наружные коммуникации.

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		7	21.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2023 г. без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительных работ по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области. Благоустройство и наружные коммуникации.	**30483091,67**	17436432,74							2092371,93	**19528804,67**
Итого к оплате	**30483091,67**	17436432,74							2092371,93	**19528804,67**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
И.о. руководителя

_____ **Жәкіжан М.М.**

Технадзор:
Директор ТОО "Кабылан Эксперт"

_____ **Нургалин Р.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ №2

выполненных работ

по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области.
Благоустройство и наружные коммуникации.

за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние инженерные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1										
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,045		325272,18	77428,10	14637	3484	44	12055	28827
		НР - 98%, СП - 8%				246871,00	23718,58	11109	1067		2135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,225	187,00				42		
8	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	45,45		340,00	--	15453	--	15453	--	16689
		СП - 8%				--	--	--	--		1236	
9	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1		215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
		СП - 8%				--	--	--	--		17215	
10	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1		115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1355,87	31,76	1356	32	154	1173	2731
		НР - 99%, СП - 8%				1169,52	14,99	1170	15		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22		
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
12	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	

13	241-216-0101 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.		1		67,00	–	67	–	67	–	72
		СП - 8%					–	–	–	–		5	
14	241-217-0101 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 63х2"	шт.		1		4339,00	–	4339	–	4339	–	4686
		СП - 8%					–	–	–	–		347	
15	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.		1		662,00	–	662	–	662	–	715
		СП - 8%					–	–	–	–		53	
16	241-229-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 50	шт.		1		156,00	–	156	–	156	–	168
		СП - 8%					–	–	–	–		12	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.Д25	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1		1355,87	31,76	1356	32	154	1173	2731
		НР - 90%; СП - 8%					1169,52	14,99	1170	15		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,05	0,05	446,00				22		
17.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
18	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.		1		21534,00	–	21534	–	21534	–	23257
		СП - 8%					–	–	–	–		1723	
19	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		1		115395,00	–	115395	–	115395	–	124627
		СП - 8%					–	–	–	–		9232	
20	241-210-0205 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.		1		1103,00	–	1103	–	1103	–	1191
		СП - 8%					–	–	–	–		88	
21	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 80 мм	шт.		1		1789,00	–	1789	–	1789	–	1932
		СП - 8%					–	–	–	–		143	
22	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1		8207,89	4445,82	8208	4446	341	4881	14136
		НР - 90%; СП - 8%					3421,02	1509,57	3421	1510		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75		м3	0,041	0,041	5867,00				241		
22.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		м3	0,193	0,193	280,00				54		
23	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Установка указателя на стене	шт.		2		739,32	–	1479	–	–	1124	2811
		НР - 70%; СП - 8%					739,32	–	1479	–		208	

24	251-101-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2844,00 --	-- --	5688 --	-- --	5688	-- 455	6143
		СП - 8%									
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,045	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	1423 450	974 221	--	409 147	1979
		НР - 61%; СП - 88%									
26	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	45	83,00 --	-- --	3735 --	-- --	3735	-- 299	4034
		СП - 8%									
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	66997,35 64632,50	-- --	3015 2908	-- --	107	2879 472	6366
		НР - 69%; СП - 88%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,531	187,00			99		
		итого:									623380

РАЗДЕЛ 3.Трубопровод канализационный К1 № 6-1-2

Подраздел 1.Накопитель сточных вод 30 м3

39	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,663	227,10 --	227,10 38,34	10370 --	10370 1751	--	1261 930	12561
		НР - 72%; СП - 8%									
40	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,6259	279,11 --	279,11 47,12	27807 --	27806 4694	--	3380 2495	33682
		НР - 72%; СП - 8%									
41	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т-км	523,035975	65,00 --	-- --	33997 --	-- --	--	-- 2720	36717
		СП - 8%									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,49	2239,78 2239,78	-- --	10057 10057	-- --	--	7241 1384	18682
		НР - 72%; СП - 8%									
43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,153	31,40 --	31,40 12,38	1575 --	1575 621	--	447 162	2184
		НР - 72%; СП - 8%									
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	50,153	175,67 94,93	80,74 39,35	8810 4761	4050 1974	--	4849 1093	14752
		НР - 72%, СП - 8%									

45	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		11,76	35254,33	7689,28	414591	90426	193518	167243	628381
		НР - 99%; СП - 8%				11109,44	3255,58	130647	38286		46547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573	6,73848	22259,00				149992		
45.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,024696	1056174,00				26083		
46	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		4	3755,00	–	15020	–	15020	–	16222
		СП - 8%				–	–	–	–		1202	
47	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	15564,00	–	124512	–	124512	–	134473
		СП - 8%				–	–	–	–		9961	
48	225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		4	34476,00	–	137904	–	137904	–	148936
		СП - 8%				–	–	–	–		11032	
49	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	23135,00	–	185080	–	185080	–	199886
		СП - 8%				–	–	–	–		14806	
50	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	35300,00	–	141200	–	141200	–	152496
		СП - 8%				–	–	–	–		11296	
51	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	33435,00	–	133740	–	133740	–	144439
		СП - 8%				–	–	–	–		10699	
52	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81799
		СП - 8%				–	–	–	–		6059	
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,4418	20692,56	1152,89	9142	509	8007	679	10607
		НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	626	120		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,450636	16068,00				7241		
54	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		22,09	3166,54	6,96	69949	154	64389	5070	81020
		НР - 93%; СП - 8%				244,74	2,03	5406	45		6001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,55225	13407,00				7404		
54.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	50,807	301,00				15293		
54.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	68,2581	571,00				38975		
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,09	806,46	32,89	17815	726	8509	8396	28308
		НР - 94%; СП - 8%				388,40	15,94	8580	352		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,450636	18833,00				8487		

56	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		86,79	3123,60	7,42	271097	644	226216	41304	337393
		НР - 93%; СП - 8%				509,70	2,03	44237	176		24992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	199,617	301,00				60085		
56.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	268,1811	571,00				153131		
57	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности		81,51	1284,93	85,19	104735	6943	24783	62761	180895
		НР - 80%; СП - 8%				895,70	66,77	73009	5442		13400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,230801	20023,00				24644		
		итого:										2263433

Покрытие проездов, дорожек, тротуаров

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов Тип В (S=532,13 м2) №7-1-2

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		53,213	3619,71	1093,33	192616	58179	125924	24074	234025
		НР - 106%; СП - 8%				159,98	258,91	8513	13777		17335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	58,5343	2150,00				125849		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	2,66065	28,00				74		
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		532,13	911,84	214,08	485217	113918	351089	60142	588988
		НР - 108%; СП - 8%				37,98	66,67	20210	35477		43629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	100,57257	3254,00				327263		
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	15,9639	28,00				447		
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания		532,13	153,64	30,64	81756	16305	65451	5684	94435
		НР - 108%; СП - 8%				--	9,89	--	5263		6995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0378	20,114514	3254,00				65453		
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий	м бортового камня		225,8	2085,39	33,36	470881	7533	269174	213042	738637
		НР - 108%; СП - 8%				859,94	13,67	194174	3087		54714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,059	13,3222	18980,00				252855		

8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3		9,7094	50965,32	–	494843	–	494843	–	534430
		СП - 8%				–	–	–	–		39587	
		итого:										2190515
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие площадки тротуарной плиткой (S=533,79 м2) №7-1-2										
9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		533,79	2632,00	158,64	1404935	84681	1160448	200020	1733352
		НР - 108%; СП - 87%				299,38	47,58	159806	25398		128396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1160150		
9.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,174	92,87946	12490,92						
9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	10,6758	28,00				299		
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		532,13	480,14	41,61	255497	22142	–	261983	558878
		НР - 108%; СП - 82%				438,53	17,33	233355	9222		41398	
11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		58,5343	2150,00	–	125849	–	125849	–	135917
		СП - 8%				–	–	–	–		10068	
12	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		532,13	3002,27	–	1597598	–	1597598	–	1725406
		СП - 8%				–	–	–	–		127808	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня		552,53	1928,61	33,36	1065615	18432	572040	521311	1713880
		НР - 108%; СП - 88%				859,94	13,67	475143	7553		126954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								532111		
13.1	212-101-0317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,05074	28,035372	18980,00						
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3		8,84048	50965,32	–	450558	–	450558	–	486603
		СП - 8%				–	–	–	–		36045	
		итого:										6354036
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие (отмостка, площадки) Тип Д (S=242,49 м2) №7-1-2										
15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		242,49	2632,00	158,64	638234	38469	527168	90865	787427
		НР - 108%; СП - 8%				299,38	47,58	72597	11538		58328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								527033		
15.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,174	42,19326	12490,92						
15.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	4,8498	28,00				136		
16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		242,49	-128,45	-10,30	-31148	-2497	-25426	-4269	-38250
		НР - 108%; СП - 87%				-13,30	-3,00	-3225	-727		-2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								25425		
16.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	7,2747	3495,00						

18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня		213,8	2085,39	33,36	445856	7133	254868	201720	699382
		НР - 100%; СП - 8%				859,94	13,67	183855	2923		51806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,059	12,6142	18980,00				239418		
19	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3		3,4208	50965,32	--	174342	--	174342	--	188289
		СП - 8%				--	--	--	--		13947	
		итого:										1636848
		РАЗДЕЛ 4.Тактильная плитка №7-1-2										
20	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		9,6	576,01	41,44	5530	398	71	5644	12068
		НР - 108%; СП - 8%				527,16	17,18	5061	165		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,0048	14811,00				71		
21	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2		9,6	8828,00	--	84749	--	84749	--	91529
		СП - 8%				--	--	--	--		6780	
		итого:										103597
		Озеленение №7-1-2										
1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		3359,86	303,44	11,27	1019516	37866	--	872279	2043138
		НР - 88%; СП - 8%				292,17	2,85	981650	9576		151344	
2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2		3359,86	59,83	0,15	201020	504	--	176454	407672
		НР - 88%; СП - 8%				59,68	--	200516	--		30198	
3	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		3359,86	307,09	182,21	1031779	612200	202263	312669	1452003
		НР - 88%; СП - 8%				64,68	41,07	217316	137989		107556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	67,1972	2870,00				192856		
4	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		60	409,06	69,91	24544	4195	--	19332	47386
		НР - 88%; СП - 8%				339,15	26,98	20349	1619		3510	
5	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		60	1521,08	179,55	91265	10773	6651	67117	171052
		НР - 88%; СП - 8%				1230,68	40,47	73841	2428		12671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,9	6931,00				6238		
6	254-102-2902 РСНБ РК 2015	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.		60	2153,00	--	129180	--	129180	--	139514

	СН 5%	–	–	–	–	10334
	итого:					**4260768**

ВСЕГО	**17 432 577,00**
Временные здания и сооружения 1%	174 325,77
итого	**17 606 902,77**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	387 351,86
итого	**17 994 254,63**
непредвиденные затраты 2%	359 885,09
итого	**18 354 139,72**
с учетом снижения	**17 436 432,74**
НДС	2 092 371,93
Итого к оплате	**19 528 804,67**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
И.о. руководителя

Жәкіжан М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Эксперт

Адибаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "АСКОС"

Пархоменко Д.В.