Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского
Подрядчик: ТОО"Элком"
Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Сарбастау Жамбылского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	04.05.2022 г.	МБ	015-015-159		

			Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с начала года тенге (без НДС)	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
										Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установка уличного освещения с.Сарбастау Жамбылского района Алматинской области	объект	25 534 505						17 291 805		883 146	25 534 505

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"
_____ Ибраимов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"Элком"
_____ Иманбердиева Р.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жер Уйык ТН"
Инженер технического надзора
_____Актуреев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сантех-Строй Проект
Инженер авторского надзора
_____ Жолдасов Н.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Технический надзор: ТОО "Жер Уйык ТН"

Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Сарбастау Жамбылского района Алматинской области

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	24,3	389,22	389,22	9458	9458	--	1398	11724
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,90	--	1942		868	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,3	37,57	37,57	913	913	--	274	1282
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	381		95	
		РАЗДЕЛ 1. Сети наружного освещения									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,668	42090,02	16316,10	70206	27215	2118	42338	121547
		НР - 80%; СП - 8%			24504,20	7223,88	40873	12049		9004	
4	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,668	484864,00	--	808753	--	808753	--	873453
		СП - 8%			--	--	--	--		64700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0405 1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6214,87	124,92	6215	125	1020	3679	10685
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	39,51	5070	40		791	
6	Перечень	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 IP54 У3.1	шт	1	56780,43	--	56780	--		--	56780
					--	--	--	--	56780	--	
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	1470	40		214	
8	С1247-301-0312 247-301-0312 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКН, A/R-1,0/2,0	шт.	1	28113,00	--	28113	--	28113	--	30362
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2946,89	27,90	2947	28	1317	1153	4428
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		328	
10	Перечень	Выключатель атоматический AE2046 16A	шт	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		Опора наружного освещения /3шт/ - ЭН-6									
11	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	3	10986,16	7309,14	32958	21927	--	16762	53697
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	11031	9921		3978	
12	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	3	134785,71	--	404357	--	404357	--	436706
		СП - 8%			--	--	--	--		32349	
13	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	3	8287,50	--	24862	--	24862	--	26851
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
14	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	3	25500,00	--	76500	--	76500	--	82620
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	3	138455,89	--	415368	--	415368	--	448597
		СП - 8%			--	--	--	--		33229	
16	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1390,20	4,64	4171	14	71	2492	7197
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	4086	--		533	
17	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	3	12750,00	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
18	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	6	455,36	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
19	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	6	364,29	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
20	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	3	6739,29	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
21	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39	98,33	0,91	3835	36	728	2223	6542
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	3071	16		485	
22	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,039	72210,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
23	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1417,89	125,85	4254	378	568	2450	7240
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	3308	95		536	
24	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0201	323776,00	--	6508	--	6508	--	7029
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		Линейная арматура 0,4кВ (концевая)									
25	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2385,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	574,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
27	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	185,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1378,00	--	4134	--	4134	--	4465
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
29	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	2941,00	--	8823	--	8823	--	9529
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
30	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой/РКК553	шт.	12	479,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
31	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
32	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0015	96949,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
33	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
34	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	3	3029,04	--	9087	--	9087	--	9814
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
35	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	3	425,30	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		Опора наружного освещения /50шт/ - ЭН-7									
36	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	50	10986,16	7309,14	549308	365458	--	279364	894965
		НР - 80%, СП - 8%			3677,02	3307,07	183851	165354		66294	
37	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	50	8287,50	--	414375	--	414375	--	447525
		СП - 8%			--	--	--	--		33150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	50	25500,00	--	1275000	--	1275000	--	1377000
		СП - 8%			--	--	--	--		102000	
39	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	50	138455,89	--	6922794	--	6922794	--	7476618
		СП - 8%			--	--	--	--		553824	
40	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	1390,20	4,64	69510	232	1178	41541	119935
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	68100	--		8884	
41	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	50	12750,00	--	637500	--	637500	--	688500
		СП - 8%			--	--	--	--		51000	
42	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	100	455,36	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
43	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	100	364,29	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
44	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	50	6739,29	--	336964	--	336964	--	363921
		СП - 8%			--	--	--	--		26957	
45	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	650	98,33	0,91	63914	592	12134	37042	109033
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	51188	260		8077	
46	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,472233	72210,00	--	34100	--	34100	--	36828
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
47	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	1417,89	125,85	70894	6292	9477	40828	120660
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	55125	1580		8938	
48	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,335	323776,00	--	108465	--	108465	--	117142
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	
		Линейная арматура 0,4кВ (промежуточная)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	50	2385,00	--	119250	--	119250	--	128790
		СП - 8%			--	--	--	--		9540	
50	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	130	574,00	--	74620	--	74620	--	80590
		СП - 8%			--	--	--	--		5970	
51	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	50	185,00	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
52	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	50	3443,00	--	172150	--	172150	--	185922
		СП - 8%			--	--	--	--		13772	
53	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	50	2158,00	--	107900	--	107900	--	116532
		СП - 8%			--	--	--	--		8632	
54	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	50	3029,04	--	151452	--	151452	--	163568
		СП - 8%			--	--	--	--		12116	
55	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	50	425,30	--	21265	--	21265	--	22966
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
		Опора наружного освещения /1шт/ - ЭН-8									
56	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	10986,16	7309,14	10986	7309	--	5587	17899
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	3677	3307		1326	
57	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	1	134785,71	--	134786	--	134786	--	145569
		СП - 8%			--	--	--	--		10783	
58	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	1	8287,50	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
59	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	1	25500,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
60	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	1	138455,89	--	138456	--	138456	--	149532
		СП - 8%			--	--	--	--		11076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1390,20	4,64	1390	5	23	831	2399
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	1362	--		178	
62	Перечень	Коробка соединительная EKM-2050-2D1-586U	шт	1	12750,00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
63	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	2	455,36	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
64	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	2	364,29	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
65	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
66	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	98,33	0,91	1278	12	242	741	2180
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	1024	5		162	
67	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	72210,00	--	939	--	939	--	1014
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
68	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1417,89	125,85	1418	126	190	817	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	1102	32		179	
69	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	323776,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Линейная арматура 0,4кВ (ответвительная)									
70	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
71	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	–	555	–	555	–	599
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
73	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378,00	–	1378	–	1378	–	1488
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
74	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158,00	–	8632	–	8632	–	9323
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
75	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3082,00	–	12328	–	12328	–	13314
		СП - 8%			–	–	–	–		986	
76	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	96949,00	–	48	–	48	–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
77	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158,00	–	2158	–	2158	–	2331
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
78	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	1	3029,04	–	3029	–	3029	–	3271
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
79	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	1	425,30	–	425	–	425	–	459
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13681136	429840	12758577	480607	15288335
		Сметная заработная плата	Тенге					628639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15301341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				435940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					440211			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12758582		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						56780		
		- Накладные расходы	Тенге							480607	
		- Сметная прибыль	Тенге							1129229	
		Строительно-монтажные работы									15244561
		Оборудование									56780
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									365 869
		Итого									15 610 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9.1,9%									266 938
		Итого									15 877 369
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									317 547
		Итого:									16 251 696
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 950 204
		Всего по смете									**18 201 900**
		Всего по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**17 291 805**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Ибраимов Д.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жер Уйык ТН"

Инженер технического надзора

Актуреев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сантех-Строй Проект

Инженер авторского надзора

Жолдасов Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Элком"

Директор

Иманбердиева Р.Т.