Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО"Элком"
Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Бериктас Жамбылского района Алматинской области

Форма КС-3
Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	18.05.2022 г.	МБ	015-015-159		

			Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с начала года	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
										Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установка уличного освещения с.Бериктас Жамбылского района Алматинской области	объект	28 323 127						9 100 036	8 125 032	975 004	9 100 036

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной
_____ Ибраимов Д.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жер Уйык ТН"
Инженер технического надзора
_____ Актуреев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СантехСтрой Проект"
Инженер авторского надзора
_____ Жолтасов Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Элком"
Директор
_____ Имайбергенова Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Технический надзор: ТОО "Жер Уйык- ТН"

Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Бериктас Жамбылского района Алматинской области

АКТ

выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
		Сети ВЛ-10 КВ									
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0133333	190733,35	105275,37	2543	1404	48	1268	4116
		НР - 80%; СП - 8%			81862,20	36981,71	1091	493		305	
2	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,04	298974,00	--	11959	--	11959	--	12916
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
3	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	6760,12	997,04	20280	2991	2646	11482	34303
		НР - 72%; СП - 8%			4881,00	434,61	14643	1304		2541	
4	Перечень	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**	шт	3	10928,57	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
5	Перечень	**Привод ПРНЗ-10у1**	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		Ж/б элементы									
6	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	8983,00	3975,87	17966	7952	1354	9951	30150

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			4329,90	1889,45	8660	3779		2233	
7	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	47873,00	--	95746	--	95746	--	103406
		СП - 8%			--	--	--	--		7660	
		Стальные конструкции									
8	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
9	Перечень	Проводник ЗП 21	м	2	1103,79	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
10	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2775,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
11	Перечень	Накладка ОГ-52	шт	1	1593,75	--	1594	--	1594	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
12	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027,00	--	13027	--	13027	--	14069
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
13	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239,00	--	2239	--	2239	--	2418
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
14	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239,00	--	33717	--	33717	--	36414
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
15	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1914,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
16	Перечень	Траверса ТМ-73	шт	1	16342,77	--	16343	--	16343	--	17650
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
17	Перечень	Траверса TMs-60a	шт	1	3413,36	--	3413	--	3413	--	3686
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
18	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727,00	--	8727	--	8727	--	9425
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
19	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	957,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
21	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	1365,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
23	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL2.27	шт.	6	2518,00	--	15108	--	15108	--	16317
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
24	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14143,00	--	14143	--	14143	--	15274
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
25	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
26	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
27	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
28	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
29	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Стандартные изделия									
30	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,833	985,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
31	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,11	659,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				407325	12347	370584	22701	464430

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Устройство ответвления УО-3									
32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2426,86	528,21	2427	528	--	1714	4472
		НР - 80%; СП - 8%			1898,65	244,05	1899	244		331	
33	Перечень	Траверса ТМ-62	шт	1	9243,75	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
34	Перечень	Траверса ТМ-61	шт	3	7004,30	--	21013	--	21013	--	22694
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
35	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1492,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
36	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1072,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
37	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	985,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
38	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	9	1915,00	--	17235	--	17235	--	18614
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
39	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	50,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
40	С1252-207-2104 252-207-2104 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	467,00	--	1401	--	1401	--	1513
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
41	С1252-204-0809 252-204-0809 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы плашечные CD35	шт.	12	886,00	--	10632	--	10632	--	11483
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
42	С1252-207-1030 252-207-1030 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответлительные RP150	шт.	18	15697,00	--	282546	--	282546	--	305150
		СП - 8%			--	--	--	--		22604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				357302	528	354875	1714	387738
		РАЗДЕЛ 3. Сети наружного освещения									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,627	42090,02	16316,10	68480	26546	2066	41297	118559
		НР - 80%; СП - 8%			24504,20	7223,88	39868	11753		8782	
44	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,182	484864,00	--	573109	--	573109	--	618958
		СП - 8%			--	--	--	--		45849	
45	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,445	317171,00	--	141141	--	141141	--	152432
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
46	Ц13-080303-0405 1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6214,87	124,92	12430	250	2040	7358	21371
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	39,51	10140	79		1583	
47	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	1470	40		214	
48	С1247-301-0312 247-301-0312 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	28113,00	--	28113	--	28113	--	30362
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2946,89	27,90	2947	28	1317	1153	4428
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		328	
50	Перечень	Выключатель атоматический АЕ2046 16А	шт	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		Опора наружного освещения /4шт/ - ЭН-10									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	10986,16	7309,14	43945	29236	--	22349	71598
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	14708	13228		5303	
52	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	4	134785,71	--	539143	--	539143	--	582274
		СП - 8%			--	--	--	--		43131	
53	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	4	8287,50	--	33150	--	33150	--	35802
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
54	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	4	25500,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
55	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	4	138455,89	--	553824	--	553824	--	598130
		СП - 8%			--	--	--	--		44306	
56	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1390,20	4,64	5561	19	94	3323	9595
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	5448	--		711	
57	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	4	12750,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
58	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	8	455,36	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
59	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	4	6739,29	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
60	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	98,33	0,91	5113	48	970	2963	8722
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	4095	21		646	
61	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,052	72210,00	--	3755	--	3755	--	4055
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
62	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	2264,14	1633,20	9057	6533	26	3665	13739
		НР - 80%; СП - 8%			624,60	520,64	2498	2083		1018	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0268	323776,00	--	8677	--	8677	--	9371
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		Линейная арматура 0,4кВ (концевая)									
64	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2385,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
65	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
66	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
67	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1378,00	--	5512	--	5512	--	5953
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
68	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	2941,00	--	11764	--	11764	--	12705
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
69	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой/РКК553	шт.	16	479,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
70	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3082,00	--	12328	--	12328	--	13314
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
71	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,002	96949,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
72	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2158,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
73	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	4	3029,04	--	12116	--	12116	--	13085
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
74	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	4	425,30	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		Опора наружного освещения /48шт/ - ЭН-11									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	12	10986,16	7309,14	131834	87710	--	67047	214792
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	44124	39685		15910	
76	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	12	134785,71	--	1617429	--	1617429	--	1746823
		СП - 8%			--	--	--	--		129394	
77	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	12	8287,50	--	99450	--	99450	--	107406
		СП - 8%			--	--	--	--		7956	
78	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	12	25500,00	--	306000	--	306000	--	330480
		СП - 8%			--	--	--	--		24480	
79	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	12	138455,89	--	1661471	--	1661471	--	1794389
		СП - 8%			--	--	--	--		132918	
80	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1390,20	4,64	16682	56	282	9970	28784
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	16344	--		2132	
81	Перечень	Коробка соеднительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	12	12750,00	--	153000	--	153000	--	165240
		СП - 8%			--	--	--	--		12240	
82	Перечень	Предохранитель D01 (Е14)	шт	24	455,36	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
83	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (Е14)	шт	12	6739,29	--	80871	--	80871	--	87341
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
84	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	156	98,33	0,91	15339	142	2912	8890	26167
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	12285	62		1938	
85	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,156	72210,00	--	11265	--	11265	--	12166
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
86	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	2264,14	1633,20	27170	19599	76	10994	41217
		НР - 80%; СП - 8%			624,60	520,64	7495	6248		3053	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0744492	323776,00	--	24105	--	24105	--	26033
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
		Линейная арматура 0,4кВ (промежуточная)									
88	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	2385,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6485282	170258	6154946	180096	7198607
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8050775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6880407		
		- Накладные расходы	Тенге							204511	
		- Сметная прибыль	Тенге							596354	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									193 219
		Итого									8 243 994
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9.1,9%									140 972
		Итого									8 384 966
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									167 699
		Итого:									8 552 665
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 026 320
		Всего по смете									9 578 985
		Всего по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									9 100 036

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

_____ **Ибраимов Д.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жер Уйык ТН"

Инженер технического надзора

_____ **Актуреев М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СантехСтрой Проект"

Инженер авторского надзора

_____ **Жолдасов Н.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Элком"

Директор

_____ **Иманбердиева Р.Т.**