Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 года, доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.

А К Т № 4
выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-03										
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления										
			Установка ковера и контрольной трубки										
1	46	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	36		7158,13	2246,36	257693	80869	37939	167921	459663
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	138885	30732		34049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	126	153,00				19278		
1.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	36	404,00				14544		
2	47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер. Устройство	м3	1,44		32686,92	1226,25	47069	1766	43603	1935	52924
			НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	1700	426		3920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4688	26613,00				39089		
3	48	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	21,6		5111,60	1040,04	110411	22465	69127	26429	147787
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	18819	9599		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	23,76	1791,00				42554		
4	49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	36		7881,29	2246,36	283726	80869	63972	167921	487779
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	138885	30732		36132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	126	153,00				19278		
4.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	36	404,00				14544		
4.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	36	812,00				29232		
5	50	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	18		2305,00	--	41490	--	41490	--	44809

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		3319	
6	51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	86,4		2630,73	208,40	227295	18005	207175	4690	250544
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2115	2227		18559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	8,43264	24324,00				205116		
6.2		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000933	166454,00				155		
6.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0864	98,00				8		
			Информационная табличка/15шт/, лист ГСН-6										
7	52	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	15		2640,39	–	39606	–	10979	26051	70909
			НР - 91%; СП - 8%				1908,48	–	28627	–		5253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,003	1627035,00				4881		
7.2		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	4,5	910,00				4095		
8	53	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	15		6700,00	–	100500	–	100500	–	108540
			СП - 8%				–	–	–	–		8040	
			Узел пересечения ПВХ трехслойной Ду 63 на грунте, лист ГСН-7.1										
9	54	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026		571748,93	114529,77	1487	298	69	1225	2929
			НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	1120	118		217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000468	34153,00				16		
9.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000104	211214,00				22		
10	55	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6104		3723,00	–	9719	–	9719	–	10496
			СП - 8%				–	–	–	–		777	
11	56	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,505		1634,00	–	825	–	825	–	891
			СП - 8%				–	–	–	–		66	
12	57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00266		375391,79	106791,07	999	285	–	795	1937
			НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	714	89		143	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	58	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6866		552,00	–	1483	–	1483	–	1602
			СП - 8%				–	–	–	–		119	
14	59	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		883,00	–	1766	–	1766	–	1907
			СП - 8%				–	–	–	–		141	
15	60	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2		4497,00	–	8994	–	8994	–	9714
			СП - 8%				–	–	–	–		720	
16	61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003552		1421329,58	518898,70	5049	1843	1276	2485	8137
			НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	1930	580		603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,003552	340239,00				1209		
17	62	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2		6853,00	–	13706	–	13706	–	14802
			СП - 8%				–	–	–	–		1096	
18	63	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 75 мм	шт.	4		6853,00	–	27412	–	27412	–	29605
			СП - 8%				–	–	–	–		2193	
19	64	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0442364		49803,25	9323,07	2203	412	713	814	3259
			НР - 69%; СП - 8%				24358,40	2315,64	1078	102		241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000221	587428,00				130		
19.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000177	647579,00				115		
19.3		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,001371	219538,00				301		
20	65	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0442364		856578,00	–	37892	–	37892	–	40923
			СП - 8%				–	–	–	–		3031	
21	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2828574		81,42	1,89	104	2	65	25	140
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	37	–		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000115	508438,00				59		
22	67	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2		5111,60	1040,04	1022	208	640	245	1368
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	174	89		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,22	1791,00				394		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1220451	207022	679345	400536	1750665

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									334084	74694	--	129677	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1218248				
		Материалы		Тенге					434843				
		Всего заработная плата		Тенге						407598			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243787				
			Накладные расходы	Тенге					399722				
			Сметная прибыль	Тенге					129436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1747406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
			Сметная заработная плата	Тенге						407598			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2203				
		Материалы		Тенге					713				
		Всего заработная плата		Тенге						1180			
			Накладные расходы	Тенге					814				
			Сметная прибыль	Тенге					241				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1750664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
			Сметная заработная плата	Тенге						408778			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10										
23	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	м3	0,1		30827,28	1132,38	3083	113	2832	149	3491
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	138	26		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,102	24942,00				2544		
24	69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,156		30500,25	13379,22	4758	2087	1467	1243	6481
			НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	1204	597		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,00078	587428,00				458		
24.2		217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000624	647579,00				404		
24.3		217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,3042	295,00				90		
24.4		214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000303	439300,00				133		
25	70	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156		856578,00	--	133626	--	133626	--	144316
			СП - 8%				--	--	--	--		10690	
26	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,524		81,42	1,89	368	8	231	90	494
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	129	1		37	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000407	508438,00				207		
27	72	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство/ведомость объемов работ:поз.25/	установка	23		33541,02	1069,78	771443	24605	390320	357253	1218992
			НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	356518	8026		90296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	13,57	1791,00				24304		
27.2		241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	42,55	398,00				16935		
27.3		241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	30,59	2710,00				82899		
27.4		261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	46,69	2127,00				99310		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					913278	26813	528476	358735	1373774
									357989	8650	–	101762	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					137077				
		Материалы		Тенге					3063				
		Всего заработная плата		Тенге						294			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133626				
			Накладные расходы	Тенге					239				
			Сметная прибыль	Тенге					10986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					148302				
			Сметная заработная плата	Тенге						294			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4758				
		Материалы		Тенге					1466				
		Всего заработная плата		Тенге						1801			
			Накладные расходы	Тенге					1243				
			Сметная прибыль	Тенге					480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1801			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					771443				
		Материалы		Тенге					390320				
		Всего заработная плата		Тенге						364544			
			Накладные расходы	Тенге					357253				
			Сметная прибыль	Тенге					90296				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1218992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
			Сметная заработная плата	Тенге						364544			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1373775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
			Сметная заработная плата	Тенге						366639			

По локальной смете № 02-04

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

Установка ковера и контрольной трубки

28	44	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	30		7158,13	2246,36	214744	67391	31615	139934	383052
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	115738	25610		28374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	105	153,00				16065		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	30	404,00				12120		
29	45	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер. Устройство	м3	1,2		32686,92	1226,25	39224	1471	36336	1612	44103
			НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	1417	355		3267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,224	26613,00				32574		
30	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	18		5111,60	1040,04	92009	18721	57605	22024	123155
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	15683	7999		9123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	19,8	1791,00				35462		
31	47	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	30		7881,29	2246,36	236439	67391	53310	139934	406483
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	115738	25610		30110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	105	153,00				16065		
31.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	30	404,00				12120		
31.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	30	812,00				24360		
32	48	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	15		2305,00	–	34575	–	34575	–	37341
			СП - 8%				–	–	–	–		2766	
33	49	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72		2630,73	208,40	189413	15005	172645	3908	208787
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	1763	1856		15466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	7,0272	24324,00				170930		
33.2		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000778	166454,00				129		
33.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,072	98,00				7		
			Информационная табличка/6шт/, лист ГСН-6										
34	50	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	6		2640,39	–	15842	–	4391	10420	28363
			НР - 91%; СП - 8%				1908,48	–	11451	–		2101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0012	1627035,00				1952		
34.2		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,8	910,00				1638		
35	51	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	6		6700,00	–	40200	–	40200	–	43416
			СП - 8%				–	–	–	–		3216	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Узел выхода ПРУ газопровода Дн 63мм из грунта - лист ГСН 7.1										
36	52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026		571748,93	114529,77	1487	298	69	1225	2929
			НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	1120	118		217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000468	34153,00				16		
36.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000104	211214,00				22		
37	53	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6104		3723,00	--	9719	--	9719	--	10496
			СП - 8%				--	--	--	--		777	
38	54	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,505		1634,00	--	825	--	825	--	891
			СП - 8%				--	--	--	--		66	
39	55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00266		375391,79	106791,07	999	285	--	795	1937
			НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	714	89		143	
40	56	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6866		552,00	--	1483	--	1483	--	1602
			СП - 8%				--	--	--	--		119	
41	57	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		883,00	--	1766	--	1766	--	1907
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
42	58	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2		4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
			СП - 8%				--	--	--	--		720	
43	59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003552		1421329,58	518898,70	5049	1843	1276	2485	8137
			НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	1930	580		603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,003552	340239,00				1209		
44	60	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2		6853,00	--	13706	--	13706	--	14802
			СП - 8%				--	--	--	--		1096	
45	61	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 75 мм	шт.	4		6853,00	--	27412	--	27412	--	29605
			СП - 8%				--	--	--	--		2193	
46	62	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0442364		49803,25	9323,07	2203	412	713	814	3259
			НР - 69%; СП - 8%				24358,40	2315,64	1078	102		241	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000221	587428,00				130		
46.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000177	647579,00				115		
46.3		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,001371	219538,00				301		
47	63	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0442364	856578,00	–	37892	–	37892	–	40923
			СП - 8%				–	–	–	–		3031	
48	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,2828574	81,42	1,89	104	2	65	25	140
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	37	–		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000115	508438,00				59		
49	65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,2	5111,60	1040,04	1022	208	640	245	1368
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	174	89		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,22	1791,00				394		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					975107	173027	535237	323421	1402410
									266843	62408	–	103881	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					972904				
		Материалы		Тенге					357953				
		Всего заработная плата		Тенге						328071			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					176572				
			Накладные расходы	Тенге					322607				
			Сметная прибыль	Тенге					103640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1399151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
			Сметная заработная плата	Тенге						328071			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2203				
		Материалы		Тенге					713				
		Всего заработная плата		Тенге						1180			
			Накладные расходы	Тенге					814				
			Сметная прибыль	Тенге					241				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1402409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	Тенге						329251			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10										
50	66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3		0,1	30827,28	1132,38	3083	113	2832	149	3491
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	138	26		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	24942,00				2544		
51	67	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,156		30500,25	13379,22	4758	2087	1467	1243	6481
			НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	1204	597		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00078	587428,00				458		
51.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000624	647579,00				404		
51.3		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,3042	295,00				90		
51.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000303	439300,00				133		
52	68	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156		856578,00	--	133626	--	133626	--	144316
			СП - 8%				--	--	--	--		10690	
53	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,524		81,42	1,89	368	8	231	90	494
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	129	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000407	508438,00				207		
54	70	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство/ведомость объемов работ:поз.25/	установка	20		33541,02	1069,78	670820	21396	339408	310655	1059993
			НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	310016	6979		78518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	11,8	1791,00				21134		
54.2		241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	37	398,00				14726		
54.3		241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	26,6	2710,00				72086		
54.4		261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	40,6	2127,00				86356		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					812655	23604	477564	312137	1214775
									311487	7603	--	89984	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					137077				
		Материалы		Тенге					3063				
		Всего заработная плата		Тенге						294			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133626				
			Накладные расходы	Тенге					239				
			Сметная прибыль	Тенге					10986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					148302				
			Сметная заработная плата	Тенге						294			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4758				
		Материалы		Тенге					1466				
		Всего заработная плата		Тенге						1801			
			Накладные расходы	Тенге					1243				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1801			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				670820				
		Материалы		Тенге				339409				
		Всего заработная плата		Тенге					316995			
			Накладные расходы	Тенге				310655				
			Сметная прибыль	Тенге				78518				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1059993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
			Сметная заработная плата	Тенге					316995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1214776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					319090			
По локальной смете № 06-01												
РАЗДЕЛ 3.Блочно-модульная котельная - Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,093МВт												
55	**23**	**КП ТОО"Виаст"**	**Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,093МВт-Буран Бойлер**	**компл.**	**1**	**9570727,96**	**--**	**9570728**	**--**		**--**	**9570728**
						--	**--**	**--**	**--**	**9570728**	**--**	
55.1			*Отпускная цена -*			*9457241,07*				*9457241,07*		
55.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*113486,89*				*113486,89*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9570728**	**--**	**--**	**--**	**9570728**
								--	**--**	**9570728**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				9457241				
		Заготов.складские расходы		Тенге				113487				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9570728				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9570728				
По локальной смете № 06-02												
РАЗДЕЛ 3.Блочно-модульная котельная - Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,087МВт												
56	**23**	**КП ТОО"Виаст"**	**Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,087МВт-Буран Бойлер**	**компл.**	**1**	**9538199,39**	**--**	**9538199**	**--**		**--**	**9538199**
						--	**--**	**--**	**--**	**9538199**	**--**	
56.1			*Отпускная цена -*			*9425098,21*				*9425098,21*		
56.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*113101,18*				*113101,18*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9538199**	**--**	**--**	**--**	**9538199**
								--	**--**	**9538199**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				9425098				
		Заготов.складские расходы		Тенге				113101				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9538199				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9538199				
По локальной смете № 06-03												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-2												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,84173	228,16	228,16	9775	9775	–	1288	11948
			НР - 72%; СП - 8%			–	41,75	–	1789		885	
58	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,73727	1468,75	–	2552	–	–	1837	4740
			НР - 72%; СП - 8%			1468,75	–	2552	–		351	
59	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,6632	15,63	15,63	557	557	–	169	785
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,60	–	235		58	
60	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,6632	170,09	78,07	6066	2784	–	3343	10162
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	3282	1361		753	
61	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9158	860,22	–	7670	–	–	5522	14247
			НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	7670	–		1055	
62	6	1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	13,33	312,53	312,53	4166	4166	–	475	5013
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,53	–	660		371	
63	7	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	23,994	156,00	–	3743	–		–	4042
			СП - 8%			–	–	–	–		299	
64	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	13,33	17,57	14,80	234	197	–	87	346
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	37	83		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34763**	**17479**	–	**12721**	**51283**
								13541	**4128**	–	**3798**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34763				
		Всего заработная плата		Тенге					17669			
		Транспортные расходы		Тенге				3743				
			Накладные расходы	Тенге				12721				
			Сметная прибыль	Тенге				3798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17669			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8		159,91	0,93	1279	8	--	880	2332
			НР - 69%; СП - 8%				158,98	0,44	1272	4		173	
66	10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0285		464522,00	--	13239	--	13239	--	14298
			СП - 8%				--	--	--	--		1059	
67	11	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	57		985,00	--	56145	--	56145	--	60637
			СП - 8%				--	--	--	--		4492	
68	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	1,85		30827,28	1132,38	57030	2095	52390	2760	64573
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2545	488		4783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,887	24942,00				47066		
69	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/	м3	9,2		44184,84	1745,04	406501	16054	370405	21792	462557
			НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	20042	3906		34263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,338	36462,00				340482		
70	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016		349485,00	--	7046	--	7046	--	7610
			СП - 8%				--	--	--	--		564	
71	15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5775		334486,00	--	193166	--	193166	--	208619
			СП - 8%				--	--	--	--		15453	
72	16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034		924499,95	1417,95	31433	48	28750	2417	36558
			НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	2635	21		2708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,034	752144,00				25573		
73	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58		1688,97	19,87	9424	111	7619	1590	11896
			НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1694	16		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1		235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,392	550,00				7366		
73.2		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000893	178205,00				159		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.3		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001339	53822,00				72		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					775263	18316	728760	29439	869080
									28188	4435	--	64376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					773984				
		Материалы		Тенге					459166				
		Всего заработная плата		Тенге						31347			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					269596				
			Накладные расходы	Тенге					28559				
			Сметная прибыль	Тенге					64203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
			Сметная заработная плата	Тенге						31347			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1279				
		Всего заработная плата		Тенге						1276			
			Накладные расходы	Тенге					880				
			Сметная прибыль	Тенге					173				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					869078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						32623			
			По локальной смете № 06-04										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-2										
74	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,84173		228,16	228,16	9775	9775	--	1288	11948
			НР - 72%; СП - 8%				--	41,75	--	1789		885	
75	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,73727		1468,75	--	2552	--	--	1837	4740
			НР - 72%; СП - 8%				1468,75	--	2552	--		351	
76	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,6632		15,63	15,63	557	557	--	169	785
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,60	--	235		58	
77	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,6632		170,09	78,07	6066	2784	--	3343	10162
			НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	3282	1361		753	
78	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9158		860,22	--	7670	--	--	5522	14247
			НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	7670	--		1055	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	6	1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	13,33	312,53	312,53	4166	4166	–	475	5013
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,53	–	660		371	
80	7	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	23,994	156,00	–	3743	–		–	4042
			СП - 8%			–	–	–	–		299	
81	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	13,33	17,57	14,80	234	197	–	87	346
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	37	83		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34763	17479	–	12721	51283
								13541	4128	–	3798	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34763				
		Всего заработная плата		Тенге					17669			
		Транспортные расходы		Тенге				3743				
			Накладные расходы	Тенге				12721				
			Сметная прибыль	Тенге				3798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17669			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
82	9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	159,91	0,93	1279	8	–	880	2332
			НР - 69%; СП - 8%			158,98	0,44	1272	4		173	
83	10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0285	464522,00	–	13239	–	13239	–	14298
			СП - 8%			–	–	–	–		1059	
84	11	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	57	985,00	–	56145	–	56145	–	60637
			СП - 8%			–	–	–	–		4492	
85	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	1,85	30827,28	1132,38	57030	2095	52390	2760	64573
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2545	488		4783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,887	24942,00				47066		
86	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/	м3	9,2	44184,84	1745,04	406501	16054	370405	21792	462557

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	20042	3906		34263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,338	36462,00				340482		
87	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02016	349485,00	–	7046	–	7046	–	7610
			СП - 8%				–	–	–	–		564	
88	15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,5775	334486,00	–	193166	–	193166	–	208619
			СП - 8%				–	–	–	–		15453	
89	16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,034	924499,95	1417,95	31433	48	28750	2417	36558
			НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	2635	21		2708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,034	752144,00				25573		
90	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		5,58	1688,97	19,87	9424	111	7619	1590	11896
			НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1694	16		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,392	550,00				7366		
90.2		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000893	178205,00				159		
90.3		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001339	53822,00				72		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					775263	18316	728760	29439	869080
									28188	4435	–	64376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					773984				
		Материалы		Тенге					459166				
		Всего заработная плата		Тенге						31347			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					269596				
			Накладные расходы	Тенге					28559				
			Сметная прибыль	Тенге					64203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
			Сметная заработная плата	Тенге						31347			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1279				
		Всего заработная плата		Тенге						1276			
			Накладные расходы	Тенге					880				
			Сметная прибыль	Тенге					173				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					869078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						32623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**26691271**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1353861**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**502056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**170481**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3678144**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**7486**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**19108927**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1479149**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**561652**	

	Итого по акту:	26 691 271
НДЗ РК 8-04-05-2015	Временные здания и сооружения к = 2,9%	774 047
	Итого:	27 465 318
	Непредвиденные работы 2%	549 306
	Итого:	28 014 624
	Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514	29 416 795
	Понижающий коэффициент 0,9628172297	28 322 997
Налоговый кодекс РК	Н Д С - 12%	3 398 760
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**31 721 757**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
БИН 060240011786

Муратов Ж.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "РОСИБ"**
БИН 921040000350

Ерлан Н.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость	142 656 327,74
Лимит финансирования на 2023 г.	142 576 327,26

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	83 325 045,48	в т.ч. НДС	8 927 683,48
б) за отчетный месяц	31 721 757,00	в т.ч. НДС	3 398 760,00

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Халыктар
БИН 060240011786

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	30.12.2022	61	28.03.2023				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО		142 656 327,74					0,00	83 245 045,00	31 721 757,00	31 721 757,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Муратов Ж.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "РОСИБ"

_____ **Ерлан Н.Е.**