Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО**

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 года, доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.

А К Т № 5

выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-01										
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления										
			Установка ковера и контрольной трубки										
1	54	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/**	шт.	47		7158,13	2246,36	336432	105578	49532	219230	600115
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	181322	40122		44453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	164,5	153,00				25168		
1.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	47	404,00				18988		
2	55	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подушка под ковер. Устройство**	м3	1,88		32686,92	1226,25	61451	2306	56926	2526	69095
			НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	2219	557		5118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,9176	26613,00				51033		
3	56	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	28,2		5111,60	1040,04	144147	29330	90247	34504	192943
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	24570	12532		14292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	31,02	1791,00				55557		
4	57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/**	шт.	47		7881,29	2246,36	370421	105578	83521	219230	636823
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	181322	40122		47172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	164,5	153,00				25168		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	47	404,00				18988		
4.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	47	812,00				38164		
5	58	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23		2305,00	--	53015	--	53015	--	57256
			СП - 8%				--	--	--	--		4241	
6	59	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	0,5		3657,00	--	1828	--	1828	--	1974
			СП - 8%				--	--	--	--		146	
7	60	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	112,8		2630,73	208,40	296746	23508	270477	6123	327098
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2761	2908		24230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	11,00928	24324,00				267790		
7.2		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001218	166454,00				203		
7.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1128	98,00				11		
			Информационная табличка/11шт/, лист ГСН-6										
8	61	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	11		2640,39	--	29044	--	8051	19104	52000
			НР - 91%; СП - 8%				1908,48	--	20993	--		3852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0022	1627035,00				3579		
8.2		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	3,3	910,00				3003		
9	62	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	11		6700,00	--	73700	--	73700	--	79596
			СП - 8%				--	--	--	--		5896	
			Узел ввода ПВХ трубопровода Ду 90 по проекту, лист ГСН										
10	63	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00125		1226569,54	535557,72	1533	670	113	970	2704
			НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	750	231		200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,0625	874,00				55		
10.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000163	211214,00				34		
11	64	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,255		10450,00	--	13115	--	13115	--	14164
			СП - 8%				--	--	--	--		1049	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	65	261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,202	3425,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
13	66	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1221,00	--	1221	--	1221	--	1319
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
14	67	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
			СП - 8%			--	--	--	--		611	
15	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002334	1421329,58	518898,70	3317	1211	838	1633	5346
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	1268	381		396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,002334	340239,00				794		
16	69	241-513-0403 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм, длиной 350 мм	шт.	1	57028,00	--	57028	--	57028	--	61590
			СП - 8%			--	--	--	--		4562	
17	70	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	6853,00	--	13706	--	13706	--	14802
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
18	71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00132	375391,79	106791,07	496	141	1	394	962
			НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	354	44		71	
19	72	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3332	1101,00	--	1468	--	1468	--	1585
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
20	73	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0302423	49803,25	9323,07	1506	282	487	557	2228
			НР - 69%; СП - 8%			24358,40	2315,64	737	70		165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005 0,000151	587428,00				89		
20.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004 0,000121	647579,00				78		
20.3		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031 0,000938	219538,00				206		
21	74	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0302423	856578,00	--	25905	--	25905	--	27977
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
22	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8770253	81,42	1,89	71	1	45	17	96

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				28,46	0,29	25	--		7	
22.1		236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000079	508438,00				40		
23	76	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,03		5111,60	1040,04	153	31	96	37	205
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	26	13		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	0,033	1791,00				59		
24	77	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013		571748,93	114529,77	743	149	34	612	1464
			НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	560	59		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,000234	34153,00				8		
24.2		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,000052	211214,00				11		
25	78	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,3052		3723,00	--	4859	--	4859	--	5248
			СП - 8%				--	--	--	--		389	
26	79	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525		1634,00	--	413	--	413	--	446
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
27	80	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		883,00	--	883	--	883	--	954
			СП - 8%				--	--	--	--		71	
28	81	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
			СП - 8%				--	--	--	--		360	
29	82	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001469		1421329,58	518898,70	2088	762	528	1028	3365
			НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	798	240		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,001469	340239,00				500		
30	83	241-513-0402 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 150 мм	шт.	1		43621,00	--	43621	--	43621	--	47111
			СП - 8%				--	--	--	--		3490	
31	84	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1		6853,00	--	6853	--	6853	--	7401
			СП - 8%				--	--	--	--		548	
32	85	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133		332118,99	84330,63	442	113	--	360	867
			НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	329	35		64	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	86	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,3433	552,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%				--	--	--	--		59	
34	87	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций		0,0224365	49803,25	9323,07	1117	209	361	413	1652
			НР - 69%; СП - 8%				24358,40	2315,64	547	52		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000112	587428,00				66		
34.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,00009	647579,00				58		
34.3		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,000696	219538,00				153		
35	88	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0224365	856578,00	--	19219	--	19219	--	20756
			СП - 8%				--	--	--	--		1537	
36	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,6506594	81,42	1,89	53	1	33	13	71
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	19	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000059	508438,00				30		
37	90	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,1	5111,60	1040,04	511	104	320	122	684
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	87	44		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,11	1791,00				197		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1580671	269974	892010	506873	2254548
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					418687	97410	--	167000	
			Материалы	Тенге					1578048				
			Всего заработная плата	Тенге					560761				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						514691			
			Накладные расходы	Тенге					330400				
			Сметная прибыль	Тенге					505903				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					166713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2250664				
			Сметная заработная плата	Тенге									359
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						514691			
			Материалы	Тенге					2623				
			Всего заработная плата	Тенге					850				
			Накладные расходы	Тенге						1406			
			Сметная прибыль	Тенге					970				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3880				
			Сметная заработная плата	Тенге									1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2254544	1406			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									360
			Сметная заработная плата	Тенге						516097			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10										
38	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	м3	0,1		30827,28	1132,38	3083	113	2832	149	3491
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	138	26		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,102	24942,00				2544		
39	92	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,156		30500,25	13379,22	4758	2087	1467	1243	6481
			НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	1204	597		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1		222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,00078	587428,00				458		
39.2		217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000624	647579,00				404		
39.3		217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,3042	295,00				90		
39.4		214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000303	439300,00				133		
40	93	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156		856578,00	--	133626	--	133626	--	144316
			СП - 8%				--	--	--	--		10690	
41	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,524		81,42	1,89	368	8	231	90	494
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	129	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000407	508438,00				207		
42	95	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство/ведомость объемов работ:поз.27/**	установка	34		33541,02	1069,78	1140395	36372	576996	528114	1801989
			НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	527027	11864		133481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,59	20,06	1791,00				35927		
42.2		241-101-0108	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	1,85	62,9	398,00				25034		
42.3		241-101-0128	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм**	м	1,33	45,22	2710,00				122546		
42.4		261-305-0224	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	2,03	69,02	2127,00				146806		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1282230	38580	715152	529596	1956771
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					528498	12488	--	144947	
			Материалы	Тенге					137077				
			Всего заработная плата	Тенге					3063				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						294			
			Накладные расходы	Тенге					133626				
									239				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				10986				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148302				
			Сметная заработная плата	Тенге					294			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4758				
			Материалы	Тенге				1466				
			Всего заработная плата	Тенге					1801			
			Накладные расходы	Тенге				1243				
			Сметная прибыль	Тенге				480				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1801			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1140395				
			Материалы	Тенге				576995				
			Всего заработная плата	Тенге					538891			
			Накладные расходы	Тенге				528114				
			Сметная прибыль	Тенге				133481				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1801990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					538891			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1956773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					540986			

По локальной смете 02-02

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

43	57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.175	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью**									
			НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	2	5786,94	547,04	11574	1094	6808	3660	16453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1835,90	12,72	3672	25		1219	
43.1		**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,004375 0,00875**	**178205,00**				**1559**		
43.2		**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,001715 0,00343**	**1358578,00**				**4660**		
44	58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.125	**Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью**									
			НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	2	4133,53	390,74	8267	781	4863	2614	11752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1311,36	9,09	2623	18		871	
44.1		**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,003125 0,00625**	**178205,00**				**1114**		
44.2		**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,001225 0,00245**	**1358578,00**				**3329**		
45	59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.075	**Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью**									
			НР - 99%; СП - 8%	**футляр**	1	2480,13	234,45	2480	234	1459	784	3526
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			786,82	5,45	787	5		261	
45.1		**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,001875 0,001875**	**178205,00**				**334**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.2		261-107-0447	Каболка	т	0,000735	0,000735	1358578,00				999		
			Установка ковера и контрольной трубки										
46	60	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	46		7158,13	2246,36	329274	103333	48477	214566	587347
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	177464	39269		43507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	161	153,00				24633		
46.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	46	404,00				18584		
47	61	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер. Устройство	м3	1,84		32686,92	1226,25	60144	2257	55715	2472	67626
			НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	2172	545		5009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,8768	26613,00				49947		
48	62	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	27,6		5111,60	1040,04	141080	28705	88328	33770	188838
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	24047	12265		13988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	30,36	1791,00				54375		
49	63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/ведомость объемов работ:поз.17/	шт.	46		7881,29	2246,36	362539	103333	81742	214566	623273
			НР - 99%; СП - 8%				3857,92	853,67	177464	39269		46168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	161	153,00				24633		
49.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	46	404,00				18584		
49.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	46	812,00				37352		
50	64	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,5		2305,00	--	47252	--	47252	--	51032
			СП - 8%				--	--	--	--		3780	
51	65	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Сегмент.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	2,5		3657,00	--	9142	--	9142	--	9873
			СП - 8%				--	--	--	--		731	
52	66	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	110,4		2630,73	208,40	290433	23007	264723	5993	320140
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2703	2846		23714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	10,77504	24324,00				262092		
52.2		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001192	166454,00				198		
52.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1104	98,00				11		
			Информационная табличка/12шт/, лист ГСН-6/ведомость объемов										
53	67	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	12		2640,39	--	31685	--	8783	20841	56728

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				1908,48	--	22902	--		4202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0024	1627035,00				3905		
53.2		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	3,6	910,00				3276		
54	68	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	12		6700,00	--	80400	--	80400	--	86832
			СП - 8%				--	--	--	--		6432	
			Укладка ПВХ трубопровода Ду 90 по грунту, лист ГСН										
55	69	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00125		1248049,54	538197,72	1560	673	137	970	2733
			НР - 99%; СП - 8%				599720,00	184416,37	750	231		202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,0625	874,00				55		
55.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000163	211214,00				34		
55.3		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,0785	300,00				24		
56	70	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,255		10450,00	--	13115	--	13115	--	14164
			СП - 8%				--	--	--	--		1049	
57	71	261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,202		3425,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%				--	--	--	--		55	
58	72	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00132		381847,79	107847,07	504	142	8	394	970
			НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	354	44		72	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,02376	300,00				7		
59	73	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3332		1101,00	--	1468	--	1468	--	1585
			СП - 8%				--	--	--	--		117	
60	74	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1		1221,00	--	1221	--	1221	--	1319
			СП - 8%				--	--	--	--		98	
61	75	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1		7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
			СП - 8%				--	--	--	--		611	
62	76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002334		1421329,58	518898,70	3317	1211	838	1633	5346
			НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	1268	381		396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.1		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,002334	340239,00				794		
63	77	241-513-0403 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм, длиной 350 мм	шт.	1		57028,00	--	57028	--	57028	--	61590
			СП - 8%				--	--	--	--		4562	
64	78	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2		6853,00	--	13706	--	13706	--	14802
			СП - 8%				--	--	--	--		1096	
65	79	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0308703		49803,25	9323,07	1537	287	498	568	2274
			НР - 69%; СП - 8%				24358,40	2315,64	752	71		168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000154	587428,00				91		
65.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000123	647579,00				80		
65.3		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,000957	219538,00				210		
66	80	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0308703		856578,00	--	26443	--	26443	--	28558
			СП - 8%				--	--	--	--		2115	
67	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8952373		81,42	1,89	73	1	47	18	98
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	25	--		7	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000081	508438,00				41		
68	82	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,03		5111,60	1040,04	153	31	96	37	205
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	26	13		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,033	1791,00				59		
69	83	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013		571748,93	114529,77	743	149	34	612	1464
			НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	560	59		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000234	34153,00				8		
69.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000052	211214,00				11		
70	84	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,3052		3723,00	--	4859	--	4859	--	5248
			СП - 8%				--	--	--	--		389	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	85	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	1634,00	--	413	--	413	--	446
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
72	86	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	883,00	--	883	--	883	--	954
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
73	87	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
74	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001469	1421329,58	518898,70	2088	762	528	1028	3365
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	798	240		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1		**261-301-0254**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**1 0,001469**	**340239,00**				**500**		
75	89	241-513-0402 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 150 мм	шт.	1	43621,00	--	43621	--	43621	--	47111
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
76	90	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	6853,00	--	6853	--	6853	--	7401
			СП - 8%			--	--	--	--		548	
77	91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133	332118,99	84330,63	442	113	--	360	867
			НР - 99%; СП - 8%			247736,00	25956,70	329	35		64	
78	92	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3433	552,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
79	93	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0224365	49803,25	9323,07	1117	209	361	413	1652
			НР - 69%; СП - 8%			24358,40	2315,64	547	52		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1		**222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,005 0,000112**	**587428,00**				**66**		
79.2		**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,004 0,00009**	**647579,00**				**58**		
79.3		**261-107-0576**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,031 0,000696**	**219538,00**				**153**		
80	94	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0224365	856578,00	--	19219	--	19219	--	20756
			СП - 8%			--	--	--	--		1537	
81	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6506594	81,42	1,89	53	1	33	13	71

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	19	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000059	508438,00				30		
82	96	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1		5111,60	1040,04	511	104	320	122	684
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	87	44		51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,11	1791,00				197		
83	97	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
			СП - 8%				--	--	--	--		360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1593260	266427	907484	505434	2266591
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					419349	95412	--	167891	
			Материалы	Тенге					1590606				
			Всего заработная плата	Тенге					562939				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						513339			
			Накладные расходы	Тенге					343686				
			Сметная прибыль	Тенге					504453				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					167601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2262660				
			Сметная заработная плата	Тенге						513339			359
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2654				
			Материалы	Тенге					860				
			Всего заработная плата	Тенге						1422			
			Накладные расходы	Тенге					981				
			Сметная прибыль	Тенге					290				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1422			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2266585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									360
			Сметная заработная плата	Тенге						514761			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10										
84	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	0,1		30827,28	1132,38	3083	113	2832	149	3491
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	138	26		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	24942,00				2544		
85	99	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,156		30500,25	13379,22	4758	2087	1467	1243	6481
			НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	1204	597		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00078	587428,00				458		
85.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000624	647579,00				404		
85.3		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,3042	295,00				90		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000303	439300,00				133		
86	100	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,156	856578,00	--	133626	--	133626	--	144316
			СП - 8%				--	--	--	--		10690	
87	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,524	81,42	1,89	368	8	231	90	494
			НР - 69%; СП - 8%				28,46	0,29	129	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000407	508438,00				207		
88	102	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство/ведомость объемов работ:поз.27/	установка		26	33541,02	1069,78	872067	27815	441231	403852	1377992
			НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	403021	9073		102073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	15,34	1791,00				27474		
88.2		241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	48,1	398,00				19144		
88.3		241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	34,58	2710,00				93712		
88.4		261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	52,78	2127,00				112263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1013902	30023	579387	405334	1532774
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					404492	9697	--	113539	
			Материалы	Тенге					137077				
			Всего заработная плата	Тенге					3063				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						294			
			Накладные расходы	Тенге					133626				
			Сметная прибыль	Тенге					239				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10986				
			Сметная заработная плата	Тенге					148302				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						294			
			Материалы	Тенге					4758				
			Всего заработная плата	Тенге					1466				
			Накладные расходы	Тенге						1801			
			Сметная прибыль	Тенге					1243				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6481				
			Сметная заработная плата	Тенге									1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						1801			
			Материалы	Тенге					872067				
			Всего заработная плата	Тенге					441231				
			Накладные расходы	Тенге						412094			
			Сметная прибыль	Тенге					403852				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					102073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1377992				
			Сметная заработная плата	Тенге									296
										412094			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1532775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					414189			
			По локальной смете № 06-01									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-2									
89	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	42,84173	228,16	228,16	9775	9775	--	1288	11948
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,75	--	1789		885	
90	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	1,73727	1468,75	--	2552	--	--	1837	4740
			НР - 72%; СП - 8%			1468,75	--	2552	--		351	
91	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	35,6632	15,63	15,63	557	557	--	169	785
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,60	--	235		58	
92	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,6632	170,09	78,07	6066	2784	--	3343	10162
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	3282	1361		753	
93	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,9158	860,22	--	7670	--	--	5522	14247
			НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7670	--		1055	
94	6	1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	13,33	312,53	312,53	4166	4166	--	475	5013
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,53	--	660		371	
95	7	412-101-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/**	т·км	23,994	156,00	--	3743	--		--	4042
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
96	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1,2 группы грунтов**	м3	13,33	17,57	14,80	234	197	--	87	346
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	37	83		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34763	17479	--	12721	51283
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13541	4128	--	3798	
			Всего заработная плата	Тенге				34763				
			Транспортные расходы	Тенге					17669			
			Накладные расходы	Тенге				3743				
			Сметная прибыль	Тенге				12721				
								3798				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51282				16
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17669			
			Сметная заработная плата	Тенге				51282				16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17669			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

97	9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	159,91	0,93	1279	8	--	880	2332
			НР - 69%; СП - 8%			158,98	0,44	1272	4		173	
98	10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0285	464522,00	--	13239	--	13239	--	14298
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
99	11	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	57	985,00	--	56145	--	56145	--	60637
			СП - 8%			--	--	--	--		4492	
100	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	1,85	30827,28	1132,38	57030	2095	52390	2760	64573
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2545	488		4783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,887	24942,00				47066		
101	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/	м3	9,2	44184,84	1745,04	406501	16054	370405	21792	462557
			НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	20042	3906		34263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 9,338	36462,00				340482		
102	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	349485,00	--	7046	--	7046	--	7610
			СП - 8%			--	--	--	--		564	
103	15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5775	334486,00	--	193166	--	193166	--	208619
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	
104	16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	924499,95	1417,95	31433	48	28750	2417	36558
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	2635	21		2708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,034	752144,00				25573		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58		1688,97	19,87	9424	111	7619	1590	11896
			НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1694	16		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1		235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,392	550,00				7366		
105.2		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000893	178205,00				159		
105.3		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001339	53822,00				72		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					775263	18316	728760	29439	869080
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					28188	4435	--	64376	
			Материалы	Тенге					773984				
			Всего заработная плата	Тенге					459166				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						31347			
			Накладные расходы	Тенге					269596				
			Сметная прибыль	Тенге					28559				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					64203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					866746				
			Сметная заработная плата	Тенге									24
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						31347			
			Всего заработная плата	Тенге					1279				
			Накладные расходы	Тенге						1276			
			Сметная прибыль	Тенге					880				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2332				
			Сметная заработная плата	Тенге									1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1276			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					869078				
			Сметная заработная плата	Тенге									25
										32623			

По локальной смете № 06-02

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КЖ-2

106	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,84173		228,16	228,16	9775	9775	--	1288	11948
			НР - 72%; СП - 8%				--	41,75	--	1789		885	
107	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,73727		1468,75	--	2552	--	--	1837	4740
			НР - 72%; СП - 8%				1468,75	--	2552	--		351	
108	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,6632		15,63	15,63	557	557	--	169	785
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,60	--	235		58	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,6632	170,09	78,07	6066	2784	--	3343	10162
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	3282	1361		753	
110	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,9158	860,22	--	7670	--	--	5522	14247
			НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7670	--		1055	
111	6	1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	13,33	312,53	312,53	4166	4166	--	475	5013
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,53	--	660		371	
112	7	412-101-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/**	т·км	23,994	156,00	--	3743	--		--	4042
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
113	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1,2 группы грунтов**	м3	13,33	17,57	14,80	234	197	--	87	346
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	37	83		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34763	17479	--	12721	51283
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13541	4128	--	3798	
		Всего заработная плата		Тенге				34763				
		Транспортные расходы		Тенге					17669			
			Накладные расходы	Тенге				3743				
			Сметная прибыль	Тенге				12721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51282				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17669			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51282				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
									17669			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

114	9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	8	159,91	0,93	1279	8	--	880	2332
			НР - 69%; СП - 8%			158,98	0,44	1272	4		173	
115	10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0285	464522,00	--	13239	--	13239	--	14298
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
116	11	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	57	985,00	--	56145	--	56145	--	60637
			СП - 8%			--	--	--	--		4492	
117	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	м3	1,85	30827,28	1132,38	57030	2095	52390	2760	64573

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2545	488		4783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1		**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,887**	**24942,00**				**47066**		
118	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/**	м3	9,2		44184,84	1745,04	406501	16054	370405	21792	462557
			НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	20042	3906		34263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1		**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**9,338**	**36462,00**				**340482**		
119	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016		349485,00	--	7046	--	7046	--	7610
			СП - 8%				--	--	--	--		564	
120	15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,5775		334486,00	--	193166	--	193166	--	208619
			СП - 8%				--	--	--	--		15453	
121	16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,034		924499,95	1417,95	31433	48	28750	2417	36558
			НР - 91%; СП - 8%				77488,00	616,89	2635	21		2708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,034**	**752144,00**				**25573**		
122	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,58		1688,97	19,87	9424	111	7619	1590	11896
			НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1694	16		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**13,392**	**550,00**				**7366**		
122.2		**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,000893**	**178205,00**				**159**		
122.3		**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,001339**	**53822,00**				**72**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					775263	18316	728760	29439	869080
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					28188	4435	--	64376	
			Материалы	Тенге					773984				
			Всего заработная плата	Тенге					459166				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						31347			
			Накладные расходы	Тенге					269596				
			Сметная прибыль	Тенге					28559				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					64203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					866746				24
			Сметная заработная плата	Тенге						31347			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1279				
			Всего заработная плата	Тенге						1276			
			Накладные расходы	Тенге					880				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				173				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				869078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					32623			
			По локальной смете № 06-03									
			РАЗДЕЛ 3.Блочно-модульная котельная - Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,07МВт									
123	**23**	**КП ТОО"Виаст"**	**Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,07МВт-Буран Бойлер**	**компл.**	**1**	**9270299,50**	**--**	**9270300**	**--**		**--**	**9270300**
						--	**--**	**--**	**--**	**9270300**	**--**	
123.1			*Отпускная цена -*			*9160375,00*				*9160375,00*		
123.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*109924,50*				*109924,50*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9270300**	**--**	**--**	**--**	**9270300**
								--	**--**	**9270300**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**9160375**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**109924**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**9270299**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9270299**				
			По локальной смете № 06-04									
			РАЗДЕЛ 3.Блочно-модульная котельная - Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,046МВт									
124	**23**	**КП ТОО"Виаст"**	**Котельная мобильная(инветарная) теплопроизводительностью 0,046МВт-Буран Бойлер**	**компл.**	**1**	**9362463,79**	**--**	**9362464**	**--**		**--**	**9362464**
						--	**--**	**--**	**--**	**9362464**	**--**	
124.1			*Отпускная цена -*			*9251446,43*				*9251446,43*		
124.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*111017,36*				*111017,36*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9362464**	**--**	**--**	**--**	**9362464**
								--	**--**	**9362464**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**9251446**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**111017**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**9362463**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9362463**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28484159**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1854484**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**676594**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**232133**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4551556**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**7486**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**18632762**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2031557**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**729725**	

Итого по акту без стоимости оборудования (28 484 159 - 9 270 300 - 9 362 464): 9 851 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				7486				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18632762		
		- Накладные расходы	Тенге							2031557	
		- Сметная прибыль	Тенге							729725	

	Итого по акту без стоимости оборудования (28 484 159 - 9 270 300 - 9 362 464):	9 851 395
НДЗ РК 8-04-05-2015	Временные здания и сооружения к = 2,9%	285 690
	Итого:	10 137 085
	Непредвиденные работы 2%	202 742
	Итого:	10 339 827
	Итого по акту с оборудованием:	28 972 591
	Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514	30 422 710
	Понижающий коэффициент 0,9628172297	29 291 509
Налоговый кодекс РК	Н Д С - 12%	3 514 981
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**32 806 490**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
БИН 060240011786

Муратов Ж.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "РОСИБ"**
БИН 921040000350

Ерлан Н.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 142 656 327,74

Лимит финансирования на 2023 г. 142 576 327,26

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	116 131 535,48	в т.ч. НДС	12 442 664,48
б) за отчетный месяц	32 806 490,00	в т.ч. НДС	3 514 981,00

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Халыктар
БИН 060240011786

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	30.12.2022	61	28.03.2023				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО		142 656 327,74					0,00	116 051 535,00	32 806 490,00	32 806 490,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Муратов Ж.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "РОСИБ"

_____ **Ерлан Н.Е.**