Форма 7

Наименование стройки Строительство электроснабжения в поселке Индерборский

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	543	ОТП
2	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F 207	м.	1 367	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
3	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	176	ОТП
4	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	101	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	243-701-0341 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6	км	4,257	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
6	243-701-0358 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х120+1х95	км	1,952	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	18,478883	ОТП (задано проектом)
8	243-701-0327 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70-0.6/1.0	км	1,935	ОТП
9	243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х120+1х95-0.6/1.0	км	1,365	ОТП
10	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа П1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	253	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1 320	ОТП (задано проектом)
12	243-701-0319 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54.6-0.6/1.0	км	2,372	ОТП (задано проектом)
13	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	7,54	ОТП
14	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 209,6	ОТП
15	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Панель металическая с калиткой	т	1,45416	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 24.5.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	25,92	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	403	ОТП

1	2	3	4	5	6
18	243-701-0317 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	1,008	ОТП
19	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,4	ОТП
20	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	599	ОТП (задано проектом)
21	252-207-1147 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 95-120 клиновой	шт.	50	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	1,722	ОТП (задано проектом)
24	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	83	ОТП
25	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	446	ОТП (задано проектом)
26	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный,	шт.	287	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	243-701-0829 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х50+1х54-0,6/1,0	км	0,731	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	243-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	0,13	ОТП (задано проектом)
29	252-207-1133 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	305	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	221-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБС24.5.6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	$м^3$	8,148	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	215	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF 27	шт.	84	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	225	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
34	243-701-0315 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	км	0,672	ОТП (задано проектом)
35	243-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х70(мк)-10	км	0,085	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	212-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	11,76	ОТП
37	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 980	ОТП (задано проектом)
38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1761498	ОТП
39	243-701-0323 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	км	0,11	ОТП
40	252-106-0112 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПФ70В 212V	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа SML 70/10	шт.	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	332	ОТП (задано проектом)
43	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 6, оцинкованный, Т.П.3.406.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
45	243-701-0834 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95+1х70-0,6/1,0	км	0,112	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	83,8742666	ОТП (задано проектом)
47	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей	м	300	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА16 анкерный	шт.	305	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,8	ОТП
50	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,441456	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	252-207-0706 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CS 10-3 анкерный	шт.	265	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	252-201-0218 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа UU-7-16 специальное	шт.	48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	12	ОТП (задано проектом)
55	252-207-1729 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-10/12,5/2УХЛ1 на напряжение 10 кВ	комплект	15	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
56	252-207-1142 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN-70RPI	шт.	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный,	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	252-207-1145 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN-70 Rpi	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,12096	ОТП
60	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.406.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
61	252-207-2105 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
62	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
63	252-207-1809 *СпрСЦ 10.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	100	ОТП (задано проектом)
64	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1 149	ОТП (задано проектом)
65	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,51224	ОТП
66	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-70/120-СЛ-нб	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
67	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный,	шт.	61	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	252-206-0116 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный герметичный, типа RP 150	шт.	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
69	241-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	20	ОТП (задано проектом)
70	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	835	ОТП (задано проектом)
71	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	75,19	ОТП (задано проектом)
72	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный,	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,173	ОТП (задано проектом)
74	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	843	ОТП (задано проектом)
75	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CI 25-150	шт.	248	ОТП (задано проектом)
76	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2003, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-10 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	252-207-4802 *СпрСЦ 10.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	8	ОТП (задано проектом)
78	252-207-1042 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 150 ОС прокалывающий	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Крепежный зажим для кабеля/трубы/бугель типа NB20	шт.	632	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	261-404-0476 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	ОТП (задано проектом)
81	252-207-0553 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-12 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
82	252-207-0424 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа ТТА-50	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	26	ОТП (задано проектом)
84	252-207-0260 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа П-1 стяжка, П.1.407.1-164	шт.	13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	105,8	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
86	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	29	ОТП (задано проектом)
87	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный,	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,96576	ОТП
89	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная,	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
90	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки 100х100 мм, толщиной 8 мм	т	0,098	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный,	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	252-207-0552 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-08 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	74	ОТП (задано проектом)
94	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	36	ОТП (задано проектом)
95	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0354	ОТП
96	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2004, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-11 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
97	261-404-0565 *РСНБ РК 2022*	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	ОТП (задано проектом)
98	243-701-0506 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20	км	0,036	ОТП (задано проектом)
99	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,037157	ОТП (задано проектом)
100	241-102-0175 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,2 мм	м	8	ОТП (задано проектом)
101	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	45	ОТП (задано проектом)
102	217-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0072	ОТП
103	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
104	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный,	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
105	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-09 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
106	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки 80х80 мм, толщиной 6 мм	т	0,05967	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,02514	ОТП (задано проектом)
108	247-204-3426 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
109	252-207-0718 *СпрСЦ 10.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	8	ОТП (задано проектом)
110	252-205-1401 *РСНБ РК 2022*	Разрядник вентильный типа РВО-1	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
111	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный,	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	252-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35 соединительный	шт.	39	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
113	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	ОТП
114	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0025616	ОТП (задано проектом)
115	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	ОТП (задано проектом)
116	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	17,1571333	ОТП
117	252-206-0313 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-2	шт.	15	ОТП (задано проектом)
118	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки 80х80 мм, толщиной 8 мм	т	0,03978	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,08064	ОТП
120	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-9 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
121	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	252-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа К 9	шт.	37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
123	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная,	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-9 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
125	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0045392	ОТП (задано проектом)
126	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27,0050658	ОТП (задано проектом)
127	243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,077	ОТП (задано проектом)
128	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70-2Т	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
129	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-9 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	252-207-2105 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный,	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
132	252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5, оцинкованная,	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
133	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2003, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-10 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
134	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016098	ОТП (задано проектом)
135	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0158853	ОТП (задано проектом)
136	261-404-0553 *РСНБ РК 2022*	Привод ПРНЗ-10	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа CD 35	шт.	28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
138	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная,	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70	км	0,016	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа К9	шт.	47	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
141	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П-3ц	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
142	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	ОТП (задано проектом)
143	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	ОТП (задано проектом)
144	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	43,3986552	ОТП (задано проектом)
145	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.27,0002-26 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.12.0019-9 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	ОТП (задано проектом)
149	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный,	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	261-107-0424 *РСНБ РК 2022*	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,945	ОТП (задано проектом)
151	243-907-5104 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,088	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
152	236-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0030348	ОТП (задано проектом)
153	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001764	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный,	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные типа Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
156	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00844	ОТП (задано проектом)
157	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный,	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,7952	ОТП (задано проектом)
159	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
160	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0020901	ОТП (задано проектом)
161	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МП 6 мм2	км	0,005	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0027074	ОТП (задано проектом)
163	243-907-5109 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М20	1000 шт.	0,012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
165	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,888	ОТП (задано проектом)
166	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,015	ОТП (задано проектом)
167	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	ОТП
168	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	ОТП (задано проектом)
169	243-907-5109 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М20х260	1000 шт.	0,006	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	261-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1,5	ОТП (задано проектом)
171	243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,012	ОТП (задано проектом)
172	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4324	ОТП (задано проектом)
173	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00174	ОТП (задано проектом)
174	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000198	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	ОТП (задано проектом)
176	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	т	0,000275	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
177	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009187	ОТП (задано проектом)
178	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,13452	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
179	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2376	ОТП (задано проектом)
180	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
181	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,376	ОТП (задано проектом)
182	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,662184	ОТП (задано проектом)
183	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000618	ОТП (задано проектом)
184	243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,003	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
185	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,042	ОТП
186	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000055	ОТП
187	251-304-0306 *РСНБ РК 2022*	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,000036	ОТП (задано проектом)
188	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1,834	ОТП
189	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000442	ОТП (задано проектом)
190	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,114928	ОТП (задано проектом)
191	251-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,000024	ОТП
192	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0004766	ОТП (задано проектом)
193	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000048	ОТП (задано проектом)
194	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0132437	ОТП (задано проектом)
195	251-304-0306 *РСНБ РК 2022*	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 8Н ГОСТ 21797-2014	т	0,000009	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
196	251-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	т	0,000006	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
197	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,009	ОТП (задано проектом)
198	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
199	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	ОТП (задано проектом)
200	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0044146	ОТП
201	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
202	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	ОТП (задано проектом)
203	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,984	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
II. Оборудование					
1	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	4	ОТП
2	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	ОТП
3	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	8	ОТП