Форма 7

Наименование стройки Строительства крытого бассейна в летнем парке по улице Асатова в селе Улытау, Улытауского района

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2023 года, Версия АВС 2023.10 от 06.10.2023 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	295,306	118 468	##########
2	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	Пенетрон "Адмикс" 4кг на $1м^3$ бетона.Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	193,6	98 056	18 983 641,6
3	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	29,9728	577 968	##########
4	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	348,47995	41 386	##########
5	222-502-0110	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	539,3	23 212	12 518 231,6
6	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	466,827957	21 994	##########
7	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	24,8768	409 855	##########

1	2	3	4	5	6	7
8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	401,376002	23 930	9 604 927,73
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	29,8909601	302 325	9 036 784,51
10	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 289,27187	6 853	8 835 380,13
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	##########	6 930	7 931 992,25
12	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	204,016	37 064	7 561 649,02
13	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 033,38585	7 056	7 291 570,56
14	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	65,175264	110 577	7 206 885,17
15	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,3968	533 578	6 614 659,75
16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	176,58082	37 400	6 604 122,67
17	247-102-2442 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный IP40 мощностью 32Вт OPL/S ECO LED 600 4000K	шт.	71	79 098	5 615 958
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4 009,83636	1 351	5 417 288,92
19	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	704,22	7 575	5 334 466,5
20	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2 083,6662	2 523	5 257 089,82
21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	24,8418085	200 405	4 978 422,63
22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Оптимальная смесь ГОСТ 23735-2014	$м^3$	658,7024	7 392	4 869 128,14
23	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	$м^3$	111,24	34 936	3 886 280,64
24	217-203-1801	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм	$м^2$	3 935,1253	984	3 872 163,3
25	ТТОО "Компания Дискавери"	Материалы облицовки чаши бассейна	компл	1	3 816 267,86	3 816 267,86
26	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	100,90988	35 199	3 551 926,87
27	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	83,636	39 049	3 265 902,16

1	2	3	4	5	6	7
28	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	83,3085599	36 405	3 032 848,12
29	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	719,3025	4 122	2 964 964,9
30	ТТОО "Компания Дискавери"	Материалы облицовки чаши бассейна	компл	1	2 869 500,89	2 869 500,89
31	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	6,6352	427 300	2 835 220,96
32	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 БК 100х25х10	$м^3$	41,875	67 195	2 813 790,62
33	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	$м^3$	93,18884	27 682	2 579 653,47
34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	##########	1 590	2 504 088,34
35	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	345,5964	7 242	2 502 809,13
36	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	46,342	53 690	2 488 101,98
37	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	72,879	33 835	2 465 860,96
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,526529	382 476	2 113 764,71
39	234-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Звукоизолирующая подложка Пенотерм, Д=8мм	$м^2$	303,74	6 874	2 087 908,76
40	252-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШН-18	шт.	114	17 363	1 979 382
41	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 105,2885	1 734	1 916 570,26
42	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	29	63 513	1 841 877
43	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	686,6844	2 551	1 751 731,9
44	245-102-0106	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	590	2 805	1 654 950
45	254-103-0601	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	158	9 043	1 428 794
46	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	211,05	6 760	1 426 698
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5300534	311 177	1 409 648,41

1	2	3	4	5	6	7
48	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	16	86 962	1 391 392
49	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1 201,86108	1 144	1 374 929,08
50	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	132,209	10 215	1 350 514,94
51	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	294,63	4 579	1 349 110,77
52	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	49,337788	26 640	1 314 358,67
53	223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	8,1	149 289	1 209 240,9
54	247-102-0337 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный IP40 мощностью 14Вт RKL LED 13	шт.	30	40 035	1 201 050
55	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	475,94	2 466	1 173 668,04
56	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	31,871	36 387	1 159 690,08
57	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	85,5875	13 429	1 149 354,54
58	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1 512	741	1 120 392
59	252-207-0552 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	52	21 235	1 104 220
60	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	19,383	55 810	1 081 765,23
61	252-207-0553 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	32 640	1 077 120
62	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	##########	515	1 060 764,91
63	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	260 382	1 041 528
64	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	179,385594	5 806	1 041 512,76
65	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка противоскользящая бежевая рельефные полосы	$м^2$	336,0084	3 065	1 029 865,75

1	2	3	4	5	6	7
66	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	47,6	20 673	984 034,8
67	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13	71 199	925 587
68	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	##########	71	916 964,24
69	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,8	506 744	912 139,2
70	233-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Спортивный линолеум Д=4мм	$м^2$	127,704	7 116	908 741,66
71	223-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003, размер 4,0х4,2	шт.	2	428 592	857 184
72	ТТОО "Компания Дискавери"	Материалы для оштукатуривания, гидроизоляции и отделки чаши бассейна	компл	1	855 355,36	855 355,36
73	247-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный IP65 мощностью 38Вт Diora Office IP65 SE 38/4500	шт.	20	42 236	844 720
74	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	11 626,12	72	837 080,64
75	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	1,1586931	705 879	817 897,14
76	231-306-0202 *СпрСЦ 10.2023*	Ламели. Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 600х600х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	$м^2$	61,134	13 026	796 331,48
77	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5 990,423	132	790 735,84
78	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	49,9	15 564	776 643,6
79	247-103-0255	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	43 610	741 370
80	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,5462	459 638	710 692,28
81	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	70 210	702 100
82	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	29,74268	22 268	662 310
83	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,5796	36 241	637 102,28
84	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	59 546	595 460
85	ТТОО "Компания Дискавери"	Материалы для оштукатуривания, гидроизоляции и отделки чаши бассейна	компл	1	586 004,46	586 004,46

1	2	3	4	5	6	7
86	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	48,132	11 629	559 727,03
87	241-507-0208	Муфта-фланец PN 16 диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	4	137 236	548 944
88	248-402-0701	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1723G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	7	78 071	546 497
89	245-510-0210	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N	шт.	49	10 960	537 040
90	245-405-2302	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным дистанционным	шт.	49	10 950	536 550
91	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	139,332	3 818	531 969,58
92	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Решетка для круглых воздуховодов КМУ 300х150	шт.	56	9 308	521 248
93	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	426,0752	1 223	521 089,97
94	241-507-0204	Муфта-фланец PN 16 диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	8	65 135	521 080
95	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	34,04	15 259	519 416,36
96	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	13,804	36 664	506 109,86
97	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	84	5 809	487 956
98	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 325,07581	112	484 408,49
99	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 476,288	328	484 222,46
100	254-103-0702	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	26	18 411	478 686
101	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	67,5677887	7 007	473 447,5
102	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	комплект	9	52 531	472 779
103	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	42,2993739	11 094	469 269,25
104	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	8,19	57 246	468 844,74

1	2	3	4	5	6	7
105	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,75602	609 368	460 694,4
106	241-507-0201	Муфта-фланец PN 16 диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	6	76 743	460 458
107	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,08459	419 775	455 283,77
108	214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,04	433 174	450 500,96
109	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	44 958	449 580
110	252-301-1701 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника фасадный ДПУ-30ГЦ	шт.	300	1 492	447 600
111	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	6,024	72 638	437 571,31
112	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1	437 532	437 532
113	243-107-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	км	0,0255	17 068 343	435 242,75
114	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2813686	1 510 113	424 898,35
115	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,93	144 377	423 024,61
116	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,4304614	973 152	418 904,41
117	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412 056
118	243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,52633	761 132	400 606,61
119	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 195,75948	326	389 817,59
120	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	110,2	3 518	387 683,6
121	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	47 087	376 696
122	234-201-0201	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30	м^3	12,727509	29 243	372 190,55
123	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	121,31564	3 059	371 104,54
124	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	61 791	370 746

1	2	3	4	5	6	7
125	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	47,6	7 770	369 852
126	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,932	40 951	365 774,33
127	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	##########	122	365 360,33
128	261-107-0377	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,1351006	2 693 885	363 945,59
129	261-107-0377 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидротэкс	т	0,1351006	2 693 885	363 945,48
130	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	89 330	357 320
131	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	84,94189	4 204	357 095,71
132	243-907-2910 *РСНБ РК 2022*	Крепежный профиль Г-образный -1,2х60х81мм	м	172,64	2 051	354 084,64
133	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	88	4 020	353 760
134	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	154,88058	2 284	353 747,24
135	245-405-1902	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 4 отвода	шт.	1	352 788	352 788
136	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,313	1 123 774	351 741,26
137	261-302-0111	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	$м^2$	84,94	4 038	342 987,72
138	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	85 636	342 544
139	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	10	33 917	339 170
140	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,906554	34 203	338 833,87
141	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,307996	1 093 929	336 925,76
142	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3059839	1 100 829	336 835,95
143	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	80,1179759	4 198	336 335,26
144	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	37 056	333 504
145	217-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Звукоизолирующая подложка Пенотерм, Д=8мм	$м^2$	385,23	829	319 355,67

1	2	3	4	5	6	7
146	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт фундаментный 2.1 М24Х800	кг	200,04	1 590	318 063,6
147	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	123,826	2 466	305 354,92
148	ТТОО "Компания Дискавери"	Химические реагенты и анализ воды (первоначальный запуск)	компл	2	150 500	301 000
149	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,548225	23 930	300 279,02
150	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	26 821	295 031
151	245-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Узел подмеса ISOTHERM для теплых полов Q=4800 ккал/ч, G=480кг/ч, T=10 С	шт.	1	287 647	287 647
152	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,8475	100 194	285 302,42
153	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	0,04692	6 075 571	285 065,79
154	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	89,19	3 089	275 507,91
155	261-302-0112	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	$м^2$	63,61	4 328	275 304,08
156	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	241,9868367	1 126	272 477,18
157	218-101-0304	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на опорных башнях	комплект/$м^2$ опалубки	3,65652	72 319	264 435,87
158	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	903,816	291	263 010,46
159	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	32,708512	7 997	261 569,97
160	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	19 531	253 903
161	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,6454304	378 944	244 581,98
162	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	90	2 690	242 100
163	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	38,2	6 241	238 406,2
164	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,5	473 496	236 748

1	2	3	4	5	6	7
165	241-412-0203	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 89 мм	шт.	28	8 426	235 928
166	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	11,256	20 598	231 851,09
167	217-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль	$м^2$	336,0084	690	231 845,8
168	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	127,704	1 810	231 144,24
169	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	523,35104	435	227 657,7
170	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,50478	439 459	221 830,11
171	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	6,29227	34 925	219 757,53
172	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	107,0967725	2 013	215 585,8
173	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	6,3	34 121	214 962,3
174	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,822	55 191	210 940
175	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	2 350	206 800
176	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	817,124	253	206 732,37
177	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8225317	250 310	205 887,91
178	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	5,6637	35 993	203 853,55
179	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	2	101 205	202 410
180	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	3	67 414	202 242
181	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы пластиковые с кислородонепроницаемой поверхностью Ф20х2	м	415,8	475	197 505
182	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	688,2258544	286	196 832,59
183	242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	48 936	195 744
184	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,77906	33 037	190 922,81

1	2	3	4	5	6	7
185	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	10 952	186 184
186	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	7,5234707	24 399	183 565,16
187	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3850098	476 449	183 437,52
188	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,6904324	265 091	183 027,42
189	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1608	1 133 576	182 279,02
190	248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	181 811	181 811
191	247-102-0339 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный IP54 мощностью 8Вт AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180	шт.	2	90 740	181 480
192	223-205-1306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-18	$м^2$	2,016	89 655	180 744,48
193	246-301-0416	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	3	59 648	178 944
194	261-501-0105	Перегной	$м^3$	42	4 240	178 080
195	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	46,83	3 799	177 907,17
196	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружнего (фасонный элемент)	м	265,6	665	176 624
197	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	49	3 588	175 812
198	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	87 255	174 510
199	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	70,992	2 425	172 155,6
200	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0412	4 105 997	169 167,08
201	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	218	775	168 950
202	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	239,354	695	166 351,03
203	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	14	11 561	161 854

1	2	3	4	5	6	7
204	247-102-1431 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный IP65 мощностью 15Вт Diora Луна GP	шт.	10	16 115	161 150
205	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18	8 934	160 812
206	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	149,112296	1 069	159 401,04
207	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	3,3768	46 755	157 882,28
208	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,23175	672 135	155 767,29
209	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13376	1 145 627	153 239,07
210	246-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Диффузоры круглые универсальные ДПУ-М 125	шт.	30	5 085	152 550
211	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	223,74	680	152 143,2
212	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	4	37 469	149 876
213	261-107-0671 *РСНБ РК 2022*	Крепежный профиль шляпный -1,2х90х20мм	м	265,6	562	149 267,2
214	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	15	9 943	149 145
215	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	104,79	1 390	145 658,1
216	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	36	3 982	143 352
217	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Гильза. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	9	15 564	140 076
218	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	314,82	442	139 150,44
219	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	261,258	530	138 466,74
220	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
221	246-304-0969 *РСНБ РК 2022*	Наружная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	2	69 098	138 196
222	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	27 244	136 220

1	2	3	4	5	6	7
223	243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	км	0,0102	13 318 035	135 843,96
224	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,6214354	211 803	131 621,89
225	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,093674	118 266	129 344,45
226	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование для ухода за бассейном	компл	2	64 643,75	129 287,5
227	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	279,18	457	127 585,26
228	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,6661397	190 753	127 068,14
229	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	16,068256	7 883	126 666,06
230	248-501-0118	Батарея аккумуляторная для ИК приемников (в комплекте 10 шт) LBB4550/10	шт.	1	125 623	125 623
231	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,05525	30 848	125 096,35
232	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1056	1 181 196	124 734,3
233	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	111,87	1 109	124 063,83
234	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	30,6488	4 042	123 882,45
235	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	41 177	123 531
236	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	37,9022	3 241	122 841,03
237	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	1,966616	60 113	118 219,19
238	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	60,082497	1 958	117 641,53
239	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	54,5246767	2 146	117 009,96
240	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,08344	1 380 876	115 220,29
241	248-403-0109	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	114 805	114 805
242	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	66	1 719	113 454

1	2	3	4	5	6	7
243	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	26,012	4 330	112 631,96
244	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	1,8	62 153	111 875,4
245	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	11	9 998	109 978
246	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	132,0421562	826	109 066,82
247	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11	9 900	108 900
248	252-207-2359 *СпрСЦ 10.2023*	Крюк SOT39R бандажный 20м	шт.	28	3 886	108 808
249	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	11	9 891	108 801
250	243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,1854	579 672	107 471,19
251	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,06695	1 597 805	106 973,04
252	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,1488536	711 131	105 854,4
253	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	186,2937548	566	105 442,27
254	246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	11 442	102 978
255	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	88,57728	1 157	102 483,91
256	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,08	708	101 300,64
257	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,53215	39 932	101 113,81
258	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	568,6548	177	100 651,9
259	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	39,44252	2 551	100 617,87
260	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	311,1808	322	100 200,22
261	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	3	32 133	96 399

1	2	3	4	5	6	7
262	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,805	118 266	95 204,13
263	241-201-0820	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	7,4	12 862	95 178,8
264	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	381,91	245	93 567,95
265	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	1 535	92 100
266	245-509-0109 *РСНБ РК 2022*	Коллектор HKV-10 с терморегулирующими и гидравлическими вентилями на 10 подсоединений для напольного отопления	шт.	1	91 506	91 506
267	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	36,9852	2 469	91 316,46
268	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1578558	577 968	91 235,59
269	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88 842
270	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	173,63	501	86 988,63
271	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	18	4 785	86 130
272	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	10,74522	7 940	85 317,05
273	218-103-0201	Ветошь	кг	75,789256	1 103	83 595,55
274	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	10 443	83 544
275	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,08755	953 276	83 459,31
276	246-302-0512	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 560 мм	шт.	2	41 635	83 270
277	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,312016	265 091	82 712,63
278	247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Монтаж ящика управления наружным освещением ЯУО 9601-2774	шт.	1	82 007	82 007
279	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	311,1013488	259	80 575,25
280	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0980244	820 354	80 414,71
281	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	$10\ м^2$	16,89108	4 702	79 421,86
282	246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	39 063	78 126

1	2	3	4	5	6	7
283	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,243	319 403	77 614,93
284	254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8	9 588	76 704
285	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	96,8	784	75 891,2
286	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	21,6	3 506	75 729,6
287	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4 038	72 684
288	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	18 075	72 300
289	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	3	23 893	71 679
290	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	29,79	2 381	70 929,99
291	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	655,776	108	70 823,81
292	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	23,904	2 960	70 755,84
293	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1 011,24	69	69 775,56
294	241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	8,12	8 171	66 348,52
295	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	22 052	66 156
296	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,618	105 729	65 340,52
297	254-103-4102	Яблоня Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	10 750	64 500
298	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	121,9204	528	64 373,97
299	248-401-0721 *РСНБ РК 2022*	Монтажный набор THERMEX для установки водонагревателя 1/2", со сливом	шт.	8	8 042	64 336
300	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	77,164	829	63 968,96
301	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	63 547	63 547
302	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	15,599904	4 057	63 288,81

1	2	3	4	5	6	7
303	217-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Подложка из вспененного полипропилена Д=3мм	$м^2$	154,67	405	62 641,35
304	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,60212	101 369	61 036,3
305	218-103-0208	Каболка	т	0,1431204	423 648	60 632,67
306	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	17,519797	3 436	60 198,02
307	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972	59 916
308	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,6791246	88 056	59 801
309	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	11	5 424	59 664
310	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	1 647	59 292
311	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,01784	7 392	59 267,87
312	234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	6,072	9 561	58 054,39
313	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	27 902	55 804
314	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м коробок	129,13	432	55 784,16
315	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,121	459 638	55 616,2
316	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	2	27 225	54 450
317	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	37,4	1 446	54 080,4
318	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	168,9785244	315	53 228,24
319	246-302-0401	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	26 426	52 852
320	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 $м^3$/ч, DN 25	шт.	2	26 315	52 630
321	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	816,768	64	52 273,15
322	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	388,296	133	51 643,37

1	2	3	4	5	6	7
323	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,04	7 320	51 532,8
324	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,13	395 663	51 436,19
325	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0482665	1 054 789	50 910,92
326	261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн из оц.стали t=2мм 150х50х50мм	шт.	292,16	174	50 835,84
327	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	25 171	50 342
328	243-107-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,0051	9 870 058	50 337,3
329	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	39,2182	1 255	49 218,84
330	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	49 160
331	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	18	2 719	48 942
332	234-303-1405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	4 408	48 488
333	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	31,4496	1 515	47 646,14
334	243-120-2952	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х120 (мк)-1	км	0,00612	7 771 670	47 562,62
335	242-403-0204	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	23 770	47 540
336	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0206	2 302 613	47 433,83
337	245-405-1704 *РСНБ РК 2022*	Шкаф настенный 5606.01.100 6U, ВхШхГ 570х600х380мм	шт.	1	47 310	47 310
338	245-601-1005 *СпрСЦ 10.2023*	Поплавковый запорный клапан	шт.	2	23 412	46 824
339	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1	464 234	46 423,4
340	246-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Диффузоры круглые универсальные ДПУ-М 160	шт.	8	5 638	45 104

1	2	3	4	5	6	7
341	261-107-0963	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84	т	0,014	3 130 150	43 822,1
342	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,039669	1 086 502	43 100,45
343	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10 770	43 080
344	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина на DIN-рейку N/PE на 8 отверстий (материал-латунь) ШНИ-6х9-8-Д-С	шт.	10	4 292	42 920
345	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07725	554 723	42 852,35
346	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,693258	1 136	42 819,54
347	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3 525	42 300
348	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,7698875	54 239	41 757,93
349	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0871428	476 449	41 519,08
350	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Концевая мачтовая муфта КМА	шт.	2	20 289	40 578
351	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,044884	902 233	40 495,79
352	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,8656876	6 901	40 479,11
353	241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	19 822	39 644
354	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	327,19518	121	39 590,62
355	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,315	122 783	38 676,64
356	246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Диффузоры круглые универсальные ДПУ-М 100	шт.	8	4 795	38 360
357	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0498394	760 526	37 904,18
358	248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37 388	37 388
359	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	18 197	36 394
360	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,1854	195 945	36 328,2

1	2	3	4	5	6	7
361	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,08755	413 695	36 219
362	252-207-3938 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35 736	35 736
363	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0641065	552 642	35 427,94
364	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4 ПКВ(Н)Тпб -1 (70/120	шт.	2	17 509	35 018
365	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	0,618	55 733	34 442,99
366	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0538731	624 577	33 647,89
367	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 320	33 633,6
368	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	17	1 969	33 473
369	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,16784	197 366	33 125,91
370	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 917	32 751
371	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	7,378	4 422	32 625,52
372	245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	32 335	32 335
373	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0974	329 348	32 078,5
374	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,072	2 250	31 662
375	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	1 553	31 060
376	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,064524	476 449	30 742,4
377	261-302-0218 *РСНБ РК 2022*	Гидронапорный бак DT DUO 400 L	шт.	1	29 506	29 506

1	2	3	4	5	6	7
378	241-209-1012	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	14 532	29 064
379	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	12,864	2 243	28 853,95
380	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	44	655	28 820
381	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	55	519	28 545
382	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,250952	6 701	28 485,63
383	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,15	187 417	28 112,55
384	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,716	1 293	28 078,79
385	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1 737	27 792
386	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,130628	211 803	27 667,4
387	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1 721	27 536
388	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27 472
389	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	107,79024	253	27 270,93
390	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	4,977381	5 445	27 101,84
391	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	70	375	26 250
392	217-701-0301	Каучук бутиловый	т	0,0197652	1 284 623	25 390,83
393	247-103-0922 *РСНБ РК 2022*	Прожектор светодиодный IP65 мощностью 20Вт PFL-S-20Вт	шт.	8	3 149	25 192
394	245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 $м^3$/ч, DN 25	шт.	2	12 493	24 986
395	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	43,543	571	24 863,05
396	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,21	118 266	24 835,86
397	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24 809	24 809

1	2	3	4	5	6	7
398	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	28	886	24 808
399	246-304-0653 *РСНБ РК 2022*	Наружная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	12 355	24 710
400	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1 447,704	17	24 610,97
401	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,7242	33 724	24 422,92
402	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	23 676	23 676
403	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 463,8881	16	23 422,21
404	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23 343
405	247-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Разъем	шт.	34	682	23 188
406	242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	23 018	23 018
407	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Наружная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
408	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	11 244	22 488
409	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 366	21 830
410	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	4	5 419	21 676
411	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,016478	1 311 923	21 617,87
412	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	7,8756	2 740	21 579,14
413	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,04522	476 449	21 545,02
414	245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 $м^3$/ч, DN 15	шт.	2	10 649	21 298
415	261-404-0586	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	0,1772181	120 157	21 294
416	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	10 485	20 970
417	247-205-0302	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 35А70220 250А	шт.	1	20 947	20 947
418	261-302-0110	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	$м^2$	5,53	3 776	20 881,28

1	2	3	4	5	6	7
419	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	20 811	20 811
420	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	65,4138	311	20 343,69
421	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	71	281	19 951
422	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,721804	2 284	19 920,6
423	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	2,3220294	8 507	19 753,5
424	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	14	1 406	19 684
425	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	38	508	19 304
426	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	663,6025121	29	19 244,47
427	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,6	3 353	18 776,8
428	241-115-0213 *РСНБ РК 2022*	Огнезащитная муфта	шт.	1	18 640	18 640
429	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	614	18 420
430	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 981	17 962
431	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,6	2 689	17 747,4
432	242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	17 608	17 608
433	247-208-0169	Контактор малогабаритный типа КМИ 48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 524	17 524
434	234-303-1407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	3,3	5 227	17 249,1
435	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	537	17 184
436	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	89,6280432	187	16 760,44
437	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	2 774	16 644

1	2	3	4	5	6	7
438	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05202	319 368	16 613,52
439	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1	16 428	16 428
440	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	41,8	392	16 385,6
441	247-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щит аварийного переключения 3ф, Iн=25А, IP31 ЩАП-23	шт.	1	16 285	16 285
442	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,014	1 154 739	16 166,35
443	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
444	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4 006	16 024
445	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	74,639	214	15 972,75
446	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	3 992	15 968
447	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10	1 596	15 960
448	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	2 277	15 939
449	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,5012634	10 602	15 916,39
450	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	7	2 260	15 820
451	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,2171	3 680	15 518,93
452	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0555196	278 998	15 489,87
453	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	30,6	505	15 453
454	261-107-0861	Салазка	шт.	85,5876	180	15 405,77
455	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,00816	1 878 359	15 327,41

1	2	3	4	5	6	7
456	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05575	272 284	15 179,83
457	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,121769	684	15 131,29
458	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	1,34	11 268	15 099,12
459	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 484	14 904
460	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	75,76424	193	14 622,5
461	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,58708	5 539	14 329,84
462	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Решетка для круглых воздуховодов КМУ 200х100	шт.	4	3 562	14 248
463	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,04202	327 064	13 743,23
464	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 763	13 526
465	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	33,974	398	13 521,65
466	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Фасадный анкер	шт.	398,4	33	13 147,2
467	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	222	59	13 098
468	247-204-3308	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 125А 15кА	шт.	1	13 014	13 014
469	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,398	32 042	12 752,72
470	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0348	366 368	12 749,61
471	223-503-0504	Лента бутиловая	м	143,23032	89	12 747,5
472	215-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1272	100 194	12 744,68
473	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	11,6983627	1 085	12 692,72
474	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,10712	118 266	12 668,65
475	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,032028	393 721	12 610,1

1	2	3	4	5	6	7
476	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6 289	12 578
477	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	158,9484	79	12 556,92
478	252-108-0701	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	шт.	202	62	12 524
479	243-907-6129 *СпрСЦ 10.2023*	Держатель проводника кровелный ДПК-100ГЦ	шт.	60	208	12 480
480	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Панельный фильтр диаметром 200 мм	шт.	2	6 181	12 362
481	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1 744	12 208
482	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,101932	119 470	12 177,82
483	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,1020467	118 266	12 068,66
484	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	103,444	116	11 999,5
485	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,82	1 215	11 931,3
486	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм, энергосберегающий	$м^2$	1,8	6 568,8	11 823,84
487	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,024	491 888	11 805,31
488	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,6952	2 048	11 663,77
489	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,984177	11 806	11 619,19
490	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	63,7792	182	11 607,81
491	242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	11 522	11 522
492	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	19,8	577	11 424,6

1	2	3	4	5	6	7
493	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	34,1	333	11 355,3
494	245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	11 314	11 314
495	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2856	39 489	11 278,06
496	246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	2	5 638	11 276
497	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	4	2 816	11 264
498	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0081386	1 352 536	11 007,7
499	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	9	1 205	10 845
500	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 604	10 416
501	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0835049	122 783	10 252,98
502	248-401-0720 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для телевизора	шт.	1	10 031	10 031
503	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,027784	360 906	10 027,41
504	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,42216	23 535	9 935,54
505	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	17,964	551	9 898,16
506	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,703	705	9 660,62
507	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	802	9 624
508	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,73235	684	9 392,93
509	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	11,2774	819	9 236,19
510	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	6	1 529	9 174

1	2	3	4	5	6	7
511	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286	9 152
512	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 123	9 123
513	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	2	4 494	8 988
514	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14,8	605	8 954
515	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	198,97	45	8 953,65
516	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0144446	616 821	8 909,71
517	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	114,13	78	8 902,14
518	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14,382	607	8 729,87
519	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8 377
520	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,7039	2 261	8 374,52
521	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	16	522	8 352
522	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2 716	8 148
523	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 48х3,0-25х3,0 мм	шт.	15	533	7 995
524	236-104-0107	Ацетон	т	0,0036236	2 179 535	7 897,81
525	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1 310	7 860
526	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7 771	7 771
527	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	640,37	12	7 684,44
528	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	22	346	7 612
529	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	23	329	7 567

1	2	3	4	5	6	7
530	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	3	2 509	7 527
531	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,008764	848 587	7 437,02
532	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	114,13	65	7 418,45
533	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	3 707	7 414
534	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3 686	7 372
535	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	478	7 170
536	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	878,61	8	7 028,88
537	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	219,92	30	6 597,6
538	247-207-0502	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	6	1 098	6 588
539	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	183	36	6 588
540	235-303-0705 *РСНБ РК 2022*	Фибродобавка	кг	10,527558	625	6 579,72
541	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0546434	118 266	6 462,46
542	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,4	4 540	6 356
543	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	48,8328043	130	6 348,26
544	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,302	4 838	6 299,08
545	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785	6 280
546	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0025067	2 488 456	6 237,76
547	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	362,49	17	6 162,33
548	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5 939	5 939
549	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	49	120	5 880

1	2	3	4	5	6	7
550	236-201-0301	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 термостойкий КО-85	кг	3,32838	1 766	5 877,92
551	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,1	961	5 862,1
552	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1635439	35 441	5 796,16
553	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,74665	1 003	5 763,89
554	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	1 431	5 724
555	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0886523	64 460	5 714,53
556	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,049	2 782	5 700,32
557	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	3	1 878	5 634
558	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	2 815	5 630
559	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	702	5 616
560	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 764	5 528
561	241-215-0135	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"	шт.	2	2 730	5 460
562	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666	5 332
563	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,16756	2 450	5 310,52
564	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 586	5 172
565	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,196416	25 988	5 104,46
566	246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт	шт.	1	5 061	5 061
567	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,36	13 986	5 034,96
568	247-202-1002 *РСНБ РК 2022*	Коробка для встраивания выключателей и розеток в стену	шт.	90	54	4 860
569	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 10 мм	$м^2$	2	2 425	4 850

1	2	3	4	5	6	7
570	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	8,68	552	4 791,36
571	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	285,705	16	4 571,28
572	217-701-0308	Очес льняной	кг	10,58204	426	4 507,95
573	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 253	4 506
574	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,44	10 097	4 442,68
575	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	45,9	96	4 406,4
576	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00372	1 173 745	4 366,33
577	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,016	1 041	4 180,66
578	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,041609	100 194	4 168,97
579	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000649	6 325 216	4 105,07
580	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	1 999	3 998
581	245-701-0701	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	1	3 940	3 940
582	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,736	2 261	3 925,1
583	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	5,09	766	3 898,94
584	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0122	310 332	3 786,05
585	261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	4	933	3 732
586	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	609	3 727,08
587	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	88,74	42	3 727,08
588	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Самонарезающий винт 4,8х20 мм	шт.	1 195,2	3	3 585,6

1	2	3	4	5	6	7
589	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	51	70	3 570
590	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6218	5 698	3 543,02
591	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 434	3 434
592	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,027878	122 915	3 426,62
593	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0040028	851 834	3 409,68
594	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
595	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	3	1 084	3 252
596	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
597	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00624	506 096	3 158,04
598	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0013332	2 358 157	3 143,94
599	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,099	31 625	3 130,88
600	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,23412	737	3 120,55
601	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0174387	176 524	3 078,35
602	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0029563	1 022 349	3 022,37
603	247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2 965	2 965
604	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	5,5	528	2 904
605	247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	3	944	2 832
606	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829	2 829

1	2	3	4	5	6	7
607	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0236704	118 266	2 799,4
608	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,64	1 661	2 724,04
609	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666	2 666
610	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	434	2 604
611	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	314,874	8	2 518,99
612	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0016198	1 554 852	2 518,49
613	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	10,2	245	2 499
614	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0961655	25 928	2 493,38
615	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 229	2 458
616	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
617	241-215-0115	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	2	1 204	2 408
618	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,106786	22 383	2 390,19
619	247-204-0754	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 379	2 379
620	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	2 340
621	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0130628	176 739	2 308,71
622	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	22	104	2 288
623	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,01545	145 814	2 252,83
624	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0006618	3 382 323	2 238,42
625	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0007398	2 990 160	2 212,18
626	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40,4	54	2 181,6
627	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 068	2 136

1	2	3	4	5	6	7
628	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002751	7 763 690	2 135,79
629	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00509	408 199	2 077,73
630	247-208-2101 *РСНБ РК 2022*	Помехоподавляющий конденсатор С=0,47 мкФ Uн=1000/380В К73-28-1	шт.	1	1 982	1 982
631	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	3,11	633	1 968,63
632	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,3557	448	1 951,35
633	243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой М12	1000 шт.	0,016	121 079	1 937,26
634	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2	951	1 902
635	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,746988	1 086	1 897,23
636	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0049261	380 806	1 875,88
637	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,003	604 794	1 814,38
638	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
639	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0188	93 332	1 754,64
640	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,616	484	1 750,14
641	243-907-5104 *РСНБ РК 2022*	Болт с шайкой, шайбой М18	1000 шт.	0,032	54 214	1 734,85
642	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,149	1 438	1 652,26
643	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,3155	1 251	1 645,69
644	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1 604
645	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,013059	122 783	1 603,42
646	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,505464	3 172	1 603,33

1	2	3	4	5	6	7
647	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,002	780 472	1 560,94
648	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	130	1 560
649	261-107-0368	Вода химически очищенная	$м^3$	0,76	2 035	1 546,6
650	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	766	1 532
651	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00452	333 079	1 505,52
652	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,014895	100 194	1 492,39
653	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00252	579 055	1 459,22
654	247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1 453	1 453
655	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0118122	122 783	1 450,34
656	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0118122	122 783	1 450,34
657	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 444	1 444
658	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 436	1 436
659	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 436	1 436
660	248-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель интерфейсный HDMI, L=2м	шт.	1	1 409	1 409
661	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	196,8712347	7	1 378,1
662	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,0098419	139 375	1 371,72
663	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,042	32 576	1 368,19
664	224-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Слив (отмет) трубы водосточной пластиковый диаметром 100 мм	шт.	1	1 356	1 356
665	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,011	122 783	1 350,61

1	2	3	4	5	6	7
666	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,6	2 100	1 260
667	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2	626	1 252
668	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	6	200	1 200
669	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,17	998	1 167,66
670	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,07	16 436	1 150,52
671	236-203-0203	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00084	1 325 601	1 113,5
672	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0386551	28 399	1 097,77
673	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1	1 088	1 088
674	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,84	1 267	1 064,28
675	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33	1 056
676	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,2	472	1 038,4
677	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8,68	111	963,48
678	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,4123	2 309	952
679	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	937	937
680	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	1 282 725	923,56
681	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005244	1 629 070	854,28
682	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004785	1 766 544	845,2
683	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	422	844
684	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8,68	89	772,52
685	261-107-0980	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	1,6	480	768

1	2	3	4	5	6	7
686	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
687	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00152	499 919	759,88
688	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00048	1 562 871	750,18
689	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1369628	5 146	704,81
690	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0036925	185 355	684,42
691	261-107-0214	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002	338 356	676,71
692	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,31836	1 995	635,13
693	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,029	594	611,23
694	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,89	322	608,58
695	217-605-0105	Воздух сжатый	$м^3$	2,8	217	607,6
696	236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,000336	1 771 965	595,45
697	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0015	395 640	593,46
698	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,76032	726	551,99
699	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0004696	1 174 643	551,57
700	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,014	38 821	543,49
701	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0043525	122 783	534,41
702	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	521 456	521,46
703	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,008	63 682	509,46
704	261-107-0962	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,00015	2 978 286	446,74
705	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00036	1 231 287	443,26

1	2	3	4	5	6	7
706	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2 189	426,86
707	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002556	1 576 025	402,83
708	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,8	492	393,6
709	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0012	316 977	380,37
710	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,5642	640	361,09
711	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,36531	986	360,2
712	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,155325	2 313	359,27
713	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,032	10 935	349,92
714	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	174	348
715	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,033	10 452	344,92
716	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,11	300	333
717	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0066	48 840	322,34
718	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0002507	1 181 639	296,2
719	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,03	7 952	238,56
720	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0012	181 321	217,59
721	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	4	50	200
722	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6	316	189,6
723	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0015144	118 143	178,91
724	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	274 757	164,85

1	2	3	4	5	6	7
725	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,17	939	159,63
726	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0002	778 711	155,74
727	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0019618	77 199	151,45
728	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0001208	1 160 797	140,27
729	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
730	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
731	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	92 573	111,09
732	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,035	3 088	108,08
733	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,084	1 253	105,25
734	261-301-0232 *РСНБ РК 2022*	Колпачки	1000 шт.	0,034	3 016	102,54
735	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	809	95,46
736	252-207-0438 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	100 шт.	0,3	294	88,2
737	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1326	558	73,99
738	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00022	309 392	68,07
739	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002253	289 955	65,32
740	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,11976	501	60
741	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,2262	264	59,72
742	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,231	246	56,83
743	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,116556	424	49,42

1	2	3	4	5	6	7
744	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,033	1 416	46,73
745	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,1338144	346	46,3
746	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м^2	0,24	192	46,08
747	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0004025	106 532	42,88
748	252-207-0439 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М50 мм2, медный, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	100 шт.	0,1	371	37,1
749	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,01	3 606	36,06
750	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000039	717 966	28
751	252-207-0432 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	100 шт.	0,2	135	27
752	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,043848	605	26,53
753	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,066	401	26,47
754	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00001	2 533 634	25,34
755	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	495	23,76
756	252-207-0437 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	100 шт.	0,1	176	17,6
757	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001368	120 106	16,43
758	236-103-0201	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0,0000048	3 367 653	16,06
759	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
760	252-207-0436 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	100 шт.	0,1	140	14
761	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0000912	107 485	9,8

1	2	3	4	5	6	7
762	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1,7892	3	5,37
763	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,0000024	2 080 430	4,97
764	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	773	4,64
765	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0012809	3 191	4,09
766	261-107-0953	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	кг	0,007	569	3,98
767	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0015	1 425	2,14
768	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0001	175	0,02
769	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-1,8	10 192	-18 345,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**376 089 516**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТТОО "ENERGOMODUL"	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х400=800 кВт, размер 10000х6000х4000 мм	комплект	1	##########	##########
2	514-401-0305 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 $м^3$/час	комплект	1	6 659 003	6 659 003
3	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование для бассейна размером 12х6м	компл	1	6 086 439,29	6 086 439,29
4	515-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Дизельный генератор в шумозащитном кожухе Рн=36кВт(Рмах=40кВт) ТСС АД-36С-Т400-1РПМ9	шт.	1	5 848 091	5 848 091
5	511-703-2214 *СпрСЦ 10.2023*	Многонасосная установка хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, SiBoost Smart 3 Helix VE 603 с частотным регулированием Q=3,45л/с, Н=21,0 м.в.с. Р2=1.25 кВт, SiBoost Smart 3 Helix VE 604	комплект	1	5 809 143	5 809 143

1	2	3	4	5	6	7
6	514-401-0802 *РСНБ РК 2022*	Вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1770 $м^3$/час	комплект	1	4 404 017	4 404 017
7	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование для бассейна размером 12х6м	компл	1	3 820 582,14	3 820 582,14
8	514-401-0801 *РСНБ РК 2022*	Вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1250 $м^3$/час	комплект	1	3 597 610	3 597 610
9	514-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час	комплект	1	2 809 059	2 809 059
10	521-101-0401001 *СпрСЦ 10.2023*	Компьютер персональный, в комплекте	шт.	6	446 339	2 678 034
11	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды	компл	1	2 403 529,46	2 403 529,46
12	522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2023*	Металл.шкаф для одежды двухсекционный. Ширина 800х500х1860мм.	шт.	32	74 366	2 379 712
13	522-101-1003012 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья гардеробная 1000х350х440	шт.	32	69 737	2 231 584
14	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды	компл	1	2 178 507,14	2 178 507,14
15	ТТОО"Sport Trade"	Беговая дорожка 155D-C	шт.	5	397 590	1 987 950
16	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377
17	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1 441 731	1 441 731
18	ТТОО"Sport Trade"	Эллиптический тренажер 220В 1335х610х1625	шт.	5	249 590	1 247 950

1	2	3	4	5	6	7
19	515-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1 054 234	1 054 234
20	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование для освещения воды бассейна	компл	1	1 006 044,64	1 006 044,64
21	522-102-0101003 *СпрСЦ 10.2023*	Стол кухонный 1200х800х760	шт.	4	249 552	998 208
22	ТТОО "Компания Дискавери"	Электронагреватель корпус пластик, 18 кВт	шт	2	484 026,79	968 053,58
23	521-402-0301021 *СпрСЦ 10.2023*	Диван мягкий 3-х местный	шт.	4	222 040	888 160
24	ТТОО"Sport Trade"	Гребной тренажер 1200х740х270	шт.	4	214 000	856 000
25	ТТОО"Sport Trade"	Велотренажер TFO-120 со светодиодным дисплеем	шт.	4	198 890	795 560
26	522-101-1089026 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья для пресса 1225х310х475	шт.	3	260 185	780 555
27	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	2	310 501	621 002
28	ТТОО "Компания Дискавери"	Закладные детали в чашу бассейна	компл	1	618 160,71	618 160,71
29	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование для освещения воды бассейна	компл	1	617 525	617 525
30	522-101-1251001 *СпрСЦ 10.2023*	Сейф взломостойкий с электронным замком 440х380х670	шт.	3	175 539	526 617
31	ТТОО "Компания Дискавери"	Оборудование прочие	компл	1	488 010,71	488 010,71
32	ТТОО"Sport Trade"	Силовой тренажер со встроенными весами 1550х1140х2050	шт.	2	240 000	480 000
33	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	153 867	461 601

1	2	3	4	5	6	7
34	ТТОО "Компания Дискавери"	Закладные детали в чашу бассейна	компл	1	443 687,5	443 687,5
35	522-101-1090001 *СпрСЦ 10.2023*	Гриф гантельный стальной с обрезной рукояткой d30	шт.	4	103 043	412 172
36	521-108-0507004 *СпрСЦ 10.2023*	Стеллаж 825х500х1850	шт.	9	39 661	356 949
37	515-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Конденсаторная установка УКРМ-0,4-20-2,5 У3 (20кВАр)	шт.	1	326 475	326 475
38	522-101-1003010 *СпрСЦ 10.2023*	Скамейка гимнастическая 2500х230х300	шт.	4	65 092	260 368
39	ТТОО "Компания Дискавери"	Электронагреватель корпус пластик, 18 кВт	шт	1	242 013,39	242 013,39
40	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул для столовых со спинкой	шт.	24	9 821	235 704
41	ТТОО "Компания Дискавери"	Дренажный насос	компл	1	232 292,86	232 292,86
42	522-103-0130 *СпрСЦ 10.2023*	Зонт вытяжной пристенный 1200х700х400	шт.	1	227 589	227 589
43	522-103-0161 *СпрСЦ 10.2023*	Стол производственный островн. нерж. 1800х600х850	шт.	1	189 011	189 011
44	513-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	79 849	159 698
45	521-103-0301002 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для документов 1200х600х750	шт.	3	45 864	137 592
46	521-101-0417008 *СпрСЦ 10.2023*	Телевизор диагональю 43, кронштейн	шт.	1	134 884	134 884
47	522-103-0139 *СпрСЦ 10.2023*	Ванная моечная 2-х секций, с полкой (нерж.)	шт.	1	132 500	132 500
48	522-101-1064006 *СпрСЦ 10.2023*	Блин хромированный с резиновой вставкой 2.5 кг. Посадочный d31	шт.	8	14 974	119 792
49	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Погружной дренажный насос Q=2.0 л/с, H=10,0 м.в.с.P=0,75 кВт Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-5M	шт.	1	118 483	118 483
50	ТТОО"Sport Trade"	Блин стальной 10 кг. Посадочный d31	шт.	8	14 000	112 000

1	2	3	4	5	6	7
51	522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для одежды 800х4540х2000 мм	шт.	2	55 977	111 954
52	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Стойка гардеробная 2000х300х1200(ДхШхВ)	шт.	2	55 888	111 776
53	522-101-1252003 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья со стойками 1680х770х1245	шт.	2	53 854	107 708
54	522-101-1221003 *СпрСЦ 10.2023*	Стул мягкий компьютерный, подъемно-поворотный	шт.	3	32 390	97 170
55	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодилный шкаф со стеклом 500л. 220В	шт.	1	89 119	89 119
56	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильный шкаф с металл. дверью 220В	шт.	1	89 119	89 119
57	522-101-1252002 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка напольная 2-х сторонняя на 20крючков 1525х700х1720	шт	4	21 210	84 840
58	513-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	79 228	79 228
59	522-101-1064005 *СпрСЦ 10.2023*	Блин хромированный с резиновой вставкой 1.25 кг. Посадочный d31	шт.	8	9 877	79 016
60	522-101-1213002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол для кабинета 1300х700х750	шт.	2	32 926	65 852
61	523-301-0202001 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф медицинский 570х320х1655	шт.	1	59 790	59 790
62	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Бактерицидный облучатель-рециркулятор, Мощность 02кВт, Напряжение 220В 890х370х140	шт.	1	58 572	58 572
63	ТТОО"Sport Trade"	Блин стальной 5 кг. Посадочный d31	шт.	8	7 000	56 000
64	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 1500х600 мм	шт.	6	8 588	51 528
65	522-101-1201003 *СпрСЦ 10.2023*	Стол компьютерный 1200х600х750	шт.	1	45 129	45 129
66	ТТОО"Sport Trade"	Гриф стальной d30, L=1700	шт.	2	22 000	44 000
67	522-101-1064004 *СпрСЦ 10.2023*	Блин хромированный с резиновой вставкой 0.5 кг. Посадочный d31	шт.	8	4 886	39 088
68	527-115-0214001 *СпрСЦ 10.2023*	Тонометр	шт.	1	36 763	36 763

1	2	3	4	5	6	7
69	ТТОО"Sport Trade"	Гриф d30, L=1200	шт.	2	16 000	32 000
70	522-101-1219001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул мягкий 420х420х770	шт.	3	10 512	31 536
71	ТТОО"Sport Trade"	Блин стальной 2,5 кг. Посадочный d31	шт.	8	3 500	28 000
72	527-114-0204003 *СпрСЦ 10.2023*	Столик инструментальный 760х420х950	шт.	1	27 195	27 195
73	522-101-1059001 *СпрСЦ 10.2023*	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	1	26 203	26 203
74	521-402-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Лента измерительная, 1000 мм	шт.	1	1 556	1 556
75	522-101-0802001 *СпрСЦ 10.2023*	Термометр медицинский	шт.	1	405	405
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**137 263 523**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**