Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Объект: Подземный газопровод.Низкое давление.

Договор: №31052021/GT от 31/05/2021г

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за февраль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31052021/GT	31.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного	92 728 057	28 571 428,57							3 428 571,43	32 000 000

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Марданов А.А.

Субподрядчик

ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Надземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №8
за февраль 2023 года

локальная смета №02-01-01 Надземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
			Трубопровод									
1	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,0764	586951,02 404880,00	182071,02 76953,44	2392647 1650453	742194 313693	--	1944504 346972	4684124
2	2	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,537	602240,59 406085,00	196155,59 82455,51	1527884 1030238	497647 209190	--	1227033 220393	2975311
3	3	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,1409	602240,59 406085,00	196155,59 82455,51	1289337 869387	419950 176529	--	1035457 185984	2510778
4	4	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,7174	641587,74 424160,00	217427,74 89928,73	460275 304292	155983 64515	--	365119 66032	891426
5	5	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5682	743339,58 495255,00	248084,58 102634,72	422366 281404	140962 58317	--	336324 60695	819384
6	6	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1008	872178,68 532610,00	339568,68 127075,29	87916 53687	34229 12809	--	65831 12300	166047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1173233,50 551890,00	621343,50 211907,93	5866 2759	3107 1060	--	3781 772	10419
8	8	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1505532,68 731435,00	774097,68 259577,58	13550 6583	6967 2336	--	8830 1790	24170
9	9	Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1961889,09 933875,00	1028014,09 337335,53	17657 8405	9252 3036	--	11326 2319	31302
10	10	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4092,7056	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
11	11	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2547,148	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
12	12	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2149,4636	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
13	13	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	720,2696	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
14	14	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	570,4728	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
15	15	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	101,2032	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
16	16	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
17	17	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
18	18	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Продувка воздухом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57/	км трубопровода	4,0764	55767,95 8239,16	47528,79 9919,96	227332 33586	193746 40438	--	67362 23576	318270
20	20	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.76/	км трубопровода	2,537	74243,23 10968,70	63274,53 13206,33	188355 27828	160527 33504	--	55812 19533	263701
21	21	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.89/	км трубопровода	2,1409	86902,21 12838,94	74063,27 15458,10	186049 27487	158562 33094	--	55129 19294	260472
22	22	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.108/	км трубопровода	0,7174	105377,48 15568,48	89809,01 18744,47	75598 11169	64429 13447	--	22401 7840	105838
23	23	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.133/	км трубопровода	0,5682	130011,18 19207,86	110803,32 23126,30	73872 10914	62958 13140	--	21889 7661	103423
24	24	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.159/	км трубопровода	0,1008	155329,15 22948,34	132380,81 27629,84	15657 2313	13344 2785	--	4639 1624	21920
25	25	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.219/	км трубопровода	0,005	213834,18 31591,88	182242,31 38036,67	1069 158	911 190	--	317 111	1497
26	26	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.325/	км трубопровода	0,009	318185,26 47008,71	271176,55 56598,57	2864 423	2441 509	--	849 297	4009
27	27	Е11-250126-0102 1125-0126-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом /диаметром 400мм/	км трубопровода	0,009	342484,27 50895,60	291588,67 60859,12	3082 458	2624 548	--	915 320	4317
			Отводы, переходы, заглушки									
28	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6084	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	524380 249794	274586 75043	--	321589 67677	913646
29	29	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,117	588840,93	394910,83	68894	46205	--	34178	111318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						193930,10	101136,25	22690	11833		8246	
30	30	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	167	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
31	31	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/45 град.									
				шт.	5	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
32	32	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	110	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
33	33	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	80	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
34	34	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	34	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
35	35	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	28	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
36	36	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
37	37	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
38	38	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
39	39	С123-020101-0310 2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0583	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	50249 23937	26312 7191	--	30816 6485	87550
41	41	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	34	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
42	42	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
43	43	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	27	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	44	С123-020101-1038 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
45	45	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
46	46	С123-020101-1046 2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
47	47	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
48	48	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
49	49	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01982	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	17083 8138	8945 2445	--	10476 2205	29764
51	51	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	246	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	52	С123-020103-3412 2302-0103-3412 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
53	53	С123-020103-3415 2302-0103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
54	54	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
55	55	С123-020103-3450 2302-0103-3450 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
56	56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00868	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	7481 3564	3917 1071	--	4588 966	13035
			Соединения изолирующие фланцевые									
57	57	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	248	1174,21 1099,96	74,25 32,94	291204 272790	18414 8169	--	278150 45548	614902
58	58	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	2210,59 2086,84	123,75 54,90	28738 27129	1609 714	--	27564 4504	60806
59	59	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4129,30 2528,88	1600,42 444,00	4129 2529	1600 444	--	2943 566	7638
60	60	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6443,59 4019,48	2424,11 671,49	6444 4019	2424 671	--	4644 887	11975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11529,13 7370,76	4158,37 1157,85	11529 7371	4158 1158	--	8443 1598	21570
62	62	Е11-220901-0207 1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	18657,43 10485,60	8171,83 2301,57	18657 10486	8172 2302	--	12659 2505	33822
63	63	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф	шт	208	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	64	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-65	шт	14	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
65	65	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-80ф	шт	26	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
66	66	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-100ф	шт	9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
67	67	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-125ф	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
68	68	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
69	69	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-200ф	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
70	70	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-300ф	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /изолирующее фланцевое соединение/									
				т фасонных частей	0,0771	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	66452 31655	34797 9510	--	40754 8576	115783
			Задвижки									
72	72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1174,21 1099,96	74,25 32,94	2348 2200	149 66	--	2243 367	4959
73	73	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	2210,59 2086,84	123,75 54,90	64107 60518	3589 1592	--	61489 10048	135644
74	74	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4129,30 2528,88	1600,42 444,00	16517 10116	6402 1776	--	11773 2263	30553
75	75	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6123,59 4019,48	2424,11 671,49	6444 4019	2424 671	--	4644 887	11975
76	76	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11529,13 7370,76	4158,37 1157,85	11529 7371	4158 1158	--	8443 1598	21570
77	77	Е11-220901-0207 1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	18657,43 10485,60	8171,83 2301,57	18657 10486	8172 2302	--	12659 2505	33822
78	78	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
79	79	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	24	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
80	80	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
81	81	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
82	82	С123-040201-1505 2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
83	83	51-010201-1701 5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	51-010201-1702 5101-0201-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86									
				шт.	1	0,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
85	85	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
				фланец	420	453,64 420,16	33,48 --	190529 176467	14062 --	--	174703 29219	394450
86	86	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /диаметром 65мм/									
				фланец	28	453,64 420,16	33,48 --	12702 11764	937 --	--	11647 1948	26297
87	87	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка									
				фланец	100	654,20 603,98	50,22 --	65420 60398	5022 --	--	59794 10017	135231
88	88	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
				фланец	28	854,76 787,80	66,96 --	23933 22058	1875 --	--	21838 3662	49433
89	89	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка									
				фланец	8	1196,63 932,23	74,40 --	8053 7458	595 --	--	7383 1235	16671
90	90	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка									
				фланец	10	1301,31 1181,70	119,61 10,98	13013 11817	1196 110	--	11808 1986	26806
91	91	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка									
				фланец	4	2077,18 1877,59	199,59 10,98	8309 7510	798 44	--	7479 1263	17050
92	92	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка									
				фланец	4	3580,69 3216,85	363,84 21,96	14323 12867	1455 88	--	12826 2172	29320
93	93	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка									
				фланец	4	4216,64 3794,57	422,07 32,94	16867 15178	1688 132	--	15157 2562	34585
94	94	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80									
				шт.	420	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
95	95	С123-020103-0108 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80									
				шт.	28	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
96	96	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80									
				шт.	100	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
97	97	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80									
				шт.	28	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	С123-020103-0111 2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
99	99	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
100	100	С123-020103-0113 2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
101	101	С123-020103-0116 2302-0103-0116 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
102	102	С123-020103-0118 2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
103	103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	Штуцер 0,3015	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	259863 123788	136074 37189	--	159367 33538	452768
			Контроль качества сварных стыков на стальном газопроводе									
104	104	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	52	19035,92 1054,08	17981,84 3326,28	989868 54812	935056 172967	--	207279 95772	1292918
105	105	Е11-250211-0102 1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	23573,38 1350,54	22222,84 4110,78	94294 5402	88891 16443	--	19879 9134	123307
106	106	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	24635,14 1394,46	23240,68 4299,06	24635 1394	23241 4299	--	5181 2385	32202
107	107	Е11-250211-0104 1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	25349,66 1515,24	23834,42 4408,89	25350 1515	23834 4409	--	5391 2459	33200
108	108	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	30970,84 1877,58	29093,26 5381,67	61942 3755	58187 10763	--	13212 6012	81166
			Врезка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
				врезка	4	7035,65	1033,99	28143	4136	--	23767	56062
						6001,66	--	24007	--		4153	
110	110	Е11-240202-0102 1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
				врезка	1	8154,61	1525,40	8155	1525	--	6563	15895
						6629,21	--	6629	--		1177	
111	111	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
				врезка	3	9291,03	1819,37	27873	5458	--	22191	54069
						7471,66	--	22415	--		4005	
112	112	Е11-240202-0106 1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
				врезка	1	19079,96	3819,26	19080	3819	--	15108	36923
						15260,70	--	15261	--		2735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10098569	4433717	--	6906146	18365093
								5664852	1353699	--	1360378	

РАЗДЕЛ 2. Шкаф для отключающих устройств Ш-1 (вертикальная установка для задвижки д.50 - 2шт, диам.80-24шт., диам.100-5шт, диам.150-4шт) (лист АС-9-10)

113	113	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
				м3 основания	0,245	1523,54	866,00	373	212	--	226	648
						657,54	335,62	161	82		48	
114	114	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
				яма	70	837,86	687,14	58650	48100	--	21692	86770
						150,72	279,67	10551	19577		6427	
115	115	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
				м3	6,65	5720,73	1667,94	38043	11092	--	26466	69670
						4052,79	320,71	26951	2133		5161	
116	116	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/									
				м3	6,65	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
117	117	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
				т конструкций	4,54615	73525,58	19568,08	334258	88959	--	184240	559978
						53957,50	4776,63	245299	21715		41480	
118	118	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
				т	4,54615	5429,65	1010,37	24684	4593	--	13869	41638
						4419,28	2,20	20091	10		3084	
119	119	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/									
				т	0,64575	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				т	3,9004	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
121	121	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж									
				т конструкций	2,2673	26742,58	8335,38	60633	18899	--	31534	99540
						18407,20	1749,29	41735	3966		7373	
122	122	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/									
				т	2,2673	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
123	123	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
				болт	315	120,81	0,74	38056	234	--	26169	69363
						120,07	0,33	37822	104		5138	
124	124	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87									
				кг	32,13	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			Окраска									
125	125	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз									
				м2	560	40,28	2,22	22555	1244	--	14789	40332
						38,06	0,22	21311	123		2988	
126	126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	560	46,13	3,15	25833	1762	--	16778	46020
						42,98	0,44	24071	246		3409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603086	175095	--	335763	1013959
								427991	47956	--	75108	

РАЗДЕЛ 3. Шкаф для отключающих устройств Ш-2 1шт (АС-18)

127	127	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
				м3 основания	0,014	1523,54	866,00	21	12	--	13	37
						657,54	335,62	9	5		3	
128	128	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
				яма	4	837,86	687,14	3351	2749	--	1240	4958
						150,72	279,67	603	1119		367	
129	129	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
				м3	0,34	5720,73	1667,94	1945	567	--	1353	3562
						4052,79	320,71	1378	109		264	
130	130	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/									
				м3	0,34	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
131	131	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
				т конструкций	0,17657	73525,58	19568,08	12982	3455	--	7156	21749
						53957,50	4776,63	9527	843		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20687	5429,65 4419,28	1010,37 2,20	1123 914	209 --	--	631 140	1895
133	133	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,08568	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
134	134	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,0114	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
135	135	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)	т	0,07288	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
136	136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
137	137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00497	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
138	138	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,84	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
139	139	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	120,81 120,07	0,74 0,33	483 480	3 1	--	332 65	881
140	140	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,404	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
141	141	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0048	45318,51 42825,40	2493,11 396,90	218 206	12 2	--	143 29	390
142	142	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00048	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
143	143	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	5,15	4164,45 2404,64	1759,81 630,94	21447 12384	9063 3249	--	18447 3192	43086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	144	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80									
				м2	7,73	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
145	145	Е11-090701-0125 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
				т конструкций	0,0473	149996,25 138348,00	11648,25 1333,50	7095 6544	551 63	--	4559 932	12586
146	146	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
				т	0,017	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
147	147	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)									
				т	0,0303	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Крепление закрывающего устройства									
148	148	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж									
				т конструкций	0,001014	85597,19 84164,50	1432,69 396,90	87 85	1 --	--	59 12	158
149	149	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				т	0,001011	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
150	150	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами									
				шт	1	120,81 120,07	0,74 0,33	121 120	1 --	--	83 16	220
151	151	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами									
				т	0,000117	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Окраска Ш-2									
152	152	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз									
				м2	12	40,28 38,06	2,22 0,22	483 457	27 3	--	317 64	864
153	153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	12	46,13 42,98	3,15 0,44	554 516	38 5	--	360 73	986
			Покрытие площадки									
154	154	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем									
				м2 площади уплотнения	8,5	88,32 60,47	27,85 9,66	751 514	237 82	--	560 105	1416
155	155	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,85	3093,06 3085,38	7,68 --	2629 2623	7 --	--	2465 408	5502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	156	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/									
				м3	0,85	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			Опора под задвижку Dy 400мм									
157	157	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	1,1	2153,20	--	2369	--	--	1705	4400
						2153,20	--	2369	--		326	
158	158	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				м3 грунта	1,1	248,30	239,93	273	264	--	53	353
						8,37	58,99	9	65		26	
159	159	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
				т	1,98	222,00	--	440	--		--	475
						--	--	--	--		35	
160	160	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
				м3 грунта	1,1	17,87	15,32	20	17	--	7	28
						2,55	5,75	3	6		2	
161	161	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
				м3	0,84	5607,48	1104,38	4710	928	--	3610	8986
						4503,10	219,79	3783	185		666	
162	162	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010									
				м3	0,84	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
163	163	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	0,6	713,45	--	428	--	--	308	795
						713,45	--	428	--		59	
164	164	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
				м3	0,24	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
165	165	С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004									
				м3	0,36	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
166	166	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
				т	0,02801	21351,35	1171,35	598	33	--	526	1214
						20180,00	465,93	565	13		90	
167	167	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж									
				т конструкций	0,05005	58223,27	21318,07	2914	1067	--	1511	4779
						36905,20	6853,59	1847	343		354	
168	168	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
				т	0,05005	2368,74	471,30	119	24	--	66	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1897,44	1,10	95	--		15	
169	169	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245/									
				т	0,05005	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
170	170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	1,3	46,13 42,98	3,15 0,44	60 56	4 1	--	39 8	107
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65220 45514	19267 6095	-- --	45543 8862	119626
			Подвижные опоры-стойки (1787шт)									
171	171	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1698	837,86 150,72	687,14 279,67	1422690 255929	1166760 474878	--	526181 155910	2104781
172	172	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	33,2808	2176,55 716,55	1460,00 610,12	72437 23847	48590 20305	--	41062 9080	122579
173	173	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	414,805	5720,73 4052,79	1667,94 320,71	2372985 1681118	691868 133033	--	1650877 321909	4345771
174	174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	305,64	310,10 284,44	25,66 11,67	94779 86937	7842 3567	--	85074 14388	194242
175	175	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	92,73483	17277,35 5827,08	11450,27 2890,68	1602212 540373	1061839 268067	--	557824 172803	2332839
176	176	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки фахверка	т	92,73483	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Неподвижные опоры-стойки (161шт)									
177	177	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	161	837,86 150,72	687,14 279,67	134896 24267	110629 45027	--	49891 14783	199570
178	178	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1556	2176,55 716,55	1460,00 610,12	6868 2261	4607 1925	--	3893 861	11623
179	179	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	39,291	5720,73 4052,79	1667,94 320,71	224773 159238	65535 12601	--	156374 30492	411638
180	180	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,98	310,10 284,44	25,66 11,67	8987 8243	744 338	--	8067 1364	18418
181	181	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	8,94374	17277,35 5827,08	11450,27 2890,68	154524 52116	102408 25853	--	53799 16666	224989

РАЗДЕЛ 4. Опоры-стойки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	182	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки фахверка									
				т	8,94374	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			Окраска трубопроводов и стоек									
183	183	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками									
				м2	2742,74	312,46	--	856997	--	--	591328	1564190
						312,46	--	856997	--		115866	
184	184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза									
				м2	4835,6	39,01	2,22	188629	10744	--	123473	337070
						36,79	0,22	177885	1062		24968	
185	185	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	2742,74	46,13	3,15	126522	8630	--	82177	225395
						42,98	0,44	117892	1205		16696	
186	186	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	2964,35	46,13	3,15	136745	9327	--	88817	243606
						42,98	0,44	127418	1302		18045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7404044	3289522	--	4018837	12336711
								4114521	989163	--	913831	
			РАЗДЕЛ 5. Защитное заземление надземного газопровода									
187	187	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
				шт.	230	904,46	159,66	208027	36723	--	129522	364553
						744,80	37,34	171304	8588		27004	
188	188	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
				м	805	172,45	23,49	138820	18908	--	89738	246843
						148,96	5,87	119913	4723		18285	
189	189	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола									
				м	34,5	210,71	51,11	7270	1763	--	4276	12469
						159,60	12,53	5506	432		924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				354117	57394	--	223536	623865
			РАЗДЕЛ 6. Добавить									
			Отводы, переходы, заглушки									
190	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка									
				т фасонных частей	0,0556	861899,86	451324,76	47922	25094	--	29389	83496
						410575,10	123345,05	22828	6858		6185	
191	33	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	33	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	36	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			Окраска трубопроводов и стоек									
193	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка									
				т фасонных частей	0,0032	861899,86	451324,76	2758	1444	--	1691	4806
						410575,10	123345,05	1314	395		356	
194	43	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
				шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
195	46	С123-020101-1046 [illegible] [illegible] 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок [illegible] мм х 2 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
				шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
196	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
				т фасонных частей	0,00184	861899,86	451324,76	1586	830	--	973	2763
						410575,10	123345,05	755	227		205	
197	51	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
				шт.	23	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			Соединения изолирующие фланцевые									
198	57	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка									
				задвижка или клапан	26	1174,21	74,25	30529	1931	--	29161	64466
						1099,96	32,94	28599	856		4775	
199	59	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка									
				задвижка или клапан	2	4129,30	1600,42	8259	3201	--	5886	15276
						2528,88	444,00	5058	888		1132	
200	68	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф									
				шт	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
201	63	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф									
				шт	23	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	65	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-80ф	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Задвижки									
203	72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1174,21 1099,96	74,25 32,94	3523 3300	223 99	--	3365 551	7438
204	78	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
205	85	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	52	453,64 420,16	33,48 --	23589 21848	1741 --	--	21630 3618	48837
206	87	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	554,20 603,98	50,22 --	3325 3624	301 --	--	3588 601	8114
207	90	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1301,31 1181,70	119,61 10,98	5205 4727	478 44	--	4723 794	10723
208	99	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
209	94	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	52	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
210	96	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				127296 92053	35243 9367	-- --	100406 18217	245919
			ИТОГО ПО АКТУ: в текущих ценах 2019 года К=1,0498961 НДС 12% ВСЕГО: С понижающим коэффициентом 0,76332705426	Тенге								32 705 173 34 337 034 4 120 444 38 457 478 29 355 633

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор:_____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: _____ Ихласов Б.И.

Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: П Надземный газопровод среднего давления

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №9
за февраль 2023 года

Надземный газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под ГРПБ									
			ГРПБ №1									
1	1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,47	1523,54 657,54	866,00 335,62	716 309	407 158	--	434 92	1242
2	2	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,34	248,30 8,37	239,93 58,99	2319 78	2241 551	--	453 222	2994
3	3	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,812	222,00 --	-- --	3732 --	-- --		-- 299	4031
4	4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,34	17,87 2,55	15,32 5,75	167 24	143 54	--	56 18	241
5	5	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1683,64 637,94	1045,70 365,14	40407 15311	25097 8763	--	28407 5505	74320
6	6	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
7	7	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
8	8	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	306,41 281,45	24,96 11,67	2451 2252	200 93	--	2204 372	5028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103									
				м2 стяжки	8	38,79	21,87	310	175	--	200	551
						16,92	9,65	135	77		41	
			Закрывающее устройство (лист АС-8)									
10	10	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы									
				т	0,00127	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ГРПБ №2									
11	11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,47	1523,54	866,00	716	407	--	434	1242
						657,54	335,62	309	158		92	
12	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,34	1367,52	--	12773	--	--	9196	23726
						1367,52	--	12773	--		1758	
13	13	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,34	248,30	239,93	2319	2241	--	453	2994
						8,37	58,99	78	551		222	
14	14	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,812	222,00	--	3732	--		--	4031
						--	--	--	--		299	
15	15	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,34	17,87	15,32	167	143	--	56	241
						2,55	5,75	24	54		18	
16	16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1683,64	1045,70	40407	25097	--	28407	74320
						637,94	365,14	15311	8763		5505	
17	17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
				м3	2,344	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
18	18	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
				м3	6,368	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
19	19	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	306,41	24,96	2451	200	--	2204	5028
						281,45	11,67	2252	93		372	
20	20	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103									
				м2 стяжки	8	38,79	21,87	310	175	--	200	551
						16,92	9,65	135	77		41	
			Закрывающее устройство (лист АС-8)									
21	21	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы									
				т	0,00127	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112979	56525	--	72704	200540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								48990	19393	--	14856	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
22	22	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4129,30 2528,88	1600,42 444,00	8259 5058	3201 888	--	5886 1132	15276
23	23	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	24	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	872178,68 532610,00	339568,68 127075,29	10466 6391	4075 1525	--	7837 1464	19767
25	25	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
26	26	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.108	км трубопровода	0,012	146775,78 21684,66	125091,12 26108,37	1761 260	1501 313	--	522 183	2466
27	27	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	24635,14 1394,46	23240,68 4299,06	49270 2789	46481 8598	--	10362 4771	64403
28	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	10515 5009	5506 1505	--	6449 1357	18321
29	29	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
30	30	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4129,30 2528,88	1600,42 444,00	8259 5058	3201 888	--	5886 1132	15276
31	31	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
32	32	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1301,31 1181,70	119,61 10,98	10410 9454	957 88	--	9446 1589	21445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
34	34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,70472	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	1469298 699916	769382 210269	--	901083 189630	2560011
35	35	С123-020103-2711 2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Подвижные опоры-стойки (4шт)									
36	36	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	837,86 150,72	687,14 279,67	3351 603	2749 1119	--	1240 367	4958
37	37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	2176,55 716,55	1460,00 610,12	174 57	117 49	--	99 22	295
38	38	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,924	5720,73 4052,79	1667,94 320,71	5286 3745	1541 296	--	3677 717	9680
39	39	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,93786	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
40	40	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,712	310,10 284,44	25,66 11,67	221 203	18 8	--	198 34	452
41	41	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1658	17277,35 5827,08	11450,27 2890,68	2865 966	1898 479	--	997 309	4171
42	42	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки фахверка	т	0,1658	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Окраска трубопроводов и стоек									
43	43	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,4	312,46 312,46	-- --	3562 3562	-- --	--	2458 482	6501
44	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза	м2	22,8	39,01 36,79	2,22 0,22	889 839	51 5	--	582 118	1589
45	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	22,8	23,06 21,49	1,57 0,22	526 490	36 5	--	342 69	937
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1585113	840714	--	957064	2745548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								744399	226035	--	203376	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2 946 095
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961		3 093 094
НДС 12%		371 171
ВСЕГО:		3 464 265
С понижающим коэффициентом 0,76332705426		2 644 367

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор:_____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор:_____ Ихласов Б.И.