Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Астанаэнергомастер», Жамбылская область, Байзакский район, с. Бурыл, ул. Белкожа, д. 26**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Болатов Еркебулан Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Жидели 26 в с. Жидели Шуского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области", руководитель Абдыбеков Данияр Темирбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК-АВС» Жамбылская область, Жамбылский район, с. Аса, ул. Шманова, 25 лицензия № 15023026 от 03.04.2015г. в лице директора Куттиев М.Г.

наименование организации

ТОО «Баспана Құрылыс-2020» Жамбылская область, г Тараз, ул. С.Аккозиева №4. лицензия ГСЛ №20016351 от 31.10.2020 г. в лице директора Турлыбеков Б.М.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BC ARCHI GROUP» лицензия ГСЛ № 21030308**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области" №15-ө от 20.01.2023г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт.	1	1	1	1
5	Пос.в смену	5	5	5	5

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	103,09	103,09

	(далее–м2)		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	388,67	388,67
Строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	69,95	69,95

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание медицинского пункта, с общими размерами в плане в осях 8,00х13,80м, площадь застройки составляет – 119,59 м2;
Септик на 15 м3, с общими размерами в плане 3,00х3,00м, с общей площадью -12,25м2;
Площадка для твердых и бытовых отходов, с общими размерами в плане 2,00х4,00 м, с общей площадью -8,00м2;
Склад для угля и золы, с общими размерами в плане в осях 4,00х8,00м, с общей площадью -34,44м2;
1 машина-место для маломобильных групп населения (вне участка), с общей площадью -19,39 м2;
2 машино-мест для сотрудников и посетителей (вне участка), с общей площадью – 38,78м2.
Конструктивная система пристройки – перекрестно-стеновая конструктивная схема с системой жб плоских каркаса не участвующим в сейсмическом восприятии нагрузок. Сечение ригела 400х400 (h)мм. Класс бетона С20/25, класс рабочей арматуры А-400, поперечной (нерабочей) арматуры А-240.
Сечение колонны 400х400 (h)мм. Класс бетона С20/25, класс рабочей арматуры А-400, поперечной (нерабочей) арматуры А-240.
Перекрытие выполнен из деревянной конструкции.
Фундаменты – столбчатые из монолитного железобетона класса бетона с16/20, W10, F100. Размер фундамента 1200х1200 высотой 900(h).
Стены и перегородки – кладка из кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 50 с временным сопротивлением осевому растяжению кладки стен по неперевязанным швам Rnt>120 кПа и Rnt>60 кПа соответственно.
Перемычки, сердечники – монолитные железобетонные из класса С12/15.
Антикоррозийная защита строительных конструкций выполняется в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.2023г.;**
месяц, год

окончание работ **11.2023г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев;**
фактически, месяц: **3 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ТИЦ Алматы"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГУ-22 Главный инженер Мусакулов Б.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Г. Кермибаева - доступность соответствует.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Жидели 26 в с. Жидели Шуского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Астанаэнергомастер» **Болатов Е.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)