Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№11343091

Конкурстың № 11502109-1
Конкурстың атауы Саялы ш.а. аула аумақтарын күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-01-29 09:00:00 дейін 2024-02-05 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	220340027136	КҚ жобасына ескерту	для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство просим включить в список материальных ресурсов фрезерно-роторный снегоочиститель с рабочей шириной захвата не менее 2100 мм, производительностью уборки до 3500 т\час, в количестве не менее 2 ед Для своевременного и оперативного восстановления решеток дождеприёмник колодцев в случае отсутствия либо повреждении просим включить в список материальных ресурсов трактор со сварочным агрегатом, с шириной дорожного просвета не менее 300 мм, с колеей задних колес не более 1300 мм, в количестве не менее 1 ед для уборки или мытья тротуаров, или участков, прилегающих к зданиям, покоса травы на окраинах и обочинах дороги, полива клумб, перевозки материалов в труднодоступные районы, в весенне-летне-осеннее время просим включить в список материальных ресурсов компактную многофункциональную уборочную машину с бункером для воды с гидравлическим водяным насосом высокого давления не менее 2000 л, фронтальной рейкой высокого давления, навесным подметальным оборудованием, косилочным агрегатом и щеткой для покоса травы, в количестве не менее 4 единиц Для распределения соли/солевого раствора на тротуарах, стоянках для машин и узких аллеях в зимний период просим включить в список материальных ресурсов компактную многофункциональную тротуароуборочную машину с функцией снегоочистки и ИМС разбрасывателя с шириной рабочей зоной не более 1290 мм в количестве не менее 2 единиц	2024-02-04 22:21:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

2	220340027136	КҚ жобасына ескерту	Для уборки территорий района в узких аллеях и труднодоступных участках в весенне-летний период просим включить в список материальных ресурсов уборочную машину с моющей системой типа БТС с цистерной воды и гидравлической поворотный установкой с шириной не более 1290 мм, с эксплуатационной массой не более 5 т, Двигатель мощность, макс. мощность ограничивается — 72 кВт (98 л. с.) количестве не менее 2 единиц Для уборки территорий района в узких аллеях и труднодоступных участках в зимний период просим включить в список материальных ресурсов многоцелевую щеточно-уборочную машину с грузоподъёмностью не более 2270 кг и односторонним снеговым отвалом с шириной отвала не более 2400 мм и шириной охвата до 2035 мм в количестве не менее 1 единиц Для применения насыпных материалов в зимний период во избежание гололедицы на убираемых участках просим включить в в список материальных ресурсов противогололедного материала в объеме не менее 300 тонн с заключением аккредитованной испытательной лабораторий по соответствию нормам ГОСТу Применение противогалоледного материала в рамках нормы для сохранения дорожного полотна просим включить испытательную лабораторию (на праве собственности/аренды/доверительного управления) с аккредитацией в международной системе качества по ГОСТИСО/МЭК 17025 по контролю соответствия противогалоледного материала в список материальных ресурсов.	2024-02-04 22:21:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

3	220340027136	КҚ жобасына ескерту	Для мероприятий, предназначенных при санитарной очистке мест падения древесных остатков и подбору крупногабаритных твердо-бытовых отходов просим включить в список материальных ресурсов манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой СРТС, г\п не менее 15 тонн не менее 1 единицы Для погрузки и вывоз мусора, смета, листьев, скошенной травы, веток на не удобных участках и труднодоступных переулках просим включить малогабаритную технику грузоподъёмностью не менее 6 тонн, с высотой подъёма груза на вилах менее 3600 мм. погрузка и вывоз мусора, смета, листьев, скошенной травы, веток на не удобных участках и труднодоступных переулках для этого просим включить малогабаритную технику грузоподъёмностью не менее 5 тонн, высота подъёма не более 2900 мм, Клиренс в центре колесной базы не менее 155мм. В Алатауском районе в летний период периодический возникают локальные пожары, где горит камыш и есть риски перекидки огня на близлежащие дома. В связи с этим данная техника необходима для оперативной организацией защитных противопожарных полос, корчеванием пней, для расчистки просек от завалов. Во время осадков (дождей) необходимо предусмотреть круглосуточное дежурство людей, машин, в случае подтопления принимать неотложные меры по их устранению. В том числе оперативно создавать временные тротуары для населения. В связи с этим тратуараукладчик мог бы справиться с задачей по механизированной укладки тротуарной плитки. При этом тех характеристики должны соответствовать: Высота не более 1.970 мм, длина не более 3.900 мм, Ширина 1.350 мм, Вес не менее 1.300 кг Для проведения погрузочных работ крупногабаритного мусора (корни авариных деревьев, крупные деревья заблокировавшие дороги) в труднодоступных и труднопроходимых участках просим включить список материальных ресурсов кран манипулятор на базе колесного трактора общего назначения повышенной проходимости с тяговым классом не менее 5.	2024-02-04 22:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

4	060340011264	КҚ жобасына ескерту	1. ПМ 20 тн, самосвалы и ПМ не менее 15 тн , илососы не менее 18 м3, ПМ 30 тн. 20-30 тонн-это очень тяжелая техника. Покрытие дворовых территорий не рассчитаны на такие нагрузки. Еще надо учитывать загруженность дворовых территорий частными машинами. 2. Использование Снегоочистителя фрезерно-роторноый на содержании дворовых территорий неуместно. 3. Есть ли необходимость в привлечении Инженера лесного хозяйства и Дендролога в количестве 4 человек. Просим уменьшить количество этих специалистов. 4. Требование сварщиков в количестве 7 человек и с опытом работы 2 года завышено. Замена и восстановление поврежденных крышек дождеприемника, - это работа не ежедневная, а по необходимости, и содержание в штате такое количество сварщиков считаем нецелесообразным. 5. По условиям ТС предусмотрены только формовочная и санитарная обрезка деревьев 1 раз в год для этих работ требование Манипулятора с автогидроподъемником и грейферной установкой г/п 15 тн, самосвала с грейферной установкой 18 тн нецелесообразно. На дворовых территориях целесообразнее использовать автовышки или автогидроподъемники, мини погрузчики при необходимости. Так как требование этой техники непосредственно не вытекают из необходимости выполнения работ просим Вас исключить их из квалификационных требований. Также обращаем Ваше внимание на Замечания потенциального поставщика по закупке ТОО "A-KO Trade". В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках», - Не допускается установление квалификационных требований, которые 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Обращение по поводу включения дополнительной техники необоснованно, так как виды работ, перечисленные ими, не относятся к санитарному содержанию улиц и не указаны в технической спецификации (совершенно другая бюджетная программа). Убедительно просим не включать эту технику в квалификационные требования.	2024-02-05 08:37:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашим запросом сообщаем следующее. 1. Требования о наличии данного вида техники будет пересмотрено с учетом замечаний. 2. Данная техника необходима для очистки дорожных покрытий и дворовых площадей от снега, а также для удаления снежных валов. 3. Количество указанных трудовых ресурсов будет пересмотрено с учетом замечаний. 4. В обсуждаемом проекте конкурсной документации не указано данное требование. 5. Требование о наличии указанной техники обусловлено оптимальным проведением погрузочных работ крупногабаритного складируемого мусора на труднодоступных участках. Указанные требования непосредственно вытекают из необходимости проведения соответствующих работ и услуг согласно конкурса, таким образом не ограничивают и не усложняют участие потенциальных поставщиков.

5	220340027136	КҚ жобасына ескерту	Для своевременного и оперативного проведения сварочных работ по восстановению решеток дождеприемных колодцев в случае их отсутствия либо повреждения, просим включить в список трудовых ресурсов сварщиков со стажем работы не менее 2-х лет в количестве не менее 7 человек Для надлежащего проведения работ по откачиванию сливных, грунтовых и дождевых вод с территории района необходимо наличие специалистов с высшим образованием «Водопровод и канализация» со стажем не менее 2х лет и допуском государственного коммунального предприятия, оказывающего услуги в сфере водоотведения, на слив хозяйственно-бытовых стоков в канализационную сеть на территории города Алматы в количестве не менее 9 человек Для соблюдения качества оказания услуг по санитарной очистке территории района просим включить в трудовые ресурсы специалиста с высшим образованием по специальности «Экология» со стажем не менее 2 лет, в количестве не менее 1 ед. Просим включить в список трудовых ресурсов специалиста с высшим образованием «стандартизация, метрология и сертификация» со стажем не менее 2 лет, в количестве не менее 1 ед.	2024-02-04 22:22:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель акима Алатауского района Бесіров Ертіс Сайлауханұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №11343091

№ конкурса 11502109-1
Название конкурса Содержание дворовых территорий мкр. Саялы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-01-29 09:00:00 по 2024-02-05 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Аппарат акима Алатауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	220340027136	Замечание к КД	для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство просим включить в список материальных ресурсов фрезерно-роторный снегоочиститель с рабочей шириной захвата не менее 2100 мм, производительностью уборки до 3500 т\час, в количестве не менее 2 ед Для своевременного и оперативного восстановления решеток дождеприёмник колодцев в случае отсутствия либо повреждении просим включить в список материальных ресурсов трактор со сварочным агрегатом, с шириной дорожного просвета не менее 300 мм, с колеей задних колес не более 1300 мм, в количестве не менее 1 ед для уборки или мытья тротуаров, или участков, прилегающих к зданиям, покоса травы на окраинах и обочинах дороги, полива клумб, перевозки материалов в труднодоступные районы, в весенне-летне-осеннее время просим включить в список материальных ресурсов компактную многофункциональную уборочную машину с бункером для воды с гидравлическим водяным насосом высокого давления не менее 2000 л, фронтальной рейкой высокого давления, навесным подметальным оборудованием, косилочным агрегатом и щеткой для покоса травы, в количестве не менее 4 единиц Для распределения соли/солевого раствора на тротуарах, стоянках для машин и узких аллеях в зимний период просим включить в список материальных ресурсов компактную многофункциональную тротуароуборочную машину с функцией снегоочистки и ИМС разбрасывателя с шириной рабочей зоной не более 1290 мм в количестве не менее 2 единиц	2024-02-04 22:21:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

2	220340027136	Замечание к КД	Для уборки территорий района в узких аллеях и труднодоступных участках в весенне-летний период просим включить в список материальных ресурсов уборочную машину с моющей системой типа БТС с цистерной воды и гидравлической поворотный установкой с шириной не более 1290 мм, с эксплуатационной массой не более 5 т, Двигатель мощность, макс. мощность ограничивается — 72 кВт (98 л. с.) количестве не менее 2 единиц Для уборки территорий района в узких аллеях и труднодоступных участках в зимний период просим включить в список материальных ресурсов многоцелевую щеточно-уборочную машину с грузоподъёмностью не более 2270 кг и односторонним снеговым отвалом с шириной отвала не более 2400 мм и шириной охвата до 2035 мм в количестве не менее 1 единиц Для применения насыпных материалов в зимний период во избежание гололедицы на убираемых участках просим включить в в список материальных ресурсов противогололедного материала в объеме не менее 300 тонн с заключением аккредитованной испытательной лабораторий по соответствию нормам ГОСТу Применение противогалоледного материала в рамках нормы для сохранения дорожного полотна просим включить испытательную лабораторию (на праве собственности/аренды/доверительного управления) с аккредитацией в международной системе качества по ГОСТИСО/МЭК 17025 по контролю соответствия противогалоледного материала в список материальных ресурсов.	2024-02-04 22:21:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

3	220340027136	Замечание к КД	Для мероприятий, предназначенных при санитарной очистке мест падения древесных остатков и подбору крупногабаритных твердо-бытовых отходов просим включить в список материальных ресурсов манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой СРТС, г\п не менее 15 тонн не менее 1 единицы Для погрузки и вывоз мусора, смета, листьев, скошенной травы, веток на не удобных участках и труднодоступных переулках просим включить малогабаритную технику грузоподъёмностью не менее 6 тонн, с высотой подъёма груза на вилах менее 3600 мм. погрузка и вывоз мусора, смета, листьев, скошенной травы, веток на не удобных участках и труднодоступных переулках для этого просим включить малогабаритную технику грузоподъёмностью не менее 5 тонн, высота подъёма не более 2900 мм, Клиренс в центре колесной базы не менее 155мм. В Алатауском районе в летний период периодический возникают локальные пожары, где горит камыш и есть риски перекидки огня на близлежащие дома. В связи с этим данная техника необходима для оперативной организацией защитных противопожарных полос, корчеванием пней, для расчистки просек от завалов. Во время осадков (дождей) необходимо предусмотреть круглосуточное дежурство людей, машин, в случае подтопления принимать неотложные меры по их устранению. В том числе оперативно создавать временные тротуары для населения. В связи с этим тратуараукладчик мог бы справиться с задачей по механизированной укладки тротуарной плитки. При этом тех характеристики должны соответствовать: Высота не более 1.970 мм, длина не более 3.900 мм, Ширина 1.350 мм, Вес не менее 1.300 кг Для проведения погрузочных работ крупногабаритного мусора (корни авариных деревьев, крупные деревья заблокировавшие дороги) в труднодоступных и труднопроходимых участках просим включить список материальных ресурсов кран манипулятор на базе колесного трактора общего назначения повышенной проходимости с тяговым классом не менее 5.	2024-02-04 22:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

4	060340011264	Замечание к КД	1. ПМ 20 тн, самосвалы и ПМ не менее 15 тн , илососы не менее 18 м3, ПМ 30 тн. 20-30 тонн-это очень тяжелая техника. Покрытие дворовых территорий не рассчитаны на такие нагрузки. Еще надо учитывать загруженность дворовых территорий частными машинами. 2. Использование Снегоочистителя фрезерно-роторноый на содержании дворовых территорий неуместно. 3. Есть ли необходимость в привлечении Инженера лесного хозяйства и Дендролога в количестве 4 человек. Просим уменьшить количество этих специалистов. 4. Требование сварщиков в количестве 7 человек и с опытом работы 2 года завышено. Замена и восстановление поврежденных крышек дождеприемника, - это работа не ежедневная, а по необходимости, и содержание в штате такое количество сварщиков считаем нецелесообразным. 5. По условиям ТС предусмотрены только формовочная и санитарная обрезка деревьев 1 раз в год для этих работ требование Манипулятора с автогидроподъемником и грейферной установкой г/п 15 тн, самосвала с грейферной установкой 18 тн нецелесообразно. На дворовых территориях целесообразнее использовать автовышки или автогидроподъемники, мини погрузчики при необходимости. Так как требование этой техники непосредственно не вытекают из необходимости выполнения работ просим Вас исключить их из квалификационных требований. Также обращаем Ваше внимание на Замечания потенциального поставщика по закупке ТОО "A-KO Trade". В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках», - Не допускается установление квалификационных требований, которые 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; Обращение по поводу включения дополнительной техники необоснованно, так как виды работ, перечисленные ими, не относятся к санитарному содержанию улиц и не указаны в технической спецификации (совершенно другая бюджетная программа). Убедительно просим не включать эту технику в квалификационные требования.	2024-02-05 08:37:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашим запросом сообщаем следующее. 1. Требования о наличии данного вида техники будет пересмотрено с учетом замечаний. 2. Данная техника необходима для очистки дорожных покрытий и дворовых площадей от снега, а также для удаления снежных валов. 3. Количество указанных трудовых ресурсов будет пересмотрено с учетом замечаний. 4. В обсуждаемом проекте конкурсной документации не указано данное требование. 5. Требование о наличии указанной техники обусловлено оптимальным проведением погрузочных работ крупногабаритного складируемого мусора на труднодоступных участках. Указанные требования непосредственно вытекают из необходимости проведения соответствующих работ и услуг согласно конкурса, таким образом не ограничивают и не усложняют участие потенциальных поставщиков.

5	220340027136	Замечание к КД	Для своевременного и оперативного проведения сварочных работ по восстановению решеток дождеприемных колодцев в случае их отсутствия либо повреждения, просим включить в список трудовых ресурсов сварщиков со стажем работы не менее 2-х лет в количестве не менее 7 человек Для надлежащего проведения работ по откачиванию сливных, грунтовых и дождевых вод с территории района необходимо наличие специалистов с высшим образованием «Водопровод и канализация» со стажем не менее 2х лет и допуском государственного коммунального предприятия, оказывающего услуги в сфере водоотведения, на слив хозяйственно-бытовых стоков в канализационную сеть на территории города Алматы в количестве не менее 9 человек Для соблюдения качества оказания услуг по санитарной очистке территории района просим включить в трудовые ресурсы специалиста с высшим образованием по специальности «Экология» со стажем не менее 2 лет, в количестве не менее 1 ед. Просим включить в список трудовых ресурсов специалиста с высшим образованием «стандартизация, метрология и сертификация» со стажем не менее 2 лет, в количестве не менее 1 ед.	2024-02-04 22:22:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Алатауского района Бесіров Ертіс Сайлауханұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»