Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

**О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года**

**Подрядчик:** ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

**Субподрядчик:** ТОО "СК АПРИОРИ"

**Договор:** № 1А от "29" 10 2021 г.

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3" | 324 432 000 | 324 432 000 | | | 105 240 000 | 105 240 000 | | |
| 2 | В том числе НДС | 34 760 571 | 34 760 571 | | | 11 275 714 | 11 275 714 | | |
| 3 | **Итого к оплате с НДС:** | **324 432 000** | **324 432 000** | | | **105 240 000** | **105 240 000** | | |

**Генподрядчик:**
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

**Субподрядчик:**
ТОО "СК АПРИОРИ"

Директор _____ Бороздина С.Н.

**Генподрядчик:** ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
**Субподрядчик:** ТОО "СК АПРИОРИ"
**Договор:** № 1А от " 29 " 10 2021 г.
**Наименование объекта:** "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

Форма 2В

# АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок 1** | | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка стропил** | м3 | | 10,0969 | 114224,59 | 1546,81 | 1153314 | 15618 | 874166 | 243042 | 1508064 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 26100,10 | 645,37 | 263530 | 6516 | | 111708 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 215-202-0502 РСНБ РК 2015 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | | 3,396 | 69870,00 | -- | 237279 | -- | 237279 | -- | 256261 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 18982 | |
| 3 | 215-204-0502 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | | 5,663 | 69663,00 | -- | 394502 | -- | 394502 | -- | 426062 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 31560 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 1785095 | 15618 | 1505947 | 243042 | 2190387 |
| | | | | | | | | 263530 | 6516 | -- | 162250 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1785095 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 874166 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 270046 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 631781 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 243042 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 162250 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2190387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 270046 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2190387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 270046 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы Блок 2** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| | | **Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 13-16)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 55,8903228 | 54211,27 | 1899,07 | 3029885 | 106140 | 1817318 | 1030711 | 4385444 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 1106427 | 26222 | | 324848 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,2401672 | 402525,00 | -- | 499198 | -- | 499198 | -- | 539134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39936 | |
| 6 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 6,4993775 | 398962,00 | -- | 2593005 | -- | 2593005 | -- | 2800445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207440 | |
| 7 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,1972602 | 385992,00 | -- | 848125 | -- | 848125 | -- | 915975 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67850 | |
| | | **Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 4-8)** | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 194,4 | 54211,27 | 1899,07 | 10538671 | 369180 | 6321071 | 3585060 | 15253630 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 3848420 | 91207 | | 1129899 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,3136 | 402525,00 | -- | 1736332 | -- | 1736332 | -- | 1875239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138907 | |
| 10 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 22,6064 | 398962,00 | -- | 9019095 | -- | 9019095 | -- | 9740623 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 721528 | |
| 11 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 7,6426 | 385992,00 | -- | 2949982 | -- | 2949982 | -- | 3185981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 235999 | |
| 12 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 6,92428 | 22108,03 | 1411,99 | 153082 | 9777 | 1994 | 131268 | 307098 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 141311 | 2940 | | 22748 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,432 | 973128,99 | 1443,99 | 420392 | 623 | 302927 | 106574 | 569124 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 116842 | 272 | | 42157 | |
| 14 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,05328 | 83758,85 | 19125,35 | 4463 | 1019 | 79 | 3432 | 8526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 3365 | 406 | | 632 | |
| 15 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 2,4 | 5348,00 | -- | 12835 | -- | 12835 | -- | 13862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1027 | |
| 16 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза)** | м | 0,8 | 9013,00 | -- | 7210 | -- | 7210 | -- | 7787 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 577 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,8 | 1884,00 | -- | 1507 | -- | 1507 | -- | 1628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| | | **Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 9-12)** | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 194,4 | 54211,27 | 1899,07 | 10538671 | 369180 | 6321071 | 3585060 | 15253630 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 3848420 | 91207 | | 1129899 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,3136 | 402525,00 | -- | 1736332 | -- | 1736332 | -- | 1875239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138907 | |
| 20 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 22,6064 | 398962,00 | -- | 9019095 | -- | 9019095 | -- | 9740623 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 721528 | |
| 21 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 7,64284 | 385992,00 | -- | 2950075 | -- | 2950075 | -- | 3186081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236006 | |
| 22 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 6,92428 | 22108,03 | 1411,99 | 153082 | 9777 | 1994 | 131268 | 307098 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 141311 | 2940 | | 22748 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,432 | 973128,99 | 1443,99 | 420392 | 623 | 302927 | 106574 | 569124 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 116842 | 272 | | 42157 | |
| 24 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,05328 | 83758,85 | 19125,35 | 4463 | 1019 | 79 | 3432 | 8526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 3365 | 406 | | 632 | |
| 25 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 2,4 | 5348,00 | -- | 12835 | -- | 12835 | -- | 13862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1027 | |
| 26 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,8 | 9013,00 | -- | 7210 | -- | 7210 | -- | 7787 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 577 | |
| 27 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,8 | 1884,00 | -- | 1507 | -- | 1507 | -- | 1628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9326303 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 867338 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 215872 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 46463804 | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 8683379 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 5227271 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 70568094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 56657444 | 867338 | 46463803 | 8683379 | 70568094 |
| | | | | | | | 9326303 | 215872 | -- | 5227271 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 56614340 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 15069461 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 9542175 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 31351239 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8683379 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5223821 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 70521540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 7461 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9542175 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 43104 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 43104 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3450 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 46554 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 70568094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 7461 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9542175 | | | |
| | | **Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.(ось 13-16)** | | | | | | | | | |
| 28 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 102,4705329 | 54211,27 | 1899,07 | 5555058 | 194599 | 3331911 | 1889728 | 8040368 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 2028548 | 48076 | | 595583 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,2737494 | 402525,00 | -- | 915241 | -- | 915241 | -- | 988460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73219 | |
| 30 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 11,9161001 | 398962,00 | -- | 4754071 | -- | 4754071 | -- | 5134397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380326 | |
| 31 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,0285046 | 385992,00 | -- | 1554971 | -- | 1554971 | -- | 1679369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124398 | |
| 32 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 3,6498697 | 22108,03 | 1411,99 | 80691 | 5154 | 1050 | 69193 | 161875 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 74487 | 1550 | | 11991 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,2277123 | 973128,99 | 1443,99 | 221593 | 329 | 159675 | 56177 | 299991 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 270468,00 | 630,51 | 61589 | 144 | | 22222 | |
| 34 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,0280845 | 83758,85 | 19125,35 | 2352 | 537 | 41 | 1809 | 4494 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 63155,00 | 7623,43 | 1774 | 214 | | 333 | |
| 35 | 241-102-0212 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 1,2650683 | 5348,00 | -- | 6766 | -- | 6766 | -- | 7307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,4216894 | 9013,00 | -- | 3801 | -- | 3801 | -- | 4105 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 37 | 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,4216894 | 1884,00 | -- | 794 | -- | 794 | -- | 858 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **13095338** | **200619** | **10728321** | **2016907** | **16321224** |
| | | | | | | | **2166398** | **49984** | -- | **1208981** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13083977 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3492680 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2216382 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7224283 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2016907 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1208072 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16308956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 1733 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2216382 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 11361 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11361 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 909 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12270 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16321226 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 1733 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2216382 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | 89 079 706 | | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | **1,00%** | | **890 797** | | | | | | |
| | | **Итого** | | | **89 970 503** | | | | | | |
| | | **Производство работ в зимнее время** | **0,63%** | | **566 814** | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | **90 537 317** | | | | | | |
| | | **Непредвиденные расходы и затраты** | **2,00%** | | **1 810 746** | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | **92 348 064** | | | | | | |
| | | **в том числе на 2021 год** | **34,00%** | | **31 398 342** | | | | | | |
| | | **в том числе на 2022 год** | **66,00%** | | **60 949 722** | | | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 г К=** | **1** | | **31 398 342** | | | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2022 г К=** | **1,0500514** | | **64 000 341** | | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12,00%** | | **11 447 842** | | | | | | |
| | | **Стоимость всего:** | **Тенге** | | **106 846 524** | | | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **0,984964183** | | **105 240 000** | | | | | | |
| | | **в том числе НДС 12%** | | | **11 275 714** | | | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Ай-Дин Тараз кұрылыс"**

**Директор** _____ **Есдаулетов Г. Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "СК АПРИОРИ"**

**Директор** _____ **Бороздина С.Н.**