РП «Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол, Индерского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

ТОМ-4

Сметная документация

(в ценах 06.06 территориального района Атырауской области)

г.Алматы

2024г.

Содержание

1.	Пояснительная записка
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства
3.	Объектная смета
4.	Состав сметной документации
5.	Локальные сметы

Пояснительная записка

Сметная документация к рабочему проекту: «Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол, Индерского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей), составлена в текущем уровне цен по программному комплексу ABC-KZ-2023.10, на основании:

- Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12 2022 года №223-нк, с учетом изменений и дополнений согласно Приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан .

- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством;

-НДЦС РК.8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»

- ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» по текущим ценам 2023г по 06.03 территориальному району для Индерского района, Атырауской области.

-сборника сметных цен в текущем уровне 2023 года, на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2023;

-сборника сметных цен на затраты труда в строительстве 2023 года СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства 2023 год СЦПГ РК 8.04-12-2023;

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства на 2023 год ССЦ РК 8.04-09-2023;

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%, согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47.

Средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ определяются в размере 2% от общей стоимости работ по главам 1-8 сметного расчета стоимости строительства, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б).

Средства на инжиниринговые услуги (технический надзор, авторский надзор) определяются по нормативам, утвержденным уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан от всех затрат, включаемых в сводный сметный расчет в текущих ценах.

Сметная документация составлена в ценах 2023 года. Согласно письма заказчика начало строительства 1 квартал 2024 года, продолжительность строительства 4,5 месяца, переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2024 год выполнен согласно НДЦС РК 8.04-07-2022.

Составила Колесниченко Л.В.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 340575,227 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 36490,203 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023г по сотоянию на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	3 280,8	3 280,8
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	566,915	566,915
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 847,715**	**3 847,715**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Врачебная амбулатория	152 434,049	66 694,503	--	219 128,552
		Всего по главе	**152 434,049**	**66 694,503**	**--**	**219 128,552**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	07-01	Благоустройство	23 561,611	136,234	--	23 697,845
		Всего по главе	**23 561,611**	**136,234**	**--**	**23 697,845**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**175 995,66**	**66 830,737**	**--**	**242 826,397**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	14 255,648	--	--	14 255,648
		Итого по главе 8	**14 255,648**	**--**	**--**	**14 255,648**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**190 251,308**	**66 830,737**	**--**	**257 082,045**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	9 512,565	--	--	9 512,565
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	3 805,026	1 336,615	--	5 141,641
		Итого по части II в сметных ценах:	**203 568,9**	**68 167,352**	**--**	**271 736,252**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	203 568,9	68 167,352	--	271 736,252
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	218 836,568	73 279,903	--	292 116,471
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**218 836,568**	**73 279,903**	**--**	**292 116,471**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,272 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,272 : 1,133 = 0,24 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,2035689 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,2035689 : 1,133 = 0,18 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,068167352 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,068167352 : 1,133 = 0,06 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,18х2,90% + 0,06х0,2х2,90%)/0,24х100 = 2,32 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,32 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 271736,252х0,46% = 1249,987	--	--	1 249,987	1 249,987
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1249,987.1,075 = 1343,736025	--	--	1 343,736	1 343,736
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 343,736**	**1 343,736**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 271736,252х2,32% = 6304,281	--	--	6 304,281	6 304,281
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 6304,281.1,075 = 6777,102075	--	--	6 777,102	6 777,102
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 777,102**	**6 777,102**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**7 554,268**	**7 554,268**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 120,838**	**8 120,838**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**203 568,9**	**68 167,352**	**11 401,983**	**283 138,235**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**218 836,568**	**73 279,903**	**11 968,553**	**304 085,024**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	36 490,203	36 490,203
		Всего по сводному сметному расчету	**218 836,568**	**73 279,903**	**48 458,756**	**340 575,227**
		2023 год:			4 309,441	4 309,441
		2024 год:	218836,568	73279,903	44 149,315	336 265,786

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" — **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования — **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта — **Е.Н. Даукараев**

Составил — **С.М. Рахимжанова**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **ВА-10-06/03**
Шифр стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	4	Смета	02-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	Q1	краткая локальная смета
2	20	Смета	02-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	25	Смета	02-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
4	26	Смета	02-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	ИД	Листинг исходных данных
5	36	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	Q1	краткая локальная смета
6	51	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
7	57	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
8	58	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	ИД	Листинг исходных данных
9	70	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	Q1	краткая локальная смета
10	76	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)

11	80	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
12	81	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	ИД	Листинг исходных данных
13	85	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	Q1	краткая локальная смета
14	92	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
15	96	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
16	97	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	ИД	Листинг исходных данных
17	102	Смета	02-01-05	газоснабжение	Q1	краткая локальная смета
18	104	Смета	02-01-05	газоснабжение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
19	106	Смета	02-01-05	газоснабжение	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
20	107	Смета	02-01-05	газоснабжение	ИД	Листинг исходных данных
21	109	Смета	02-01-06	электрооборудование	Q1	краткая локальная смета
22	115	Смета	02-01-06	электрооборудование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
23	120	Смета	02-01-06	электрооборудование	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
24	121	Смета	02-01-06	электрооборудование	ИД	Листинг исходных данных
25	125	Смета	02-01-07	система связи	Q1	краткая локальная смета
26	129	Смета	02-01-07	система связи	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
27	132	Смета	02-01-07	система связи	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
28	133	Смета	02-01-07	система связи	ИД	Листинг исходных данных

29	135	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	Q1	краткая локальная смета
30	137	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
31	138	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
32	139	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	ИД	Листинг исходных данных
33	140	Смета	02-01-09	технологическое решение	Q1	краткая локальная смета
34	171	Смета	02-01-09	технологическое решение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
35	177	Смета	02-01-09	технологическое решение	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
36	178	Смета	02-01-09	технологическое решение	ИД	Листинг исходных данных
37	190	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	Q1	краткая локальная смета
38	194	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
39	197	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
40	198	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	ИД	Листинг исходных данных
41	200	Смета	07-01	Благоустройство	Q1	краткая локальная смета
42	205	Смета	07-01	Благоустройство	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
43	207	Смета	07-01	Благоустройство	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
44	208	Смета	07-01	Благоустройство	ИД	Листинг исходных данных

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам АС
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	**62823,685**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17123,802	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,785	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62823685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16557720
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8252774*
		машины и механизмы	тенге			2515638
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*566081*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43750336
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 785		
	Подземная часть					**16283797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3436276
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1704012*
		машины и механизмы	тенге			1406750
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*299958*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11440773
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	824		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**648519**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			407708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*196349*
		машины и механизмы	тенге			240793
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60028*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	128		
1	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**349,2353856**	**350**	**122232**
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**10,8010944**	**8 980**	**96994**
3	**6101-0102-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2/погрузка лишнего грунта/**	**м^3**	**18,46352**	**431**	**7958**
4	**412-102-0101** ***РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**27,8799152**		
5	**6101-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**18,46352**	**77**	**1422**
6	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**290,337016**	**93**	**27001**
7	**6101-0106-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**290,337016**	**46**	**13356**
8	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**290,337016**	**618**	**179428**
9	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**51,235944**	**3 906**	**200128**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**15635278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3028568
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1507663*
		машины и механизмы	тенге			1165957
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*239930*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11440755
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	696		

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитный ростверк (АС-5)				
10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	19,11	9 018	172334
11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,9765	13 394	294353
12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	19,11	9 907	189323
13	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	19,4922	39 788	775556
14	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	128,7	502	64607
15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	48,14	29 493	1419793
16	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,8621	47 157	2304190
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89505	333 904	298861
18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,841	299 988	1152254
19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	168,948	1 525	257646
20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	405,4752	483	195845
		Фундаментные блоки (АС-7)				
21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	62	8 283	513546
22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	10	6 290	62900
23	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	133	5 542	737086
24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	53,751	64 334,55	3458046
25	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	53,751	284	15265
26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,44	20 261	29176
27	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,4688	39 788	58441
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	447,888	1 525	683029
29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 074,9312	483	519192

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитный пояс МП-1(АС-14,15)				
30	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**13**	**64 064**	**832832**
31	**212-101-2103** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**15,225**	**42 222**	**642830**
32	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,126**	**82 111**	**92457**
33	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,221**	**333 904**	**73793**
34	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,905**	**323 095**	**292401**
		гидроизоляция,(АС-7)				
35	**6111-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**77,65**	**6 157**	**478091**
36	**235-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**178,595**	**120**	**21431**
	Надземная часть					**46539888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13121444
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6548762*
		машины и механизмы	тенге			1108888
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266123*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32309563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 960		
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**19075858**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6106711
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3039378*
		машины и механизмы	тенге			291658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71354*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12677487
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 374		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
37	**1114-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**190**	**20 345**	**3865550**
38	**212-401-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**41,04**	**43 858**	**1799932**
39	**213-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**55,594**	**105 686**	**5875507**

1	2	3	4	5	6	7
40	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	451	5 006	2257706
41	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,3357	44 754	417810
42	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	17,502408	105 686	1849759
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
43	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,9	29 493	557418
44	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	19,1835	39 788	763273
45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,622	299 988	186593
46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	46,8	6 157	288148
47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	107,64	120	12917
48	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0952	293 578	27949
49	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05824	1 093 929	63710
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	323 095	11942
		Перемычки (АС-13)				
51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	125	1 751	218875
52	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	5	7 348	36740
53	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,815	111 073	90524
54	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,58	113 022	65553
55	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	120 658	7963
56	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,495	126 186	188648
57	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,887	141 376	266777

1	2	3	4	5	6	7
58	**222-102-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,943**	**167 833**	**158267**
59	**222-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,454**	**141 624**	**64297**
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**7337112**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			323067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*160815*
		машины и механизмы	тенге			230044
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45255*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6784001
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
		Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
60	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**64**	**10 101**	**646464**
61	**222-203-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**441,8944**	**14 360**	**6345604**
62	**1107-0107-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,07126**	**1 467 323**	**104561**
63	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,35**	**43 453**	**15209**
		Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17)				
64	**1106-0801-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,48**	**46 477**	**68786**
65	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,5022**	**43 453**	**65275**
66	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**333 904**	
67	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**323 095**	**30694**
68	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**299 597**	**60519**
	Раздел 5.	**Кровля**				**9122072**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3376164
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1693031*
		машины и механизмы	тенге			62087
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16593*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5683822
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	728		
		Кровля (АС-19,20)				
69	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	**$м^3$**	**5,789**	**220 734**	**1277829**
70	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**6,97**	**134 051**	**934335**
71	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**12,759**	**4 049**	**51661**
72	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0216903**	**120 106**	**2605**
73	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0854853**	**1 629 070**	**139262**
74	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,012759**	**107 485**	**1371**
75	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**441,408**	**155**	**68418**
76	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0264845**	**120 106**	**3181**
77	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,1015238**	**1 629 070**	**165389**
78	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0176563**	**107 485**	**1898**
79	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**1,38**	**43 634**	**60215**
80	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**0,27324**	**43 858**	**11984**
81	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,403788**	**105 686**	**42675**
82	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**561**	**5 544**	**3110184**
83	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**645,15**	**3 799**	**2450925**
84	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0336**	**293 578**	**9864**
85	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,02496**	**1 093 929**	**27304**

1	2	3	4	5	6	7
86	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,00864**	**299 988**	**2592**
87	**235-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**$м^2$**	**61,6**	**264**	**16262**
88	**217-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**20,48**	**1 590**	**32563**
		Слуховое окно (АС-20.1)				
89	**1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,338**	**134 051**	**45309**
90	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,338**	**4 049**	**1369**
91	**217-701-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0005746**	**120 106**	**69**
92	**217-701-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0022646**	**1 629 070**	**3689**
93	**217-701-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,000338**	**107 485**	**36**
		Перемычки (АС-19)				
94	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 751**	**10506**
95	**222-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,156**	**113 022**	**17631**
96	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**77,33**	**8 185**	**632946**
	Раздел 6.	**Разные работы**				**11004846**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3315502
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1655538*
		машины и механизмы	тенге			525099
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132921*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7164253
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	770		
		Крыльцо КР-1 (АС-22)				
97	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**1,42**	**9 018**	**12806**
98	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1,633**	**13 394**	**21872**
99	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**5,4**	**30 483**	**164608**
100	**212-101-2009** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**5,481**	**42 189**	**231238**

1	2	3	4	5	6	7
101	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15	330 265	49540
102	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	341 145	120370
103	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35284	457 747	161511
104	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,821	264	2329
105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,821	407	3590
106	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	5 544	45461
107	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,43	3 799	35825
108	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	8 185	64170
109	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	908	15799
110	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	17,4	3 250	56550
111	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	3 687	32814
112	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	39 588	7126
113	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	9,078	2 865	26008
114	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,5	2 945	25032
115	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1 145 627	87434
116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,908	264	504
117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,908	407	777
118	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	76 352	3665
		Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
119	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 018	55010

1	2	3	4	5	6	7
120	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	13 394	93959
121	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 649	252097
122	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	42 189	790919
123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	330 265	185279
124	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	313 124	35070
125	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	457 747	51268
126	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	341 145	125343
127	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	419 044	110213
128	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	406 503	39069
129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	457 747	3799
130	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1855	264	2425
131	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1855	407	3738
132	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	220 734	24281
133	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 049	445
134	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
135	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
136	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
137	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 544	79834
138	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 799	62911
139	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	8 185	78576

1	2	3	4	5	6	7
140	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	908	33596
141	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37	3 250	120250
142	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 687	133617
143	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	39 588	24149
144	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2 865	105904
145	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 945	108670
146	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706
147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,6095	264	2009
148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,6095	407	3097
149	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,176	76 352	13438
		Крыльцо КР-3 (АС-29)				
150	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	9 018	10822
151	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,38	13 394	18484
152	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	30 483	129553
153	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,31375	42 189	181993
154	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	330 265	42792
155	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	76 247	12933
156	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	341 145	83454
157	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,29495	419 044	123597
158	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	406 503	38089
159	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	457 747	2737

1	2	3	4	5	6	7
160	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	398 485	7818
161	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,36575	264	2737
162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,36575	407	4219
163	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	5 544	45461
164	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,43	3 799	35825
165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	8 185	48373
166	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	908	13783
167	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	15,18	3 250	49335
168	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,084	220 734	18542
169	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 049	340
170	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	120 106	17
171	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1 629 070	917
172	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107 485	9
173	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	3 687	32741
174	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,18	39 588	7126
175	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	9,0576	2 865	25950
176	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	2 945	18554
177	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0576	1 145 627	65988
178	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,44	264	380
179	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,44	407	586

1	2	3	4	5	6	7
180	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76 352	2443
		Крыльцо КР-4 (АС-30)				
181	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,4	9 018	12625
182	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,61	13 394	21564
183	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	7,85	30 483	239292
184	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	7,96775	42 189	336151
185	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,235	330 265	77612
186	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	76 247	23900
187	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	341 145	89209
188	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,46531	419 044	194985
189	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08404	406 503	34163
190	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	457 747	2737
191	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	398 485	7818
192	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,38325	264	3797
193	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,38325	407	5854
194	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,05	5 544	33541
195	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,9575	3 799	26432
196	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	8 185	48373
197	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	908	10896
198	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12	3 250	39000

1	2	3	4	5	6	7
199	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,055	220 734	12140
200	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 049	223
201	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0000935	120 106	11
202	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	1 629 070	600
203	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	107 485	6
204	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 687	44318
205	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	39 588	9897
206	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,2604	2 865	35126
207	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,7	2 945	13842
208	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03852	1 145 627	44130
209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,963	407	392
210	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.27,28)				
211	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	341 145	151694
212	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	407 404	164045
213	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	398 485	16736
214	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	264	5106
215	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	407	7872
216	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,087	1 590	4908
		Вентканалы (АС-31)				
217	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	20 345	191243

1	2	3	4	5	6	7
218	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,0304	43 858	89049
219	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,75044	105 686	290683
220	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	470 776	46466
221	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1876532	293 578	55091
222	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01554	333 904	5189
223	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05464	398 485	21773
224	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1174732	457 747	53773
225	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,5	8 185	798038
226	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	2,53	36 582	92552
227	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,4288	56 845	138065
228	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85	8 290	704650
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)				
229	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	262 555	13942
230	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
231	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	407	1124
		Отмостка (АС-7)				
232	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	17,4	9 018	156913
233	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	20,01	13 394	268014
234	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28465	64 116	18251
235	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28465	409 678	116615

1	2	3	4	5	6	7
236	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**19,52**	**9 907**	**193385**
237	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**19,9104**	**42 778**	**851727**
		Узел крепления дымовой трубы к стене (АС-10)				
238	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,00888**	**296 846**	**2636**
239	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00888**	**323 095**	**2869**
240	**6118-0208-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**кг**	**25**	**317**	**7925**
241	**246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**25**	**775**	**19375**
242	**217-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	**шт.**	**8**	**38**	**304**

Составил И.Ломакова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	76,250636	105 686	8 058 624,72
2	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	441,8944	14 360	6 345 603,58
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	53,751	61 271	3 293 377,52
4	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	687,5275	3 799	2 611 916,97
5	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,8621	47 157	2 304 190,05
6	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	43,34364	43 858	1 900 965,36
7	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	40,1445	39 788	1 597 269,37
8	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	36,50955	42 189	1 540 301,4
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,47164	299 988	1 341 438,34
10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,45416	116 869	871 160,23
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,9104	42 778	851 727,09
12	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	53,6245	13 394	718 246,55
13	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 480,4064	483	715 036,29
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,163313	589 065	685 266,97
15	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	15,225	42 222	642 829,95

1	2	3	4	5	6	7
16	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,52992	1 145 627	607 090,66
17	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,483875	116 869	524 025,99
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	384,5505	1 351	519 527,73
19	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,80812	106 328	511 237,78
20	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	12,2787	36 800	451 856,16
21	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,373	42 358	439 379,53
22	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,02327	419 044	428 795,15
23	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,3357	44 754	417 809,92
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13159	333 904	377 842,43
25	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,07557	330 265	355 223,13
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04584	323 095	337 905,67
27	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,98925	106 328	317 840,97
28	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,190942	1 629 070	311 057,88
29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6025732	457 747	275 826,07
30	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,887	141 376	266 776,51
31	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	81,58	3 250	265 135
32	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	104,00039	2 284	237 536,89
33	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	67,3608	2 865	192 988,69
34	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,495	126 186	188 648,07
35	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,5095	116 869	176 413,76
36	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	407 404	164 045,29
37	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,943	167 833	158 266,52

1	2	3	4	5	6	7
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38335	409 678	157 050,06
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	21,501536	7 007	150 661,26
40	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1480406	973 429	144 107,05
41	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,4288	56 845	138 065,14
42	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	59,1314766	2 146	126 896,15
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	38,49332	3 059	117 751,07
44	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,27385	406 503	111 320,85
45	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,11125	33 385	103 869,08
46	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	91,8	1 071	98 317,8
47	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,635	37 184	97 979,84
48	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0832	1 093 929	91 014,89
49	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,815	111 073	90 524,5
50	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07126	1 173 745	83 641,07
51	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,736	113 022	83 184,19
52	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8522	43 453	80 483,65
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	96,1441322	826	79 415,05
54	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	141 624	64 297,3
55	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	38,662	1 590	61 472,58
56	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	299 597	60 518,59
57	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13588	398 485	54 146,14
58	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,480778	109 412	52 602,88
59	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,22	39 588	48 297,36
60	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,229086	190 753	43 698,84

1	2	3	4	5	6	7
61	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9077	40 496	36 758,22
62	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	25,46841	1 398	35 604,84
63	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	286,235	120	34 348,2
64	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0227965	1 174 643	26 777,73
65	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	32,357	695	22 488,12
66	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0986938	226 071	22 311,8
67	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	82,00844	264	21 650,23
68	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,28	76 352	21 378,56
69	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	775	19 375
70	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11,28	1 661	18 736,08
71	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,16742	5 539	17 544,34
72	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,4908	705	17 266,01
73	С ССЦ РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	53,751	284	15 265,28
74	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	11,957	1 267	15 149,52
75	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	2,020824	6 786	13 713,31
76	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0138204	902 233	12 469,2
77	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,106236	109 412	11 623,49
78	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,034276	278 998	9 562,94
79	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,531703	1 995	9 040,75
80	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	120 658	7 963,43
81	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0491727	120 106	5 905,94
82	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0072593	760 526	5 520,85
83	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035541	1 510 113	5 367,06
84	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,47878	538	4 561,58
85	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0155085	274 757	4 261,08
86	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,1636	484	3 951,18
87	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0310023	107 485	3 332,28
88	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028027	1 100 829	3 085,25

1	2	3	4	5	6	7
89	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	4,77002	565	2 695,06
90	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004282	598 418	2 562,43
91	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,09565	26 702	2 554,05
92	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0392422	64 705	2 539,17
93	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0021498	705 879	1 517,53
94	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013243	1 054 789	1 396,89
95	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,0199935	366	1 105,32
96	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20,9509125	33	691,38
97	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,2	2 284	456,8
98	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,041275	10 602	437,6
99	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010958	380 806	417,3
100	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0115	34 506	396,82
101	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
102	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002207	1 352 536	298,53
103	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0022734	116 869	265,69
104	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,9083603	153	138,98
105	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,079702	566	45,11
106	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0007385	13 466	9,95
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**43 585 344**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-01

на Общестроительные работы по чертежам АС

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Подземная часть												
1	Земляные работы			648519				648519	128	467736		1,03
2	Фундамент			15635278				15635278	696	3268498		24,89
Итого по подземной части:				**16283797**				**16283797**	**824**	**3736234**		**25,92**
Б. Надземная часть												
3	Наружные стены и перегородки			19075858				19075858	1374	6178065		30,36
4	Плиты покрытия			7337112				7337112	87	368322		11,68
5	Кровля			9122072				9122072	729	3392757		14,52
6	Разные работы			11004846				11004846	770	3448423		17,52
Итого по надземной части:				**46539888**				**46539888**	**2960**	**13387567**		**74,08**
Всего по смете:				**62823685**				**62823685**	**3784**	**17123801**		**100**

Составил И.Ломакова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19000'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-01'Общестроительные работы по чертежам АС'АС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03*
4	А*
5	РЗемляные работы*
6	LV=L.h.(а+к.h)*
7	LL=(37,72+1,45.2).3+5,15.8=163,06м*
8	Lчерная отметка (3,17+3,2+3,14+3,2):4=3,18*
9	Lhразработки=(4,1-3,18)=0,92м*
10	Lкрасная отметка (2,96+2,92+2,85+2,9):4=2,91*
11	Lhзасыпки=(4,1-2,91)=1,19м*
12	La=(1,0+0,7.2)=2,4м*
13	Lгрунт-суглинки, откос 1:0 экскаватором 2гр., бульдозером 2гр., вручную 2гр., плотность 1,51 т/м^3*
14	Lразработка*
15	Х163,06.0,92.2,4=Ф1*
16	ХФ1.0,03=Ф2*
17	Lобратная засыпка*
18	Х163,06.1,19.2,4=Ф3*
19	ХФ3-(19,11+19,11+48,14+(38,72.3+5,15.8).0,4.(1,3-0,7))=Ф7*
20	ХФ7.0,85=Ф8 Ф7.0,15=Ф9*
21	Lлишний грунт*
22	ХФ1-Ф7=Ф10*
23	У6101-0102-0114'Ф1-Ф2''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
24	У6101-0201-0202(П-6101031)'Ф2''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
25	У6101-0102-0214'Ф10''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2/погрузка лишнего грунта/'м^3*
26	С3412-102-0101класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф10.1,51.1,0''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
27	У6101-0101-0302'Ф10''Работа на отвале, группа грунта 2, 3'м^3*
28	У6101-0106-0102'Ф8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
29	У6101-0106-0108'Ф8''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102'м^3*
30	У6101-0107-0501'Ф8''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6101-0206-0102'Ф9''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
32	РФундамент*
33	П2 Монолитный ростверк (АС-5)*
34	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'19,11=Ф1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
35	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
36	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'19,11=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3*
37	С1212-101-1809'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
38	У6111-0403-0203'128,7''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)'м^2 изолируемой поверхности*
39	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'48,14=Ф3''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
40	С1212-101-2301'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
41	С1214-210-0101'895,05.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
42	С1214-210-0502'3841,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
43	Х((37,72+0,7.2).2+5,15.8).(0,1+0,1+0,3+0,15)+(15,69.2+17,19.2+2,24.2+7,2.2+15,82.2+12,1.2).(0,1+0,1+0,3+0,15)=Ф12*
44	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
45	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.(Ф12)''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
46	П2 Фундаментные блоки (АС-7)*
47	У6104-202-103(РМ295547)(КРЗП=1)'62''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
48	У6104-202-102(РМ295547)(КРЗП=1)'10''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т'шт.*
49	У6104-202-101(РМ295547)(КРЗП=1)'8+125''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
50	L ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6 п/п 2.2 надбавка к сметной стоимости 5% на водонепроницаемость W6*
51	С1221-102-0101(А1.1,05)'0,543.62+0,195.8+0,127.125+0,265.10=Ф1''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
52	СТ ССЦ РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4(=19)'Ф1'284,0'Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе'м^3*
53	У6103-101-105(РМ100467)(КРЗП=1)'1,44''Устройство фундамента бетонного ленточного'м^3*
54	С1212-101-1809'1,02.1,44''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
55	Х(37,72+0,5.2+12,2+0,35.2).2.(1,2+0,2)+5,75.12.(1,2+0,2)+(37,72-0,4.2).4.(1,2+0,2)=Ф1*
56	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
57	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.(Ф1)''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
58	П2 Монолитный пояс МП-1(АС-14,15)*
59	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'13,0''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
60	С1212-101-2103'15,0.1,015''Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
61	У6103-703-201(РМ295570)(КРЗП=1)'1126,0.0,001''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
62	С1214-210-0101'221,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
63	С1214-210-0201'905,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
64	П2 гидроизоляция,(АС-7)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	У6111-0401-0103(РМ295706)'155,3:2''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
66	С1235-101-0201'2,3.155,3:2''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
67	Б*
68	Р Наружные стены и перегородки*
69	П2 Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)*
70	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'244,07-54,07=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
71	С1212-401-0204(KLink=Е11-140301-201 LinkR=102640)'0,24.0,9.(Ф1)''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
72	С1213-101-0602'Ф1.0,38.0,77.1000''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
73	Е11-140301-203(РС295491)(КРЗП=1)'451,0=Ф2''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
74	С1212-401-0205'0,023.0,9.Ф2''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
75	С1213-101-0602'0,0504.1000.(Ф2).0,77''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
76	П2 Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)*
77	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'18,9''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
78	С1212-101-1809'1,015.18,9''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
79	С1214-210-0502'622,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
80	У6111-0401-0103(РМ295706)'93,6:2=Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
81	С1235-101-0201'2,3.Ф1''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
82	Е11-70107-103(РС130010)(КРЗП=1)'(0,56.1.104+0,22.168).0,001=Ф20''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
83	С1222-509-1001'0,56.1.104.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
84	С1214-210-0201'0,22.168.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
85	П2 Перемычки (АС-13)*
86	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'13+27+18+4+2+13+12+6+11+6+13''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
87	У6104-301-111(РМ295547)(КРЗП=1)'3+2''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т'шт.*
88	С1222-102-0101'0,017.13+0,022.27''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
89	С1222-102-0102'0,026.18+0,028.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
90	С1222-102-0103'0,033.2''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
91	С1222-102-0105'0,055.13+0,065.12''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
92	С1222-102-0107'0,114.13+0,135.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
93	С1222-102-0108'0,034.6+0,041.11+0,048.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
94	С1222-102-0209'0,227.2''Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
95	Р Плиты покрытия*
96	П2 Сборные плиты перекрытий (АС-16)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	У6104-401-106(РМ295547)(КРЗП=1)'45+19''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2'шт.*
98	С1222-203-0404'6,08.1,195.45+6,08.0,995.19''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
99	Е11-070107-0103'(18,13+9,45+(0,77+0,07).52).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
100	С1212-101-0701'0,35''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
101	П2 Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17)*
102	Е11-60801-112(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'1,48''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м^3*
103	С1212-101-0701'1,48.1,015''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
104	С1214-210-0101'41.0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
105	С1214-210-0201'95,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
106	С1214-210-0202'(297,0-95,0).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
107	Р Кровля*
108	П2 Кровля (АС-19,20)*
109	Е11-140301-0301'0,33+0,27+0,212+0,147+0,15+4,3+0,38=Ф1''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/'м^3*
110	Е11-140301-0302'3,04+0,17+0,14+0,41+1,3+1,52+0,39=Ф2''Крыша. Установка прогонов'м^3*
111	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'Ф1+Ф2=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
112	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
113	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
114	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
115	У6107-115-106(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'(0,1+0,032).2.1672=Ф21''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м^2*
116	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-106 LinkR=315973)'0,00006.Ф21''Сульфат аммония'т*
117	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-106 LinkR=315974)'0,00023.Ф21''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
118	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-106 LinkR=315989)'0,00004.Ф21''Контакт Петрова керосиновый'т*
119	У6105-201-602(РМ102641)(РМ295492)(КРЗП=1)'1,38''Кладка столба прямоугольного неармированного'м^3*
120	С1212-401-0204'0,22.0,9.1,38''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
121	С1213-101-0602'1,38.0,38.0,77.1000''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
122	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'561,0''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
123	С1224-103-0522'1,15.561,0''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
124	Е11-70107-103(РС130010)(КРЗП=1)'(24,96+8,64).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
125	С1222-509-1001'24,96.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
126	С1214-210-0502'8,64.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
127	С1235-101-0901'61,6''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м^2*
128	С1217-101-0401'0,64.32''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
129	П2 Слуховое окно (АС-20.1)*
130	Е11-140301-0302'0,13+0,048+0,070+0,09''Крыша. Установка прогонов'м^3*
131	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,13+0,048+0,070+0,09=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
132	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
133	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
134	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
135	П2 Перемычки (АС-19)*
136	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'6''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
137	С1222-102-0102'0,026.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
138	У6110-0203-0201'77,33''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
139	Р Разные работы*
140	П2 Крыльцо КР-1 (АС-22)*
141	Н43=2*
142	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'0,71''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
143	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.(0,71)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
144	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'2,7''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
145	С1212-101-2009'1,015.2,7''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
146	С1214-210-0501'75,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
147	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(76,56+99,86).0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
148	С1214-201-0102'Ф40''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
149	У6111-0501-0205'Ф40.25,0=Ф50''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
150	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф50''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
151	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'4,1''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
152	С1224-103-0522'1,15.4,1''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
153	У6110-0203-0201'3,92''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
154	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'8,7''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*
155	С1232-104-0103'8,7''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*
156	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'4,45=Ф1''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
157	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,09''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
158	С1231-301-0202'1,02.Ф1''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'1,1+3,15''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
160	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(9,36+25,44+3,36).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
161	У6111-0501-0205'Ф40.25,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
162	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
163	С1243-907-5103'24''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
164	Н43=1*
165	П2 Крыльцо КР-2 (АС-24-26)*
166	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'6,1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
167	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.(6,1)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
168	У6103-101-211(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'18,47''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
169	С1212-101-2009'1,015.18,47''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
170	С1214-210-0501'561,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
171	У6103-701-806(РМ131043)(КРЗП=1)'112,0.0,001''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона'т*
172	С1214-201-0102'112,0.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
173	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(110,8+53,65+98,56+41,4+37,46+17,25+8,3).0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
174	С1214-205-0203'(110,8+53,65+98,56).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
175	С1214-205-0202'(41,4+37,46+17,25).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
176	С1214-201-0102'8,3.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
177	У6111-0501-0205'Ф40.25,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
178	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
179	Е11-140301-0301'0,11''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
180	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,11''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
181	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,11''Сульфат аммония'т*
182	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,11''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
183	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,11''Контакт Петрова керосиновый'т*
184	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'14,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
185	С1224-103-0522'1,15.14,4''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
186	У6110-0203-0201'9,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
187	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'37,0''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
188	С1232-104-0103'37,0''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*
189	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'36,24=Ф1''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
190	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,61''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
191	С1231-301-0202'1,02.Ф1''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*
192	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'8,0.2+3,0+1,05.2+5,0.2+2,5+1,65.2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
193	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(113,64+37,26+18,18+72,60+18,30+24,24+0,56.36).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
194	У6111-0501-0205'Ф40.25,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
195	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
196	С1243-907-5103'44.4''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
197	П2 Крыльцо КР-3 (АС-29)*
198	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'1,2''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
199	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.(1,2)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
200	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'4,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
201	С1212-101-2009'1,015.4,25''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
202	С1214-210-0501'129,57.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
203	У6106-302-112(РМ295605)(КРЗП=1)'(150,0+19,62).0,001=Ф40''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*
204	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(144,95+93,70+5,98).0,001=Ф50''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
205	С1214-205-0203'(150,0+144,95).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
206	С1214-205-0202'93,7.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
207	С1214-201-0102'5,98.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
208	С1214-101-0201'19,62.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
209	У6111-0501-0205'(144,95.25,0+93,70.25,0+5,98.25,0+150,0.25,0).0,001+0,25.0,25.4.2=Ф50''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
210	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф50''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
211	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'8,2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
212	С1224-103-0522'1,15.8,2''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
213	У6110-0203-0201'5,91''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
214	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'15,18''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*
215	С1232-104-0103'15,18''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
216	Е11-140301-0301'0,084''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
217	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,084''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
218	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,084''Сульфат аммония'т*
219	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,084''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
220	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,084''Контакт Петрова керосиновый'т*
221	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'8,88=Ф1''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
222	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,18''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
223	С1231-301-0202'1,02.Ф1''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*
224	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'(2,1+1,05).2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
225	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(25,44.2+6.0,56.2).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
226	У6111-0501-0205'Ф40.25,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
227	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
228	С1243-907-5103'16.2''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
229	П2 Крыльцо КР-4 (АС-30)*
230	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'1,4''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
231	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.(1,4)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
232	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'7,85''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
233	С1212-101-2009'1,015.7,85''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
234	С1214-210-0501'235,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
235	У6106-302-112(РМ295605)(КРЗП=1)'(293,83+19,62).0,001=Ф40''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*
236	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(171,48+84,04+5,98).0,001=Ф50''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
237	С1214-205-0203'(171,48+293,83).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
238	С1214-205-0202'84,04.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
239	С1214-201-0102'5,98.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
240	С1214-101-0201'19,62.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
241	У6111-0501-0205'(293,83.25,0+171,48.25,0+5,98.25,0+84,04.25,0).0,001+0,25.0,25.4.2=Ф50''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
242	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф50''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
243	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'6,05''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
244	С1224-103-0522'1,15.6,05''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
245	У6110-0203-0201'5,91''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
246	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'12,0''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*
247	С1232-104-0103'12,0''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*
248	Е11-140301-0301'0,055''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
249	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,055''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
250	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,055''Сульфат аммония'т*
251	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,055''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
252	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,055''Контакт Петрова керосиновый'т*
253	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'12,02=Ф1''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
254	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,25''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
255	С1231-301-0202'1,02.Ф1''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*
256	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'(1,05+1,3).2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
257	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(35,16+3,36).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
258	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
259	С1243-907-5103'24''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
260	П2 Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.27,28)*
261	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(40,88+21,50+41,66+13,8).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66+7,2).2.0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
262	С1214-205-0201'(40,88+21,50+41,66).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66).2.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм'т*
263	С1214-101-0201'13,8.2.0,001+7,2.2.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
264	У6111-0501-0205'Ф40.43,5''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
265	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.43,5''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
266	С1217-101-0401'0,441.(4+3)''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
267	П2 Вентканалы (АС-31)*
268	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'9,4=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
269	С1212-401-0204(KLink=Е11-140301-201 LinkR=102640)'0,24.0,9.(Ф1)''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
270	С1213-101-0602'Ф1.0,38.0,77.1000''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
271	Е11-140301-0204'98,70.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
272	Е11-70107-103(РС130010)(КРЗП=1)'(15,54+54,64+31,16.3,77).0,001=Ф20''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
273	С1214-210-0101'15,54.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
274	С1214-101-0201'54,64.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
275	С1214-201-0102'31,16.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
276	У6110-0203-0201'37,3+60,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
277	У6111-201-201(РМ295721)(КРЗП=1)'2,53''Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе'м^3 изоляции*
278	С1234-101-0206'0,96.2,53''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
279	Е11-140302-0102'85,0''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
280	П2 Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)*
281	У6106-304-101(РМ295605)(КРЗП=1)'(16,6+5,92+10,92+12,8+1,5+3,12+2,24).0,001=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т конструкций*
282	С1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
283	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.52''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
284	П2 Отмостка (АС-7)*
285	У6101-0108-0102(РС100080)'17,4''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
286	С1211-201-0406'1,15.17,4''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
287	У6103-701-810(РМ295570)(КРЗП=1)'284,65.0,001=Ф30''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
288	С1214-403-0101'Ф30''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
289	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'19,52''Устройство бетонной подготовки'м^3*
290	С1212-101-0601'19,52.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
291	П2 Узел крепления дымовой трубы к стене (АС-10)*
292	У6105-401-103(РМ279860)(КРЗП=1)'8,88.0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
293	С1214-210-201'8,88.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
294	У6118-208-401(РМ188241)(РМ295485)(КРЗП=1)'17,76+7,24=Ф1''Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование'кг*
295	С1246-301-0501(KLink=У6118-208-401 LinkR=188241)'Ф1''Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
296	С1217-101-0302'4.2''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
297	К'И.Ломакова'''*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы по чертежам-АР
(Наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	**60006,980**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	27282,314	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,672	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60006980**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26987320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13539630*
		машины и механизмы	тенге			999106
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*294994*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32020550
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 672		
Раздел 1.		**Утепление кровли (л.14)**				**11557910**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2320026
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1165626*
		машины и механизмы	тенге			277972
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*56601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8959912
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	504		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**2 393**	**1103317**
2	**6111-0402-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**1 430**	**659316**
3	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**461,06**	**3 539**	**1631691**
4	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**94,97836**	**63 122**	**5995224**
5	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**461,06**	**1 707**	**787029**
6	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**7,054218**	**36 800**	**259595**
7	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**461,06**	**199**	**91751**
8	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**11,75703**	**36 800**	**432659**
9	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8483504**	**64 116**	**54393**
10	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8483504**	**409 678**	**347550**
11	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**96,19**	**502**	**48287**
		Снегозадержатели (л.14)				
12	**6110-0402-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м**	**38**	**1 182**	**44916**
13	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**38**	**2 689**	**102182**
	Раздел 2.	**Полы**				**9992073**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3932010
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1977739*
		машины и механизмы	тенге			265305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77487*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5794764
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	873		
		Тип А (лист 18)				
14	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**217,16**	**394**	**85561**
15	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**22,15032**	**13 466**	**298276**

1	2	3	4	5	6	7
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	17,3728	25 009	434476
17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,720256	40 496	717599
18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	217,16	1 520	330083
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	39 588	175377
20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	128	27796
21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	39 588	175377
22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 379	1168104
23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	3 021	656040
25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,16	1 520	330083
27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	39 588	175377
28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	217,16	6 006	1304263
29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 147	697071
		Тип Б				
30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	180,54	394	71133
31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,41508	13 466	247977
32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	25 009	361210
33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,732064	40 496	596590
34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 520	274421
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	39 588	145803
36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	128	23109

1	2	3	4	5	6	7
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**3,683016**	**39 588**	**145803**
38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**180,54**	**2 052**	**370468**
39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**184,1508**	**3 354**	**617642**
		Тип В				
40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**11,99**	**394**	**4724**
41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,22298**	**13 466**	**16469**
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,199**	**25 009**	**29986**
43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,22298**	**40 496**	**49526**
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (50 мм)**	**м^2**	**11,99**	**1 520**	**18225**
45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,244596**	**39 588**	**9683**
46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**11,99**	**191**	**2290**
47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,366894**	**39 588**	**14525**
48	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**м^2 стяжки**	**11,99**	**2 558**	**30670**
49	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м^2 стяжки**	**-11,99**	**196**	**-2350**
50	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**45,562**	**-110**	**-5012**
		Плинтус, пороги (лист 17)				
51	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**591**	**144801**
52	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**826**	**15380**
53	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**19,551**	**1 121**	**21917**
	Раздел 3.	**Проемы**				**8679153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			893538
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*444813*
		машины и механизмы	тенге			51702
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16871*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7733909
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
		Дверные блоки (лист 15)				
54	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**10,4**	**11 044**	**114858**
55	**223-207-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	**10,4**	**43 583**	**453263**
56	**223-502-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)**	**шт.**	**4**	**2 418**	**9672**
57	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**5,928**	**12 045**	**71403**
58	**223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**5,928**	**34 121**	**202269**
59	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**1,976**	**12 045**	**23801**
60	**223-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.15)**	**м^2**	**1,976**	**52 373**	**103489**
61	**223-502-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.15)**	**шт.**	**1**	**2 418**	**2418**
62	**1114-0303-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**62,52349**	**6 089**	**380706**
63	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**13,17156**	**12 320**	**162274**
64	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**27,29578**	**11 629**	**317423**
65	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**22,05615**	**14 746**	**325240**
66	**6108-0201-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0,63**	**8 918**	**5618**
67	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**14 746**	**9290**
68	**6108-0208-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**11 790**	**7428**
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных				
		ОК-1, ОК-2				

1	2	3	4	5	6	7
69	**6108-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**46,002**	**7 848**	**361024**
70	**223-102-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**46,002**	**51 835,68**	**2384545**
		ОК-3				
71	**6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**7,36**	**8 997**	**66218**
72	**223-102-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**7,36**	**54 463,76**	**400853**
		ОК-4				
73	**6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**3,179**	**10 428**	**33151**
74	**223-102-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**3,179**	**51 835,68**	**164786**
		ОК-5				
75	**6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**0,6498**	**12 388**	**8050**
76	**223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**0,6498**	**56 816**	**36919**
77	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**0,610812**	**-10 192**	**-6225**
78	**217-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)**	**м^2**	**0,610812**	**3 029**	**1850**
		ОК-6				
79	**6108-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**3,828**	**11 780**	**45094**
80	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**3,828**	**31 092**	**119020**
81	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**3,59832**	**-10 192**	**-36674**

1	2	3	4	5	6	7
82	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	3,59832	3 029	10899
		ОК-7				
83	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,012	11 780	11921
84	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.13)	$м^2$	1,012	31 092	31465
85	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,95128	-10 192	-9695
86	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,012	4 661	4717
		ОК-8				
87	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 388	7031
88	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816	32249
89	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 192	-5438
90	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 029	1616
		ФР-1				
91	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 780	8688
92	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	37 807,12	27883
		Подоконные доски				
93	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 332	151620
94	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 664	93240
95	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	18,3744	5 592	102750
96	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	27	2 259	60993
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1 (витраж наружний)				

1	2	3	4	5	6	7
97	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,3956**	**3 615**	**8660**
98	**223-301-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)**	**$м^2$**	**2,3956**	**115 677,12**	**277116**
99	**6107-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 285**	**9080**
100	**223-301-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)**	**$м^2$**	**2,7641**	**128 798,8**	**356013**
		ВТР-2 (витраж внутренний)				
101	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7925**	**3 615**	**10095**
102	**223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)**	**$м^2$**	**2,7925**	**103 448,8**	**288881**
103	**6107-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 285**	**9080**
104	**223-301-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)**	**$м^2$**	**2,7641**	**112 819,2**	**311844**
		ВТР-3 (витраж внутренний)				
105	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2629**	**3 615**	**11795**
106	**223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**3,2629**	**99 470**	**324561**
107	**6107-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 285**	**9080**

1	2	3	4	5	6	7
108	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**2,7641**	**108 480**	**299850**
109	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**5,66538**	**-10 192**	**-57742**
110	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	**м^2**	**5,66538**	**3 029**	**17160**
		ВТР-4 (витраж внутренний)				
111	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,3883**	**3 615**	**12249**
112	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**3,3883**	**99 470**	**337034**
113	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м^2**	**1,7091**	**3 285**	**5614**
114	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**1,7091**	**108 480**	**185403**
115	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**4,791556**	**-10 192**	**-48836**
116	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	**м^2**	**4,791556**	**3 029**	**14514**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**18192698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13781218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6907749*
		машины и механизмы	тенге			212355
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84013*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4199122
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 875		
		Потолок (лист 17)				
117	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**372,4**	**2 985**	**1111614**
118	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 535,4052**	**112**	**171965**

1	2	3	4	5	6	7
119	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	27,34	2 261	61816
120	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8418
121	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,75	1 355	525401
122	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	439	117453
123	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	800	9592
124	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	439	3000
125	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	15,35	1 838	28213
126	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,805875	22 149	17849
127	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 852	105178
128	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	37 184	18265
129	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528
130	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 138	295971
131	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947
		Стены (лист 17)				
132	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	733,89	4 531	3325256
133	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	804,15	1 351	1086407
134	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 210,60835	112	247588
135	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,26	1 838	129138
136	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	22 149	81700

1	2	3	4	5	6	7
137	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	7 133	501165
138	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919
139	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 602	1907871
140	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	37 511	300014
141	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	478,43	8 161	3904467
142	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 523	1231220
143	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	804,15	1 210	973022
144	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	506,6145	439	222404
145	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	718	36790
146	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	439	11697
147	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 280	121600
148	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3 534	339087
		Отбойная планка				
149	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	908	7614
150	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
151	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	8 159	640808
152	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 297	337486
153	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	71	14298
154	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 210	95033

1	2	3	4	5	6	7
155	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0494802**	**250 310**	**12385**
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**11585146**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6060528
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3043703*
		машины и механизмы	тенге			191772
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60022*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5332843
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 226		
		Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)				
156	**6111-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**$м^2$**	**410,01**	**2 426**	**994684**
157	**232-501-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 669,56072**	**83**	**138574**
158	**6111-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**410,01**	**607**	**248876**
159	**217-202-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	**$м^2$**	**430,5105**	**145**	**62424**
160	**6111-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**$м^2$**	**410,01**	**2 426**	**994684**
161	**232-501-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 669,56072**	**83**	**138574**
162	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**410,01**	**3 373**	**1382964**
163	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**1 230,03**	**569**	**699887**
164	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**410,01**	**688**	**282087**
165	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**341,1876**	**607**	**207101**
		Утепление фасада и цоколя (л.3)				
166	**1115-0108-1807** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**345,3**	**1 838**	**634661**
167	**234-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**29,7465**	**56 845**	**1690940**

1	2	3	4	5	6	7
168	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	5,208	46 522	242287
		Внутренняя часть парапета (л.3)				
169	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	57,18	3 516	201045
170	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,080702	37 511	40538
171	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	57,18	688	39340
172	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	22,3002	607	13536
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	8,112	6 179	50124
174	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,251472	37 184	9351
175	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	8,76096	145	1270
176	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	67,6	552	37315
177	231-304-0101 *СпрСЦ 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	67,6	3 921	265060
178	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	16,224	607	9848
179	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	17,0352	145	2470
180	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	16,224	3 373	54724
181	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	48,672	569	27694
182	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	16,224	688	11162
183	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	6,32736	607	3841

1	2	3	4	5	6	7
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
184	**6112-0202-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м^2**	**48,73**	**6 179**	**301103**
185	**212-402-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м^3**	**1,51063**	**37 184**	**56171**
186	**217-202-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50**	**м^2**	**52,6284**	**145**	**7631**
187	**6112-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**203,0416667**	**552**	**112079**
188	**231-304-0103** ***СпрСЦ 10.2023***	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	**м**	**203,0416667**	**3 360**	**682220**
189	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**48,73**	**3 373**	**164366**
190	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**146,19**	**569**	**83182**
191	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**48,73**	**688**	**33526**
192	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**19,0047**	**607**	**11536**
		П2 Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые				
193	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**176,07**	**3 373**	**593884**
194	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**528,21**	**569**	**300551**
195	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**176,07**	**688**	**121136**
196	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**68,6673**	**607**	**41681**
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
197	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**22,91**	**3 373**	**77275**

1	2	3	4	5	6	7
198	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**68,73**	**569**	**39107**
199	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**22,91**	**688**	**15762**
200	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**8,9349**	**607**	**5423**
201	**6105-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**174,606**	**2 597**	**453452**

Составил Колесниченко Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,97836	63 122	5 995 224,04
2	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	49,181	51 835,68	2 549 330,58
3	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	29,7465	56 845	1 690 939,79
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,6753	40 496	1 363 714,95
5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 523	1 231 220,47
6	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	2 021,832	569	1 150 422,41
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	21,267714	39 588	841 946,26
8	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 147	697 070,57
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	18,811248	36 800	692 253,93
10	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682 220
11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 734,0858	245	669 851,02

1	2	3	4	5	6	7
12	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	6,6512	99 470	661 594,86
13	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	184,1508	3 354	617 641,78
14	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	41,78838	13 466	562 722,33
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,882985	37 511	558 275,65
16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5440508	973 429	529 594,83
17	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,4732	108 480	485 252,74
18	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	43 583	453 263,2
19	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 821,17121	112	427 971,18
20	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	330,0832	1 223	403 691,75
21	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	7,36	54 463,76	400 853,27
22	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,3098152	281 614	368 862,3
23	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	84,9953936	4 204	357 320,63
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,343086	14 649	356 601,87
25	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	128 798,8	356 012,76
26	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	807,6411	439	354 554,44
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8483504	409 678	347 550,5
28	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3 534	339 087,3
29	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 746	325 239,99
30	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 034,61864	307	317 627,92

1	2	3	4	5	6	7
31	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	11 629	317 422,63
32	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	112 819,2	311 843,55
33	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	37 511	300 013,62
34	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	7,808582	37 184	290 354,31
35	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7925	103 448,8	288 880,77
36	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	466,42206	607	283 118,19
37	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	3 339,12144	83	277 147,08
38	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,3956	115 677,12	277 116,11
39	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	67,6	3 921	265 059,6
40	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3 619,644	67	242 516,15
41	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,208	46 522	242 286,58
42	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 722,074	132	227 313,77
43	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	666,41933	326	217 252,7
44	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	486,4384	435	211 600,7
45	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202 269,29
46	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162 273,62
47	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	66,03	2 381	157 217,43
48	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 913,72	72	137 787,84

1	2	3	4	5	6	7
49	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,828	31 092	119 020,18
50	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	121,30992	938	113 788,7
51	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.15)	$м^2$	1,976	52 373	103 489,05
52	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	38	2 689	102 182
53	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	4,494525	22 149	99 549,23
54	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 664	93 240
55	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	18,3744	4 971	91 339,14
56	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86 519,22
57	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	92,4588	816	75 446,38
58	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	508,93506	145	73 795,58
59	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2174	56 816	69 167,8
60	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	474,001	137	64 938,14
61	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,7318292	88 056	64 441,95
62	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	27	2 259	60 993
63	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	90,27	593	53 530,11
64	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956,46
65	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	191,372	253	48 417,12
66	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0646042	691 272	44 659,09
67	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	10,864983	4 057	44 079,24
68	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,657506	1 071	43 544,19
69	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	140	248	34 720
70	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1712182	190 753	32 660,39
71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	10,456936	3 029	31 674,06

1	2	3	4	5	6	7
72	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.13)	$м^2$	1,012	31 092	31 465,1
73	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	168,57	177	29 836,89
74	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 946,9
75	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	37 807,12	27 882,75
76	218-103-0201	Ветошь	кг	19,922277	1 103	21 974,27
77	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	1 121	21 916,67
78	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,043432	360 906	15 674,87
79	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	5,1421917	3 023	15 544,85
80	223-503-0504	Лента бутиловая	м	166,473381	89	14 816,13
81	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	71	14 297,74
82	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	4,131864	3 029	12 515,42
83	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0494802	250 310	12 385,39
84	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	30,09725	398	11 978,71
85	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,3822528	1 590	11 737,78
86	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	4	2 418	9 672
87	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9 289,98
88	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	2,095272	4 410	9 240,15
89	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	68,6822	116	7 967,14
90	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	12,78702	571	7 301,39
91	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	9,75294	726	7 080,63
92	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	15,721836	442	6 949,05
93	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,484665	1 136	6 230,58
94	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0625235	85 950	5 373,89
95	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,012	4 661	4 716,93
96	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	38,368	122	4 680,9

1	2	3	4	5	6	7
97	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,5606464	826	4 593,09
98	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,184989	121	4 499,38
99	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,006741	589 065	3 970,89
100	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,2512215	1 086	3 530,83
101	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,033015	86 100	2 842,59
102	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.15)	шт.	1	2 418	2 418
103	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	21,582	110	2 374,02
104	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60,4070045	33	1 993,43
105	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0758136	24 800	1 880,18
106	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1 850,15
107	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0079747	122 966	980,62
108	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,66842	1 398	934,45
109	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,431788	206	500,95
110	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0168303	26 702	449,4
111	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0104764	42 738	447,74
112	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,0550358	259	273,25
113	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2375381	566	134,45
114	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	40 689	42,81
115	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01008	1 251	12,61
116	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011088	484	5,37
117	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-16,150892	10 192	-164 609,89
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**32 022 139**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-02

на общестроительные работы по чертежам-АР

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Утепление кровли (л.14)			11557910				11557910	504	2376627		19,26
2	Полы			9992073				9992073	874	4009497		16,65
3	Проемы			8679153				8679153	194	910409		14,46
4	Отделка помещений			18192698				18192698	2875	13865231		30,32
5	Отделка фасада			11585146				11585146	1225	6120550		19,31
	Всего по смете:			**60006980**				**60006980**	**5672**	**27282314**		**100**

Составил Колесниченко Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19010'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-02'общестроительные работы по чертежам-АР'АР''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03*
4	L----------*
5	Р Утепление кровли (л.14)*
6	У6111-0402-0301'461,06=Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
7	У6111-0402-0302'Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
8	У6111-0402-0103(РМ295715)(КРЗП=1)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
9	С1234-101-207'1,03.0,2.Ф1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м^3*
10	У6110-0302-0101(РС102635)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)'м^2*
11	С1212-401-0104'0,0153.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
12	У6110-0302-0102(РС102635)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м^2*
13	С1212-401-0104'0,00102.Ф1.25''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
14	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,84.Ф1.0,001=Ф2''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
15	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
16	У6111-0403-0203'96,19''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)'м^2 изолируемой поверхности*
17	L----------*
18	П2 Снегозадержатели (л.14)*
19	У6110-0402-0401(РМ304014)'38=Ф1''Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство'м*
20	С1224-106-0102'Ф1''Трубчатый снегозадержатель'м*
21	L----------*
22	Р Полы*
23	П2 Тип А (лист 18)*
24	У6109-101-102(РМ100081)(КРЗП=1)'217,16=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
25	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
26	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
27	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
28	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*
29	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
30	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
32	У6111-0403-0101(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2 изолируемой поверхности*
33	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
34	У6111-0403-0102(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
35	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
36	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
37	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
38	У6109-306-105(РМ295969)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
39	С1231-302-0101'1,02.Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм'м^2*
40	L----------*
41	П2 Тип Б*
42	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'180,54=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
43	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
44	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
45	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
46	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*
47	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
48	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
49	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
50	У6109-308-102(РМ149999)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на мастике'м^2*
51	С1233-101-0106'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
52	L----------*
53	П2 Тип В*
54	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'11,99=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
55	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
56	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,1=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
57	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
58	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (50 мм)'м^2*
59	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
60	У6109-201-102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
61	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
62	L...наливной пол Алинекс - цементный*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)'м^2 стяжки*
64	У6109-201-503(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ249637)(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м^2 стяжки*
65	С1233-401-0301(KLink=У6109-201-503 LinkR=249637)(ВП)'1,9.2.Ф1''Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150'кг*
66	L----------*
67	П2 Плинтус, пороги (лист 17)*
68	У6109-401-802(РМ295972)(КРЗП=1)'245,01''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
69	У6109-0402-0101(РС281888)'18,62=Ф1''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
70	С1233-204-0201'1,05.Ф1''Порог стыкоперекрывающий'м*
71	L----------*
72	Р Проемы*
73	П2 Дверные блоки (лист 15)*
74	У6108-0204-0103(РМ295688)'2,08.1,25.4=Ф1''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м^2*
75	С1223-207-0104'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м^2*
76	С1223-502-0701'4''Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)'шт.*
77	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,08.0,95.(2+1)=Ф1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
78	С1223-207-0103'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
79	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,08.0,95=Ф1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
80	С1223-207-0203'Ф1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.15)'м^2*
81	С1223-502-0701'1''Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.15)'шт.*
82	L----------*
83	Е11-140303-101(РС295688)(РС295884)(КРЗП=1)'2,071.1,272.5=Ф1 2,071.0,97.10+2,071.0,87.4=Ф2 2,071.0,77.6+2,071.0,67.9=Ф3 Ф1+Ф2+Ф3''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
84	С1223-201-0105'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
85	С1223-201-0103'Ф2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
86	С1223-201-0102'Ф3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
87	L----------*
88	У6108-201-107(РМ295662)(РМ295884)(КРЗП=1)'0,9.0,7=Ф1''Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2'м^2*
89	С1223-201-0102'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
90	У6108-0208-0102'Ф1''Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
91	L----------*
92	П2 Окна (лист 15,16)*
93	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
94	П2 ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04*
95	L----------*
96	П2 ОК-1, ОК-2*
97	У6108-0102-0107(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.1,87.5+1,45.1,87.13=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
98	С1223-102-0207(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
99	L----------*
100	П2 ОК-3*
101	У6108-0102-0108(РМ295687)(КРЗП=1)'1,75+1,87.3=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
102	С1223-102-0307(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
103	L----------*
104	П2 ОК-4*
105	У6108-0102-0103(РМ295687)'0,85.1,87.2=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
106	С1223-102-0207(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
107	L----------*
108	П2 ОК-5*
109	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,57.1,14=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
110	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
111	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
112	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)'м^2*
113	L----------*
114	П2 ОК-6*
115	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,45.0,44.6=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
116	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
117	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
118	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'м^2*
119	L----------*
120	П2 ОК-7*
121	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.0,44.2=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
122	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.13)'м^2*
123	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
124	С1261-302-0119'Ф1''Решетки жалюзийные'м^2*
125	L----------*
126	П2 ОК-8*
127	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,66.0,86=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
128	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
129	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
130	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'м^2*
131	L----------*
132	П2 ФР-1*
133	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,25.0,59=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
134	С1223-102-0104(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой'м^2*
135	L----------*
136	П2 Подоконные доски*
137	У6108-0105-0204(РМ312790)(КРЗП=1)'1,3.5+1,6.13+1,9.3+1,0.2=Ф1''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
138	С1223-501-108'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм'м*
139	L----------*
140	У6108-0107-0201'1,15.0,57.5+1,45.0,57.12+1,75.0,57.3+0,85.0,57.2+0,57.1,14+0,66.0,86''Установка сетки антимоскитной (прим. 8)'м^2*
141	L----------*
142	С1223-503-0501'5+13+3.2+2+1''Блокиратор оконный (поз.12)'шт.*
143	L----------*
144	П2 Витражи (лист 15,16)*
145	П2 ВТР-1 (витраж наружний)*
146	Х1,89.2,73=Ф1*
147	Х1,31.2,11=Ф2*
148	L----------*
149	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'Ф1-Ф2''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
150	С1223-301-0105(А1.1,04)'Ф1-Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)'м^2*
151	L----------*
152	У6107-0302-0103(РМ312789)'Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	С1223-301-0205(А1.1,04)'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)'м^2*
154	L----------*
155	П2 ВТР-2 (витраж внутренний)*
156	Х1,89.2,94=Ф1*
157	Х1,31.2,11=Ф2*
158	L----------*
159	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'Ф1-Ф2''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
160	С1223-301-0101(А1.1,04)'Ф1-Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)'м^2*
161	L----------*
162	У6107-0302-0103(РМ312789)'Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
163	С1223-301-0201(А1.1,04)'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)'м^2*
164	L----------*
165	П2 ВТР-3 (витраж внутренний)*
166	Х2,05.2,94=Ф1*
167	Х1,31.2,11=Ф2*
168	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'Ф1-Ф2''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
169	С1223-301-0101'Ф1-Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м^2*
170	L----------*
171	У6107-0302-0103(РМ312789)'Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
172	С1223-301-0201'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м^2*
173	L----------*
174	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
175	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)'м^2*
176	L----------*
177	П2 ВТР-4 (витраж внутренний)*
178	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'(0,7+0,7).1,94+0,81.0,83=Ф1''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
179	С1223-301-0101'Ф1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	У6107-0302-0103(РМ312789)'0,81.2,11=Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'$м^2$*
181	С1223-301-0201'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'$м^2$*
182	L----------*
183	С1217-402-0103(ВП)'(Ф1+Ф2).0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'$м^2$*
184	С1217-401-0103'(Ф1+Ф2).0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)'$м^2$*
185	L----------*
186	Р Отделка помещений*
187	П2 Потолок (лист 17)*
188	L выравнивание сухими смесями, в/д*
189	Х100,59+91,27+180,54=Ф1*
190	L выравнивание, в/д простая*
191	Х11,99=Ф2*
192	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание 1 раз, в/д*
193	Х15,35=Ф3*
194	L----------*
195	У6112-0301-0302(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза'$м^2$*
196	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-302 LinkR=149732)'4,123.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
197	L----------*
198	У6112-301-301(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф2+Ф3''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'$м^2$*
199	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(Ф2+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
200	L----------*
201	У6112-0302-0106(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску'$м^2$*
202	С1236-202-0401'0,00069.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
203	L----------*
204	У6112-302-102(РМ149589)'Ф2''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'$м^2$*
205	С1236-202-0401'0,00057.Ф2.1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
206	L----------*
207	Е11-150108-1807(РС136011)'Ф3''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'$м^2$*
208	L...У6111-0201-0105(РС280106)(РМ295721)(РС315998)'Ф3''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'$м^2$ изолируемой поверхности*
209	С1234-101-0202'0,05.1,05.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'$м^3$*
210	У6112-0202-0110(РМ102685)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф3''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
211	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-110 LinkR=102685)'0,032.Ф3''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
212	С1214-402-0202'1,08.Ф3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм'м^2*
213	L----------*
214	У6112-0501-0401(РМ282066)(КРЗП=1)'260,08=Ф1''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)'м*
215	С1232-402-0101(KLink=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.Ф1''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
216	L----------*
217	П2 Стены (лист 17)*
218	L улучшенная ц/п ш-ка, выравнивание сухими смесями-5мм, в/д*
219	Х225,77+508,12=Ф1*
220	L ц/п ш-ка, керам. плитка*
221	Х464,83=Ф2*
222	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание сухими смесями-3мм, в/д простая*
223	Х70,26=Ф3*
224	L ц/п ш-ка, в/д простая*
225	Х51,24=Ф4*
226	L окантовка керамогранитом как плинтус*
227	Х5,7:0,06=Ф5*
228	L ш-ка (прим.4), керам. плитка *
229	Х13,6=Ф6*
230	L----------*
231	Е11-140302-0103'Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
232	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1+Ф3''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
233	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(Ф1+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
234	L----------*
235	Е11-150108-1807(РС136011)'Ф3''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
236	L...У6111-0201-0105(РС280106)(РМ295721)(РС315998)'Ф3''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м^2 изолируемой поверхности*
237	С1234-101-0202'0,05.1,05.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
238	L----------*
239	Е11-140302-0102(РС315944)'Ф3''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
240	С1214-402-0202'1,08.Ф3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм'м^2*
241	L----------*
242	У6112-0202-0101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф2+Ф4+Ф6''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
243	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(Ф2+Ф4+Ф6)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
244	L----------*
245	У6112-0102-0203(РМ287772)(КРЗП=1)'Ф2+Ф6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
246	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(Ф2+Ф6)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
247	L----------*
248	У6112-0302-0105(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
249	С1236-202-0401'0,00063.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
250	L----------*
251	У6112-302-101(РМ149589)'Ф4''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
252	С1236-202-0401'0,00052.(Ф4).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
253	L----------*
254	У6109-401-402(РМ279916)(КРЗП=1)'Ф5''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
255	С1231-302-0401(KLink=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.Ф5''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
256	L----------*
257	П2 Отбойная планка*
258	У6107-0102-0212(РМ132717)(КРЗП=1)'0,15.55,9''Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)'м^2*
259	С1233-204-0103'55,9.1,025''Плинтус из МДФ'м*
260	L----------*
261	П2 Откосы (лист 17 примечание 1)*
262	Х53,72+24,82=Ф1*
263	Е11-140302-0105'Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
264	У6112-202-703(РМ309297=12,82:10.2#)(РМ309297)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)'м^2*
265	С1232-503-0103(KLink=У6112-202-703 LinkR=309297)'(12,82:10.2).Ф1''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
266	У6112-302-105(РМ149589)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
267	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.Ф1''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
268	L----------*
269	Р Отделка фасада*
270	L==========*
271	П2 Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)*
272	Х68,2+236,3+105,51=Ф1*
273	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
274	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	У6111-301-104(РМ128864)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
276	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
277	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
278	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*
279	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
280	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
281	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
282	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1+Ф2)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
283	L----------*
284	П2 Утепление фасада и цоколя (л.3)*
285	Е11-150108-1807(РС136011)'283,3+62''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
286	С1234-101-0206'0,1.283,3.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
287	С1234-102-0202'0,08.62.1,05''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
288	L==========*
289	П2 Внутренняя часть парапета (л.3)*
290	Х57,18=Ф1*
291	У6112-201-101(РМ102682)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м^2*
292	С1212-402-0107(KLink=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.Ф1''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
293	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
294	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.Ф1''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
295	L==========*
296	П2 Декоративный карниз (л.3, л.19)*
297	Х67,6.(0,06+0,12+0,06)=Ф1*
298	Х67,6=Ф3*
299	У6112-202-109(РМ315944)(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф3.0,12=Ф2''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
300	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.(Ф2)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
301	С1217-202-0501'1,08.Ф2''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
302	L----------*
303	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф3''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
304	С1231-304-0101'Ф3''Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
305	L...С1234-102-0202'Ф3.0,06.0,12''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /карниз из пенополистирола/'м^3*
306	У6111-301-104(РМ128864)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
307	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
308	L----------*
309	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
310	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
311	L----------*
312	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
313	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
314	L==========*
315	П2 Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)*
316	Х35,53+13,2=Ф1*
317	Х(35,53+13,2):0,24=Ф2*
318	У6112-202-109(РМ315944)(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
319	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.(Ф1)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
320	С1217-202-0501'1,08.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
321	L----------*
322	L... размер декоративной панели 240х30х2120 ...*
323	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф2''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
324	С1231-304-103'Ф2''Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм'м*
325	L----------*
326	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
327	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
328	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
329	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
330	L==========*
331	П2 П2 Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые подоконные стенки пандусов и крылец (л.3, ведомость отделки фасада № 5,5а,6)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
332	X92,97+9,81+73,29=Ф1*
333	L----------*
334	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
335	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
336	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
337	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
338	L----------*
339	П2 Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)*
340	X22,91=Ф1*
341	L----------*
342	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
343	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
344	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
345	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
346	L----------*
347	L.....(0,38+0,13).2=1,02....12,2+1,02=13,22..две стены, высота (6,25+5,4).0,5+0,6=6,4..37,72+1,28=39,0..высота 6,25+0,6=6,85.....*
348	L...минус 4м по тех. части 8 сборника ..леса учтены до 4м..*
349	У6105-0401-0105'13,22.(6,4-4).2+39,0.(6,85-4)''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
350	L----------*
351	L...П2 Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)*
352	L...Е11-340108-0301'2,33=Ф1''Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство'м^2 площади*
353	L...С1232-105-0305'Ф1''Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм'м^2*
354	L...Е11-100106-0401(РС295884)'1''Приборы. Установка'комплект*
355	L...С1223-502-0201'2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
356	L...С1223-502-0501'1''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ'шт.*
357	К'Колесниченко Л.В.*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на водопровод, канализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	**5065,234**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2001,299	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,362	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5065234**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1992366
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*971503*
		машины и механизмы	тенге			29236
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8933*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1175680
		оборудование	тенге			1867952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	362		
Раздел 1.		**Водопровод**				**2083537**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1210925
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*589715*
		машины и механизмы	тенге			4636
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*956*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			435089
		оборудование	тенге			432887

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	219		
		Сантехническое оборудование				
1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**4 053**	**12159**
2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**18**	**5 424**	**97632**
3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3 735**	**11205**
4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**3**	**9 943**	**29829**
5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**3**	**2 006**	**6018**
		Оборудование				
6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**1**	**45 034**	**45034**
7	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**комплект**	**1**	**310 501**	**310501**
8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**2**	**18 344**	**36688**
9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**2**	**61 193**	**122386**
		Водомерный узел				
10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**62 692**	**62692**
11	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 321**	**21963**
12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 248**	**4248**
13	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**2**	**2 060**	**4120**
14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	**902**	**902**
15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**331**	**662**
16	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**750**	**1500**

1	2	3	4	5	6	7
17	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
18	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316
		Приборы КиП и А				
19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 383	2383
20	244-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	71 927	71927
		Арматура				
21	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	1068
22	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	1 313	19695
		Трубопроводы В1				
23	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 006	20060
24	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
25	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	40	5 011	200440
26	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	213	8435
27	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	5 022	276210
28	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	148	8059
29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	367	38535
		Арматура Т3				
30	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 321	7321
31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 513	77182
		Трубопроводы Т3				
32	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	45	5 011	225495
33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14211
34	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	5 022	276210

1	2	3	4	5	6	7
35	**241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**54,45**	**224**	**12197**
36	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**100**	**367**	**36700**
	Раздел 2.	**Канализация**				**2981697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			781441
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*381788*
		машины и механизмы	тенге			24600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7977*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			740591
		оборудование	тенге			1435065
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
37	**6115-0103-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**17**	**11 850**	**201450**
38	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**17**	**9 998**	**169966**
39	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**17**	**1 553**	**26401**
40	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**9 525**	**28575**
41	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**52 145**	**156435**
42	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**3**	**6 633**	**19899**
43	**244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**3**	**20 248**	**60744**
44	**244-104-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**3**	**1 139**	**3417**
45	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**4**	**5 753**	**23012**
46	**521-301-3003001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм**	**шт.**	**4**	**343 750**	**1375000**
47	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**4**	**1 553**	**6212**
		Трубы				

1	2	3	4	5	6	7
48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 371	269680
49	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 390	110978
50	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 490	157050
51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	551	24745
		Фасонные части				
52	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	807	807
53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	477	10017
54	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	354	4248
55	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	143	1430
56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	425	11050
57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2550
58	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	124	2976
59	241-210-0701 *РСНБ РК 2022*	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	4 201	29407
60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
61	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162	1944
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
62	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 836	2836
63	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22702
		Оборудование				
64	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065
		Трубы				

1	2	3	4	5	6	7
65	**1116-0401-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**5 358**	**16074**
		Фасонные части				
66	**241-112-0125** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**629**	**629**
67	**6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 699**	**4699**
68	**242-404-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**13 851**	**13851**
69	**1126-0101-1701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**70**	**1 914**	**133980**
70	**234-303-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**49,5**	**333**	**16484**
71	**234-303-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**27,5**	**392**	**10780**

Составил А. К. Пронина

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	17	9 998	169 966
2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52 145	156 435
3	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 390	110 977,6
4	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	5 424	97 632
5	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 513	77 182
6	244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	71 927	71 927
7	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	3	20 248	60 744
8	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	1 553	32 613
9	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 943	29 829
10	241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	4 201	29 407
11	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 321	29 284

1	2	3	4	5	6	7
12	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,5	2 469	25 924,5
13	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	551	24 745,41
14	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
15	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	1 313	19 695
16	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
17	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	49,5	333	16 483,5
18	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14 211,45
19	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13 851
20	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	224	12 196,8
21	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
22	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	425	11 050
23	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	27,5	392	10 780
24	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	477	10 017
25	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
26	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	213	8 434,8
27	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	148	8 058,6
28	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 983	5 949
29	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4 248

1	2	3	4	5	6	7
30	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	354	4 248
31	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,582	2 466	3 901,21
33	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
34	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00612	624 830	3 823,96
35	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,001	3 680	3 683,68
36	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1 139	3 417
37	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	124	2 976
38	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,002668	1 086 502	2 898,79
39	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2 550
40	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2 315,95
41	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
42	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162	1 944
43	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,645	1 136	1 868,72
44	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,4	472	1 604,8
45	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1 604
46	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
47	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1 500
48	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	143	1 430
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,278	206	1 293,27
50	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	1 068
51	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0312	31 625	986,7
52	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,419	2 284	957
53	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3885	684	949,73
54	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
55	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	108,9	8	871,2
56	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	807	807
57	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	65,79	12	789,48

1	2	3	4	5	6	7
58	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
59	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
60	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,715	684	489,06
61	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
62	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,14	3 172	444,08
63	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,806	426	343,36
64	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	333 319	266,66
65	218-103-0208	Каболка	т	0,00028	423 648	118,62
66	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,002	34 506	69,01
67	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0096	5 698	54,7
68	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,046	1 041	47,89
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00124	36 800	45,63
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	1 510 113	45,3
71	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,019	2 309	43,87
72	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	272 284	19,06
73	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0447	366	16,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 175 798**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750	1 375 000
2	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310 501
3	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122 386
4	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 867 952**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 043 749,75**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-03

на водопровод, канализация

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Водопровод			1650650		432887		2083537	219	1211881		41,13
2	Канализация			1546632		1435065		2981697	143	789418		58,87
Всего по смете:				**3197282**		**1867952**		**5065234**	**362**	**2001299**		**100**

Составил А. К. Пронина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19020'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-03'водопровод, канализация'ВК''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03'Список работ=Q1Ж5В1'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РВодопровод*
5	П2Сантехническое оборудование*
6	У6115-104-201(РМ296068)'3''Установка смесителя'шт.*
7	С1244-104-0408'18''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
8	С1244-104-0404'3''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
9	С1244-104-508'3''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
10	У6114-103-901'5.0,6''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
11	П2 Оборудование*
12	У6115-0301-0101(РМ296067)'1''Установка индивидуальных нагревателей водяных'комплект*
13	513-106-0302'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л'комплект*
14	У6115-301-201(РМ296318)(РС296039)'2''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
15	513-106-0103'2''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
16	П2Водомерный узел*
17	У6114-501-101(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
18	С1242-303-0203'3''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
19	С1242-303-0201'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
20	С1241-210-0603'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
21	С1241-210-0103'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
22	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
23	С1241-113-0102'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм'шт.*
24	С1241-112-0109'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм'шт.*
25	С1222-519-0201'0,52.4.0,001''Опоры скользящие'т*
26	П2Приборы КиП и А*
27	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
28	С1244-301-0901'1''Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
29	П2Арматура*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
31	С1242-301-1202'15''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
32	П2Трубопроводы В1*
33	У6114-102-202(РМ187490)(РМ296299)(РС150458)(КРЗП=1)'10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
34	С1261-305-0208(KLink=У6114-102-202 LinkR=150458)'1.10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
35	У6114-0103-0403(РМ296009)(РМ296050)'40''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.'м*
36	С1241-201-0402'40.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
37	У6114-0103-0402(РМ296009)(РМ296050)'55''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.'м*
38	С1241-201-0401'55.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм'м*
39	У6114-0401-0101'10+40+55''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
40	П2Арматура Т3*
41	С1242-303-0203'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
42	С1242-303-0202'14''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
43	П2Трубопроводы Т3*
44	У6114-103-403(РМ296009)(РМ296050)'45''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.'м*
45	С1241-205-2302'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
46	У6114-0103-0402(РМ296009)(РМ296050)'55''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.'м*
47	С1241-205-2301'55.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
48	У6114-0401-0101'45+55''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
49	РКанализация*
50	П2Канализация К1*
51	П2Сантехническое оборудование*
52	У6115-0103-0103(РМ296070)'17''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
53	С1244-101-0101'17''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
54	С1244-104-0601'17''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
55	У6115-102-101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046)'3''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
56	С1244-101-0301'3''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
57	У6115-101-203(РМ296070)'3''Установка душевых поддонов мелких'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1244-102-0701'3''Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм'шт.*
59	С1244-104-0605'3''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
60	У6115-103-201(РМ296070)'4''Установка мойки на одно отделение'комплект*
61	521-301-3003001'4''Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм'шт.*
62	С1244-104-0601'4''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
63	П2Трубы*
64	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'80''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
65	С1241-203-0407'0,998.80''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм'м*
66	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'45''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
67	С1241-203-0402'0,998.45''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм'м*
68	П2Фасонные части*
69	С1241-212-0402'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
70	С1241-209-2406'21''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
71	С1241-209-2404'12''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
72	С1241-209-2401'10''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
73	С1241-208-3603'26''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
74	С1241-208-3603'6''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
75	С1241-208-3601'24''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
76	С1241-210-0701'7''Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160x110 ГОСТ Р 54475-2011'шт.*
77	С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
78	С1241-213-0704'12''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
79	П2Канализация К4*
80	П2Сантехническое оборудование*
81	У6115-0101-0301(РС245424)'1''Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)'комплект*
82	С1246-304-0713'1''Решетка размерами 500 мм x 500 мм'шт.*
83	П2Оборудование*
84	511-304-0302'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.'шт.*
85	П2Трубы*
86	Е11-160401-0202(РС187490)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
87	П2Фасонные части*
88	С1241-112-0125'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,5 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6116-605-101(РМ262174)(КРЗП=1)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
90	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
91	Е11-260101-1701(РС295727)'45+25''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
92	С1234-303-0210'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
93	С1234-303-0212'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
94	К'А. К. Пронина*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на отопление, вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**5925,977**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2647,358	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,509	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5925977**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2637668
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1284876*
		машины и механизмы	тенге			34836
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9663*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2937168
		оборудование	тенге			316306
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	509		
Раздел 1.		**Отопление**				**3423876**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1579713
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*769732*
		машины и механизмы	тенге			13959
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3571*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1830204
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		

1	2	3	4	5	6	7
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	53,13	2 965	157530
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	322	3 264	1051008
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	29	787	22823
4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320	9280
5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1 175	34075
6	245-510-0208 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	29	8 743	253547
7	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	6	1 801	10806
8	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228
9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 164	18328
10	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165	32330
11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4 296	412416
12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	342	32504
13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4 277	76986
14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9534
15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4 271	269073
16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 469	91622
17	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4 167	200016
18	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	843	40059

1	2	3	4	5	6	7
19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	225	367	82575
20	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	200	981	196200
21	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	99	20196
22	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
23	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
24	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
25	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
26	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
27	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
28	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1 767	14136
29	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	1 952	3904
30	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1 769	49532
31	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28	2 126	59528
32	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2 258	22580
33	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2 335	23350
34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	367	16882
35	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	1 913	49738
36	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	577	5078

1	2	3	4	5	6	7
37	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**8,8**	**651**	**5729**
38	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	**м**	**11**	**867**	**9537**
39	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1**	**264**	**264**
40	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**1**	**554**	**554**
41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**32,8**	**708**	**23222**
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**2302630**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1030363
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*501709*
		машины и механизмы	тенге			20863
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1097242
		оборудование	тенге			154163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
		Система В1				
42	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**32 794**	**32794**
43	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч**	**комплект**	**1**	**37 833**	**37833**
44	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**8**	**7 932**	**63456**
45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**8**	**6 241**	**49928**
46	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**3**	**6 334**	**19002**
		Система В2				
47	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**32 794**	**32794**
48	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч**	**комплект**	**1**	**37 833**	**37833**

1	2	3	4	5	6	7
49	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 932	63456
50	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
51	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 334	19002
		Система В3				
52	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	32 794	32794
53	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	37 833	37833
54	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	7 932	63456
55	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
56	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 334	19002
		Система В4				
57	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
58	246-409-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 333	5333
		Система В5				
59	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
60	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863
61	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 645	20748
62	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978
		Система ПВ1				
63	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9 549	9549
64	246-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Рекуператор канальный L=250 $м^3$/ч, Р=360 Па, Climtec РД-200+	шт	1	265 891	265891
65	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6	8 645	51870
66	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6	6 241	37446

1	2	3	4	5	6	7
67	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**4**	**7 932**	**31728**
68	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**4**	**6 241**	**24964**
69	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**4**	**6 334**	**25336**
		Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
70	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**7,5**	**8 645**	**64838**
71	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**7,5**	**6 241**	**46808**
72	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**3**	**6 054**	**18162**
73	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	**4 175**	**12525**
		Системы ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)				
74	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**8**	**7 932**	**63456**
75	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**8**	**6 241**	**49928**
76	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**2**	**6 054**	**12108**
77	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**4 175**	**8350**
		Системы ВЕ2 - ВЕ5, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12, ВЕ14 - ВЕ18 (на 13 систем)				
78	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**39**	**8 645**	**337155**
79	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**39**	**6 241**	**243399**
80	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**13**	**6 054**	**78702**
81	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**13**	**4 175**	**54275**
		Системы П1 - П4 (на 4 системы)				
82	**6118-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	**шт.**	**4**	**9 549**	**38196**
83	**КП** *поз.79*	**Приточный клапан Бризер Tion Lite**	**шт.**	**1**	**154 163,26**	**154163**
	Раздел 3.	**Кондиционирование**				**199471**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27592
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13435*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			14
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9722
		оборудование	тенге			162143
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
84	**6118-0505-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**27 802**	**27802**
85	**252-207-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн**	**шт.**	**2**	**4 438**	**8876**
86	**241-207-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**10**	**65**	**650**
87	**КП** ***поз.83***	**Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G**	**комплект**	**1**	**162 143,01**	**162143**

Составил А. К. Пронина

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	322	3 264	1 051 008
2	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	90,9	6 241	567 306,9
3	246-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Рекуператор канальный L=250 $м^3$/ч, Р=360 Па, Climtec РД-200+	шт	1	265 891	265 891
4	245-510-0208	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	29	8 743	253 547
5	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	3	37 833	113 499
6	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 469	91 621,53
7	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	4 175	75 150
8	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28	2 126	59 528
9	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54 144
10	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	843	40 059,36
11	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	342	32 503,68

1	2	3	4	5	6	7
12	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165	32 330
13	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2 335	23 350
14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708	23 222,4
15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014585	1 510 113	22 025
16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20 320
17	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	99	20 196
18	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 164	18 328
19	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,842	1 958	17 312,64
20	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15 228
21	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11 244
22	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,9	2 469	9 629,1
23	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	867	9 537
24	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9 533,7
25	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320	9 280
26	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8 988
27	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8 876
28	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7 863
29	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,2	1 590	6 678
30	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6 552
31	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	651	5 728,8

1	2	3	4	5	6	7
32	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 333	5 333
33	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	577	5 077,6
34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01333	333 904	4 450,94
35	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	1 952	3 904
36	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	69	3 726
37	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,26	13 986	3 636,36
38	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,39465	2 284	3 185,38
39	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2 458
40	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000809	2 990 160	2 419,07
41	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,55409	448	2 040,23
42	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6168	1 136	1 836,68
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3718	3 680	1 368,22
44	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	127,008	8	1 016,06
45	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2189	684	833,73
46	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	47,52	17	807,84
47	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,5682	206	735,05
48	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650
49	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	48,762	12	585,14
50	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,742	684	507,53
51	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2 048	368,64
52	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,31	766	237,46
53	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0998	2 309	230,44
54	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5168	426	220,16
55	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,052	3 172	164,94
56	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	17,82	8	142,56
57	218-103-0201	Ветошь	кг	0,126	1 103	138,98
58	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	3 436	137,44
59	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95
60	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00324	31 625	102,46

1	2	3	4	5	6	7
61	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0872	1 041	90,78
62	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	760 526	68,45
63	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,14496	366	53,06
64	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000024	705 879	16,94
65	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000041	380 806	15,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 937 155**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т КП поз.83	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	162 143,01	162 143,01
2	Т КП поз.79	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	1	154 163,26	154 163,26
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**316 306**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 253 461,08**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-04

на отопление, вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Отопление			3423876				3423876	289	1583284		57,78
2	Вентиляция			2148467		154163		2302630	216	1036455		38,86
3	Кондиционирование			37328		162143		199471	4	27592		3,37
Всего по смете:				**5609671**		**316306**		**5925977**	**509**	**2647331**		**100**

Составил А. К. Пронина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19030'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-04'отопление, вентиляция'''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03'Список работ=Q1Ж5В1'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	Р Отопление*
5	У6116-301-103(РМ280188)(РМ296105)'53,13''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
6	С1245-103-0110'322''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
7	У6116-701-105(РМ254404)'29''Установка кранов воздушных'шт.*
8	С1242-207-3801'29''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
9	У6114-203-101(РМ295077)'29''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)'шт.*
10	С1245-510-0208'29''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N'шт.*
11	У6114-204-101(РМ293246)(РМ296052)'4+2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
12	С1242-207-0501'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	С1242-207-0604'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
14	С1242-207-0605'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
15	L.....*
16	У6114-103-405(РМ296009)(РМ296050)'96''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.'м*
17	С1241-205-0203'96.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм'м*
18	У6114-103-406(РМ296009)(РМ296050)'18''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.'м*
19	С1241-205-0206'18.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм'м*
20	У6114-103-407(РМ296009)(РМ296050)'63''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.'м*
21	С1241-205-0208'63.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм'м*
22	У6114-0103-0408(РМ296009)(РМ296050)'48''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.'м*
23	С1241-205-0209'48.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм'м*
24	У6114-0401-0101'96+18+63+48''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25	У6119-0301-0207(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'200''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1241-207-0305'200.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
27	С1241-609-0601'4''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм'шт.*
28	С1241-609-0602'8''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм'шт.*
29	С1241-609-0603'16''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм'шт.*
30	С1241-602-0902'2''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм'шт.*
31	С1241-602-0904'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм'шт.*
32	С1241-602-0906'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм'шт.*
33	L----------*
34	У6114-102-104(РМ187490)(РМ296299)(РС150378)(КРЗП=1)'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
35	С1261-305-0204(KLink=У6114-102-104 LinkR=150378)'1.2''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм'м*
36	У6114-0102-0105(РС249790)(РМ187490)(РМ296299)'28''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.'м*
37	С1261-305-0205'28''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм'м*
38	У6114-102-106(РС150379)(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'10''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.'м*
39	С1261-305-0206(KLink=У6114-102-106 LinkR=150379)'1.10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм'м*
40	У6114-0401-0101'8+28+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
41	L----------*
42	У6111-0101-1701(РМ295727)'8+8+10''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
43	С1234-303-0312'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
44	С1234-303-0313'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм'м*
45	С1234-303-0315'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
46	У6111-0501-0205'1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
47	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м^2*
48	L...У6112-0305-0102(РМ278579)'1''Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза'м^2*
49	L...С1236-102-0501'1.0,273''Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50'кг*
50	С1261-301-0219'2,8+30''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
51	РВентиляция*
52	П2 Система В1*
53	У6118-301-101(РС259292)(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	С1246-401-0101'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч'комплект*
55	У6118-101-303(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.10''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
56	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,2.4.10''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
57	У6118-0202-0210'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
58	L...С1246-304-0105'3''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
59	П2 Система В2*
60	У6118-301-101(РС259292)(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
61	С1246-401-0101'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч'комплект*
62	У6118-101-303(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.10''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
63	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,2.4.10''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
64	У6118-0202-0210'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
65	П2 Система В3*
66	У6118-301-101(РС259292)(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
67	С1246-401-0101'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч'комплект*
68	У6118-101-303(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.10''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
69	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,2.4.10''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
70	У6118-0202-0210'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
71	П2 Система В4*
72	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
73	С1246-409-0101'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт'шт.*
74	П2 Система В5*
75	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
76	С1246-409-0202'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт'шт.*
77	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'(0,15+0,15).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'$м^2$*
78	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.(0,15+0,15).2.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
79	П2 Система ПВ1*
80	У6118-0201-0102(РМ296082)(РМ295835)'1''Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	С1246-306-0303'1''Рекуператор канальный L=250 м^3/ч, Р=360 Па, Climtec РД-200+'шт*
82	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'0,15.4.10''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
83	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.0,15.4.10''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
84	У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'0,25.4.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
85	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,25.4.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
86	У6118-0202-0210'4''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
87	П2 Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)*
88	У6118-101-302(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,1+0,15).2.15''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
89	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'(0,1+0,15).2.15''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
90	У6118-0202-0210(РС188232)'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
91	С1246-304-0105'3''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
92	П2 Системы ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)*
93	У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'0,2.4.10''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
94	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,2.4.10''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
95	У6118-0202-0210(РС188232)'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
96	С1246-304-0105'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
97	П2 Системы ВЕ2 - ВЕ5, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12, ВЕ14 - ВЕ18 (на 13 систем)*
98	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'0,15.4.65''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
99	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.0,15.4.65''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
100	У6118-0202-0210(РС188232)'13''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
101	С1246-304-0105'13''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
102	П2 Системы П1 - П4 (на 4 системы)*
103	У6118-0201-0102(РМ296082)(РМ295835)'4''Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг'шт.*
104	СТ КП поз.79(=14)'1'171428,57:1,12.1,0072'Приточный клапан Бризер Tion Lite'шт.*
105	Р Кондиционирование *
106	У6118-505-201(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)(РМ154779)(РМ295725)(РМ296094)(РМ296146)(КРЗП=1)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
107	С1252-207-702(KLink=У6118-505-201 LinkR=296093)'2.1''Кронштейн'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	C1241-207-304(KLink=У6118-505-201 LinkR=154779)'10.1''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
109	СТ КП поз.83(=14)'1'180302:1,12.1,0072'Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G'комплект*
110	К'А. К. Пронина*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на газоснабжение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	**259,444**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	130,631	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,021	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**259444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			130160
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63624*
		машины и механизмы	тенге			1792
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*471*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			127492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
		Оборудование				
1	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
2	**245-803-0602** *СпрСЦ 10.2023*	**Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД**	**шт.**	**1**	**36 155**	**36155**
3	**6117-0301-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**14 948**	**14948**
4	**245-802-0102** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**7 685**	**7685**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6116-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**1 372**	**2744**
6	**261-302-0273** ***РСНБ РК 2022***	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**2**	**2 870**	**5740**
		Арматура трубопроводная				
7	**242-207-4102** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**3 525**	**14100**
8	**242-207-4103** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**6 869**	**13738**
		Трубы				
9	**6114-0102-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**10**	**1 694**	**16940**
10	**261-305-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**10**	**1 446**	**14460**
11	**6114-0102-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**15**	**1 694**	**25410**
12	**261-305-0220** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**15**	**1 813**	**27195**
13	**6114-0102-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**0,8**	**5 352**	**4282**
		Крепление трубопроводов				
14	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,3**	**708**	**212**
15	**261-301-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**4**	**549**	**2196**
		Антикоррозийная защита				
16	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**529**	**2857**
17	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**407**	**2198**
18	**6117-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 341**	**58525**
19	**1339-0201-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**1 893**	**3786**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-05

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36 155
2	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27 195
3	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14 460
4	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14 100
5	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13 738
6	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	7 685	7 685
7	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740
8	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
9	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,8	1 983	1 586,4
10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000972	902 233	876,97
11	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000972	760 526	739,23
12	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2516	1 041	261,92
13	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,26	986	256,36
14	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212,4
16	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,225	605	136,12

1	2	3	4	5	6	7
17	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	92 573	111,09
18	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0475	2 309	109,68
19	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001512	705 879	106,73
20	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1525	684	104,31
21	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	684	102,6
22	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000162	380 806	61,69
23	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1425	426	60,7
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00004	778 980	31,16
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1 510 113	30,2
26	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,135	206	27,81
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0478	366	17,49
28	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,00256	5 698	14,59
30	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,052	192	9,98
31	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1 136	9,54
32	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	500 599	5,01
33	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,000064	36 800	2,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**127 504**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**127 504,14**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-05

на газоснабжение

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			255658	3786			259444	21	130631		100
Всего по смете:				**255658**	**3786**			**259444**	**21**	**130631**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19040'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-05'газоснабжение'ГСВ''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	П2 Оборудование*
5	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
6	С1245-803-0602'1''Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД'шт.*
7	У6117-301-801(РМ274214)(КРЗП=1)'1''Установка счетчиков индивидуальных поквартирных'шт.*
8	С1245-802-0102'1''Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч'шт.*
9	L---С1245-802-0103'1''Счетчик газа ВК G4Т с МК'шт.*
10	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)'2''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
11	С1261-302-0273(KLink=У6116-701-102 LinkR=262755)'1.2''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
12	П2Арматура трубопроводная*
13	С1242-207-4102'4''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
14	С1242-207-4103'2''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15	П2Трубы*
16	У6114-102-303(РС150377)(РМ187490)(РМ296299)'10''Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
17	С1261-305-0221'10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм'м*
18	У6114-0102-0302(РС150376)(РМ187490)(РМ296299)'15''Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
19	С1261-305-0220'15''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
20	Lфутляр*
21	У6114-102-502(РС249131)(РМ187490)'0,4.2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.'м*
22	П2Крепление трубопроводов*
23	С1261-301-0219'4.0,075''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
24	С1261-301-0221'4''Хомуты для крепления труб'шт.*
25	П2Антикоррозийная защита*
26	У6111-0501-0205(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,4''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'$м^2$*
27	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,4''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'$м^2$*
28	У6117-0401-0201'25''Испытание газопровода пневматическое'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Ц13-390201-0501'1+1''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
30	К'Пронина А.К.'''*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Медицинский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на электрооборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	**13775,973**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3262,465	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,643	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13775973**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3245801
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1579471*
		машины и механизмы	тенге			64189
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16664*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10465983
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	643		
		Щитовое оборудование				
1	**6119-0602-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**
2	**247-201-0843** ***РСНБ РК 2022***	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**
3	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
4	**247-204-1833** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**10 612**	**10612**

1	2	3	4	5	6	7
5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 535	5535
6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	6 273	213282
8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	700	5600
9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
11	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	20	5 820	116400
14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
17	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226 375	226375
		Провода и кабели				
18	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 090	811	1694990
19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,663	419 775	278311
20	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	554 723	107505
21	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,2087	609 368	736543
22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443

1	2	3	4	5	6	7
23	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452
		Световое оборудование				
24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	115	3 192	367080
25	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
26	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
27	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
29	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	35 777	107331
30	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3 046	57874
31	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	19	1 763	33497
32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 273	56457
33	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819	11276
34	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	4 939	24695
35	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15 361	122888
36	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792
37	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
38	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 533	15066
39	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
40	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 0*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 192	6384
41	247-104-0159 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 182	187938

1	2	3	4	5	6	7
43	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 010	5050
44	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	490	53900
45	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
46	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 149	2298
47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	478	15774
48	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	537	5370
49	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
50	247-206-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6900
		Кабеленесущие изделия				
51	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 025,05	54	109353
52	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78	2363
		Прочие изделия				
53	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208	6240
54	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
55	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
		Заземление и молниезащита				
56	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 734	72248
57	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 535	46050
58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 557	44818
59	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 648	5296
60	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85494
61	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 337	20055

1	2	3	4	5	6	7
62	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	60	2 582	154920
63	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131480
64	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286656
65	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
66	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
67	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
68	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 428	342720
69	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	360	858	308880
70	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 400	22200
		Кабеленесущие лотковые изделия				
71	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 225	202800
72	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	3 532	169536
73	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	2 906	139488
74	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	6 954	69540
75	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	2 466	184950
	Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**				**1478625**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			113156
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55126*
		машины и механизмы	тенге			4457
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*675*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1361012
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
76	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 273	37638
77	КП *поз.88*	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274454

1	2	3	4	5	6	7
78	КП *поз.91*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168194
79	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 010	2020
80	КП *поз.92*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	46 147,2	92294
81	КП *поз.90*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	6	77 367,4	464204
82	КП *поз.89*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325054
83	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	45	2 217	99765
84	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	20,6	287	5912
85	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25,75	353	9090

Составил Кердот Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-06

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2 417 778
2	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1 479 072
3	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,2087	609 368	736 543,1
4	СКП поз.90	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	6	77 367,4	464 204,4
5	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330 705
6	СКП поз.89	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325 054,4
7	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320 036
8	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	360	858	308 880
9	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287 792
10	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286 656
11	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,663	419 775	278 310,82

1	2	3	4	5	6	7
12	СКП поз.88	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274 454,4
13	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226 375	226 375
14	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	2 466	184 950
15	247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173 046
16	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	3 532	169 536
17	СКП поз.91	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168 194,4
18	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	60	2 582	154 920
19	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815	140 815
20	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	2 906	139 488
21	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131 480
22	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	20	5 820	116 400
23	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 025,05	54	109 352,7
24	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	554 723	107 505,32
25	247-104-2301	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	35 777	107 331
26	СКП поз.92	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	46 147,2	92 294,4
27	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85 494
28	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	96	784	75 264
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2208	333 904	73 726
30	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	6 954	69 540
31	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58 443,41

1	2	3	4	5	6	7
32	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	490	53 900
33	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37 802
34	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	19	1 763	33 497
35	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	278 385	31 824,97
36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31 272
37	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	4 939	24 695
38	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05115	482 081	24 658,44
39	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100
40	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2 508	8	20 064
41	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19 519
42	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8,36	2 250	18 810
43	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17 700
44	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,9226	1 136	16 952,07
45	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	478	15 774
46	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,14832	76 352	11 324,53
47	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819	11 276
48	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,023175	478 494	11 089,1
49	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700
50	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	10 612	10 612
51	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,5746	2 740	9 794,4
52	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25,75	353	9 089,75
53	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	334 661	8 132,26
54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7 784

1	2	3	4	5	6	7
55	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7 741
56	243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7 452,34
57	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6 900
58	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	162,18	42	6 811,56
59	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208	6 240
60	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,5912	1 320	6 060,38
61	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	20,6	287	5 912,2
62	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841
63	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	700	5 600
64	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	537	5 370
65	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
66	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00576	902 233	5 196,86
67	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,25	1 446	4 699,5
68	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,85	300	4 455
69	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,3765	1 215	4 102,45
70	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0096	354 405	3 402,29
71	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,265	1 293	2 928,64
72	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	16,1808	173	2 799,28
73	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78	2 363,4
74	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 149	2 298
75	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2 180
76	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
77	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1 851
78	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4997	3 436	1 716,97
79	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00104	1 510 113	1 570,52
80	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1 302

1	2	3	4	5	6	7
81	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,425	705	1 004,62
82	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,45	2 011	904,95
83	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
84	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
85	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
86	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4596	594	273
87	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00487	24 800	120,78
88	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,5	17	76,5
89	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,5	16	72
90	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,096	421	40,42
91	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	39,36
92	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1 251	25,02
93	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,04389	563	24,71
94	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,01248	959	11,97
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 466 043**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-06

на электрооборудование

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			12297348				12297348	622	3148634		89,27
2	Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)			1378860	99765			1478625	21	113831		10,73
Всего по смете:				**13676208**	**99765**			**13775973**	**643**	**3262465**		**100**

Составил Кердот Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19050'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Медицинский пункт''2'02-01-06'электрооборудование'ЭОМ''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03*
4	П2Щитовое оборудование*
5	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
6	С1247-201-0843'1''Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА'шт.*
7	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
8	С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"'шт.*
9	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
10	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
11	У6124-0303-0601'8+3+1+1+1+20''Установка прибора или аппарата'шт.*
12	С1247-204-0711'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
13	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
14	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
15	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
17	С1247-204-5214'20''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА'шт.*
18	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
19	С1247-211-1509'1''Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)'шт.*
20	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
21	С1247-204-8768'1''Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В'шт.*
22	П2Провода и кабели*
23	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'650,0+1185,0+55,0+190,0+10,0''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
24	С1243-107-0501'0,650.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
25	С1243-108-0501'0,190.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
26	С1243-107-0502'1,185.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
27	С1243-107-0902'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
28	С1243-142-0413'0,010.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	П2Световое оборудование*
30	У6119-401-105(РМ316045)(РМ296158)(РМ296159)'38+33+32+9+3''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
31	С1247-102-2001'38''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10'шт.*
32	С1247-102-1801'33''Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54'шт.*
33	С1247-102-2009'32''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44'шт.*
34	С1247-102-1706'9''Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40'шт.*
35	С1247-104-2301'3''Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65'шт.*
36	У6119-0401-0501(РМ296169)'3+16''Установка указателя светового настенного'шт.*
37	С1248-304-0101'3+16''Оповещатель световой (накладной)'шт.*
38	У6124-0303-0601'4+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
39	С1245-712-0302'4''Датчик движения микроволновый'шт.*
40	С1247-216-0601'5''Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66'шт.*
41	У6124-0202-0401'8''Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные'шт.*
42	С1247-103-2206'8''Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К'шт.*
43	С1247-306-0901'8''Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°'шт.*
44	У6119-601-101(РМ296164)(КРЗП=1)'2''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
45	С1247-203-0103'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
46	У6119-0401-0105(РМ316045)(РМ296158)(РМ296159)0'2''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
47	С1247-104-0159'2''Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт'шт.*
48	П2Электроустановочные изделия*
49	У6119-0402-0101(РМ296168)'110+33+10+3+3''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
50	У6119-0402-0102(РМ296168)'3+2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
51	С1247-214-0116'110''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
52	С1261-107-0664'26+6''Рамка'шт.*
53	С1247-214-0401'2''Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44'шт.*
54	С1247-212-0101'33''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
55	С1247-212-0104'10''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
56	С1247-212-0204'3''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
57	С1247-206-0601'3+3''Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20'шт.*
58	П2Кабеленесущие изделия*
59	С1241-207-0302'2005.1,010''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
60	С1241-207-0303'30.1,010''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
61	П2Прочие изделия*
62	С1247-202-0414'30''Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм'шт.*
63	С1247-202-0401'60''Коробка распаячная, скрытого монтажа'шт.*
64	С1247-202-0411'8''Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	П2Заземление и молниезащита*
66	У6101-0201-0201'30.0,7.0,6''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м^3*
67	У6124-0203-0202'30''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
68	У6101-0206-0101'30.0,7.0,6''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
69	У6125-0602-0501(РС128060)'2''Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)'шт.*
70	С1252-301-1450'2''Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм'шт.*
71	У6124-0203-0301'15''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
72	С1252-301-1567'60''Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni'шт.*
73	С1252-301-1818'10+9''Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni'шт.*
74	С1252-301-1441'6''Комплект заземления, 3м HZ'шт.*
75	L---*
76	С1252-301-1479'1''Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI'шт.*
77	С1252-301-1484'1''Цинковый спрей "Presto" 400мл'шт.*
78	С1252-301-1481'1''Паста контактная токопроводящая PROFI'шт.*
79	L---*
80	У6124-0203-0307'240''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм'м*
81	С1252-301-1512'360''Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)'шт.*
82	У6124-0203-0104'3''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)'шт.*
83	П2Кабеленесущие лотковые изделия*
84	У6119-303-102(РМ296143)(РМ296145)'48''Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
85	С1243-907-1006'48''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм'м*
86	С1243-907-2506'48''Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм'м*
87	С1243-907-1706'10''Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм'шт.*
88	С1243-907-2902'25.3,000''Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм'м*
89	Р Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)*
90	У6124-0303-0601'3+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
91	СТКП поз.88(=19)'3'90400,0.1,012'Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)'шт*
92	СТКП поз.91(=19)'3'55400,0.1,012'Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)'шт*
93	У6119-0402-0102(РМ296168)'2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
94	СТКП поз.92(=19)'2'45600,0.1,012'Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)'шт*
95	СТКП поз.90(=19)'6'76450,0.1,012'Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA'шт*
96	СТКП поз.89(=19)'4'80300,0.1,012'Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA'шт*
97	Ц13-080206-2101'20+25''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
98	С1243-904-0104'20,0.1,03''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)'м*
99	С1243-904-0106'25,0.1,03''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
100	К'Кердот Л.В.'''*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на система связи
(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	**2194,483**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	549,847	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,115	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2194483**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			546352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*287186*
		машины и механизмы	тенге			16064
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3495*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1266611
		оборудование	тенге			365456
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
Раздел 1.		**Система вызова посетителей**				**619418**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			106747
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58701*
		машины и механизмы	тенге			3552
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*777*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			509119
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		

1	2	3	4	5	6	7
1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	10 421	72947
2	КП *поз.81*	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	7	45 178,57	316250
3	КП *поз.80*	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	7	23 402,5	163818
4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 610	5610
5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
6	КП *поз.84*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5196
7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	294	32634
8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,11322	72 362	8193
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**719125**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			269494
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136580*
		машины и механизмы	тенге			517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			395551
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 498	4498
10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	16 208	81040
13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751
15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273

1	2	3	4	5	6	7
17	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	870	4350
		Кабели,материалы				
19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	303	39390
20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1339	179 638	24054
21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	130	1 103	143390
22	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8899
	Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**507699**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			85690
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46301*
		машины и механизмы	тенге			5766
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1260*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			157913
		оборудование	тенге			258330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
24	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 840	26840
25	КП *поз.82*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
26	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767
28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
29	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 182	7092
31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	504	3024
32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	620

1	2	3	4	5	6	7
		Кабели,материалы				
33	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**180**	**294**	**52920**
34	**243-304-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E**	**км**	**0,1326**	**221 536**	**29376**
	Раздел 4.	**Телефонизация**				**348241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			84421
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45604*
		машины и механизмы	тенге			6229
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			204028
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
35	**6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3 536**	**3536**
36	**248-404-0420** ***РСНБ РК 2022***	**Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов**	**шт.**	**1**	**29 549**	**29549**
37	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
38	**521-101-0401026** ***СпрСЦ 10.2023***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**
39	**243-304-0301** ***СпрСЦ 10.2023***	**Кабель питания**	**шт.**	**1**	**10 918**	**10918**
40	**6125-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**6**	**3 980**	**23880**
41	**КП** ***поз.93***	**IP-телефон Grandstream GXP1610**	**шт**	**6**	**20 673,71**	**124042**
42	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**6**	**1 182**	**7092**
43	**247-214-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**6**	**457**	**2742**
44	**261-404-0478** ***РСНБ РК 2022***	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**12**	**62**	**744**
		Кабели,материалы				
45	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**180**	**294**	**52920**
46	**243-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/**	**км**	**0,1836**	**179 638**	**32982**

Составил Л.В. Кердот

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-07

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	СКП поз.81	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	7	45 178,57	316 249,99
2	СКП поз.80	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	7	23 402,5	163 817,5
3	СКП поз.93	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	6	20 673,71	124 042,26
4	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
5	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101 751
6	СКП поз.82	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70 388,21
7	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
8	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
9	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295
10	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,1836	179 638	32 981,54
11	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549
12	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,1326	221 536	29 375,67
13	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1339	179 638	24 053,53
14	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
15	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14 770
16	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10 918
17	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094

1	2	3	4	5	6	7
18	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899,2
19	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,11322	72 362	8 192,83
20	СКП поз.84	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5 195,53
21	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	870	4 350
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,865	1 136	3 254,64
23	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	504	3 024
24	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	457	2 742
25	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	22	62	1 364
26	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000195	6 325 216	1 233,42
27	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,52	2 250	1 170
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,942	826	778,09
29	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2212	2 740	606,09
30	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006	86 100	516,6
31	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12,24	42	514,08
32	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	398 485	398,48
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,11	3 436	377,96
34	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	330	313,5
35	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1 438	287,6
36	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	226,8
37	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	1 576 025	94,56
38	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	1 510 113	90,61
39	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 958	82,24
40	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	773	46,38
41	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00003	1 380 719	41,42
42	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	809	40,45
43	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	760 526	22,82
44	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	1 054 789	21,1
45	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4
46	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	278 998	11,16
47	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	998	9,98
48	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00036	24 800	8,93

1	2	3	4	5	6	7
49	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
50	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	705 879	7,06
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 266 591**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204 767
2	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**365 456**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 632 046,99**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-07

на система связи

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Система вызова посетителей			619418				619418	23	107524		28,23
2	Видеонаблюдение			665562		53563		719125	53	269522		32,77
3	Структурированная кабельная система			178981	70388	258330		507699	20	86950		23,14
4	Телефонизация			294678		53563		348241	20	85851		15,87
	Всего по смете:			**1758639**	**70388**	**365456**		**2194483**	**115**	**549847**		**100**

Составил Л.В. Кердот

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19060'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория'РП'2'02-01-07'система связи'СС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03*
4	РСистема вызова посетителей*
5	У6125-411-215'7''Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)'шт.*
6	СТКП поз.81(=19)'7'44642,86.1,012'Светозвуковое табло MP-740R2'шт*
7	СТКП поз.80(=19)'7'23125.1,012'Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло'шт*
8	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
9	С1248-306-0312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
10	СТКП поз.84(=19)'1'5133,92.1,012'Аккумулятор, 12В-5А'шт*
11	У6125-0105-0507'111''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
12	С1243-802-101'0,111.1,02''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2'км*
13	Р Видеонаблюдение*
14	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
15	С1248-403-0101'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb'шт.*
16	С1248-404-0301'1''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
17	У6125-0801-0101'2+3''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
18	С1248-402-225'2''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м'шт.*
19	С1248-402-0102'3''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м'шт.*
20	С1248-404-0202'1''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"'шт.*
21	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
22	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
23	С1247-202-103'5''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44'шт.*
24	П2 Кабели,материалы*
25	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'130''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
26	С1243-304-102'0,130.1,03''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
27	У6119-302-101(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'40+90''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
28	С1243-907-108'40.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
29	С1243-907-101'90.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм'м*
30	Р Структурированная кабельная система*
31	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20'шт.*
32	СТКП поз.82(=13)'1'77900:1,12.1,012'Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U'шт*
33	С1248-102-0801'1''Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)'шт.*
34	518-102-0304'1''Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
36	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
37	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'6''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
38	С1247-214-0202'6''Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная'шт.*
39	С1261-404-0478'10''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
40	П2 Кабели,материалы*
41	У6125-0105-0507'180''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
42	С1243-304-108'0,130.1,02''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E'км*
43	Р Телефонизация*
44	У6125-0901-0101'1''Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг'шт.*
45	С1248-404-0420'1''Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов'шт.*
46	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
47	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
48	С1243-304-301'1''Кабель питания 'шт.*
49	У6125-0203-0102(РМ20)(РМ296262)'6''Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных'шт.*
50	СТКП поз.93(=19)'6'22880:1,12.1,012'IP-телефон Grandstream GXP1610'шт*
51	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'6''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
52	С1247-214-0203 '6''Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная'шт.*
53	С1261-404-0478'12''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
54	П2 Кабели,материалы*
55	У6125-0105-0507'180''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
56	С1243-304-0102'0,180.1,02''Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/'км*
57	К'Л.В. Кердот'''*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

на автоматическая пожарная сигнализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: АПС

Сметная стоимость	**995,967**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	604,157	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,125	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**995967**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			603920
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*310923*
		машины и механизмы	тенге			2163
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*237*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			389884
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
		Пожарная сигнализация				
1	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16 556**	**16556**
2	**КП** *поз.94*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM**	**шт**	**1**	**76 185,53**	**76186**
3	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**50**	**2 917**	**145850**
4	**248-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**51**	**2 696**	**137496**

1	2	3	4	5	6	7
5	**248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**5**	**2 277**	**11385**
6	**6125-0601-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**28 019**	**28019**
7	**248-306-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**
		Оповещение при пожаре				
8	**6125-0601-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**28**	**2 917**	**81676**
9	**248-304-0117** ***СпрСЦ 10.2023***	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**5**	**1 145**	**5725**
10	**248-304-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**3 196**	**3196**
11	**248-304-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**22**	**1 744**	**38368**
		Кабели трубы				
12	**6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**430**	**811**	**348730**
13	**243-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,19055**	**98 588**	**18786**
14	**243-305-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,25235**	**67 796**	**17108**
15	**241-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**434,3**	**120**	**52116**

Составил Л.В.Кердот

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-08

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	51	2 696	137 496
2	СКП поз.94	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM	шт	1	76 185,53	76 185,53
3	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	434,3	120	52 116
4	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744	38 368
5	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,19055	98 588	18 785,94
6	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,25235	67 796	17 108,32
7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14 770
8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	2 277	11 385
9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145	5 725
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,2102	1 136	4 782,79
11	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	516	8	4 128
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,72	2 250	3 870
13	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
14	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,688	2 740	1 885,12
15	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	6 325 216	101,2
16	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00903	563	5,08
17	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1 576 025	2,52
18	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	24 800	0,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**389 911**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**389 911,01**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-08

на автоматическая пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			995967				995967	125	604157		100
Всего по смете:				**995967**				**995967**	**125**	**604157**		**100**

Составил Л.В.Кердот

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19070'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-08'автоматическая пожарная сигнализация'АПС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03*
4	П2Пожарная сигнализация*
5	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
6	СТКП поз.94(=19)'1'75282,14.1,012'Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM'шт*
7	У6125-0601-0601'51-5+5-1''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
8	С1248-302-201'51''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
9	С1248-302-501'5''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
10	У6125-601-303'1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
11	С1248-306-312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
12	П2Оповещение при пожаре*
13	У6125-0601-0601'5+1+22''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
14	С1248-304-117'5''Оповещатель световой Янтарь С "Выход"'шт.*
15	С1248-304-213'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
16	С1248-304-307'22''Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М'шт.*
17	П2Кабели трубы*
18	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'185+245''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
19	С1243-802-102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
20	С1243-305-101'0,245.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
21	С1241-207-101'430.1,010''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
22	К'Л.В.Кердот*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

на технологическое решение
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**66494,323**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3023,143	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,611	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**66494323**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3011144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1645252*
		машины и механизмы	тенге			38819
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11999*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46215
		оборудование	тенге			63398145
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	611		
Раздел 1.		**ОБОРУДОВАНИЯ**				**66494323**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3011144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1645252*
		машины и механизмы	тенге			38819
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11999*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46215
		оборудование	тенге			63398145

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	611		
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	**шт.**	**2**	**55 888**	**111776**
2	КП *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм**	**шт**	**4**	**32 180,04**	**128720**
		Отпускная цена -				*127800*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*920*
3	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
4	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**2**	**12 581,01**	**25162**
		Отпускная цена -				*24982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*180*
5	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 618**	**1618**
6	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
7	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
8	КП *поз.27*	**Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт**	**шт**	**1**	**40 288**	**40288**
		Отпускная цена -				*40000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*288*
		РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
9	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
10	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
11	КП *поз.69*	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг**	**шт**	**2**	**38 669,29**	**77339**
		Отпускная цена -				*76786*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
12	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**5 721**	**5721**
13	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
14	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**

1	2	3	4	5	6	7
15	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
16	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
17	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
18	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
19	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
20	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
21	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
22	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 618	1618
23	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				
24	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
25	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
26	КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326441
		Отпускная цена -				*324107*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2334*
27	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
28	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
29	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*

1	2	3	4	5	6	7
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
30	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
31	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
32	**527-114-0502** *СпрСЦ 10.2023*	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58 191**	**58191**
33	**КП** *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	**шт**	**1**	**54 244,91**	**54245**
		Отпускная цена -				*53857*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*388*
34	**КП** *поз.55*	**Шкаф металлический, 500х400х1900**	**шт**	**1**	**76 439,29**	**76439**
		Отпускная цена -				*75893*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*546*
35	**527-114-0402001** *СпрСЦ 10.2023*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**1**	**40 773**	**40773**
36	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
37	**КП** *поз.42*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300**	**шт**	**1**	**20 748,32**	**20748**
		Отпускная цена -				*20600*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*148*
38	**КП** *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
39	**527-104-0103003** *СпрСЦ 10.2023*	**Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)**	**шт.**	**1**	**358 818**	**358818**
40	**527-114-0302** *СпрСЦ 10.2023*	**Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002**	**шт.**	**1**	**11 788**	**11788**
41	**КП** *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
42	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
43	**КП** *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
44	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
45	**КП** *поз.19*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
46	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
47	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
48	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
49	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
50	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
51	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
52	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
53	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 753**	**5753**
54	**КП** *поз.23*	**Мойка на одного человека, 600х600х800**	**шт**	**1**	**160 972,14**	**160972**
		Отпускная цена -				*159821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1151*
55	**КП** *поз.36*	**Стол лабораторный 1200х650х850мм**	**шт**	**2**	**99 712,8**	**199426**
		Отпускная цена -				*198000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1426*
56	**521-103-0303002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул из пластика, размер 500х550х820 мм**	**шт.**	**1**	**17 115**	**17115**
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
57	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 383,39	52383
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
58	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	266 908	266908
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
59	1334-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования	комплект	1	109 673	109673
60	КП *поз.70*	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1 704 182,4	1704182
		Отпускная цена -				*1692000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*12182*
61	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	454 139,29	454139
		Отпускная цена -				*450893*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3246*
62	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
63	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОбНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
64	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
65	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
66	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
67	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
68	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472

1	2	3	4	5	6	7
69	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
70	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
71	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588	8588
72	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	шт	1	15 804,94	15805
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
		Складское помещение (мебель)				
73	КП *поз.54*	**Шкаф металлический, 800х450х1900**	шт	4	106 115,71	424463
		Отпускная цена -				*421429*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3034*
74	КП *поз.33*	**Стеллаж 910х610х1800**	шт	2	74 640,71	149281
		Отпускная цена -				*148214*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1067*
		Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
75	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	3	9 821	29463
76	КП *поз.71*	**Стол рабочий 1500х700х750 мм**	шт	1	42 266,43	42266
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
77	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119
78	КП *поз.51*	**Шкаф металлический, 800х450х1700**	шт	1	106 115,71	106116
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
79	КП *поз.58*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	шт	1	5 764,42	5764
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
80	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	47 511	47511
81	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм**	шт	1	29 712,4	29712

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
82	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
83	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
84	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
85	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
86	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
87	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
88	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
89	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенно 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)						
90	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 753**	**5753**
91	**КП** *поз.23*	**Мойка на одного человека, 600х600х800**	**шт**	**1**	**160 972,14**	**160972**
		Отпускная цена -				*159821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1151*
92	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
93	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
94	**КП** *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
95	**КП** *поз.73*	**Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800х900**	**шт**	**1**	**65 647,86**	**65648**
		Отпускная цена -				*65179*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*469*
96	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
97	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
98	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
99	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 618**	**4854**
100	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
101	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
102	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
103	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9 821**	**19642**
104	**522-101-1217029** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный 1500х600(700)х750 мм**	**шт.**	**1**	**31 250**	**31250**
105	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
106	**КП** *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*

1	2	3	4	5	6	7
107	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
108	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
109	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
110	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
111	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
112	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
113	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
114	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
115	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
116	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10322
117	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
118	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
119	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
120	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
121	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*

1	2	3	4	5	6	7
122	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
123	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		Комната для персонала (мебель)				
124	КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	5	51 981,59	259908
		Отпускная цена -				*258050*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1858*
125	КП *поз.60*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584536
		Отпускная цена -				*580357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4179*
126	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179
127	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
		Комната для персонала (оборудование				
128	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522
129	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
		Отпускная цена -				*18804*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*135*
130	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
131	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
132	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
133	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
134	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*

1	2	3	4	5	6	7
135	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
136	**КП** *поз.64*	**Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c**	**шт**	**1**	**28 768,15**	**28768**
		Отпускная цена -				*28563*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*206*
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
137	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 753**	**5753**
138	**КП** *поз.23*	**Мойка на одного человека, 600х600х800**	**шт**	**1**	**160 972,14**	**160972**
		Отпускная цена -				*159821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1151*
139	**КП** *поз.54*	**Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг**	**шт**	**1**	**106 115,71**	**106116**
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
140	**КП** *поз.33*	**Стеллаж 910х610х1800**	**шт**	**2**	**74 640,71**	**149281**
		Отпускная цена -				*148214*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1067*
141	**КП** *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
142	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
143	**КП** *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
144	**КП** *поз.20*	**Контейнеры для утилизации инструментария**	**шт**	**2**	**3 777**	**7554**
		Отпускная цена -				*7500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*54*
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
145	**КП** *поз.24*	**Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS**	**шт**	**1**	**80 935,71**	**80936**
		Отпускная цена -				*80357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*579*
		ИЗОЛЯТОР (мебель)				
146	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58 191**	**58191**

1	2	3	4	5	6	7
147	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
148	527-114-0302 *СпрСЦ 10.2023*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
149	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 525,29	18525
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
150	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 383,39	52383
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
151	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
152	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	2	5 764,42	11529
		Отпускная цена -				*11446*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*82*
153	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
154	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
155	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400х400х880	шт	1	35 072,14	35072
		Отпускная цена -				*34821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*251*
156	521-108-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм	шт.	1	153 333	153333
		Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
157	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
158	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
159	1334-0201-0822 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Насос перекачки. Монтаж оборудования	шт.	3	71 907	215721
160	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2295798
		Отпускная цена -				*2279386*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*16412*
161	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126х160х230 QMP-lpump 1200	шт	1	553 960	553960

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*550000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3960*
162	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
163	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
164	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
165	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
166	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
167	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
168	**КП** *поз.46*	**Термометр цифровой**	**шт**	**1**	**2 609,66**	**2610**
		Отпускная цена -				*2591*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*19*
		Кабинет акушерского приема (мебель)				
169	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
170	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
171	**527-114-0502** *СпрСЦ 10.2023*	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58 191**	**58191**
172	**КП** *поз.51*	**Шкаф металлический, 800x450x1700**	**шт**	**1**	**108 813,57**	**108814**
		Отпускная цена -				*108036*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*778*
173	**521-103-0303002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул из пластика, размер 500x550x820 мм**	**шт.**	**1**	**17 115**	**17115**
174	**КП** *поз.55*	**Шкаф металлический, 500x400x1900**	**шт**	**1**	**76 439,29**	**76439**
		Отпускная цена -				*75893*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*546*

1	2	3	4	5	6	7
175	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
		Отпускная цена -				*396000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2851*
176	КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	шт	1	48 345,6	48346
		Отпускная цена -				*48000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*346*
177	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
		Отпускная цена -				*53857*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*388*
178	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
		Кабинет акушерского приема (оборудование)				
179	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
180	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
181	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
182	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
183	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
184	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
185	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
186	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
187	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
188	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
189	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
190	**КП** *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 MCF UFC-01**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
191	**1334-0113-0115** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Спиромонитор. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**113 364**	**226728**
192	**КП** *поз.15*	**Фетальный монитор QMP - FM01**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
193	**КП** *поз.17*	**Видеокольпоскоп**	**шт**	**1**	**4 935 280**	**4935280**
		Отпускная цена -				*4900000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*35280*
194	**523-301-0201002** *СпрСЦ 10.2023*	**Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)**	**шт.**	**1**	**234 196**	**234196**
195	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
196	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
197	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
198	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
199	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
200	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
201	**КП** *поз.19*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
202	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
203	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
204	**КП** *поз.46*	**Термометр цифровой**	**шт**	**1**	**2 609,66**	**2610**
		Отпускная цена -				*2591*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*19*
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
205	**527-114-0109** *СпрСЦ 10.2023*	**Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138**	**шт.**	**4**	**342 643**	**1370572**
206	**КП** *поз.48*	**Тумбочка прикроватная 450х430х660**	**шт**	**4**	**28 533,98**	**114136**
		Отпускная цена -				*113320*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*816*
207	**527-114-0402001** *СпрСЦ 10.2023*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**4**	**40 773**	**163092**
208	**527-114-0302** *СпрСЦ 10.2023*	**Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002**	**шт.**	**4**	**11 788**	**47152**
209	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
210	**КП** *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	**шт**	**1**	**54 244,91**	**54245**
		Отпускная цена -				*53857*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*388*
211	**КП** *поз.42*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300**	**шт**	**1**	**18 525,29**	**18525**
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
212	**КП** *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
213	**КП** *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
214	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
215	**КП** *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
216	**1334-0201-0822** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Насос перекачки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**71 907**	**431442**
217	**КП** ***поз.29***	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108**	**шт**	**4**	**1 147 898,79**	**4591595**
		Отпускная цена -				*4558772*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*32823*
218	**КП** ***поз.93***	**Инфузионный насос 126x160x230**	**шт**	**2**	**553 960**	**1107920**
		Отпускная цена -				*1100000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7920*
219	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
220	**КП** ***поз.62***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
221	**КП** ***поз.76***	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
222	**КП** ***поз.65***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
223	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
224	**КП** ***поз.63***	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
225	**КП** ***поз.11***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
226	**КП** ***поз.12***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				
227	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**6**	**9 821**	**58926**

1	2	3	4	5	6	7
228	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	2	22 321	44642
229	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 721	11442
230	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597	759194
231	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625	321250
232	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031	18062
233	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47660
234	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 721	11442
235	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	117 432	234864
236	КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	2	51 981,59	103963
		Отпускная цена -				*103220*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*743*
237	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	2	58 191	116382
238	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773	81546
239	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	2	41 849,16	83698
		Отпускная цена -				*83100*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*598*
240	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	2	55 888	111776
241	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	47 511	95022
242	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	2	29 712,4	59425
		Отпускная цена -				*59000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*425*
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
243	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47257
		Отпускная цена -				*46920*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*338*

1	2	3	4	5	6	7
244	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
245	1334-0113-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Спиромонитор. Монтаж оборудования	комплект	1	113 364	113364
246	КП *поз.32*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	1040438
		Отпускная цена -				*1033000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7438*
247	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 778,46	13557
		Отпускная цена -				*13460*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*97*
248	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	2	2 609,66	5219
		Отпускная цена -				*5182*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*37*
249	1334-0107-0512 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Электрорентгенограф универсальный. Монтаж оборудования	шт.	1	113 368	113368
250	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1107920
251	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 618	12944
252	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18957
		Отпускная цена -				*18821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*136*
253	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
		Отпускная цена -				*24982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*180*
254	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	2	11 960,5	23921
		Отпускная цена -				*23750*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*171*
255	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	2	8 588	17176
256	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	2	15 804,94	31610
		Отпускная цена -				*31384*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*226*
		Процедурный кабинет(мебель)				
257	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642

1	2	3	4	5	6	7
258	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
259	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191
260	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
261	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
262	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
263	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650
264	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
265	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
		Процедурный кабинет(оборудование)				
266	527-114-0302 *СпрСЦ 10.2023*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
267	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54 244,91	54245
		Отпускная цена -				*53857*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*388*
268	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
269	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
270	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
271	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
272	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 295х230х87	шт	1	1 007 200	1007200
		Отпускная цена -				*1000000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
273	**1334-0201-0822** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Насос перекачки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**71 907**	**215721**
274	**КП** ***поз.29***	**Насос шприцевой инфузионный 220х130х108**	**шт**	**2**	**1 147 898,79**	**2295798**
		Отпускная цена -				*2279386*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*16412*
275	**КП** ***поз.13***	**Инфузионный насос 126х160х230**	**шт**	**1**	**553 960**	**553960**
		Отпускная цена -				*550000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3960*
276	**КП** ***поз.76***	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
277	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
278	**КП** ***поз.65***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
279	**КП** ***поз.62***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
280	**КП** ***поз.63***	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
281	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
282	**КП** ***поз.19***	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
283	**КП** ***поз.11***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
284	**КП** ***поз.12***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*

1	2	3	4	5	6	7
		Кабинет заведующего (мебель)				
285	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
286	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
287	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
288	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
289	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
290	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
291	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
292	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
293	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
294	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191
295	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
296	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
297	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
298	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
299	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
300	КП *поз.53*	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
		Отпускная цена -				*51610*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*372*
		Кабинет заведующего (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
301	**КП** *поз.25*	**Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2**	**шт**	**1**	**47 257,46**	**47257**
		Отпускная цена -				*46920*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*338*
302	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров**		**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
303	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
304	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
305	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
306	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
307	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
308	**КП** *поз.75*	**Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)**	**шт**	**1**	**6 778,46**	**6778**
		Отпускная цена -				*6730*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*48*
309	**КП** *поз.46*	**Термометр цифровой**	**шт**	**1**	**2 609,66**	**2610**
		Отпускная цена -				*2591*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*19*
		Кабинет физиотерапического лечения (мебель)				
310	**527-114-0502** *СпрСЦ 10.2023*	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**2**	**58 191**	**116382**
311	**КП** *поз.43*	**Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м**	**шт**	**3**	**58 093,86**	**174282**
		Отпускная цена -				*173036*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1246*
312	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
313	**КП** *поз.52*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
314	**522-101-1217030** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
315	**527-114-0402001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 KZMED**	**шт.**	**3**	**40 773**	**122319**
		Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)				
316	**1334-0106-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Аппарат для низкочастотной терапии. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**45 794**	**45794**
317	**КП** ***поз.6***	**Аппарат для электротерапии**	**шт**	**1**	**1 373 140,94**	**1373141**
		Отпускная цена -				*1363325*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*9816*
318	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
319	**КП** ***поз.5***	**Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц**	**шт**	**1**	**848 062,4**	**848062**
		Отпускная цена -				*842000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*6062*
320	**1334-0106-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**101 767**	**203534**
321	**527-105-0101001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном**	**шт.**	**1**	**3 711 894**	**3711894**
322	**КП** ***поз.4***	**Аппарат для ультрозвуковой терапии Sonopuls 190**	**шт**	**1**	**997 128**	**997128**
		Отпускная цена -				*990000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7128*
323	**527-102-0101001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)**	**шт.**	**1**	**54 300**	**54300**
324	**КП** ***поз.58***	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
325	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 753**	**5753**
326	**КП** ***поз.23***	**Мойка на одного человека, 600x600x800**	**шт**	**1**	**160 972,14**	**160972**
		Отпускная цена -				*159821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1151*
327	**КП** ***поз.44***	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 MCF SL-5**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
328	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**

1	2	3	4	5	6	7
329	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
330	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 618	4854
331	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
332	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
333	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3777
		Отпускная цена -				*3750*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*27*
334	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
335	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
		Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
336	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191
337	КП *поз.35*	Комплекс для восстановление мелкой маторики	шт	1	1 977 670,44	1977670
		Отпускная цена -				*1963533*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*14137*
338	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
339	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
340	525-201-0408003 *СпрСЦ 10.2023*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт.	1	4 697 868	4697868
341	522-101-1001010 *СпрСЦ 10.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200x1000мм	шт.	1	77 309	77309
342	КП *поз.45*	Тренажер для развития физиомоторики Kit2	шт	1	2 647 919,81	2647920

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*2628991*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*18929*
343	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
344	**КП** ***поз.47***	**Баланс платформа квадрат**	**шт**	**1**	**70 504**	**70504**
		Отпускная цена -				*70000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*504*
345	**КП** ***поз.34***	**Стенд мануальных новыков**		**1**	**90 708,43**	**90708**
		Отпускная цена -				*90060*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*648*
346	**КП** ***поз.77***	**Фитнес резинки**	**шт**	**1**	**20 144**	**20144**
		Отпускная цена -				*20000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*144*
		Аптечный пункт				
347	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
348	**КП** ***поз.26***	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм Тумар ОБНП-2x30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
349	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 10.2023***	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
350	**КП** ***поз.59***	**Витринный шкаф 900x350x1600**	**шт**	**4**	**80 935,71**	**323743**
		Отпускная цена -				*321429*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2314*
351	**1311-0401-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**5 721**	**5721**
352	**521-101-0401004** ***СпрСЦ 10.2023***	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
353	**521-101-0411002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**
354	**521-101-0401009** ***СпрСЦ 10.2023***	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	**шт.**	**1**	**9 031**	**9031**
355	**521-101-0401024** ***СпрСЦ 10.2023***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**1**	**23 830**	**23830**
356	**522-101-1217030** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**

1	2	3	4	5	6	7
357	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
		Комната забора мокроты				
358	**1337-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**178 479**	**178479**
359	**КП** ***поз.16***	**Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный вывелен наружу, электропроводка внутренняя.**	**шт**	**1**	**1 410 080**	**1410080**
		Отпускная цена -				*1400000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*10080*
360	**КП** ***поз.36***	**Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	**комп**	**1**	**99 712,8**	**99713**
		Отпускная цена -				*99000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*713*
361	**КП** ***поз.73***	**Тележка для вывоза отходов**	**шт**	**1**	**65 647,86**	**65648**
		Отпускная цена -				*65179*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*469*
362	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
363	**КП** ***поз.26***	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
364	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 10.2023***	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
365	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 618**	**4854**
366	**КП** ***поз.65***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
367	**КП** ***поз.62***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*

1	2	3	4	5	6	7
368	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
369	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
370	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
371	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
372	**521-301-0506** *СпрСЦ 10.2023*	**Гигрометр**	**шт.**	**1**	**11 607**	**11607**
		Санузел для ММГН				
373	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**8**	**1 618**	**12944**
374	**КП** *поз.67*	**Поручень откидной**	**шт**	**1**	**45 324**	**45324**
		Отпускная цена -				*45000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*324*
375	**КП** *поз.68*	**Поручень прямой двухопорный**	**шт**	**1**	**32 230,4**	**32230**
		Отпускная цена -				*32000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*230*
376	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
377	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
378	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
379	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
380	**КП** *поз.78*	**Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W**	**шт**	**1**	**23 053,19**	**23053**
		Отпускная цена -				*22888*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*165*
381	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
382	**КП** *поз.66*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485**	**шт**	**1**	**7 032,41**	**7032**
		Отпускная цена -				*6982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*50*
383	**КП** *поз.61*	**Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611**	**шт**	**1**	**13 156,55**	**13157**
		Отпускная цена -				*13063*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*94*
		Сан узлы				
384	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**24**	**1 618**	**38832**
385	**КП** *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	**4**	**11 960,5**	**47842**
		Отпускная цена -				*47500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*342*
386	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**4**	**9 478,47**	**37914**
		Отпускная цена -				*37643*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*271*
387	**КП** *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712**	**шт**	**4**	**15 804,94**	**63220**
		Отпускная цена -				*62768*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*452*
388	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**4**	**12 581,01**	**50324**
		Отпускная цена -				*49964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*360*
389	**КП** *поз.78*	**Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W**	**шт**	**4**	**23 053,19**	**92213**
		Отпускная цена -				*91554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*659*
390	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**4**	**8 588**	**34352**
391	**КП** *поз.66*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485**	**шт**	**4**	**7 032,41**	**28130**
		Отпускная цена -				*27929*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*201*
392	**КП** ***поз.61***	**Диспенсер для туалетной бумагиJumbo Breez S6611**	**шт**	**4**	**13 156,55**	**52626**
		Отпускная цена -				*52250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*376*

Составил А. К. Пронина

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-09

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16 428	32 856
2	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	295,28	25	7 382
3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2 466	2 229,26
4	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,728	1 136	827,01
6	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00091	624 830	568,6
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	366	527,04
9	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31 625	37,95
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	153	36,72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**46 248**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТКП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	6	1 147 898,79	6 887 392,74
2	ТКП поз.17	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4 935 280
3	525-201-0408003 *СпрСЦ 10.2023*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт.	1	4 697 868	4 697 868
4	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3 711 894
5	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	7	379 597	2 657 179
6	ТКП поз.45	Тренажер для развития физиомоторики Kit2	шт	1	2 647 919,81	2 647 919,81

1	2	3	4	5	6	7
7	ТКП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2 295 797,58
8	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	2	1 007 200	2 014 400
9	ТКП поз.35	Комплекс для восстановление мелкой маторики	шт	1	1 977 670,44	1 977 670,44
10	ТКП поз.70	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 704 182,4	1 704 182,4
11	ТКП поз.16	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1 410 080
12	ТКП поз.6	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 373 140,94	1 373 140,94
13	527-114-0109 *СпрСЦ 10.2023*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1 370 572
14	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	7	160 625	1 124 375
15	ТКП поз.93	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1 107 920
16	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1 107 920
17	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	3	358 818	1 076 454
18	ТКП поз.32	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	1 040 437,6
19	ТКП поз.15	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1 007 200
20	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1 007 200
21	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 295x230x87	шт	1	1 007 200	1 007 200
22	ТКП поз.4	Аппарат для ультрозвуковой терапии Sonopuls 190	шт	1	997 128	997 128
23	ТКП поз.5	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
24	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	8	89 119	712 952
25	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	6	117 432	704 592
26	ТКП поз.23	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	4	160 972,14	643 888,58
27	ТКП поз.60	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584 535,71
28	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	10	58 191	581 910

1	2	3	4	5	6	7
29	ТКП поз.9	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-lpump 1200	шт	1	553 960	553 960
30	ТКП поз.13	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553 960
31	ТКП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	454 139,29	454 139,29
32	ТКП поз.54	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	4	106 115,71	424 462,85
33	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	10	40 773	407 730
34	ТКП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398 851,2
35	ТКП поз.53	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	7	51 981,59	363 871,14
36	ТКП поз.51	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326 440,7
37	ТКП поз.59	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	4	80 935,71	323 742,85
38	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	32	9 821	314 272
39	ТКП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	19	15 804,94	300 293,9
40	ТКП поз.33	Стеллаж 910x610x1800	шт	4	74 640,71	298 562,85
41	ТКП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	23	12 581,01	289 363,13
42	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	266 908	266 908
43	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 MCF UFC-01	шт	1	266 908	266 908
44	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	5	52 383,39	261 916,97
45	ТКП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	6	41 849,16	251 094,96
46	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	11	22 321	245 531
47	ТКП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	20	11 960,5	239 210
48	523-301-0201002 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)	шт.	1	234 196	234 196
49	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	4	55 888	223 552
50	ТКП поз.40	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	4	54 244,91	216 979,65
51	ТКП поз.36	Стол лабораторный 1200x650x850мм	шт	2	99 712,8	199 425,6
52	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	20	9 478,47	189 569,34
53	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	6	29 712,4	178 274,4
54	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	6	29 712,4	178 274,4
55	ТКП поз.43	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	3	58 093,86	174 281,57
56	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	7	23 830	166 810
57	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165 179
58	521-108-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153 333
59	ТКП поз.55	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	2	76 439,29	152 878,58

1	2	3	4	5	6	7
60	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	16	8 588	137 408
61	ТКП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	4	32 180,04	128 720,16
62	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 KZMED	шт.	3	40 773	122 319
63	ТКП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	8	14 658,36	117 266,85
64	ТКП поз.78	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	5	23 053,19	115 265,93
65	ТКП поз.48	Тумбочка прикроватная 450х430х660	шт	4	28 533,98	114 135,9
66	ТКП поз.51	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	108 813,57	108 813,57
67	ТКП поз.54	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг	шт	1	106 115,71	106 115,71
68	ТКП поз.51	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	106 115,71	106 115,71
69	527-114-0302 *СпрСЦ 10.2023*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	9	11 788	106 092
70	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	7	14 658,36	102 608,49
71	ТКП поз.36	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 712,8	99 712,8
72	ТКП поз.25	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	2	47 257,46	94 514,92
73	ТКП поз.34	Стенд мануальных новыков		1	90 708,43	90 708,43
74	ТКП поз.24	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80 935,71	80 935,71
75	ТКП поз.69	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
76	522-101-1001010 *СпрСЦ 10.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200х1000мм	шт.	1	77 309	77 309
77	ТКП поз.47	Баланс платформа квадрат	шт	1	70 504	70 504
78	ТКП поз.61	Диспенсер для туалетной бумагиJumbo Breez S6611	шт	5	13 156,55	65 782,75
79	ТКП поз.73	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800х900	шт	1	65 647,86	65 647,86
80	ТКП поз.73	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65 647,86
81	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	7	9 031	63 217
82	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30	шт	2	29 712,4	59 424,8
83	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм Тумар ОБНП-2х30	шт	2	29 712,4	59 424,8
84	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	2	29 712,4	59 424,8
85	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	3	18 525,29	55 575,87
86	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300
87	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 MCF SL-5	шт	1	52 383,39	52 383,39
88	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52 383,39

1	2	3	4	5	6	7
89	ТКП поз.53	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51 981,59
90	ТКП поз.39	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	шт	1	48 345,6	48 345,6
91	ТКП поз.67	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
92	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43 650
93	ТКП поз.71	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42 266,43
94	ТКП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41 849,16
95	ТКП поз.58	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	7	5 764,42	40 350,92
96	ТКП поз.27	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40 288	40 288
97	ТКП поз.66	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	5	7 032,41	35 162,06
98	ТКП поз.37	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35 072,14
99	521-103-0303002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	2	17 115	34 230
100	ТКП поз.68	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4
101	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31 522
102	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	шт.	1	31 250	31 250
103	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
104	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП	шт	1	29 712,4	29 712,4
105	ТКП поз.64	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28 768,15
106	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26 786
107	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	20 748,32	20 748,32
108	ТКП поз.75	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	3	6 778,46	20 335,37
109	ТКП поз.77	Фитнес резинки	шт	1	20 144	20 144
110	ТКП поз.74	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18 938,96
111	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18 525,29
112	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	2	8 588	17 176
113	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14 658,36
114	ТКП поз.46	Термометр цифровой	шт	5	2 609,66	13 048,28
115	ТКП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров		1	12 581,01	12 581,01
116	521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
117	ТКП поз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	3	3 777	11 331

1	2	3	4	5	6	7
118	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10 322
119	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9 478,47
120	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9 478,47
121	ТКП поз.19	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2 482,02
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**63 398 133**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-09

на технологическое решение

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	ОБОРУДОВАНИЯ			170250	2925928	63398145		66494323	611	3023143		100
Всего по смете:				**170250**	**2925928**	**63398145**		**66494323**	**611**	**3023143**		**100**

Составил А. К. Пронина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19080'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-09'технологическое решение'''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03'Список работ=Q1Ж5В1'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РОБОРУДОВАНИЯ*
5	П2ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР*
6	522-101-1252001'2''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
7	СТКП поз.8(=14)(Н27=0,72)'4'31950'Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм'шт*
8	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
9	L---*
10	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'2'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
11	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
12	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием 'шт*
13	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
14	СТКП поз.27(=14)(Н27=0,72)'1'40000'Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт'шт*
15	П2РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование) *
16	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
17	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
18	СТКП поз.69(=14)(Н27=0,72)'2'38392,86'Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг'шт*
19	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
20	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
21	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
22	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
23	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
24	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
25	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
26	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
27	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм'шт*
28	L---*
29	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
30	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
31	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
32	П2ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)*
33	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
34	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
35	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'3'108035,71'Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
37	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц 'шт*
38	L---*
39	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
40	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)*
41	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
42	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
43	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
44	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'53857,14'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
45	СТКП поз.55(=14)(Н27=0,72)'1'75892,86'Шкаф металлический, 500х400х1900'шт*
46	527-114-0402001'1''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
47	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
48	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'20600'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300'шт*
49	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890'шт*
50	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)*
51	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
52	527-114-0302'1''Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002'шт.*
53	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350х260х300'шт*
54	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
55	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП'шт*
56	L---*
57	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
58	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'616,07'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
59	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
60	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
61	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
62	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
63	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
64	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
65	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
66	П2СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)*
67	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
68	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'159821,43'Мойка на одного человека, 600х600х800'шт*
69	СТКП поз.36(=14)(Н27=0,72)'2'99000'Стол лабораторный 1200х650х850мм'шт*
70	521-103-0303002'1''Стул из пластика, размер 500х550х820 мм'шт.*
71	П2СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)*
72	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890'шт*
73	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430'шт*
74	Ц13-340101-0101'1''Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	СТКП поз.70(=14)(Н27=0,72)'1'1692000'Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450'шт*
76	СТКП поз.2(=14)(Н27=0,72)'1'450892,86'Аквадистиллятор электрический 460х380х630'шт*
77	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
78	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОбНП-2х30'шт*
79	L---*
80	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
81	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'616,07'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
82	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
83	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
84	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
85	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
86	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
87	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
88	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
89	П2Складское помещение (мебель)*
90	СТКП поз.54(=14)(Н27=0,72)'4'105357,14'Шкаф металлический, 800х450х1900'шт*
91	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'2'74107,14'Стеллаж 910х610х1800'шт*
92	П2Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)*
93	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
94	СТКП поз.71(=14)(Н27=0,72)'1'41964,29'Стол рабочий 1500х700х750 мм'шт*
95	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
96	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'105357,14'Шкаф металлический, 800х450х1700'шт*
97	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
98	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
99	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм'шт*
100	L---*
101	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
102	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
103	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
104	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
105	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
106	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
107	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
108	522-201-0502001'1''Зеркало настенно 600х800мм'шт*
109	П2КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)*
110	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
111	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'159821,43'Мойка на одного человека, 600х600х800'шт*
112	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
113	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
114	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30'шт*
115	СТКП поз.73(=14)(Н27=0,72)'1'65178,57'Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900'шт*
116	L---*
117	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
118	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
119	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
120	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
121	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
122	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
123	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
124	П2КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)*
125	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
126	522-101-1217029'1''Стол письменный 1500x600(700)x750 мм'шт.*
127	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
128	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц 'шт*
129	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
130	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)'шт*
131	П2КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)*
132	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
133	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
134	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
135	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
136	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
137	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
138	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
139	522-101-0201001'1''Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим'шт.*
140	521-101-0401021'1''Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED'шт.*
141	L---*
142	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
143	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
144	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
145	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
146	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
147	522-201-0502001'1''Зеркало настенно 600x800мм'шт*
148	П2Комната для персонала (мебель)*
149	СТКП поз.53(=14)(Н27=0,72)'5'51610'Шкаф KZME (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860'шт*
150	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'580357,14'Кухонный гарнитур 3 метра'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	522-102-0101002'1''Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект'шт*
152	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
153	П2Комната для персонала (оборудование*
154	521-301-3009001'1''Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое'шт.*
155	L---*
156	СТКП поз.74(=14)(Н27=0,72)'1'18803,57'Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды'шт*
157	L---*
158	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
159	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
160	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
161	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
162	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
163	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
164	L---*
165	СТКП поз.64(=14)(Н27=0,72)'1'28562,5'Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c'шт*
166	П2ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)*
167	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
168	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'159821,43'Мойка на одного человека, 600x600x800'шт*
169	СТКП поз.54(=14)(Н27=0,72)'1'105357,14'Шкаф металлический 800x450x1900;-43кг'шт*
170	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'2'74107,14'Стеллаж 910x610x1800'шт*
171	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890'шт*
172	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
173	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм'шт*
174	СТКП поз.20(=14)(Н27=0,72)'2'3750'Контейнеры для утилизации инструментария'шт*
175	П2ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)*
176	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'1'80357,14'Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 МД 1 ШМ-SS'шт*
177	П2ИЗОЛЯТОР (мебель)*
178	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
179	527-114-0402001'1''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
180	527-114-0302'2''Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002'шт.*
181	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'18392,86'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300'шт*
182	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890'шт*
183	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300'шт*
184	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'2'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
185	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
186	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
187	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'34821,43'Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880 'шт*
188	521-108-0502001'1''Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм'шт.*
189	П2Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)*
190	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
191	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
192	Ц13-340201-0822'2+1''Насос перекачки. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
193	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'2'1139693'Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016'шт*
194	СТКП поз.9(=14)(Н27=0,72)'1'550000'Инфузионный насос 126x160x230 QMP-1pump 1200'шт*
195	L---*
196	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
197	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
198	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
199	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
200	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
201	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
202	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'1'2591'Термометр цифровой'шт*
203	L---СТКП поз.74(=14)(Н27=0,72)'1'18803,57'Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды'шт*
204	П2Кабинет акушерского приема (мебель)*
205	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
206	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
207	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
208	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'108035,71'Шкаф металлический, 800x450x1700'шт*
209	521-103-0303002'1''Стул из пластика, размер 500x550x820 мм'шт.*
210	СТКП поз.55(=14)(Н27=0,72)'1'75892,86'Шкаф металлический, 500x400x1900'шт*
211	СТКП поз.10(=14)(Н27=0,72)'1'396000'Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА'шт*
212	СТКП поз.39(=14)(Н27=0,72)'1'48000'Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800'шт*
213	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'53857,14'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800'шт*
214	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
215	П2Кабинет акушерского приема (оборудование)*
216	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
217	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
218	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
219	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
220	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
221	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
222	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
223	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'18392,86'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300'шт*
224	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
225	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
226	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
227	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 MCF UFC-01'шт*
228	Ц13-340113-0115'1+1''Спиромонитор. Монтаж оборудования'комплект*
229	СТКП поз.15(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Фетальный монитор QMP - FM01'шт*
230	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'4900000'Видеокольпоскоп'шт*
231	523-301-0201002'1''Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)'шт.*
232	L---*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
233	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
234	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
235	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
236	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
237	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
238	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
239	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'616,07'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
240	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
241	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
242	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'1'2591'Термометр цифровой'шт*
243	П2ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)*
244	527-114-0109'4''Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138'шт.*
245	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'4'28330'Тумбочка прикроватная 450х430х660'шт*
246	527-114-0402001'4''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
247	527-114-0302'4''Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002'шт.*
248	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
249	П2ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)*
250	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'53857,14'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
251	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'18392,86'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300'шт*
252	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890'шт*
253	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350х260х300'шт*
254	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
255	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм'шт*
256	Ц13-340201-0822'4+2''Насос перекачки. Монтаж оборудования'шт.*
257	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'4'1139693'Насос шприцевой инфузионный 220х130х108'шт*
258	СТКП поз.9(=14)(Н27=0,72)3'2'550000'Инфузионный насос 126х160х230'шт*
259	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
260	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
261	L---*
262	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
263	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
264	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
265	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
266	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
267	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
268	П2Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)*
269	522-101-1219002'6''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
270	522-101-1217030'2''Стол письменный'шт.*
271	Ц13-110401-0201'2''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
272	521-101-401004'2''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
273	521-101-411002'2''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
274	521-101-401009'2''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
275	521-101-401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
276	Ц13-110401-0201'2''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
277	522-101-0225003'2''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
278	СТКП поз.53(=14)(Н27=0,72)'2'51610'Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860'шт*
279	527-114-0502'2''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
280	527-114-0402001'2''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
281	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'2'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
282	522-101-1252001'2''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
283	Ц13-340108-0201'2''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
284	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'2'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм'шт*
285	П2Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)*
286	СТКП поз.25(=14)(Н27=0,72)'1'46919,64'Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2'шт*
287	527-113-0302002'1''Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)'шт.*
288	Ц13-340113-0115'1''Спиромонитор. Монтаж оборудования'комплект*
289	СТКП поз.32(=14)(Н27=0,72)'1'1033000'Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких'шт*
290	СТКП поз.75(=14)(Н27=0,72)'2'6730'Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)'шт*
291	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'2'2591'Термометр цифровой'шт*
292	Ц13-340107-0512'1''Электрорентгенограф универсальный. Монтаж оборудования'шт.*
293	523-901-0502001'1''12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.'шт.*
294	У6115-104-301(РМ296069)'2+2+2+2''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
295	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'2'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
296	L---*
297	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'2'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
298	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'2'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
299	522-201-0502001'2''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
300	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'2'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
301	П2Процедурный кабинет(мебель)*
302	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
303	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
304	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
305	527-114-0402001'1''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
306	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
307	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
308	521-403-0102001'1''Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
309	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
310	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
311	П2Процедурный кабинет(оборудование)*
312	527-114-0302'2''Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002'шт.*
313	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'53857,14'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800'шт*
314	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
315	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'18392,86'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т'шт*
316	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП'шт*
317	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
318	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 295x230x87'шт*
319	Ц13-340201-0822'2+1''Насос перекачки. Монтаж оборудования'шт.*
320	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'2'1139693'Насос шприцевой инфузионный 220x130x108'шт*
321	СТКП поз.13(=14)(Н27=0,72)'1'550000'Инфузионный насос 126x160x230'шт*
322	L---*
323	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
324	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
325	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
326	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
327	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
328	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
329	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'616,07'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
330	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
331	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
332	П2Кабинет заведующего (мебель)*
333	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
334	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
335	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
336	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
337	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
338	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
339	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
340	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
341	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
342	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
343	527-114-0402001'1''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
344	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
345	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
346	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
347	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм Тумар ОБНП-2х30'шт*
348	СТКП поз.53(=14)(Н27=0,72)'1'51610'Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860'шт*
349	П2Кабинет заведующего (оборудование)*
350	СТКП поз.25(=14)(Н27=0,72)'1'46919,64'Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2'шт*
351	L---*
352	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров*
353	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
354	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
355	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
356	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
357	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
358	СТКП поз.75(=14)(Н27=0,72)'1'6730'Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)'шт*
359	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'1'2591'Термометр цифровой'шт*
360	П2Кабинет физиотерапического лечения (мебель)*
361	527-114-0502'2''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
362	СТКП поз.43(=14)(Н27=0,72)'3'57678,57'Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м'шт*
363	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
364	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870'шт*
365	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
366	527-114-0402001'3''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 KZMED'шт.*
367	П2Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)*
368	Ц13-340106-0106'1''Аппарат для низкочастотной терапии. Монтаж оборудования'комплект*
369	СТКП поз.6(=14)(Н27=0,72)'1'1363325'Аппарат для электротерапии'шт*
370	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
371	СТКП поз.5(=14)(Н27=0,72)'1'842000'Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц'шт*
372	Ц13-340106-0105'1+1''Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования'комплект*
373	527-105-0101001'1''Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном'шт.*
374	СТКП поз.4(=14)(Н27=0,72)'1'990000'Аппарат для ультрозвуковой терапии Sonopuls 190'шт*
375	527-102-0101001'1''Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)'шт.*
376	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'5723,21'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
377	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
378	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'159821,43'Мойка на одного человека, 600х600х800'шт*
379	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'52008,93'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 MCF SL-5'шт*
380	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
381	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
382	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
383	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
384	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
385	СТКП поз.20(=14)(Н27=0,72)'1'3750'Контейнеры для утилизации инструментария'шт*
386	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
387	L---*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
388	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
389	П2Зал ЛФК (оборудование, мебель)*
390	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
391	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'1963533'Комплекс для восстановление мелкой маторики'шт*
392	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
393	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
394	525-201-0408003'1''Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1'шт.*
395	522-101-1001010'1''Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200x1000мм'шт.*
396	СТКП поз.45(=14)(Н27=0,72)'1'2628991,07'Тренажер для развития физиомоторики Kit2'шт*
397	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
398	СТКП поз.47(=14)(Н27=0,72)'1'70000'Баланс платформа квадрат'шт*
399	СТКП поз.34(=14)(Н27=0,72)'1'90060'Стенд мануальных новыков*
400	СТКП поз.77(=14)(Н27=0,72)'1'20000'Фитнес резинки'шт*
401	П2Аптечный пункт*
402	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
403	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм Тумар ОБНП-2x30'шт*
404	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
405	СТКП поз.59(=14)(Н27=0,72)'4'80357,14'Витринный шкаф 900x350x1600 'шт*
406	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
407	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
408	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
409	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
410	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
411	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
412	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
413	П2Комната забора мокроты*
414	Ц13-370101-0204(РС295614)'1''Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт.*
415	СТКП поз.16(=14)(Н27=0,72)'1'1400000'Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.'шт*
416	СТКП поз.36(=14)(Н27=0,72)'1'99000'Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм'комп*
417	СТКП поз.73(=14)(Н27=0,72)'1'65178,57'Тележка для вывоза отходов'шт*
418	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
419	СТКП поз.26(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30'шт*
420	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+'шт.*
421	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
422	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
423	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
424	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
425	L---*
426	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
427	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
428	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'14553,57'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
429	521-301-506'1''Гигрометр'шт.*
430	П2Санузел для ММГН*
431	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1+1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
432	СТКП поз.67(=14)(Н27=0,72)'1'45000'Поручень откидной'шт*
433	СТКП поз.68(=14)(Н27=0,72)'1'32000'Поручень прямой двухопорный'шт*
434	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'1'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
435	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'1'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
436	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'1'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
437	L---*
438	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
439	СТКП поз.78(=14)(Н27=0,72)'1'22888,39'Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W'шт*
440	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
441	L---*
442	СТКП поз.66(=14)(Н27=0,72)'1'6982,14'Туалетный ершик BXG-TBA-8485'шт*
443	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'1'13062,50'Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611'шт*
444	П2Сан узлы*
445	У6115-104-301(РМ296069)'4+4+4+4+4+4''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
446	СТКП поз.65(=14)(Н27=0,72)'4'11875'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185'шт*
447	СТКП поз.62(=14)(Н27=0,72)'4'9410,71'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
448	СТКП поз.63(=14)(Н27=0,72)'4'15691,96'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712'шт*
449	L---*
450	СТКП поз.76(=14)(Н27=0,72)'4'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
451	СТКП поз.78(=14)(Н27=0,72)'4'22888,39'Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W'шт*
452	522-201-0502001'4''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
453	L---*
454	СТКП поз.66(=14)(Н27=0,72)'4'6982,14'Туалетный ершик BXG-TBA-8485'шт*
455	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'4'13062,50'Диспенсер для туалетной бумагиJumbo Breez S6611'шт*
456	К'А. К. Пронина*

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

(Локальный сметный расчет)

на тепломеханические решения
(Наименование работ и затрат)

Основание: ТМ

Сметная стоимость	**1586,486**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	294,312	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,053	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1586486**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			289896
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141812*
		машины и механизмы	тенге			16140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4416*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			533807
		оборудование	тенге			746644
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Основное оборудование				
1	**6117-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч**	**шт.**	**2**	**36 280**	**72560**
2	**513-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт**	**комплект**	**2**	**292 463**	**584926**
3	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**79 615**	**79615**

1	2	3	4	5	6	7
4	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161718
5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	20 816	20816
6	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587
7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 699	4699
8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч DOSAPLUS4	шт.	1	22 212	22212
		Трубопроводы и запорная арматура				
9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 164	9164
10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4012
14	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 354	27354
15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 452	9452
16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м^3/ч	шт.	1	50 047	50047
17	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 610	5610
18	245-501-0901 *СпрСЦ 10.2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
19	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	12	3 048	36576
20	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	8	2 490	19920
21	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8	2 313	18504

1	2	3	4	5	6	7
22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24**	**367**	**8808**
		Контрольно-измерительные приборы				
23	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**6**	**1 888**	**11328**
24	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**6**	**2 870**	**17220**
25	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**7**	**1 842**	**12894**
26	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**шт.**	**7**	**2 135**	**14945**
		Изделия и материалы				
27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**18**	**708**	**12744**
28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**3,5**	**529**	**1852**
29	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**3,5**	**5 184**	**18144**
30	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**3,85**	**3 344**	**12874**
31	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная К226 с кнопками**	**100 м**	**0,35**	**2 313**	**810**
	Раздел 1.	**Система дымоудаления**				**253457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14351
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7078*
		машины и механизмы	тенге			9719
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2598*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			229387
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
32	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,26856**	**75 086**	**20165**
33	**КП** *поз.59*	**Дымовые трубы, D 120 внутри помещения**	**м**	**7,6**	**6 881,6**	**52300**
34	**КП** *поз.60*	**Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты**	**м**	**7,4**	**22 668,8**	**167749**
		Вентиляция				
35	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**1**	**7 910**	**7910**
36	246-409-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт**	**шт.**	**1**	**5 333**	**5333**

1	2	3	4	5	6	7

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-10

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТКП поз.60	Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты	м	7,4	22 668,8	167 749,12
2	ТКП поз.59	Дымовые трубы, D 120 внутри помещения	м	7,6	6 881,6	52 300,16
3	242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50 047
4	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35 649
5	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 354	27 354
6	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22 352
7	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч DOSAPLUS4	шт.	1	22 212	22 212
8	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17 220
9	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 281	15 372
10	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135	14 945
11	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
12	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,85	3 344	12 874,4
13	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708	12 744
14	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11 421

1	2	3	4	5	6	7
15	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11 216
16	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 164	9 164
17	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	724	5 792
18	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 333	5 333
19	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	547	4 376
20	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4 012
21	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	2 340
23	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,91	2 469	2 246,79
24	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,525	3 680	1 932
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010742	1 510 113	1 622,22
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013428	1 100 829	1 478,19
27	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1 086 502	1 195,15
28	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,35	2 313	809,55
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007133	760 526	542,45
30	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408 199	518,41
31	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	431 330	332,12
32	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4752	684	325,04
33	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2 284	319,76
34	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,107424	2 284	245,36
35	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3232	684	221,07
36	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,602372	366	220,47
37	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,112	1 958	219,3
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001611	1 054 789	169,97
39	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	272 284	125,25
40	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,4508	206	92,86
41	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2116	426	90,14
42	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0364	2 309	84,05
43	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36	72

1	2	3	4	5	6	7
44	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	3 436	68,72
45	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,01995	3 172	63,28
46	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0050221	10 602	53,24
47	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0476	1 041	49,55
48	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000105	380 806	39,98
49	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000269	1 352 536	36,33
50	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002766	116 869	32,33
51	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1584504	153	24,24
52	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605	24,2
53	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
54	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	986	19,72
55	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0080568	2 146	17,29
56	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,31	33	10,23
57	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0026856	826	2,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**533 821**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	292 463	584 926
2	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161 718
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**746 644**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 280 465,07**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-10

на тепломеханические решения

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			586385		746644		1333029	50	277363		84,02
2	Система дымоудаления			253457				253457	4	16949		15,98
Всего по смете:				**839842**		**746644**		**1586486**	**53**	**294312**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19090'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'02-01'Врачебная амбулатория''2'02-01-10'тепломеханические решения'ТМ''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8МН2В1ХШ1+РБ'Номер района=06.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	П2Основное оборудование*
5	У6117-0101-0301(РМ296172)(РМ296180)'2''Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 $м^3$/ч'шт.*
6	513-104-0101'2''Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт'комплект*
7	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
8	511-403-0111'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой'шт.*
9	У6116-401-101(РМ261605)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$'шт.*
10	С1261-302-0214'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$'шт.*
11	У6116-0605-0101(РМ262174)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
12	С1242-404-1601'1''Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч DOSAPLUS4'шт.*
13	П2Трубопроводы и запорная арматура*
14	С1242-207-0604'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
15	С1242-207-0603'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
16	С1242-207-0501'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17	С1242-307-0404'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
18	С1242-307-0403'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*
19	С1242-404-0805'1''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
20	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
21	С1242-313-0603'1''Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч'шт.*
22	У6125-1001-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
23	С1245-501-0901'1''Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.'шт.*
24	У6114-0102-0104(РМ187490)(РМ296299)'12''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.'м*
25	У6114-0102-0103(РМ187490)(РМ296299)'8''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	У6114-0102-0101(РМ187490)(РМ296299)'8''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.'м*
27	У6114-0401-0101'12+8+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
28	П2Контрольно-измерительные приборы*
29	У6116-701-103(РМ262754)(КРЗП=1)'6''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'шт.*
30	С1261-302-0273'6''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
31	У6116-0701-0104(РМ296117)'7''Установка термометров в оправе прямых и угловых'шт.*
32	С1245-713-0201'7''Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм'шт.*
33	П2Изделия и материалы*
34	С1261-301-0219'18''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
35	У6111-0501-0205(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3,5''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
36	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'3,5''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
37	С1234-304-0103'3,5.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм'м^2*
38	С1261-107-0501'35''Лента монтажная К226 с кнопками'100 м*
39	РСистема дымоудаления*
40	У6106-0302-0112(РС279826)(РМ295605)'(7,6+7,4).17,904.0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
41	ТКП поз.59 (=19)'7,6'6800.1,012'Дымовые трубы, D 120 внутри помещения'м*
42	ТКП поз.60 (=19)'7,4'22400.1,012'Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты'м*
43	П2Вентиляция*
44	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
45	С1246-409-0101'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт'шт.*
46	К'Пронина А.К.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ВА-10-06/03

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**23697,845**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6307,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,458	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23697845**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5402822
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1552249*
		машины и механизмы	тенге			3602895
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*904618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13708843
		перевозки	тенге			847051
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 458		
Раздел 1.		**Вертикальная планировка**				**1374562**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			527512
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121461*
		перевозки	тенге			847051
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)**	**м^3**	**643,54**	**93**	**59849**
2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**м^3**	**643,54**	**68**	**43761**
3	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	**м^3**	**333,22**	**115**	**38320**
4	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**333,22**	**91**	**30323**
5	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**531,07**	**259**	**137547**
6	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**531,07**	**18**	**9559**
7	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**198,5**	**565**	**112152**
8	**412-102-0220** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**47 058,395**	**18**	**847051**
9	**6101-0109-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1**	**м^2**	**6 000**	**16**	**96000**
	Раздел 2.	**Покрытия**				**11323287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2481036
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1220743*
		машины и механизмы	тенге			974283
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*183692*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7867967
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	593		
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
10	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**151,25**	**4 973**	**752166**
11	**7101-0602-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более (6см)**	**м^2**	**605**	**445**	**269225**
12	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**58,806**	**26 835**	**1578059**
13	**7101-0602-0407** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307**	**м^2**	**605**	**37**	**22385**

1	2	3	4	5	6	7
14	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29,04	26 835	779288
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,9075	227 565	206515
16	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	605	456	275880
17	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	62,315	27 757	1729677
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,605	227 565	137677
19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,1	4 973	10443
20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	175	3 680	644000
21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	9,625	42 551	409553
22	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	7,525	71 142	535344
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
23	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.(щебень)	м^3	30	26 459	793770
24	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	300	4 618	1385400
25	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	м^2	295,2	3 936	1161907
26	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	4 973	5968
27	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	100	3 665	366500
28	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	3,2	42 551	136163
29	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	1,6	71 142	113827
		Тактильная плитка				
30	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	0,72	4 165	2999
31	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м^2	0,7344	8 906	6541
	Раздел 3.	**Озеленение**				**1229305**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			671043
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*331506*
		машины и механизмы	тенге			37390
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			520872
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	177		
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП				
		Деревья				
32	**6113-0104-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**8**	**1 503**	**12024**
33	**6113-0105-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**8**	**5 276**	**42208**
34	**254-102-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**8**	**3 420**	**27360**
		Газон				
35	**6113-0112-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**$м^2$**	**3 217,68**	**167**	**537353**
36	**6113-0112-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,321768**	**16 149**	**5196**
37	**254-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Семена многолетних трав**	**кг**	**128,7072**	**3 241**	**417140**
		Кустарники				
38	**6113-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**38**	**602**	**22876**
39	**6113-0109-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**38**	**2 362**	**89756**
40	**254-104-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**76**	**992**	**75392**
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**9770691**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2250743
		машины и механизмы	тенге			2063710
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*590662*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5320004
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	656		
41	**8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**47 124**	**141372**

1	2	3	4	5	6	7
42	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**148 370**	**445110**
43	**8601-0307-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
44	**8601-0307-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**175 545**	**175545**
45	**8601-0602-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**110**	**73 849**	**8123390**
46	**8601-0605-0203** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**583 535**	**583535**
47	**8601-0605-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**165 347**	**165347**

Составил Кердот.Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	87,846	26 835	2 357 347,41
2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	62,315	27 757	1 729 677,46
3	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	295,2	3 936	1 161 907,2
4	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,125	71 142	649 170,75
5	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	12,825	42 551	545 716,58
6	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	33	15 172	500 676
7	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	128,7072	3 241	417 140,04
8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,574815	214 839	338 331,68
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	188,551	1 444	272 267,64
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,25	14 649	252 695,25
11	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	76	992	75 392
12	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4675	100 268	46 875,29
13	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8	3 420	27 360
14	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6 540,57
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,13416	36 800	4 937,09
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,75	826	2 271,5
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,12	7 007	840,84
18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,25022	33	503,26

1	2	3	4	5	6	7
19	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,022032	6 786	149,51
20	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000136	316 977	43,11
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 389 843**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 389 843,16**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 07-01

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Вертикальная планировка			1374562				1374562	32	121461		5,8
2	Покрытия			11323287				11323287	593	2664728		47,78
3	Озеленение			1229305				1229305	178	679846		5,19
4	Малые архитектурные формы			9770691				9770691	655	2841405		41,23
	Всего по смете:			**23697845**				**23697845**	**1458**	**6307440**		**100**

Составил Кердот.Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э19150'Q1Ж5В1'Ц8МН2В1ХШ1+РБ''06.03'''''*
2	Ю''Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'ВА-10-06/03'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01'Благоустройство'ГП''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ВА-10-06/03*
4	Р Вертикальная планировка*
5	L Планировка территории/ выемка Ф1, насыпь Ф2*
6	Х(55,47+211,75+66,0+643,54)=Ф1*
7	Х531,07=Ф2*
8	У6101-0104-0105'643,54=Ф3''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)'м^3*
9	У6101-0104-0113(П-6101015)'Ф3''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м^3*
10	L----------*
11	У6101-0104-0106'Ф1-Ф3=Ф4''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)'м^3*
12	У6101-0104-0114'Ф4''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106'м^3*
13	У6101-0107-0101'Ф2''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
14	У6101-0107-0107'Ф2''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
15	У6101-0101-0205'198,5''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
16	С3412-102-0220'198,5.1,51.157''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км*
17	У6101-0109-0105'6000,0''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1'м^2*
18	Р Покрытия*
19	П2 Асфальтобетонное покрытие тип 1*
20	Х605=Ф1*
21	У7101-0401-0102'Ф1.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
22	У7101-602-307(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более (6см)'м^2*
23	С1212-501-0402'0,0972.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
24	У7101-602-407(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307'м^2*
25	С1212-501-0402'0,012.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
26	У7101-0602-0901'Ф1.1,5.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
27	У7101-602-302(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1212-501-0202'0,103.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
29	У7101-0602-0901'Ф1.1,0.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
30	L----------*
31	Х175=Ф1*
32	У7101-0401-0102'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
33	У7101-301-602(РС100533)(РМ295527)(КРЗП=1)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
34	С1212-101-0619'0,055.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
35	С1255-101-0101'Ф1.0,043''Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91'м^3*
36	L----------*
37	П2 Мощение тротуарной плиткой тип 2*
38	Х300=Ф1*
39	Е11-470301-102(РС100328РС100061)'Ф1.0,1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.(щебень)'м^3*
40	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
41	С1255-102-0605'0,984.Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
42	L----------*
43	Х100=Ф1*
44	У7101-0401-0102'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
45	У7101-0301-0602(РС100533)(РМ295527)(П-7101009)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.'м*
46	С1212-101-0619'0,032.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
47	С1255-101-0101'Ф1.0,016''Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91'м^3*
48	L----------*
49	П2 Тактильная плитка*
50	У6109-0306-0101(РМ295860)'8.0,3.0,3''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
51	С1251-104-0101'8.0,3.0,3.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
52	Р Озеленение*
53	L----------*
54	П2 Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5*
55	П2 Деревья*
56	Х8=Ф1*
57	У6113-0104-0101'Ф1''Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте'яма*
58	У6113-0105-0101(РМ296295)(РС315945)'Ф1''Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м'шт*
59	С1254-102-2501'Ф1''Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
60	L----------*
61	П2Газон*
62	Х3217,68=Ф1*
63	У6113-0112-0101'Ф1''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	У6113-0112-201(РС244576)(КРЗП=1)'Ф1:10000''Посев газона лугового тракторной сеялкой'га*
65	С1254-106-0101(KLink=У6113-112-201 LinkR=244576)'400.(Ф1:10000)''Семена многолетних трав'кг*
66	L----------*
67	П2 Кустарники*
68	Х38=Ф1*
69	У6113-0108-0101'Ф1''Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте'м траншеи*
70	У6113-0109-0101(РМ296295)(КРЗП=1)'Ф1''Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения'м изгороди*
71	С1254-104-0901'76''Вяз мелколистный с оголённой корневой системой'шт.*
72	L----------*
73	Р Малые архитектурные формы*
74	У86-010303-0204'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
75	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
76	У86-010307-0404'2''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой'шт.*
77	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
78	L274,0:2,5=109,6=110шт*
79	У86-010602-0601'110''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
80	У86-010605-0203'1''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками'комплект*
81	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
82	К'Кердот.Л.В.'''*