Форма 7

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2023 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	76,250636	105 686	8 058 624,72
2	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	441,8944	14 360	6 345 603,58
3	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,97836	63 122	5 995 224,04
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	53,751	61 271	3 293 377,52
5	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	687,5275	3 799	2 611 916,97
6	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	49,181	51 835,68	2 549 330,58

1	2	3	4	5	6	7
7	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2 417 778
8	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	87,846	26 835	2 357 347,41
9	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,8621	47 157	2 304 190,05
10	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	43,34364	43 858	1 900 965,36
11	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	32,1753	56 845	1 829 004,93
12	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	62,315	27 757	1 729 677,46
13	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	40,1445	39 788	1 597 269,37
14	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	36,50955	42 189	1 540 301,4
15	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1 479 072
16	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,6753	40 496	1 363 714,95
17	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,47164	299 988	1 341 438,34
18	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 523	1 231 220,47
19	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	295,2	3 936	1 161 907,2
20	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	2 021,832	569	1 150 422,41
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	31,225412	36 800	1 149 095,16
22	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	322	3 264	1 051 008
23	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	22,487714	39 588	890 243,62
24	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,45416	116 869	871 160,23
25	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,9104	42 778	851 727,09
26	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,2087	609 368	736 543,1

1	2	3	4	5	6	7
27	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	53,6245	13 394	718 246,55
28	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 480,4064	483	715 036,29
29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	221,5032	3 147	697 070,57
30	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,170054	589 065	689 237,86
31	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682 220
32	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,6920914	973 429	673 701,88
33	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 734,0858	245	669 851,02
34	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	6,6512	99 470	661 594,86
35	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,125	71 142	649 170,75
36	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	15,225	42 222	642 829,95
37	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	184,1508	3 354	617 641,78
38	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,593086	14 649	609 297,12
39	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,52992	1 145 627	607 090,66
40	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	90,9	6 241	567 306,9
41	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	41,7891185	13 466	562 732,27
42	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,882985	37 511	558 275,65
43	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	12,825	42 551	545 716,58
44	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,483875	116 869	524 025,99
45	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	384,5505	1 351	519 527,73
46	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,80812	106 328	511 237,78
47	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2317004	409 678	504 600,56

1	2	3	4	5	6	7
48	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	33	15 172	500 676
49	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,4732	108 480	485 252,74
50	СКП поз.90	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	6	77 367,4	464 204,4
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,36572	333 904	456 019,37
52	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	43 583	453 263,2
53	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,373	42 358	439 379,53
54	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,02327	419 044	428 795,15
55	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 821,17121	112	427 971,18
56	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,3357	44 754	417 809,92
57	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	128,7072	3 241	417 140,04
58	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	330,0832	1 223	403 691,75
59	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	7,36	54 463,76	400 853,27
60	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	10,443582	37 184	388 334,15
61	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,3098152	281 614	368 862,3
62	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	84,9953936	4 204	357 320,63
63	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	128 798,8	356 012,76
64	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,07557	330 265	355 223,13
65	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	807,6411	439	354 554,44
66	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3 534	339 087,3

1	2	3	4	5	6	7
67	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,574815	214 839	338 331,68
68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04584	323 095	337 905,67
69	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330 705
70	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 746	325 239,99
71	СКП поз.89	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325 054,4
72	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320 036
73	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,98925	106 328	317 840,97
74	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 034,61864	307	317 627,92
75	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	11 629	317 422,63
76	СКП поз.81	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	7	45 178,57	316 249,99
77	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	112 819,2	311 843,55
78	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,190942	1 629 070	311 057,88
79	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	360	858	308 880
80	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	37 511	300 013,62
81	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,7925	103 448,8	288 880,77
82	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287 792
83	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286 656

1	2	3	4	5	6	7
84	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	466,42206	607	283 118,19
85	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,663	419 775	278 310,82
86	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	3 339,12144	83	277 147,08
87	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее)	$м^2$	2,3956	115 677,12	277 116,11
88	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6025732	457 747	275 826,07
89	СКП поз.88	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274 454,4
90	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	188,551	1 444	272 267,64
91	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,887	141 376	266 776,51
92	246-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Рекуператор канальный L=250 $м^3$/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	шт	1	265 891	265 891
93	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	81,58	3 250	265 135
94	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	67,6	3 921	265 059,6
95	245-510-0208	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	29	8 743	253 547
96	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3 619,644	67	242 516,15
97	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,208	46 522	242 286,58
98	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	104,107814	2 284	237 782,25
99	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 722,074	132	227 313,77

1	2	3	4	5	6	7
100	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226 375	226 375
101	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	666,41933	326	217 252,7
102	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	486,4384	435	211 600,7
103	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202 269,29
104	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	67,3608	2 865	192 988,69
105	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,495	126 186	188 648,07
106	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	2 466	184 950
107	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,5095	116 869	176 413,76
108	247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173 046
109	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	17	9 998	169 966
110	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	3 532	169 536
111	СКП поз.91	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168 194,4
112	ТКП поз.60	Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты	м	7,4	22 668,8	167 749,12
113	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	407 404	164 045,29
114	СКП поз.80	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	7	23 402,5	163 817,5
115	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162 273,62
116	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,943	167 833	158 266,52
117	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	66,03	2 381	157 217,43

1	2	3	4	5	6	7
118	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	52 145	156 435
119	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	60	2 582	154 920
120	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	21,621536	7 007	151 502,1
121	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	132,457506	1 071	141 861,99
122	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815	140 815
123	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	2 906	139 488
124	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 913,72	72	137 787,84
125	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	51	2 696	137 496
126	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131 480
127	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	59,1395334	2 146	126 913,44
128	СКП поз.93	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	6	20 673,71	124 042,26
129	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,828	31 092	119 020,18
130	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	38,49332	3 059	117 751,07
131	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	20	5 820	116 400
132	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	121,30992	938	113 788,7
133	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	3	37 833	113 499
134	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,27385	406 503	111 320,85
135	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 390	110 977,6
136	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973

1	2	3	4	5	6	7
137	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 025,05	54	109 352,7
138	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	554 723	107 505,32
139	247-104-2301	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	35 777	107 331
140	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,11125	33 385	103 869,08
141	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.15)	$м^2$	1,976	52 373	103 489,05
142	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	38	2 689	102 182
143	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101 751
144	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	4,494525	22 149	99 549,23
145	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	5 424	97 632
146	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 664	93 240
147	СКП поз.92	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	46 147,2	92 294,4
148	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 469	91 621,53
149	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	18,3744	4 971	91 339,14
150	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0832	1 093 929	91 014,89
151	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,815	111 073	90 524,5
152	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	105,3994642	826	87 059,96
153	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86 519,22
154	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85 494

1	2	3	4	5	6	7
155	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07126	1 173 745	83 641,07
156	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,736	113 022	83 184,19
157	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8522	43 453	80 483,65
158	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	50,2442528	1 590	79 888,36
159	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 513	77 182
160	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,4003042	190 753	76 359,23
161	СКП поз.94	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM	шт	1	76 185,53	76 185,53
162	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	92,4588	816	75 446,38
163	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	76	992	75 392
164	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	96	784	75 264
165	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	4 175	75 150
166	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	508,93506	145	73 795,58
167	244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	71 927	71 927
168	СКП поз.82	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70 388,21
169	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	6 954	69 540
170	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2174	56 816	69 167,8
171	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	474,001	137	64 938,14
172	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,7318292	88 056	64 441,95
173	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	141 624	64 297,3

1	2	3	4	5	6	7
174	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	27	2 259	60 993
175	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	3	20 248	60 744
176	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	299 597	60 518,59
177	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
178	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28	2 126	59 528
179	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58 443,41
180	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13688	398 485	54 544,63
181	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	шт.	16	3 384	54 144
182	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	490	53 900
183	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	90,27	593	53 530,11
184	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956,46
185	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
186	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,480778	109 412	52 602,88
187	ТКП поз.59	Дымовые трубы, D 120 внутри помещения	м	7,6	6 881,6	52 300,16
188	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	434,3	120	52 116
189	242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50 047
190	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	191,372	253	48 417,12
191	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295

1	2	3	4	5	6	7
192	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4675	100 268	46 875,29
193	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0646042	691 272	44 659,09
194	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	10,864983	4 057	44 079,24
195	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	843	40 059,36
196	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744	38 368
197	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,1	708	38 302,8
198	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37 802
199	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	15,31	2 469	37 800,39
200	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9077	40 496	36 758,22
201	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	26,13683	1 398	36 539,29
202	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36 155
203	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	31,480665	1 136	35 762,04
204	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35 649
205	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	140	248	34 720
206	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	286,235	120	34 348,2
207	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	19	1 763	33 497
208	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,1836	179 638	32 981,54
209	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16 428	32 856
210	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,42832	76 352	32 703,09
211	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	1 553	32 613
212	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	342	32 503,68

1	2	3	4	5	6	7
213	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165	32 330
214	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	278 385	31 824,97
215	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	10,456936	3 029	31 674,06
216	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.13)	$м^2$	1,012	31 092	31 465,1
217	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31 272
218	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0203633	1 510 113	30 750,91
219	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	168,57	177	29 836,89
220	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 943	29 829
221	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549
222	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	2	14 770	29 540
223	241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	4 201	29 407
224	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,1326	221 536	29 375,67
225	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 321	29 284
226	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 946,9
227	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	37	775	28 675
228	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	37 807,12	27 882,75
229	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	9 164	27 492
230	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8	3 420	27 360
231	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 354	27 354

1	2	3	4	5	6	7
232	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27 195
233	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0227965	1 174 643	26 777,73
234	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3 807	26 649
235	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3 151,008	8	25 208,06
236	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	551	24 745,41
237	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	4 939	24 695
238	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05115	482 081	24 658,44
239	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1339	179 638	24 053,53
240	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	10,6	2 250	23 850
241	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
242	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2 335	23 350
243	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2 870	22 960
244	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
245	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	32,357	695	22 488,12
246	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22 352
247	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0986938	226 071	22 311,8
248	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч DOSAPLUS4	шт.	1	22 212	22 212
249	218-103-0201	Ветошь	кг	20,048277	1 103	22 113,25
250	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	1 121	21 916,67
251	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	82,00844	264	21 650,23
252	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20 320

1	2	3	4	5	6	7
253	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	99	20 196
254	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100
255	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	1 313	19 695
256	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19 519
257	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,19055	98 588	18 785,94
258	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	11,28	1 661	18 736,08
259	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0205524	902 233	18 543,04
260	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	25,9158	705	18 270,64
261	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17 700
262	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,996	1 958	17 614,17
263	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,16742	5 539	17 544,34
264	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,25235	67 796	17 108,32
265	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
266	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	49,5	333	16 483,5
267	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	478	15 774
268	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,043432	360 906	15 674,87
269	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	5,1421917	3 023	15 544,85
270	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 281	15 372

1	2	3	4	5	6	7
271	С ССЦ РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	53,751	284	15 265,28
272	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	11,957	1 267	15 149,52
273	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135	14 945
274	223-503-0504	Лента бутиловая	м	166,473381	89	14 816,13
275	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14 460
276	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	71	14 297,74
277	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14 211,45
278	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14 100
279	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	2,042856	6 786	13 862,82
280	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13 851
281	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13 738
282	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
283	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,85	3 344	12 874,4
284	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	4,131864	3 029	12 515,42
285	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0494802	250 310	12 385,39
286	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,4838	2 740	12 285,61
287	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	224	12 196,8
288	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	30,09725	398	11 978,71
289	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,106236	109 412	11 623,49
290	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	2 277	11 385

1	2	3	4	5	6	7
291	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819	11 276
292	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11 244
293	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11 216
294	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
295	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,023175	478 494	11 089,1
296	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	425	11 050
297	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10 918
298	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	27,5	392	10 780
299	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700
300	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	2	5 333	10 666
301	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	10 612	10 612
302	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094
303	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	477	10 017
304	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	4	2 418	9 672
305	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,034316	278 998	9 574,1
306	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	867	9 537
307	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9 533,7

1	2	3	4	5	6	7
308	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9 289,98
309	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320	9 280
310	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	2,095272	4 410	9 240,15
311	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25,75	353	9 089,75
312	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,531703	1 995	9 040,75
313	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8 988
314	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899,2
315	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8 876
316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	213	8 434,8
317	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,11322	72 362	8 192,83
318	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	334 661	8 132,26
319	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	148	8 058,6
320	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	68,6822	116	7 967,14
321	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	120 658	7 963,43
322	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7 863
323	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7 784
324	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7 741
325	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	7 685	7 685

1	2	3	4	5	6	7
326	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,8	1 983	7 535,4
327	243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7 452,34
328	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	295,28	25	7 382
329	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	174,42	42	7 325,64
330	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	12,78702	571	7 301,39
331	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	9,75294	726	7 080,63
332	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8978	3 680	6 983,9
333	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	15,721836	442	6 949,05
334	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6 900
335	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0090645	760 526	6 893,8
336	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6 552
337	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6 540,57
338	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208	6 240
339	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,486	2 466	6 130,48
340	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,5912	1 320	6 060,38
341	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	20,6	287	5 912,2
342	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0491727	120 106	5 905,94
343	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841
344	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	724	5 792
345	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	651	5 728,8

1	2	3	4	5	6	7
346	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145	5 725
347	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	700	5 600
348	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0625235	85 950	5 373,89
349	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	537	5 370
350	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
351	СКП поз.84	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5 195,53
352	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	577	5 077,6
353	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,15365	2 284	4 918,94
354	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,012	4 661	4 716,93
355	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,25	1 446	4 699,5
356	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	38,368	122	4 680,9
357	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0041455	1 100 829	4 563,44
358	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,47878	538	4 561,58
359	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,184989	121	4 499,38
360	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,85	300	4 455
361	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00703	624 830	4 392,55
362	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	547	4 376
363	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	870	4 350
364	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0155085	274 757	4 261,08

1	2	3	4	5	6	7
365	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4 248
366	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	354	4 248
367	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
368	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,3765	1 215	4 102,45
369	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,003768	1 086 502	4 093,94
370	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4 012
371	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,174688	484	3 956,55
372	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	1 952	3 904
373	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
374	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	69	3 726
375	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,26	13 986	3 636,36
376	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,2512215	1 086	3 530,83
377	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1 139	3 417
378	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0096	354 405	3 402,29
379	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0310023	107 485	3 332,28
380	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
381	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	96,918137	33	3 198,3
382	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
383	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	504	3 024
384	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1124803	26 702	3 003,45
385	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	124	2 976

1	2	3	4	5	6	7
386	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,265	1 293	2 928,64
387	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,033015	86 100	2 842,59
388	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	16,1808	173	2 799,28
389	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	457	2 742
390	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	4,77002	565	2 695,06
391	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,863788	206	2 649,94
392	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004282	598 418	2 562,43
393	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2 550
394	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0392422	64 705	2 539,17
395	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2 458
396	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
397	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000809	2 990 160	2 419,07
398	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.15)	шт.	1	2 418	2 418
399	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	21,582	110	2 374,02
400	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78	2 363,4
401	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	2 340
402	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2 315,95
403	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,6697	3 436	2 301,09
404	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 149	2 298
405	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,2326	684	2 211,1

1	2	3	4	5	6	7
406	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2 180
407	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
408	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,55409	448	2 040,23
409	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0810636	24 800	2 010,38
410	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162	1 944
411	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,2998255	366	1 939,74
412	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1 851
413	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1 850,15
414	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002335	705 879	1 648,26
415	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,4	472	1 604,8
416	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1 604
417	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0015055	1 054 789	1 587,95
418	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
419	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1 500
420	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	143	1 430
421	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	114,552	12	1 374,62
422	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	22	62	1 364
423	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000211	6 325 216	1 334,62
424	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,9327	684	1 321,97
425	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1 302

1	2	3	4	5	6	7
426	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
427	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03564	31 625	1 127,12
428	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	1 068
429	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	126,72	8	1 013,76
430	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0079747	122 966	980,62
431	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,45	2 011	904,95
432	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
433	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,35	2 313	809,55
434	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	47,52	17	807,84
435	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	807	807
436	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,6769	426	714,36
437	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,21195	3 172	672,31
438	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
439	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650
440	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
441	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
442	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
443	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0014038	380 806	534,59
444	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408 199	518,41

1	2	3	4	5	6	7
445	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006	86 100	516,6
446	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0462971	10 602	490,84
447	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
448	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2027	2 309	468,03
449	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0135	34 506	465,83
450	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4324	1 041	450,13
451	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0104764	42 738	447,74
452	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2 048	368,64
453	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
454	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002476	1 352 536	334,86
455	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	431 330	332,12
456	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	330	313,5
457	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
458	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0025501	116 869	298,02
459	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
460	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1 438	287,6
461	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,28	986	276,08
462	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,0550358	259	273,25
463	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4596	594	273

1	2	3	4	5	6	7
464	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	333 319	266,66
465	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
466	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,31	766	237,46
467	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	226,8
468	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3068107	153	199,94
469	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,3172401	566	179,56
470	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,21	773	162,33
471	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,265	605	160,32
472	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	272 284	144,31
473	218-103-0208	Каболка	т	0,00028	423 648	118,62
474	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	92 573	111,09
475	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000616	1 576 025	97,08
476	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,5	17	76,5
477	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,5	16	72
478	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36	72
479	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,01216	5 698	69,29
480	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000136	316 977	43,11
481	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	40 689	42,81
482	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00003	1 380 719	41,42

1	2	3	4	5	6	7
483	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	809	40,45
484	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,096	421	40,42
485	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	39,36
486	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03008	1 251	37,63
487	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00004	778 980	31,16
488	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,05292	563	29,79
489	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
490	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
491	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,01248	959	11,97
492	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4
493	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,052	192	9,98
494	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	998	9,98
495	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
496	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	500 599	5,01
497	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-16,150892	10 192	-164 609,89
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**100 940 397**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТКП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	6	1 147 898,79	6 887 392,74
2	ТКП поз.17	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4 935 280

1	2	3	4	5	6	7
3	525-201-0408003 *СпрСЦ 10.2023*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт.	1	4 697 868	4 697 868
4	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3 711 894
5	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	7	379 597	2 657 179
6	ТКП поз.45	Тренажер для развития физиомоторики Kit2	шт	1	2 647 919,81	2 647 919,81
7	ТКП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2 295 797,58
8	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	2	1 007 200	2 014 400
9	ТКП поз.35	Комплекс для восстановление мелкой маторики	шт	1	1 977 670,44	1 977 670,44
10	ТКП поз.70	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 704 182,4	1 704 182,4
11	ТКП поз.16	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1 410 080
12	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	4	343 750	1 375 000
13	ТКП поз.6	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 373 140,94	1 373 140,94
14	527-114-0109 *СпрСЦ 10.2023*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1 370 572
15	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	7	160 625	1 124 375
16	ТКП поз.93	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1 107 920
17	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1 107 920

1	2	3	4	5	6	7
18	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	3	358 818	1 076 454
19	ТКП поз.32	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	1 040 437,6
20	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1 007 200
21	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 295x230x87	шт	1	1 007 200	1 007 200
22	ТКП поз.15	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1 007 200
23	ТКП поз.4	Аппарат для ультрозвуковой терапии Sonopuls 190	шт	1	997 128	997 128
24	ТКП поз.5	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
25	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	8	89 119	712 952
26	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	6	117 432	704 592
27	ТКП поз.23	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	4	160 972,14	643 888,58
28	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	292 463	584 926
29	ТКП поз.60	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584 535,71
30	527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	10	58 191	581 910
31	ТКП поз.13	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553 960
32	ТКП поз.9	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-lpump 1200	шт	1	553 960	553 960
33	ТКП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	454 139,29	454 139,29
34	ТКП поз.54	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	4	106 115,71	424 462,85
35	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	10	40 773	407 730
36	ТКП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398 851,2

1	2	3	4	5	6	7
37	ТКП поз.53	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	7	51 981,59	363 871,14
38	ТКП поз.51	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326 440,7
39	ТКП поз.59	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	4	80 935,71	323 742,85
40	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	32	9 821	314 272
41	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310 501
42	ТКП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	19	15 804,94	300 293,9
43	ТКП поз.33	Стеллаж 910x610x1800	шт	4	74 640,71	298 562,85
44	ТКП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	23	12 581,01	289 363,13
45	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	266 908	266 908
46	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 MCF UFC-01	шт	1	266 908	266 908
47	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	5	52 383,39	261 916,97
48	ТКП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	6	41 849,16	251 094,96
49	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	11	22 321	245 531
50	ТКП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	20	11 960,5	239 210
51	523-301-0201002 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)	шт.	1	234 196	234 196
52	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	4	55 888	223 552
53	ТКП поз.40	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	4	54 244,91	216 979,65
54	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204 767
55	ТКП поз.36	Стол лабораторный 1200x650x850мм	шт	2	99 712,8	199 425,6

1	2	3	4	5	6	7
56	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	20	9 478,47	189 569,34
57	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	6	29 712,4	178 274,4
58	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОбНП-2х30	шт	6	29 712,4	178 274,4
59	ТКП поз.43	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	3	58 093,86	174 281,57
60	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	7	23 830	166 810
61	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165 179
62	Т КП поз.83	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	162 143,01	162 143,01
63	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161 718
64	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
65	Т КП поз.79	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	1	154 163,26	154 163,26
66	521-108-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм	шт.	1	153 333	153 333
67	ТКП поз.55	Шкаф металлический, 500х400х1900	шт	2	76 439,29	152 878,58
68	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	16	8 588	137 408
69	ТКП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	4	32 180,04	128 720,16
70	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122 386
71	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 KZMED	шт.	3	40 773	122 319
72	ТКП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	8	14 658,36	117 266,85

1	2	3	4	5	6	7
73	ТКП поз.78	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	5	23 053,19	115 265,93
74	ТКП поз.48	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114 135,9
75	ТКП поз.51	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	108 813,57	108 813,57
76	ТКП поз.54	Шкаф металлический 800x450x1900;-43кг	шт	1	106 115,71	106 115,71
77	ТКП поз.51	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	106 115,71	106 115,71
78	527-114-0302 *СпрСЦ 10.2023*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	9	11 788	106 092
79	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	7	14 658,36	102 608,49
80	ТКП поз.36	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99 712,8	99 712,8
81	ТКП поз.25	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	2	47 257,46	94 514,92
82	ТКП поз.34	Стенд мануальных новыков		1	90 708,43	90 708,43
83	ТКП поз.24	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80 935,71	80 935,71
84	ТКП поз.69	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
85	522-101-1001010 *СпрСЦ 10.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200x1000мм	шт.	1	77 309	77 309
86	ТКП поз.47	Баланс платформа квадрат	шт	1	70 504	70 504
87	ТКП поз.61	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	5	13 156,55	65 782,75
88	ТКП поз.73	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900	шт	1	65 647,86	65 647,86
89	ТКП поз.73	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65 647,86
90	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	7	9 031	63 217
91	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065

1	2	3	4	5	6	7
92	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30	шт	2	29 712,4	59 424,8
93	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	2	29 712,4	59 424,8
94	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм Тумар ОБНП-2x30	шт	2	29 712,4	59 424,8
95	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	3	18 525,29	55 575,87
96	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300
97	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52 383,39
98	ТКП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 MCF SL-5	шт	1	52 383,39	52 383,39
99	ТКП поз.53	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51 981,59
100	ТКП поз.39	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	шт	1	48 345,6	48 345,6
101	ТКП поз.67	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
102	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43 650
103	ТКП поз.71	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42 266,43
104	ТКП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41 849,16
105	ТКП поз.58	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	7	5 764,42	40 350,92
106	ТКП поз.27	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40 288	40 288
107	ТКП поз.66	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	5	7 032,41	35 162,06
108	ТКП поз.37	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35 072,14
109	521-103-0303002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	2	17 115	34 230
110	ТКП поз.68	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4

1	2	3	4	5	6	7
111	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31 522
112	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	шт.	1	31 250	31 250
113	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
114	ТКП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП	шт	1	29 712,4	29 712,4
115	ТКП поз.64	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28 768,15
116	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26 786
117	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	20 748,32	20 748,32
118	ТКП поз.75	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	3	6 778,46	20 335,37
119	ТКП поз.77	Фитнес резинки	шт	1	20 144	20 144
120	ТКП поз.74	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18 938,96
121	ТКП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18 525,29
122	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	2	8 588	17 176
123	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14 658,36
124	ТКП поз.46	Термометр цифровой	шт	5	2 609,66	13 048,28
125	ТКП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров		1	12 581,01	12 581,01
126	521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
127	ТКП поз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	3	3 777	11 331
128	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10 322

1	2	3	4	5	6	7
129	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9 478,47
130	ТКП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9 478,47
131	ТКП поз.19	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2 482,02
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**66 694 491**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**167 634 888,43**

Главный инженер проекта Е.Н. Даукараев