«СОГЛАСОВАНО»
Государственное учреждение
«Управление здравоохранения
Атырауской области»
_____К.Абдалиев
«____»_____2023 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Государственное учреждение
«Управление строительства,
архитектуры и
градостроительства Атырауской
области»
_____Н.Кусайнов
«____»_____2023 год

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
АО "КазНИИСА"
_____ Б.Б. Кульбаев
«____»_____2023 год

ПРАЙС ЛИСТЫ

«Строительство медицинского пункта с. Жасталап
Курмангазинского района
(без наружных инженерных сетей)»

Приложение к протоколу от ___ 2023 года

«ГОЛОСАЛАНДИ»
Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области»

«16» 01 2023 год

«ГОЛОСАЛАНДИ»
Государственное учреждение «Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской области»

«16» 01 2023 год

Сравнение по вопросу о выполнении Отделом Кордонного контрольного [illegible] области, [illegible] [illegible]

№ п/п	Код [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10
6		[illegible]		[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11
7		[illegible]		[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21
8		[illegible]		[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		Контейнеры для утилизации инструментария, 1л		шт.	1	4 200,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	22
12		Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900х600х600	МК-2 1900х600х600	шт.	4	80 000,00	без НДС	ТОО «Medcomfort», КАЗАХСТАН	Прайс	35
13		Мойка на одного человека ТВ-М1 600х600х800	ТВ-М1 600х600х800	шт.	1	179 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	28
14		Шкаф для уборочного инвентаря 500*500*1900	500*500*1900	шт.	1	90 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	20
15		Облучатель бактерицидный ТУМАР, варианты исполнения: ОБНП-2х30 настенно-потолочный	ТУМАР, ОБНП-2х30	шт.	7	29 500,00	без НДС	ТОО КазахМедИмпорт, КАЗАХСТАН	Прайс	30
16		Облучатель бактерицидный передвижной - «MCF IB 01-02»	«MCF IB 01-02»	шт.	1	40 000,00	без НДС	ТОО «Medcomfort», КАЗАХСТАН	Прайс	31
18		Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	AITECS 2016	комп.	2	1 139 693,00	без НДС	ТОО «ADICOM LTD», Литва	Прайс	40
19		Пульсоксиметр QMP – PO70	QMP – PO70	шт.	1	38 000,00	без НДС	ТОО «QMP Qazmedpribor»	Прайс	42
20		Светильник смотровой медицинский ACEM ST1.	ACEM ST1.	комп.	1	788 939,00	без НДС	ТОО «ADICom Ltd», Италия.	Прайс	43
21		Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	"Спиро-Спектр"	комп.	1	1 033 000,00	без НДС	ТОО «Медикал Солюшнс», Россия	Прайс	44
22		Стеллаж 910*610*1800	910*610*1800	шт.	1	83 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	49
23		Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами ТВ-СХ-02-02НП Габариты: 500*350*800	ТВ-СХ-02-02НП, 500*350*800	шт.	1	76 780,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	73
24		Подставка под таз (в комплекте один таз) ТВ-П-1Т	ТВ-П-1Т	шт.	1	20 600,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	49
25		Столик под аппаратуру ТВ-С-А 550*450*800	ТВ-С-А 550*450*800	шт.	2	64 600,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	49
26		Столик с 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СП-2НП 640*420*890	ТВ-СП-2НП 640*420*890	шт.	1	58 250,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	49
27		Тележка инструментальная ТВ-СА 820*450*870	ТВ-СА 820*450*870	шт.	1	232 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	21
28		Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	OMRON Eco Temp Basic	шт.	1	2 591,00	с НДС	ТОО «ADHARA», Япония	Прайс	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		Ширма "KZMED" (двухсекционная, на колёсах)	"KZMED" (двухсекционная, на колёсах)	шт.	5	19 000,00	без НДС	ТОО «ФортунаМед», КАЗАХСТАН	Прайс	11
30		Шкаф "KZMED" (SHK-14-00)(для документов)	"KZMED" (SHK-14-00)(для документов)	шт.	1	41 550,00	без НДС	ТОО «ФортунаМед», КАЗАХСТАН	Прайс	15
31		Шкаф "KZMED" (SHK-36-00)(для одежды)	"KZMED" (SHK-36-00)(для одежды)	шт.	4	51 610,00	без НДС	ТОО «ФортунаМед», КАЗАХСТАН	Прайс	15
32		Шкаф металлический ТВ-ШММ04, 800*450*1700	ТВ-ШММ04, 800*450*1700	шт.	1	121 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	21
33		Шкаф металлический ТВ-ШММ04, 800*450*1900	ТВ-ШММ04, 800*450*1900	шт.	3	118 000,00	с НДС	ТОО «Терра -Вита», КАЗАХСТАН	Прайс	20
34		Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы (на колесах) ШДВ 02	ШДВ 02	шт.	1	15 000,00	без НДС	ТОО «Medcomfort», КАЗАХСТАН	Прайс	38
35		Телекардиограф KZM-01	KZM-01	комп.	1	1 340 000,00	без НДС	ТОО «Сапа ТелеМед»	Прайс	90
36		Вешалка напольная металл. Кактус краш		шт.	4	6 410,00	с НДС	ТОО "Аршалы KZ", КАЗАХСТАН	Прайс	91
37		Витрина торговая профильная 900*350*1600	900*350*1600	шт.	3	90 000,00	с НДС	ИП Мерей, КАЗАХСТАН	Прайс	92
38		Кухонный гарнитур 3 метра		шт.	1	650 000,00	с НДС	ИП Мерей, КАЗАХСТАН	Прайс	92
39		Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый	Jumbo Breez S6611 белый	шт.	1	14 630,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	93
40		Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	BXG-ESD-2000	шт.	7	10 540,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Россия	Прайс	93
41		Диспенсер для бумажных полотенец в пачках Breez S-6712 белый	Breez S-6712 белый	шт.	5	17 575,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	93
42		Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black (только нагрев)	LK-AEL85c white/black	шт.	1	31 990,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	101
43		Дозатор жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	Breez S-8185 (белый)	шт.	5	13 300,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	93
44		Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	BXG-TBA-8485	шт.	1	7 820,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Турция	Прайс	93
45		Поручень откидной		шт.	1	45 000,00	без НДС	ТОО "Торгово-производственная компания Луч", КАЗАХСТАН	Прайс	104

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
46		Поручень прямой двухопорный		шт.	1		32 000,00	без НДС	ТОО "Торгово-производственная компания Луч", КАЗАХСТАН	Прайс	104
47		Стеллаж для амбулаторных карт размер 1250x450x2000	1250x450x2000	шт.	2		43 000,00	с НДС	ТОО «Medcomfort», КАЗАХСТАН	Прайс	107
49		Термопот, Centek, CT-0086 DIAMOND, 5.5л, 850Вт, LED-подсветка, Большое окно, 2 способа подачи воды	Centek, CT-0086 DIAMOND	шт.	1		21 060,00	с НДС	ТОО «Axone», Китай	Прайс	109
50		Прибор для измерения АД, тонометр Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1		6 730,00	без НДС	ТОО "Medical Store", Китай	Прайс	110
51		Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		шт.	8		13 990,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	93
52		Сушилка для рук Breez Compact BHD-1500W (пластик белый)	Breez Compact BHD-1500W (пластик белый)	шт.	1		25 635,00	с НДС	ТОО "Everest climate", Китай	Прайс	112
53		Бризер Tion Lite	Tion Lite	шт.	3		192 000,00	с НДС	ТОО "АУА Солюшнс"	Прайс	115
54		Кнопка вызова MP-411D1	MP-411D1	шт.	3		25 900,00	с НДС	ИП Рахымжанов М.Н.	Прайс	116
55		Световое табло MP-740R2	MP-740R2	шт.	3		50 000,00	с НДС	ИП Рахымжанов М.Н.	Прайс	116
56		Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	SHIP SE	шт.	1		77 900,00	с НДС	ИП Рахымжанов М.Н.	Прайс	116
57		Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	ALMACOM ACH-12G	шт.	1		180 302,00	без НДС	ТОО "LodTrade"	Прайс	117
58		Аккумулятор, 12В-5А	12В-5А	шт.	1		19 630,00	с НДС	ТОО "Торговый Дом INTANT"	Прайс	118
59		Дымовые трубы,	D 120 с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты с покрытием из фольги	м	7,2		20 500,00	с НДС	ИП "KazBusiness"	Прайс	119
60		Дымовые трубы,	D 120 внутри помещения	м	7,4		5 500,00	с НДС	ИП "KazBusiness"	Прайс	119
62		Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	3		90 400,00	с НДС	ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"	Прайс	120
63		Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4		80 300,00	с НДС	ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"	Прайс	120

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
64		Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7		76 450,00	с НДС	ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"	Прайс	120
65		Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	3		55 400,00	с НДС	ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"	Прайс	120
66		Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA	шт	3		45 600,00	с НДС	ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"	Прайс	120
67		IP-телефон Grandstream GXP1610	GXP1610	шт	6		22 880,00	с НДС	ИП «ANT`S»	Прайс	121
	521-101-0401004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS		шт.	4		379597	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-101-0401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь		шт.	4		9031	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-101-0401021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED		шт.	1		30268	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-101-0401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black		шт.	4		23830	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP		шт.	4		160625	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-301-3009001	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц		шт	1		31522	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-301-3017007	Холодильник Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+		шт.	5		89119	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	521-403-0102001	Стол пеленальный с полкой		шт.	1		43650	без НДС		СпрСЦ 10.2023	

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	522-101-0201001	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Мрх, микрофон, крепление: зажим		шт.	1		10322	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	522-101-0225003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB		шт.	4		117432	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	522-101-1217030	Стол письменный		шт.	8		22321	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)		шт.	23		9821	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	522-102-0101002	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект		шт	1		165179	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	522-201-0502001	Зеркало настенно 600x800мм		шт	12		8588	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	527-102-0101001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)		шт.	1		54300	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	527-105-0101001	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном		шт.	1		3711894	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	527-114-0402001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002		шт.	8		40773	без НДС		СпрСЦ 10.2023	
	527-114-0504	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004		шт.	8		59810	без НДС		СпрСЦ 10.2023	

Проектировщик:АО "КазНИИСА"

Генеральный директор _____ Кульбаев Б.Б.

QMP QAZMEDPRIBOR

Товарищество с ограниченной ответственностью «QMP Qazmedpribor»
БИН 121 140 007 502
Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратюбинское шоссе 36А
Тел: +7 (705) 666-08-44; эл.адрес: info@kazmedpribor.kz;

Исх. № 162

НАО «Turar Healthcare»

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	31.07.2023
Условия поставки	До заказчика
Гарантия	Не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость
Срок действия предложения	20 дней
Срок поставки	90 календарных дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации медицинской техники	Наименование медицинской техники: Дефибриллятор монитор QMP DFP-300 РК-МТ-0№022871 Дата регистрации: 17.09.2021 Дата истечения: Бессрочно
Первый руководитель поставщика и контактное лицо по медицинской технике	Директор Турганбекова А.Р. Специалист по регистрации Рахманбердиев Б.Б.
должность, тел., e-mail	Специалист по регистрации, тел: + 7 702 887 87 80, project1@kazmedpribor.kz
Реквизиты поставщика:	Наименование: ТОО «QMP Qazmedpribor» БИН: 121140007502 ИИК: KZ44914122203KZ004R5 Банк: Филиал АО ДБ "СБЕРБАНК" Адрес: Шымкент, Енбекшинский район, Трасса Каратюбинское, дом 36, почтовый индекс 160050

Кат. номер	Наименование медицинской техники (по регистрационному удостоверению)	Кол-во (ед. изм.)	Стоимость (тенге).	Сумма (тенге).	Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации
Основные комплектующие:					
DFP3001	Дефибриллятор монитор QMP DFP-300 (Основной блок)	1 шт.	505 000	505 000	1
Дополнительные комплектующие:					
DF001	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-	-	2
Расходные материалы:					
DF002	Набор одноразовых электродов	4 шт.	45 000	180 000	3
DF003	Перезаряжаемая батарея Li-ion	1 шт.	300 000	300 000	5
DF004	Внешняя зарядка батареи	1 шт.	15 000	15 000	8

Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев	Включено в стоимость медицинской техники
Итого сумма: 1 000 000(Один миллион) тенге	

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность и полноту содержания предоставленных документов и материалов.

Директор _____ Турганбекова А.Р.

Қазақстан Республикасы, Алматы обл.,
Карасай а-ны, Кыргауылды ауыл,
19 СО Аксай с/т, 14 линия көш.,
№13 телімі

Республика Казахстан, Алматинская обл.,
р. Карасай, с.Кыргауылды,
п/к СО Аксай 19, улица 14,
линия /13

тел. +7 (727)) 293 19 46,
моб. +7 777 214 7384
e-mail: info@prof-med.kz
www.prof-med.kz

Коммерческое предложение № 741/10/25/2023 от 25.10.2023

Кому:	Некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare"
Контакт:	Калиакбаров Дархан +7 701 743 0690
Проект:	
Срок поставки:	40 дней
Срок действия КП:	30 дней

Наименование товара	РУ	Производитель	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну-"ЭМА-Е"	РК-МТ 7 №0139359 от 24.12.2014	ЗАО Завод ЭМА Россия	1	842 000	0	842 000
Аппарат мультифункциональный физиотерапевтический серий Etius Двухканальная электротерапия	РК-МТ-5№022316 от 13.05.2021г.	Astar Sp. z o.o., Польша	1	1 464 000	0	1 464 000

Итого к оплате: **2 306 000,00 тг.**
В том числе НДС Нет

Примечание:
1. Гарантийный период - 12 месяцев.
2. Доставка включена в стоимость
3. Инсталяция не включена в стоимость
4. Лабораторные реагенты, товары индивидуального назначения и расходные материалы возврату и обмену не подлежат!
5. Товар резервируется после предоплаты!

С уважением,
ТОО МК Интерна
Группа компаний «Профмед»
Тел: +7 7272 93 19 46
Сайт: http://prof-med.kz

Исполнитель: Мизерных Светлана
Моб.: +7 777 722 2623
Email : ceo@mklab.kz

QMP QAZMEDPRIBOR

Товарищество с ограниченной ответственностью «QMP Qazmedpribor»
БИН 121 140 007 502
Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратюбинское шоссе 36А
Тел: +7 (705) 666-08-44; эл.адрес: info@kazmedpribor.kz;

Исх. № 156

НАО «Turar Healthcare»

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	31.07.2023
Условия поставки	До заказчика
Гарантия	Не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость
Срок действия предложения	20 дней
Срок поставки	90 календарных дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации медицинской техники	Наименование медицинской техники Отсасыватель медицинский QMP OM 100 РК-МИ (МТ) - №023038 Дата регистрации: 28.10.2021г. Дата истечения: Бессрочный
Первый руководитель поставщика и контактное лицо по медицинской технике	Директор Турганбекова А.Р. Специалист по регистрации Рахманбердиев Б.Б.
должность, тел., e-mail	Специалист по регистрации, тел: + 7 702 887 87 80, project1@kazmedpribor.kz
Реквизиты поставщика:	Наименование: ТОО «QMP Qazmedpribor» БИН: 121140007502 ИИК: KZ44914122203KZ004R5 Банк: Филиал АО ДБ "СБЕРБАНК" Адрес: Шымкент, Енбекшинский район, Трасса Каратюбинское, дом 36, почтовый индекс 160050

Кат. номер	Наименование медицинской техники (по регистрационному удостоверению)	Кол-во (ед. изм.)	Стоимость (тенге).	Сумма (тенге).	Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации
Основные комплектующие:					
OM1001	Отсасыватель медицинский QMP OM 100 (Основной блок)	1 шт.	414 500	414 500	1
Дополнительные комплектующие:					
OM002	Съёмная емкость 1000мл	1 шт.	25 000	25 000	3
OM003	Аспирационная трубка	1 шт.	7 500	7 500	4
OM004	Кабель питания	1 шт.	8 000	8 000	5
OM006	Аккумуляторная батарея	1 шт.	45 000	45 000	7
OM007	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-	-	8

Расходные материалы:					
Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев			Включено в стоимость медицинской техники		
Итого сумма: 500 000(Пятьсот тысяч) тенге					

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность и полноту содержания предоставленных документов и материалов.

Директор _____ Турганбекова А.Р.

От 03.10.23 г.

Перечень производимой медицинской техники ТОО "ФортунаМед"

п\п №	Именование медицинского изделия	Модель	№ РУ	№ СТ-KZ	Заключение по предельной цене (номер и дата)	Предельная цена,тг	Цена ТОО «ФортунаМед» в тенге без НДС
1	Кровать медицинская "KZMED"	(102G-k спинки ЛДСП)(На колёсах)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	109400,00
2	Кровать медицинская "KZMED"	(102G спинки ЛДСП) (Без колёс)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	81000,00
3	Кровать медицинская "KZMED"	(204E спинки ABS)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	320000,00
4	Кровать медицинская "KZMED"	(204E спинки ЛДСП)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	320000,00
5	Кровать медицинская "KZMED"	(204M спинки ABS)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	142000,00
6	Кровать медицинская "KZMED"	(304M спинки ABS)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	408040,00
7	Кровать медицинская "KZMED"	(304M спинки ЛДСП)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	434650,00
8	Кровать "KZMED"	(512M спинки ЛДСП)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	403200,00
9	Кровать медицинская "KZMED"	(KMOSспинки ЛДСП) Без колёс(Общебольничная стационарная)	РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-2023/0711 от 14.03.2023	отсутствует	69350.00
10	Кровать для новорожденных	(KN-O)(оргстекло, с	РК МИ (МТ)-0№025842 от	KZ 2 111 00139	№ договора DG-12-	отсутствует	

	"KZMED"	регулируемым по углу кюветом)	30.01.2023		2023/0711 от 14.03.2023		84500.00
11	Тележка для перевозки больных "KZMED"	(TBS-S)(со съемными носилками, с головным подъемом)	РК МИ (МТ)-0№025811 от 23.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	95000.00
12	Тележка для перевозки больных "KZMED"	(TMPB-01)(с боковыми ограждениями, с головным подъемом)	РК МИ (МТ)-0№025811 от 23.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	93000.00
13	Тележка для перевозки больных "KZMED"	(TBS-B)(со съемными носилками, без головного подъема)	РК МИ (МТ)-0№025811 от 23.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	82200.00
14	Тележка для перевозки больных "KZMED"	(TMPB-02)(с гидроподъемом, с бок.-ми огр.-ми, с гол. подъемом)	РК МИ (МТ)-0№025811 от 23.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	421330.00
15	Тележка для перевозки пищи "KZMED"	(TPP-2n)(Перевозка пищи и сбор грязной посуды, 2 полки - нерж.)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	112000.00
16	Кушетка медицинская "KZMED"	KMS)(смотровая с регулируемой головной секцией)ППУ 20	РК МИ (МТ)-0№025730 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	34950.00
17	Кушетка медицинская "KZMED"	KMS)(смотровая с регулируемой головной секцией)ППУ 40	РК МИ (МТ)-0№025730 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	37190.00
18	Кушетка медицинская "KZMED"	(KMM)(массажная с регулируемой головной секцией) ППУ 20	РК МИ (МТ)-0№025730 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	38200.00
19	Кушетка медицинская "KZMED"	(KMM)(массажная с регулируемой головной секцией) ППУ 40	РК МИ (МТ)-0№025730 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	39300.00
20	Кушетка медицинская "KZMED"	(KMM)(массажная с регулируемой головной секцией)ППУ 20, с вырезом для лица	РК МИ (МТ)-0№025730 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	38200.00
21	Кушетка медицинская "KZMED"	(KMM)(массажная с	РК МИ (МТ)-0№025730 от	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в	отсутствует	39300.00

		регулируемой головной секцией)ППУ 40, с вырезом для лица	04.01.2023		ускоренном порядке		
22	Матрас "KZMED"	(1-секционный)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	33450.00
23	Матрас "KZMED"	(1-секционный)(Универсальный)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	30510.00
24	Матрас "KZMED"	(4-секционный)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	36290.00
25	Матрас "KZMED"	(1-секционный)(Универсальный, с сан. оснащением)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	31120.00
26	Матрас "KZMED"	(5-секционный)(Функция кардиокресло, с сан. оснащением)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	34350.00
27	Матрас "KZMED"	(6-секционный)(Функция кардиокресло, с сан. оснащением)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	34480.00
28	Матрас "KZMED"	(2-секционный)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	28950.00
29	Матрас "KZMED"	(3-секционный)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	26200.00
30	Матрас "KZMED"	(8-секционный)(Функция кардиокресло, с сан. оснащением)	РК МИ (МТ)-0№025728 от 04.01.2023	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	34680.00
31	Банкетка "KZMED"	(BM-S)(со спинкой)	не требуют регистрации,согласно письму НЦЭЛС № 21-09-15869/ОЗ-И от 03.10.2022	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	31950.00

32	Банкетка медицинская "KZMED"	(BM-B)(без спинки)	не требуют регистрации,согласно письму НЦЭЛС № 21-09-15869/ОЗ-И от 03.10.2022	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	24330.00
33	Банкетка медицинская "KZMED"	(BM-Sp)(со спинкой, с подлокотниками)	не требуют регистрации,согласно письму НЦЭЛС № 21-09-15869/ОЗ-И от 03.10.2022	KZ 2 111 00189	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	33630.00
34	Столик медицинский "KZMED"	(SMM-2n-2m)(Манипуляционный, 2 нерж. полки, 2 ящика - металл)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	61350.00
35	Столик медицинский "KZMED"	(SMM-3n-1m)(Манипуляционный, 3 нерж. полки, 1 ящик - металл)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	66250.00
36	Столик медицинский "KZMED"	(SMM-2n-2m-v)(Манипуляционный, 2 нерж. полки, 2 ящика(верх-низ) - металл)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	82080.00
37	Столик медицинский "KZMED"	(SMI-2n)(Инструментальный, 2 полки - нерж.)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	41720.00
38	Столик медицинский "KZMED"	(SMM-2n-1m)(Манипуляционный, 2 нерж. полки, 1 ящик - металл)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	56850.00
38	Столик медицинский "KZMED"	(SMI-2sn)(Инструментальный, 2 полки - стекло, нерж.)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	36050.00
40	Столик медицинский "KZMED"	(SMI-2s)(Инструментальный, 2 полки - стекло)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	29920.00
41	Столик медицинский "KZMED"	(SMP-3n)(Предметный, 3 полки - нерж.)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	61300.00

42	Столик медицинский "KZMED"	(SMP-1s-2n)(Предметный, 3 полки - стекло-нерж.-нерж.)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	43700.00
43	Столик медицинский "KZMED"	(SZK)(Для операций на руке, Без колес)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	10000.00
44	Столик медицинский "KZMED"	(SZK-K)(Для операций на руке, С колесами)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	15500.00
45	Ширма медицинская "KZMED"	(односекционная, без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	9000,00
46	Ширма медицинская "KZMED"	(двухсекционная, без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	18000,00
47	Ширма медицинская "KZMED"	(трехсекционная, без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	27000,00
48	Ширма медицинская "KZMED"	(односекционная, на колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	9500,00
49	Ширма "KZMED"	(двухсекционная, на колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	19000,00
50	Ширма медицинская "KZMED"	(трехсекционная, на колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	28500,00
51	Штатив медицинский "KZMED"	(01K Без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	5100,00
52	Штатив медицинский "KZMED"	(01P Без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	4500,00

53	Штатив медицинский "KZMED"	(02K Без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	7400,00
54	Штатив медицинский "KZMED"	(02K На колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	8500,00
55	Штатив медицинский "KZMED"	(02P Без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	5000,00
56	Штатив медицинский "KZMED"	(02P На колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	5600,00
57	Штатив "KZMED"	(03K Без колёс)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	9500,00
58	Штатив медицинский "KZMED"	(03K На колёсах)		KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	10500,00
59	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-03-00K)(опора ролик)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	32640,00
60	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-03-00N)(опора ножки		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	30240,00
61	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-03-01K)(опора ролик)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	29660,00
62	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-03-01N)(опора ножки)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	28330,00
63	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-05-00K)(опора ролик)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	41100,00

64	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-05-00N)(опора ножки)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	40050,00
65	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-07-00K)(опора ролик)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	38220,00
66	Тумба прикроватная "KZMED"	(TM-07-00N)(опора ножки)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	36660,00
67	Стол "KZMED"	(SP)(Прикроватный, На колёсах, Регулировка высоты и наклона)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	18700,00
68	Стол "KZMED"	(SPL-K)(Пеленальный, с кювезом, на колёсах)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	130020,00
69	Стол "KZMED"	(SPL)(Пеленальный, Без колёс)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	37900,00
70	Стол "KZMED"	(SK-01-01)(с подкатной тумбой, 3 выдвижных ящика)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	70510,00
71	Стол "KZMED"	(SK-01-02)(однотумбовый, 4 выдвижных ящика)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	63130,00
72	Стол "KZMED"	(SK-01-06)(однотумбовый, ниша и отделение с дверкой)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	46800,00
73	Стол "KZMED"	(SK-01-07)(однотумбовый, ниша и 3 выдвижных ящика)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	58350,00
74	Стол "KZMED"	(SK-02-02)(двухтумбовый, 2 ниши, 3 выдвижных ящика и отделение с дверкой)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	78960,00

75	Стол "KZMED"	Стол "KZMED" (SK-02-05)(двухтумбовый, ниша и 5 выдвижных ящиков)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	84550,00
76	Тележка для перевозки "KZMED"	(TPGB)(Для перевозки грязного белья)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	60000,00
77	Тележка для перевозки "KZMED"	(TVG-02)(Внутрикорпусная грузовая)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	100000,00
78	Тележка для перевозки "KZMED"	(TVK-1)(Внутрикорпусная грузовая)	РК МИ (МТ)-0№025729 от 04.01.2023	KZ 2 111 00139	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	90500,00
79	Шкаф "KZMED"	(SHK-12-00)(картотечный)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	75940,00
80	Шкаф "KZMED"	(SHK-12-03)(картотечный)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	117010,00
81	Шкаф "KZMED"	(SHK-12-05)(картотечный)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	141070,00
82	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-00)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	56640,00
83	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-01)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	77630.00
84	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-02)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	62220.00
85	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-04)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	64920.00

86	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-14)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	63480.00
87	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-15)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	84320.00
88	Шкаф "KZMED"	(SHK-13-16)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	71550.00
89	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-00)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	41550.00
90	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-01)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	52810.00
91	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-02)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	48360.00
92	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-14)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	46100.00
93	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-15)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	52720.00
94	Шкаф "KZMED"	(SHK-14-16)(для документов)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	65130.00
95	Шкаф "KZMED"	(SHK-36-00)(для одежды)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	51610,00
96	Шкаф "KZMED"	(SHK-37-00)(для одежды)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	103730,00

97	Шкаф "KZMED"	(SHK-37-01)(для одежды)		KZ 2 111 00220	Готовы пройти в ускоренном порядке	отсутствует	84170,00

Emal: med.fortuna@mail.ru адрес: г.Костанай ул.Абая 2а

Тел.8 747 907 58 06

Руководитель Мацкевич А.А.

QMP QAZMEDPRIBOR

Товарищество с ограниченной ответственностью «QMP Qazmedpribor»
БИН 121 140 007 502
Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратюбинское шоссе 36А
Тел: +7 (705) 666-08-44; эл.адрес: info@kazmedpribor.kz;

Исх. № 158

НАО «Turar Healthcare»

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	31.07.2023
Условия поставки	До заказчика
Гарантия	Не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость
Срок действия предложения	20 дней
Срок поставки	90 календарных дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации медицинской техники	Наименование медицинской техники: Инфузионный насос QMP-Ipump1200 РК-МТ-0№022849 Дата регистрации: 16.09.2021г. Дата истечения: Бессрочно
Первый руководитель поставщика и контактное лицо по медицинской технике	Директор Турганбекова А.Р. Специалист по регистрации Рахманбердиев Б.Б.
должность, тел., e-mail	Специалист по регистрации, тел: + 7 702 887 87 80, project1@kazmedpribor.kz
Реквизиты поставщика:	Наименование: ТОО «QMP Qazmedpribor» БИН: 121140007502 ИИК: KZ44914122203KZ004R5 Банк: Филиал АО ДБ "СБЕРБАНК" Адрес: Шымкент, Енбекшинский район, Трасса Каратюбинское, дом 36, почтовый индекс 160050

Кат. номер	Наименование медицинской техники (по регистрационному удостоверению)	Кол-во (ед. изм.)	Стоимость (тенге).	Сумма (тенге).	Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации
Основные комплектующие:					
IP12001	Инфузионный насос QMP Ipump1200 (Основной блок)	1 шт.	525 000	525 000	1
Дополнительные комплектующие:					
IP001	Кабель питания	1 шт.	25 000	25 000	2
IP002	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-	-	5
Расходные материалы:					
-	-	-	-	-	-

Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев	Включено в стоимость медицинской техники
Итого сумма: 550 000(Пятьсот пятьдесят тысяч) тенге	

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность и полноту содержания предоставленных документов и материалов.

Директор _____ Турганбекова А.Р.

ҚР,071403, Семей қаласы, Шугаева көшесі, 153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г. Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Мед. Лицензиясы № ФД 64700049KF от
20.04.2010 г. «Медициналық техниканы өндіруді»

РК, 071403,
г.Семей,ул.Шугаева,153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г.Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Гос. лицензия №ФД 64700049KF от 20.04.2010 г.
«Производство медицинской техники»

Исх. №18.
От 11/07/2023

Коммерческое предложение

1.		***Банкетка 3-хместная со спинкой ТВ-БС3-1*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Габариты: 1500*400*830	**38 000***
2.		***Кушетка физиотерапевтическая ТВ-КФ1*** Каркас изготовлен из промышленного клееного деревянного бруса, покрытого водостойким лаком. Обивка ложа и подголовника – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой 40мм. Цвета обивки: по желанию заказчика.. Кушетка используется в кабинетах физиотерапии амбулаторий, поликлиник, стационаров и санаторно-курортных учреждений при проведении электротерапевтических процедур. Габариты: 1950*650*600	**82 500***
3.		***Кушетка физиотерапевтическая ТВ-КФ1*** Каркас изготовлен из промышленного клееного деревянного бруса, покрытого водостойким лаком. Обивка ложа и подголовника – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой 40мм. Цвета обивки: по желанию заказчика.. Кушетка используется в кабинетах физиотерапии амбулаторий, поликлиник, стационаров и санаторно-курортных учреждений при проведении электротерапевтических процедур. Габариты: 1950*850*600	**79 000***
4.		***Кушетка процедурная с регулировкой подголовника. ТВ-КРП*** Конструкция неразборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 40 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1900*600*600	**60 000***

5.		***Шкаф для уборочного инвентаря*** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Шкаф с металлическими дверцами, на замках, предназначен для размещения и хранения хозяйственного инвентаря. Габариты: 500*500*1900	**90 000***
6.		***Столик пеленальный с полочкой ТВ-СП-П1*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка столешницы, бортиков и нижней полочки – полумягкая, из исскуственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. 700*600*750	**32 000***
7.		***Столик с 2-мя нержавеющими полками ТВ-СП-2СП*** Каркас – профилированный металл, покрытый полимерно-порошковой краской. Полки – поддоны из нержавеющей стали. Колеса d-50 mm. Габариты:400*400*840	**39 000***
8.		***Столик с 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СП-2НП*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-50мм Габариты:670*460*840	**47 000***
9.		***Столик процедурный с 3-мя нержавеющими поддонами ТВ-СП-2НП*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-50мм Габариты:600*400*800	**72 000***
10.		***Шкаф металлический ТВ-ШММ04*** Одно отделение. Двери металлические 2 шт. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 4 шт.Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 800*400*1700	**121 000***
11.		***Шкаф металлический ТВ-ШММ04*** Одно отделение. Двери металлические 2 шт. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 4 шт.Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 800*450*1900	**118 000***

12.		***Шкаф металлический ТВ-ШММ01*** Одно отделение. Двери металлические 1 шт. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 5 шт.Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 500*400*1900	**85 000***
13.		**Тележка инструментальная ТВ-СА** Каркас выполнен из стального листа и проф. трубы, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 6 выдвижных ящиков и дополнительную полку. Верхняя и нижняя полки из нержавеющей стали марки AISI 304 Столик оснащен четырьмя колесами d-75mm. Дополнительно оснащен выдвижной полкой и лотком из нержавеющей стали. Габариты: 820*450*870	**232 000***
14.		**Шкаф металлический с сейфом ТВ-ШАМ-С** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Шкаф 2-х секционный, 2-х створчатый. Верхняя часть со стеклянной тонированной дверцей в металлическом профиле, с замком, две полки стеклянные. Нижняя часть с металлической дверцей, с встроенным сейфом 0,4х0,4х0,35 м, с двумя металлическими полками, с замком. Габариты: 700*500*2000	**152 000***
15.		**Шкаф металлический ТВ-ШММ04** Одно отделение. Двери металлические 2 шт. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 4 шт. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 800*450*1700	**128 000***
16.		***Гигрометр***	**12 000 – без поверки 15 - с поверкой**
17.		***Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов отходов***	**15л-10 400 25л-13 200 30л – 16 300 50л – 19 500**
18.		***Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном***	**0,5л-95 1,0л-100 2,3л-215 3,0л-285 5,0л-375 6,0л-375 8,0л-690**

			11,0л-770 20,0л-1450
19.		***Контейнеры для утилизации инструментария***	1л-4 200* 3л-6 800* 5л-9 000* 10л-25 000*
20.		***Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ*** Термостат суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований.	400 000*
21.		***Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2*** Негатоскоп общего назначения: 2-х кадровый флуоресцентный предназначен для просмотра рентгенограмм в проходящем свете. Корпус негатоскопа изготовлен из анодированного алюминиевого профиля. Смотровой экран — акриловое стекло. Габариты: 700*120*400	52 550*

Директор ТОО «Терра Вита» _____ **Исабаева Н.К.**

ТОО «ADHARA» предлагает Вашему вниманию японскую медицинскую технику OMRON.

Приборы OMRON – это:

1. Современные уникальные технологии (разработки японских специалистов)

2. Профессиональная точность (каждый прибор клинически апробирован)

3. Надёжность, безопасность и удобная комплектация (гарантия 5 лет)

4. Строгий контроль качества (все приборы зарегистрированы в РК)

Ценовое предложение предусматривает:

Стоимость оборудования в ценовом предложении включает все расходы, связанные с поставкой со склада, налоги, пошлины, сборы и другие платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Срок поставки 3-7 рабочих дней с момента оплаты за товар.

Условия оплаты – товар ставится на резерв после 100% предоплаты

Срок действия данного предложения с 01.07.2023 до 30.07.2023года.

Описание товара

Номер и название модели	Характиристика	Комплектация	Оптовая цена тг	Фото
Небулайзер компрессорный CompAir C28 PLUS	ДОМАШНИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Универсальный небулайзер с неограниченным временем работы компрессора, подходит как для детей, так и для взрослых, для лечения любых заболеваний дыхательной системы в домашних и амбулаторных условиях! • *неограниченное время работы компрессора (уровень шума - 60 дБ, вес - 1,9 кг) • *удобное крепление для небулайзерной камеры на корпусе прибора • *влагозащитный переключатель • *широкий спектр применяемых лекарственных препаратов • *технология виртуальных клапанов V.V.T. (ВиВиТи) • *высокая производительность **Масса компрессора: прибл. 1,3 кг (только компрессор)** • **Габаритные размеры** • **компрессора:** • **прибл. Ø 180 x 104 (В) мм** • **Комплект поставки: Компрессор, сетевой шнур с** • **европейским штекером, небулайзерная** • **камера, воздуховодная трубка (150**	**<u>В КОМПЛЕКТЕ:</u>** • *компрессор • *небулайзерная камера • *взрослая маска • *детская маска • *загубник • *насадка для носа • *воздуховодная трубка • *комплект фильтров • *сумка для хранения и транспортировки • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**32 578 тг**	

	см), • комплект загубника, переходник, маска • для взрослых, маска для детей, сумка • для переноски, запасные воздушные • фильтры 5 штук, руководство по • эксплуатации • Емкость резервуара для • лекарственных средств: • мин. 2 мл – макс. 10 мл • 135 • RU • Остаточный объем • лекарственного средства: • прибл. 0,7 мл • Звук: уровень шума • (на расстоянии 1 м) • прибл. 55 дБ • Размер частиц (MMAD): прибл. 2,65 мкм • Подача аэрозоля • (2 мл, 1% NaF): • прибл. 0,7 мл • Скорость подачи • аэрозоля • (2 мл, 1% NaF): • прибл. 0,12 мл/мин • MMAD = Mass Medi			

Небулайзер компрессорный OMRON COMPAIR C28P (NE-C105-E)	НЕБУЛАЙЗЕР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДОМАШНЕГО ЛЕЧЕНИЯ Обновленный C28P — это универсальный небулайзер, обеспечивающий высокую эффективность лечения, благодаря ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ A.V.T. (Advanced Valve Technology). • ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ A.V.T. – позволяет доставить максимальное количество лекарственного средства в легкие пользователя. • Для удобства пользователей новый небулайзер C28P оснащен усовершенствованной детской маской, которая позволяет использовать прибор в положении лежа. • ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ A.V.T. минимизирует потерю лекарства на выдохе (при использовании загубника); • эффективное лечение кашля и простуды, а также хронических заболеваний дыхательных путей; • оптимальный размер частиц (примерно 2,65 мкм), производимых небулайзером: лекарственное средство попадает напрямую в легкие; • возможность использовать небулайзер в положении лежа; • широкий спектр применяемых лекарственных препаратов; • неограниченное время работы компрессора (уровень шума - 55 дБ, вес - 1,3 кг). **Масса компрессора: прибл. 1,3 кг (только компрессор)**	**В КОМПЛЕКТЕ:** • компрессор • небулайзерная камера • взрослая маска • детская маска • загубник • переходник, для лечения в положении лежа • воздуховодная трубка • комплект фильтров • руководство по эксплуатации • гарантийный талон	**35 718 тг**	

	Габаритные размеры компрессора: прибл. Ø 180 x 104 (В) мм Комплект поставки: Компрессор, сетевой шнур с европейским штекером, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (150 см), комплект загубника, переходник, маска для взрослых, маска для детей, сумка для переноски, запасные воздушные фильтры 5 штук, руководство по эксплуатации Емкость резервуара для лекарственных средств: мин. 2 мл – макс. 10 мл 135 RU Остаточный объем лекарственного средства: прибл. 0,7 мл Звук: уровень шума (на расстоянии 1 м) прибл. 55 дБ Размер частиц (MMAD): прибл. 2,65 мкм Подача аэрозоля (2 мл, 1% NaF): прибл. 0,7 мл Скорость подачи аэрозоля (2 мл, 1% NaF): прибл. 0,12 мл/мин MMAD = Mass Medi			

Коммерческий менеджер отдела OMRON
Воронов С._____

ҚР,071403, Семей қаласы, Шугаева көшесі, 153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г. Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Мем. Лицензиясы № ФД 64700049KF от 20.04.2010 г. «Медициналық техниканы өндіруді»

РК, 071403,
г.Семей,ул.Шугаева,153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г.Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Гос. лицензия №ФД 64700049KF от 20.04.2010 г.
«Производство медицинской техники»

От 21.07.23 г.

Коммерческое предложение

1		***Мойка на одного человека ТВ-М1*** Каркас выполнен из листового металла, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Рабочая часть выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304. Смеситель с локтевым управлением, сифон в комплекте. Габариты:600*600*800	**179 000***

* Цены указаны без НДС.

Директор ТОО «ТерраВита» _____ Исабаева Н.К.

Сапаның Менеджментінің Жүйесі талаптарға сәйкестейді 9001-2009-шы ИСО ҚР СТ
Система Менеджмента Качества соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Қазақстан Республикасы,
150000, Петропавл қаласы,
М.Әуэзов көшесі, 264/1
Телефон: **+7 777 642-78-66**
8 7152 34 04 78
E-mail: **kazahmedimport@mail.ru**

КАЗАХМЕДИМПОРТ
производство и продажа медицинского оборудования

БСН/БИН

140640012746

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан,
150000, город Петропавловск,
улица М.Ауэзова, 264/1
Телефон: **+7 777 642-78-66**
8 7152 34 04 78
E-mail: **kazahmedimport@mail.ru**

От 20.07.2023 г.

Коммерческое предложение на 2023 год
бактерицидный облучатель «ТУМАР» РК-МТ-5№017701 от 28 марта 2018 года
Облучатели настенно-потолочные открытого типа

Наименование	Технические характеристики	Цена	Экспертиза цены
Облучатель бактерицидный «ТУМАР» **ОБНП - 2х30 настенно-потолочный** 	Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м^3/час; 95% - 342/435 м^3/час, 99% - 223/284 м^3/час, 99,9% - 148/189 м^3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метра. Габаритные размеры 82*100*928 мм, вес 3,35 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие.	**29500**	**36541**

Облучатели передвижные открытого типа

Облучатель бактерицидный «ТУМАР» **ОБП - 2х30 передвижной** 	Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение передвижное: 90% - 558 м^3/час; 95% - 435 м^3/час, 99% - 284 м^3/час, 99,9% - 189 м^3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 1040*315*270 мм, вес 9,8 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие.	**58000**	**62239**
Облучатель бактерицидный «ТУМАР» **ОБП - 4х30 передвижной** 	Источники излучения: Кол-во ламп – 4 (четыре). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 50,4 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение передвижное: 90% - 1117 м^3/час; 95% - 869 м^3/час, 99% - 567 м^3/час, 99,9% - 377 м^3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 1040*315*270 мм, вес 11,2 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие	**78000**	**88472**

Директор _____ Рябчинский С.Н.

Қазақстан Республикасы, 160000
Шымкент қ., Шұғыла мкрн, 9 үй
тел.: 8 (7252) 45-00-51
тел.: +7 (707) 545-00-51
medcomfort.ltd@gmail.com
www.medcomfort.kz
БИН 160440016666

MEDCOMFORT

Республика Казахстан, 160000
г. Шымкент, мкрн Шугыла, д 9
тел.: 8 (7252) 45-00-51
тел.: +7 (707) 545-00-51
medcomfort.ltd@gmail.com
www.medcomfort.kz
БИН 160440016666

От 24.07.23 г.

НАО «Turar Healthcare»

Коммерческое предложение

ТОО «Medcomfort» - устойчивое, динамично развивающееся предприятие в сфере производства медицинских изделии и мебели медицинского назначения на территории РК.

Отечественный производитель медицинских изделии (Индустриальный сертификат № 116100040 от 14.07.2021г.);
- Лицензия № 6590121DX от 20.02.2019г. (Производство медицинской техники);
- Приемлемые цены (имеется заключение предельной цены на медицинскую технику), высшего качества, (ISO 13485:2016);
- гарантия на изготовленную продукцию, гарантийное обслуживание;
- на всю выпускаемую продукцию имеется регистрационное удостоверение, сертификаты происхождения СТ-KZ. На неподлежащую регистрации товаров имеется заключение эксперта Департамента специализированной экспертизы медицинских изделии РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ»

№	Наименование	Рисунок	Кол-во	Цена	Сумма	Номер регистрационного удостоверения	Сертификат СТ-КЗ (номер и дата)
	Облучатель бактерицидный передвижной - «MCF IB 01-02» -2х ламповый Назначение. Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем. Применяют в лечебно-профилактических учреждениях (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также, при необходимости, промышленные, административные, общественные и складские помещения.Основание-каркас - опорная стойка с ручкой		3	40000	120000	РК-МИ (МТ) - №018269	KZ311600060

KZ
ISO 13485:2016

	выполнено из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Облучатель бактерицидный передвижной открытого типа, состоит из стойки с ручкой, расположенной перпендикулярно по отношению к поверхности пола, панели управления; от четырех бактерицидных ламп и корпусов для ламп. Опорная стойка с ручкой установлен на 4самоориентирующиеся колеса с диаметром 50 мм. Конструкция облучателей обеспечивает доступность, легкосъемность и взаимозаменяемость деталей, сборочных единиц при техническом обслуживании и ремонте. Источники излучения являются лампы ртутные бактерицидные газоразрядное низкого давления. Мощность лампы 30 Вт. Производительность облучателя 150 м3/ч. Коэффициент использования бактерицидного потока ламп 0,8. Бактерицидная облученность на расстоянии 1 м от облучателя 0,75 Вт/м2. Номинальное напряжение сети 220 +10% В, частота 50Гц. Дл; Полезный срок службы лампы-8000ч. Масса, кг, не более 13. Габаритные размеры: Длина: 330 мм; Ширина: 330 мм; Высота: 330 мм.						
2.	**Кресло гинекологическое «MCF KG-01» с механическим винтовым подъемником на колесах** предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств, где необходима частая санитарная обработка. Кресло используются в женских консультациях, в смотровых кабинетах, в урологических кабинетах, а также в роддомах, перинатальных центрах и клиниках планирования семьи. Технические характеристики Нержавеющий поддон. Угол наклона спинки регулируется с помощью механических фиксаторов. Подколенники. Упоры для рук. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Спинка и сидения, обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического		3	730742	2192226	РК-МИ (МТ) - №018619	KZ311600060

	профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты:1300*750*670/800						
3.	**Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-03», механическая, с регулировкой высоты** Назначение. Кровать предназначена для осуществления ухода за больными в палатах интенсивной терапии, послеоперационных и ортопедических отделениях. Описание. Каркас выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия. Ложа, имеет три регулируемые секции - спины, бедра и голени, а тазовая секция неподвижная. Основание ложа изготовлено из АВС-пластика. Регулировка высоты ложа, углов наклона секций спины, бедра и голени осуществляется с помощью винтового механизма Спинки съемные, и боковые ограждения складные выполнены из АВС-пластика эргономичной (атравматической) формы, самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, с тормозным устройством. Габариты (Д х Ш х В) мм: 2200х1000х900;	 	4	619225	2476900	РК-МИ (МТ) - №018268	KZ311600060
4.	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный «MCF IB 03»** Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей и животных, с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем. Применяют в лечебно-профилактических учреждениях (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также, при необходимости, промышленные, административные, общественные и складские помещения. Производительность облучателя, 75 м3/ч. Коэффициент		35	32000	1120000	РК-МИ (МТ) - №019157	KZ311600060

	использования бактерицидного потока ламп - 0,8. Бактерицидная облученность на расстоянии 1 м от облучателя, 0,75Вт/м2. Электрическая мощность облучателя - 30 Вт. Габаритные размеры не более 110х80х950 мм. Масса не более 2,3 кг. Производительность лампы, 75м3/ч. Мощность лампы 30,0Вт. Ток лампы, 0,365А. Полезный срок службы, 8000ч						
	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем «MCF UFC-01» Камера УФК предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Камеры предназначены для любого профиля медицинской деятельности: применяются в стоматологических кабинетах, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, в помещениях (операционные, смотровые, стоматологические кабинеты, перевязочные и другие помещения ЛПУ), подходят для использования в косметических салонах и кабинетах, где проводится работа со стерильными медицинскими инструментами. Камеры обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок службы лампы – 8000 часов. Удобная конструкция камер и дизайн позволяет максимально облегчить работу и сделать ее приятной. УФК располагается на опорах что позволяет легко размещать камеру по помещению в любом месте Технические характеристики: Габариты - 600х400х430мм Мощность - 30 Вт Масса - 8 кг Решетка – 2 шт		5	265000	1325000	РК-МИ (МТ) - №019154	KZ311600060

	Источник излучения-бактерицидная лампа – F30T8 Длина волны спектральной линии бактерицидного потока – 253,7 нм (UV-C) Тип цоколя – G13 Ток лампы - 0,365А Спад излучения после 5000 ч. работы - не более 15% Наработка на отказ - не менее 2500 часов Время непрерывной работы камеры - не более 168 часов Питание – 220Вт / 50Гц						
6.	**Медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2.** Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. 1900*600*600		17	80000	1360000	РК МИ (МТ)-0№024647	KZ311600060
7.	**Шкаф для хозяйственного инвентаря. «ШМ-4»** Два отделения. Две металлические полочки. Две металлические двери. Ножки упорные регулирующийся 4 шт. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. 600*450*1800		3	195000	585000	РК МИ (МТ)-0№024803	KZ311600060
8.	**Стол медицинский из нержавеющей стали** Столешница выполнена из нержавеющей стали. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. 1200х650х850 мм		2	175000	350000	РК-МТ-0№023519	KZ311600060

).	**Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами «MCF SI-5»** **670*460*840**		2	45000	90000	РК-МТ-0№023519	KZ311600060
0.	**Столик процедурный с 3-мя нержавеющими поддонами 600*400*800**		2	48000	96000	РК-МТ-0№023519	KZ311600060
1.	**Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками, 2-мя нержавеющими поддонами** **600*400*800**		9	70000	630000	РК-МТ-0№023519	KZ311600060
2.	**Шкаф медицинский с замком «ШМ-5».** Два отделения для хозяйственного инвентаря. Четыре регулируемые ножки. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.500*400*2000		3	195000	585000	РК МИ (МТ)-0№024803	KZ311600060

3.	**Шкаф медицинский «ШМ-1».** Двухстворчатый шкаф выполнен из листового металла толщиной 1,2мм покрашенного белой полимерно-порошковой краской. Имеет 4 съемные полки и регулируемые опоры. Двери шкафа стеклянные. Имеет замок. 800*450*1700		1	235000	235000	РК МИ (МТ)-0№024803	KZ311600060
4.	**Шкаф медицинский металлический двухстворчатый (верх – металл, низ – металл) «ШМ-8»** Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 1 мм, покрыта полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении.Двери: металлическая оборудована замком, стеклянная – магнитной защелкой.Полки: в нижней секции – металлические, в верхней – из стекла.800*450*1800		8	235000	1880000	РК МИ (МТ)-0№024803	KZ311600060
5.	**Шкаф медицинский металлический одностворчатый (верх – металл, низ – металл) «ШМ-7»** Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 1 мм, покрыта полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.Установлен – на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении.Двери: металлическая оборудована замком, стеклянная – магнитной защелкой.Полки: в нижней секции – металлические, в верхней – из стекла.500*450*1800		6	195000	1170000	РК МИ (МТ)-0№024803	KZ311600060

6.	**Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты (на колесах) ШДВ 02** Стойка никелированная. Основание трех лучевое. Регулировка высоты механическая. Имеет две корзины для флаконов. Три самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. 400*500*1800		14	15000	210000	РК-МТ-0№023518	KZ311600060

№	Наименование	Условие
1	Срок поставки	Составит 60 календарных дней, при условии: 1. Подписанного Договора
2	Условия поставки	DDP склад конечного получателя
3	Гарантия	В течение **37 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию:
4	Контактные данные	+7775 210 55 55, +7707 330 03 90
5		Директор Каташов Д.С. _____

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы "Medcomfort" Товарищество с ограниченной ответственностью город Шымкент Республика Казахстан

KZ КАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

MEDICAL DEVICES ISO ISO 13485:2016 QUALITY MANAGEMENT

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыр д.42, кв. (офис) 341
БИН 170640018413

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	24.10.2023 г.
Условия поставки	DDP:
Условия оплаты	30% предоплата,70% по итогам поставки
Гарантия	37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость оборудования
Срок поставки	30 дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации МТ	Насосы шприцевые инфузионные AITECS 2016 РК-МТ-7№013767 от 11.11.2021 до Бессрочный Производитель: UAB Viltechmeda, Литва
Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ	Директор Батырханов А.Т. + 7 700 111 37 75
Реквизиты поставщика:	**ТОО "ADICom Ltd"** Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР д. 42 кв. (офис) 341 БИН 170640018413 ИИК KZ6996503F0008063135 БИК IRTYKZKA БАНК АО "ForteBank"

Интегрируемая модель нового поколения. Может использоваться как независимое устройство, так и в составе системы управления данными о пациенте (PDMS), клинических информационных систем (CIS) и системы мониторинга инфузии (AIMS16).

Имеет редактируемую библиотеку на 350 препаратов. Режимы инфузии: постоянный, прерывистый, ТВВА. Оснащена системой безопасной инфузии, позволяющей исключить ошибочное введение опасных доз лекарств, системой быстрой детекции окклюзий, системой быстрого определения разъединения линии пациента. Жидкокристаллический дисплей отображает более 2000 событий, а также тренды параметров инфузии. Встроенные USB и ИК порты для обмена данными. Рекомендуется для использования в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, в том числе у новорождѐнных с экстремально низкой массой тела.

Режимы инфузии
Всего в aitecs 2016 предусмотрено 5 режимов инфузии:

- постоянная скорость (мл/час),
- расчѐт скорости по объему и времени,
- расчет скорости по доза и времени,
- прерывистый режим,
- TIVA (общая внутривенная анестезия).

Подключение к системе
aitecs 2016 совместим с нашей системой инфузионного мониторинга (AIMS16), системами управления данными пациента (PDMS) и / или системой клинической информации (CIS) через инфузионную станцию IDS.

Обеспечение безопасности
Насос оснащен дополнительными функциями безопасности: системой быстрого определения окклюзии (ROD).

Для самых маленьких пациентов
aitecs 2016 предназначен для удовлетворения потребностей всех пациентов: от самых маленьких новорожденных до взрослых. Высочайшая точность насоса позволяет проводить инфузия пациентам с весом от 300 грамм.

Стоимость за комплект – 1 139 693 (один миллион сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто три) тенге.

Директор ТОО «ADICom Ltd» **Батырханов А.Т.**

QMP QAZMEDPRIBOR

Товарищество с ограниченной ответственностью «QMP Qazmedpribor»
БИН 121 140 007 502
Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратюбинское шоссе 36А
Тел: +7 (705) 666-08-44; эл.адрес: info@kazmedpribor.kz;

Исх. № 157

НАО «Turar Healthcare»

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	31.07.2023
Условия поставки	До заказчика
Гарантия	Не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость
Срок действия предложения	20 дней
Срок поставки	90 календарных дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации медицинской техники	Наименование медицинской техники: Пульсоксиметр QMP-PO70 РК-МТ-0№023037 Дата регистрации 28.10.2021 г. Дата истечения бессрочный
Первый руководитель поставщика и контактное лицо по медицинской технике	Директор Турганбекова А.Р. Специалист по регистрации Рахманбердиев Б.Б.
должность, тел., e-mail	Специалист по регистрации, тел: + 7 701 315 03 63, project1@kazmedpribor.kz
Реквизиты поставщика:	Наименование: ТОО «QMP Qazmedpribor» БИН: 121140007502 ИИК: KZ898853022039F52300 Банк: АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" Адрес: Шымкент, Енбекшинский район, Трасса Каратюбинское, дом 36, почтовый индекс 160050

Кат. номер	Наименование медицинской техники (по регистрационному удостоверению)	Кол-во (ед. изм.)	Стоимость (тенге).	Сумма (тенге).	Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации
Основные комплектующие:					
1	Пульсоксиметр QMP-PO70 (Основной блок)	1 шт.	36 250	36 250	
Дополнительные комплектующие:					
1	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-	-	
Расходные материалы:					
1	Щелочные батарейки	2 шт.	875	1 750	
Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев		Включено в стоимость медицинской техники			

Итого сумма: 38 000(Тридцать восемь тысяч) тенге

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность и полноту содержания предоставленных документов и материалов.

Директор _____ Турганбекова А.Р.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыр д.42, кв. (офис) 341
БИН 170640018413
Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	27.10.2023 г.
Условия поставки	DDP:
Условия оплаты	30% предоплата,70% по итогам поставки
Гарантия	37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость оборудования
Срок поставки	90 дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации МТ	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1. РК-МТ-0№022856 Дата регистрации: 16.09.2021 г. Дата истечения: бессрочно
Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ	Директор Батырханов А.Т. + 7 700 111 37 75
Реквизиты поставщика:	**ТОО "ADICom Ltd"** Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР д. 42 кв. (офис) 341 БИН 170640018413 ИИК KZ6996503F0008063135 БИК IRTYKZKA БАНК АО "ForteBank"

№	**Наименование медицинской техники** (по регистрационному удостоверению)	**Кол-во (ед. изм.)**	**Стоимость (тенге).**	**Сумма (тенге).**	**Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации**
1.	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1, производства «ACEM SpA», Италия.	1 комплект	788 939,00	788 939,00	РК-МТ-0№022856 от 16.09.2021 г.
Основной блок:					
1.	Светильник смотровой медицинский ACEMST1 (блок ACEMST1.3)	1 шт.	712 316,04	712 316,04	РК-МТ-0№022856 от 16.09.2021 г. Пункт 2
2.	Мобильная стойка	1 шт.	68 109,90	68 109,90	РК-МТ-0№022856 от 16.09.2021 г. Пункт 5
3.	Кабели: электропитания	1 шт.	8 513,06	8 513,06	РК-МТ-0№022856 от 16.09.2021 г. Пункт
Итого сумма: 788 939,00 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) тенге					

Директор ТОО «ADICom Ltd» **Батырханов А.Т.**

Медикал Солюшнс ЖШС
БИН 130340013325
РНН 600300611319
KZ 698560000005862013
Контактный телефон (+7-727)
– 367-07-77
E-mail: 87018796969@mcs.kz
www.medsol.kz

ТОО Медикал Солюшнс
БИН 130340013325
РНН 600300611319
KZ 698560000005862013
Контактный телефон (+7-727) –
367-07-77
E-mail: 87018796969@mcs.kz
www.medsol.kz

Коммерческое предложение

Дата	23.10.2023
Кому	
Наименование оборудования	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"
Производитель	ООО «Нейрософт» Россия
Стоимость	1 033 000,00 тг.*
Обучение персонала работе с прибором	входит
Сведения о регистрации в РК	РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№015204
Условия оплаты	100% предоплаты
Срок поставки в течение	В наличии
Установка оборудования	не входит
Гарантия	37 месяцев
Постгарантийное обслуживание	по договору
Срок действия предложения	10 дней
Контактное лицо	Атибекова Санира
Мобильный телефон	+77018796969
E-mail	87018796969@mcs.kz

Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"

Прибор позволяет проводить диагностические исследования как взрослых, так и детей.

Описание «Спиро-Спектр»

Спирометрические исследования незаменимы при диагностике и контроле течения таких патологий, как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, спирометрия может быть весьма информативна при обследовании пациентов с другими заболеваниями органов дыхания. Все эти патологии относятся к наиболее распространенным, и их своевременная диагностика имеет огромное значение.

Компьютерный спирометр Спиро-Спектр предназначен для диагностики нарушений вентиляционной способности легких. С его помощью могут быть выполнены следующие виды исследований:

- спокойное дыхание/ЖЕЛ

Прибор и программное обеспечение разработаны с учетом рекомендаций МЗ РФ и Американского торакального общества (ATS).

- форсированный выдох
- максимальная вентиляция легких
- медикаментозные пробы

Медикал Солюшнс ЖШС
БИН 130340013325
РНН 600300611319
KZ 698560000005862013
Контактный телефон (+7-727)
– 367-07-77
E-mail: 87018796969@mcs.kz
www.medsol.kz

ТОО Медикал Солюшнс
БИН 130340013325
РНН 600300611319
KZ 698560000005862013
Контактный телефон (+7-727) –
367-07-77
E-mail: 87018796969@mcs.kz
www.medsol.kz

Особенности «Спиро-Спектр»

Высокая точность измерения объемно-скоростных параметров дыхания
Использование в конструкции спирометра высококачественных датчиков и электронных компонентов, индивидуальная калибровка каждого прибора на специальном стенде, применение показаний встроенных датчиков температуры, атмосферного давления и влажности для автоматической коррекции измеряемых значений (приведение к стандарту BTPS), использование для калибровки 3-литрового шприца — все это обеспечивает высокую точность измерения объемно-скоростных параметров дыхания.

Разборная конструкция преобразователя потока
Конструкция преобразователя потока обеспечивает удобство очистки и дезинфекции частей прибора, имеющих контакт со слизистыми оболочками и дыхательным воздухом пациента.
В комплект поставки входит такое количество сменных преобразователей, которого вполне достаточно для проведения обследований в течение дня без перерывов на дезинфекцию деталей спирометра. Кроме того, с прибором поставляется комплект запасных частей для преобразователей потока, что гарантирует длительную работу комплекса без дополнительных закупок.



Форсированный вдох



Спокойное дыхание

Анимация при обследовании детей
Интерактивная анимация облегчает работу с детьми, помогая провести обследование в игровой форме.

Автоматическое формирование заключения с указанием типа нарушения и степени его выраженности
В программе использованы два алгоритма формирования заключения: Кузнецовой (1999 г.) и Кольцуна, Кузнецовой (1989 г.).

Автоматический контроль воспроизводимости и качества выполнения дыхательных

маневров
Программа выводит на экран сообщения о том, какие ошибки допущены при осуществлении вдоха и выдоха, и в случае необходимости рекомендует выполнить их дополнительно.

Поддержка нескольких систем должных величин, возможность устанавливать собственные формулы расчета норм
Программа поддерживает работу со следующими системами должных величин: Клемент и соавт. (1984 г.), Клемент и Зильбер (1994 г.), ECCS, ITS и Knudson.

Технические характеристики Спиро-Спектр	
Параметры	**Характеристики**
Диапазон измерения объемной скорости воздуха	0 – 15 л/с
Погрешность измерения объемной скорости воздуха:	
— абсолютной в диапазоне от 0 до 1.5 л/с	в пределах 0.05 л/с
— относительной в диапазоне от 1.5 до 15 л/с	в пределах 3%
Диапазон измерения объемов воздуха	0.1 – 12 л
Погрешность измерения объемов воздуха:	
— абсолютной в диапазоне от 0.1 до 2 л	в пределах 0.06 л
— относительной в диапазоне от 2 до 12 л	в пределах 3%
Разрядность АЦП	24 бит
Частота дискретизации	1000 Гц
Потребляемая электронным блоком мощность	не более 1 В×А
Связь с компьютером	через интерфейс USB
Напряжение питания:	
— электронный блок	5 В DC
— система на базе персонального компьютера	220 – 230 В AC (50 Гц)
— система на базе портативного компьютера	220 – 230 В AC (50 Гц) / ВИП
Габаритные размеры:	
— электронный блок	160×95×45 мм
— изделие в упаковке (без компьютера и принтера)	480×310×260 мм
Масса:	
— электронный блок	не более 350 г
— изделие в упаковке (без компьютера и принтера)	не более 4 кг
Электробезопасность	класс I, тип BF
Спецификация Спиро-Спектр:	
Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" в комплекте:	

- блок «Спиро-Спектр», импульсная трубка – 2 шт.,
- преобразователь потока в сборе – 10 шт.,
- запасные части для преобразователя потока,
- полукольцо – 5 шт.,
- измерительная сетка – 10 шт.,
- уплотнительное кольцо – 5 шт., мундштук – 20 шт.,
- носовой зажим – 2 шт.,
- калибровочный шприц (3 л),
- программное обеспечение «Спиро-Спектр» для регистрации, анализа и хранения спирограмм,
- руководство по эксплуатации с методикой поверки,
- сумка для переноски,
- паспорт

Директор Баймагамбетов Т.М.

ҚР,071403, Семей қаласы, Шугаева көшесі, 153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г. Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Мем. Лицензиясы № ФД 64700049KF от 20.04.2010 г. «Медициналық техниканы өндіруді»

РК, 071403,
г.Семей,ул.Шугаева,153А
Тел/факс: (7222) 34-08-78,36-13-15
E-mail: too-terravita@mail.ru
РНН 182700232129
БИН 070940005293
ИИК KZ968560000003121665
Филиал АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» г.Семей
БИК KCJBKZKX КБЕ 17 КНП 710
Гос. лицензия №ФД 64700049KF от 20.04.2010 г.
«Производство медицинской техники»

Исх. №19.
От 02/09/2023

Коммерческое предложение

1		***Стеллаж*** Изделие из профтрубы 25*25 , полки из металлического листа толщиной 1 мм . Для большей нагрузки полки усиленны ребрами жесткости. Стеллаж покрыт полимерно--порошковой краской серая шагрень RAL 7035 . Габаритные размеры: 910*610*1800 мм	**83 000***
2		***Подставка с тазом ТВ-П-1Т.*** Три самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. В комплект подставки входит никелированный таз. Габариты: высота стойки 800мм, диаметр тазов 280мм, глубина 115мм.	**20 600***
3		***Тележка инструментальная с 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СП-2НП*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-50мм Габариты:640*420*890	**58 250***
4		***Столик под аппартуру ТВ-С-А*** Стол выполнен из толстостенного профиля и листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски. Стол предназначен для перемещения аппаратуры в пределах кабинета. Столик установлен на колесные опоры d-50 мм. Габариты: 550*450*800	**64 600***

Директор ТОО «Терра Вита» _____ **Исабаева Н.К.**

От 24.07.23г.

Прайс изделия из нержавеющей стали AISI 304 ГОСТ 5632-72

№		Название и характеристики	Цена
		Мойка хирургическая на два смесителя. **ТР МХ-2** Изделие цельносварное из нержавеющей стали марки AISI 304. Высота самой мойки 750мм, длина 1500мм, ширина 500мм, глубина моечной части составляет 300 - 350мм. Сифон и смеситель не входят в стоимость изделия. Габариты:750x1500x500	**762 000**
		**Мойка хирургическая на три смесителя** **ТВ-МХ-3** Материал изготовления: Нержавеющая сталь AISI 304 Габариты: 2100*500*750/1250	**818 800**
		Мойка хирургическая на два смесителя **ТВ-МХ-2** Материал изготовления: Нержавеющая сталь AISI 304 Габариты: 1400*500*750/1250	**722 000**
		Стол операционной **ТВ-СО** Материал изготовления: Нержавеющая сталь AISI 304 Габариты: Длина 1200 мм Ширина 600 мм Высота 900 мм	**168 000**

		Мойка на 1 человека ТВ-М1 Материал: каркас и дверцы изготовлены из листовой стали покрытой полимерно-порошковым слоем цветом RAL7035. Мойка и рабочая часть - нержавеющая сталь AISI 304 Без смесителей Габариты: 800*600*800	**230 000**
		Мойка на 2 человека ТВ-М2 Каркас выполнен из трубы квадратного сечения покрытого полимерно-порошковой краской серого цвета RAL 7035. Материал мойки: нержавеющая сталь AISI 304 Габариты одной мойки: 560х560х300мм Сифон входит в комплект. Габариты: 1200*650*800. Вес: 40кг.	**271 000**
		Стол лабораторный с 2 мойками ТВ-СЛМ2 Каркас металлический ,обшит листовой сталью 1 мм. серого цвета RAL7035, мойка двойная глубиной 150мм. Сифон и смеситель не входят в стоимость изделия. ***Габариты 1200*600*850***	**166 000**
		Стол ветеринарный ТВ-СВ Стол предназначен для ветеринарных исследований животных и птицы в лабораториях и ветклиниках. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали, имеет слив для стока биологических жидкостей (материал – нержавеющая сталь), с антипроливочным бортиком. Конструкция стола представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы различного сечения, покрытые полимерной порошковой краской светло-серого цвета. Ножки столов укомплектованы регулируемой опорой для компенсирования неровностей полов. Для работы стоя (высота рабочей поверхности 900мм). Размер стола 1850*900*900	**272 000**

		Тележка для анестезиолога ТВ-ТА Тележка для анестезиолога изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Включает: 6 выдвижных ящиков. Перфорированная корзина для катетеров и шлангов на задней стенке тележки. Колеса 100 мм, антистатические, 2 колеса с фиксацией. **Размеры:** 785x540x850 мм.	**660 000**
		Столик анестезиолога с 6-ю выдвижными ящиками ТВ-СА Каркас выполнен из стального листа и проф. трубы, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 6 выдвижных ящика и дополнительную полку. Верхняя и нижняя полки из нержавеющей стали марки AISI 304 Столик оснащен четырьмя колесами d-75mm. Дополнительно оснащен выдвижной полкой и лотком из нержавеющей стали. Габариты: 500*600*900	**180 000**
		Столик медицинский с двумя нержавеющими подлонами ТВ-СМ3 Каркас изготовлен из стальной трубы с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Столик оснащен четырьмя колесами d-75мм. Габариты: 600*430*900	**87 800**
		Шкаф для кабинета ТВ-ШК-2-250-1 • изготовлен из нержавеющей стали AISI304 • одностворчатый • открывается на левую сторону • 5 полок из нержавеющей стали • шкаф имеет 4 ножки высотой 140мм и регулируется на высоту от 0-20 мм Габариты: 450*450*1800	**420 000**

		Шкаф для кабинета ТВ-ТК-2-253-1 • изготовлен из нержавеющей стали AISI304 • шкаф с верхним и низким отделением • комплектация дверей с замком. • верхняя часть с 4 полками из нержавеющей стали • нижняя часть с одной регулируемой полкой нержавеющей стали. • шкаф имеет 4 ножки высотой 110мм и регулируется на высоту от 0-20 мм **Габариты: 450*450*1800**	**430 200**
		Шкаф для кабинета ТВ-ШК-2-260-1 - из нержавеющей стали AISI 304 - шкаф двухстворчатый - двери с замком. - 5 регулируемых полок из нержавеющей стали - шкаф имеет 4 ножки высотой 110мм и регулируется на высоту от 0-20 мм **Габариты: 800*450*1800**	**487 800**
		**Шкаф для кабинета ТВ-ШК-2-261-1** - из нержавеющей стали AISI 304 - шкаф с верхней и нижней секциями - разделенные на два отделения, обе части с распашными дверями - двери с замком. - верхняя часть с четырьмя полками из нержавеющей стали - нижняя часть с одной регулируемой полкой из нержавеющей стали - шкаф имеет 4 ножки высотой 110мм и регулируется на высоту от 0-20 мм **Габариты: 800*450*1800**	**495 400**
18		**Тележка больничная ТВ-ТБ-1** Несущая конструкция изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 201 Две съемные полки из листовой нержавеющей стали 0,8 мм с бортиком. Ручка для перемещения встроена в корпус тележки. 4 самоориентирующихся колеса D=100 мм. два из которых с тормозом. **Габариты:800x400x950**	**126 600***
19		**Столик для анестезиолога ТВ-СМА-1** Предназначен для размещения инструмента, материалов при оснащении операционных медицинских учреждениях. Стол изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Столик имеет 3 выдвижных ящика, один с замком. Наличие полки-ниши в конструкции столика, боковая наклонная ручка. Противоударные бампера. Колеса самоорентирующиеся D 100 мм с тормозом и фиксацией. **Габариты: 610x570x9**	**465 000***

20		**Столик медицинский** для ан[illegible]езиолога Столик имеет 4 легко выд[illegible]аемых ящика. Столик изготовлены из нержавеющей [illegible]али. Столик имеет обрезиненные к[illegible]есные опоры диаметром 125 мм, два из которых с торм[illegible]ами. Наличие полки-ниши в [illegible]конструкции столика. Отбортовка рабочей поверхн[illegible]сти с четырех сторон предохраняет инструменты и [illegible]атериалы от случайного падения. Столик легко п[illegible]ремещается благодаря встроенным поворотным коле[illegible]ным опорам с защищены бампером, две из которых с то[illegible]озом. длина - 1047 мм ширина (глубина) 665 мм высота913 мм Размеры рабочей поверхности (ДхШ) - 906х566 мм Размер открытой полки-ниши (ШхВхГ) - 400х300х540 мм Номинальная нагрузка: - на рабочую поверхность - 20 кг - на выдвижной ящик - 10 кг - суммарная на столик - 70 кг Вес столика - 65 кг	**590 000***

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШҚО. СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 070940005293
"ТЕРРА ВИТА"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, Г. СЕМЕЙ

От 24.07.23г.

Каталог-прайс производимых изделий

ТОО «Терра Вита» предоставляет вам наименование следующей продукции в соответствии со следующими условиями:

Гарантийный период: *Не менее 12 месяцев от даты монтажа при условии соблюдения рекомендаций завода изготовителя.*

№	Наименование
1	Кровати медицинские
2	Кушетки медицинские
3	Шкафы медицинские
4	Облучатели
5	Тележки-каталки для перевозки больных
6	Кресла гинекологические
7	Кресло-кушетки
8	Банкетки
9	Педиатрия
10	Тележки внутри корпусные
11	Столики процедурные, инструментальные и хирургические
12	Тумбы и подставки медицинские
13	Столы лабораторные
14	Подставки медицинские
15	Шкафы лабораторные
16	Мебель из анодированного алюминиевого профиля
17	Штативы, ширмы, ростомеры
18	Изделия из ткани Bielastic

1. Кровати медицинские			
1.1		***Кровать функциональная 4х секционная с электроприводом КМФЭ-4 «ТРВ»*** Предназначена для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений. Электро - регулировки наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати и облегчают работу медицинского персонала. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и перфорированных панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Спинки пластиковые – быстросъёмные или деревянные (пара). Боковые ограждения пластиковые или деревянные. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø125мм с индивидуальным тормозным устройством. Регулировка секция производится при помощи пульта управления	**1 320 000***

		Дополнительная комплектация: Матрац, штатив для вливаний с креплением на кровать, штанга для подвески ручных опор и рама Балканского.	
1.2		***Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электрической регулировкой, на колесах, спинки-пластик. КМФЭ-4 «ТРВ»*** Предназначена для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений. Электрическая регулировка наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати и облегчают работу медицинского персонала. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и перфорированных панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Три подвижных секции: размер спинной секции 842мм, тазовой 220мм, бедренной 305мм, секции голени 533мм. Регулировка высоты кровати производится в диапазоне 370мм в нижнем положении и 800мм в верхнем положении. Электрическую регулировку спины в пределах 0 – 60 град, допустимая нагрузка на спинную секцию 92кг. бедренной 0 – 30град допустимая нагрузка на бедренную секцию 90кг. Допустимая нагрузка на ножную секцию – 68 кг. Спинки пластиковые – быстросъёмные (пара), изготовлены из жёсткого полиэтилена. Боковые ограждения складные металлические. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø125мм с индивидуальным тормозным устройством. **Дополнительная комплектация:** Матрац 2000*800*80, штатив для вливаний с креплением на кровать. Габариты: 2000*900*800	**780 000***
1.3		***Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с винтовой регулировкой, на колесах, спинки-пластик. КМФЭ-4 «ТРВ»*** Предназначена для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений. Винтовые регулировки наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати и облегчают работу медицинского персонала. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и перфорированных панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Спинки пластиковые – быстросъёмные (пара), изготовлены из жёсткого полиэтилена. Боковые ограждения пластиковые. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской,	**470 860***

		также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся,Ø125мм с индивидуальным тормозным устройством. **Дополнительная комплектация:** Матрац, штатив для вливаний с креплением на кровать, штанга для подвески ручных опор и рама Балканского.	
1.4		***Кресло-кровать медицинская функциональная 4-х секционная с механической регулировкой, на колесах, спинки-пластик. КМФЭ-4 «ТРВ»*** Предназначена для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений. Винтовые регулировки наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати, позволяют перевести кровать в положение «сидя» и облегчают работу медицинского персонала. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и листовых панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Спинки пластиковые – быстросъёмные (пара), изготовлены из жёсткого полиэтилена. Боковые ограждения складные, выполнены из алюминия. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, диаметр 125мм два из четырех колес с фиксацией тормоза. **Дополнительная комплектация:** Столик для приема пищи и судно-туалет.	**380 000***
1.5		***Кровать медицинская функциональная 3-х секционная КМФЭ-3 «ТРВ»*** Кровать функциональная медицинская 3-х секционная предназначенная для ухода за пациентом в лечебных учреждениях, а также для домашнего использования. В кровати имеется две регулируемые секции (головная и ножная) одна секция не подвижная (тазовая). Угол наклона спинной и бедренной секции регулируется с помощью винта: спинной от 0 до 70-75 град. и бедренной от 0 до 40 град. Каркас изготовлен из стального профиля с нанесением полимерного покрытия, ложе – «П» образные металлический профиль (ламели), спинки – пластиковые, два складных боковых ограждения. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø125 мм. Габаритные размеры ложа кровати - 2050х900х900 мм. Масса, не более - 80 кг; В комплект входит стойка для инфузионных вливаний, матрас толщиной 100 мм.	**253 860***

1.6		***Кровать функциональная механическая 4-х секционная. ТВ-КФ-М-4*** Каркас кровати производиться из металлического профиля прямоугольного сечения 40х40х1,5 мм.25 х50 х1,5мм, 25 х25 х1,5мм. Вся металлическая конструкция окрашена полимерно-порошковой краской RAL 70/35. Кровать имеет 3 регулируемые секции (спинная секция, секция бедра, секция для голени). Регулировка спинной секции, секции бедра и секции голени производиться с помощью винтового механизма с узлами опорного подшипника закрытого типа. Вспомогательная нерегулируемая секция расположена между спинной секцией и секцией бедра, необходима для комфортного расположения пациента при максимально поднятой спинной секции и предотвращает деформацию матраса. Длина спинной секции, 740 мм. Длина вспомогательной секции, 275 мм. Длина секции бедра, не менее 275 мм, и 280 мм. Длина секции для голени, 575мм. Регулировка секции спины осуществляется в пределах 0 – 60 град, допустимая нагрузка на спинную секцию 92кг. бедренной 0 – 30град допустимая нагрузка на бедренную секцию 90кг. Допустимая нагрузка на ножную секцию – 68 кг. Кровать имеет четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125мм. два из которых с блокировкой установленной по диагонали кровати. Безопасная рабочая нагрузка 260кг. Торцевые спинки изготовленные из ABS- пластика оснащены быстросъемным механизмом что позволяет оперативно удалить спинки для проведения реанимационных мероприятий. Боковые ограждения складные, с фиксацией в верхнем и нижнем положении выполнены из 2-х продольных и 4-х вертикальных стоек, рычаг управления положением боковых ограждений расположен на верхней перекладине. Длина кровати 2150мм, ширина 960мм, высота 450мм. Общая длина бокового ограждения 1180 мм. На раме кровати предусмотрены два кронштейна для установки инфузионной стойки (с правой и левой стороны головной части). Матрац водонепроницаемый. Размер матраса не менее 2000*900*80мм	**323 500***
1.7		***Кровать медицинская функциональная 2-секционная ТВ-КФВ-1*** Механическая, 2-х секционная, с червячным приводом. Основание из профтрубы 20*40*1,5 ,25*50*1,5, 40*40*1,5, ложемент из листовой стали 1 мм. Изделие покрыто полимерно-порошковой краской RAL 7035. Боковые ограждения – металлические. Регулировка угла наклона головной. 4 колеса с индивидуальными тормозами на задних колесах. Устойчивость к санитарной обработке всех компонентов кровати. Комплектация: кровать, 4 колеса, матрас. Длина кровати 2150мм, ширина 960мм, высота 450мм. Внутренний размер по матрасу 2000*900мм. Гарантия 1 год.	**230 900***
1.8		***Кровать медицинская 2-х секционная ТВ-КМ-2*** Кровать функциональная медицинская 2-х секционная с подъемом для головы, предназначенная для ухода за пациентом в лечебных учреждениях, а также для домашнего использования. Регулировка головной секции – механический помощью	**148 170***

		гребенок. Спинки и каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Ложе «П» - образный профиль из листового металла t=1мм. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø125 мм с индивидуальным тормозным устройством. Дополнительная комплектация: штатив для вливаний с креплением на кровать.	
1.9		***Кровать палатная ТВ-КП1-Д*** Спинки кровати выполнены из ламинированной ДСП с декоративной металлической вставкой. Ложе, изготовлено из металлического листа толщиной 1 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Штатив для инфузионных вливаний. Габариты: 2000*800*500/850	**92 000***
1.10		***Кровать палатная ТВ-КП2-Д*** Спинки кровати выполнены из ламинированной панели. Ложе, изготовлено из металлического листа толщиной 1 мм. Каркас выполнен из металлического профиля швеллерообразной формы, покрытого полимерно-порошковым покрытием цветом RAL 7035, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Габариты: 2000*800*500/850	**87 290**
1.11		***Стол для осмотра ТВ-С-О*** Каркас выполнен из профильных труб покрытых полимерно-порошковой краской серого цвета RAL 7035. Ложемент из поролона плотностью 25*45 высотой 40мм и сверху обтянуто медицинской тканью Биэластик. Регулировка высоты и головной части при помощи электромоторов. Четыре самоориентирующихся колесad=150mm с тормозом. Угол наклона спинной секции от -15° до + 50°. Допустимая нагрузка до 200 кг. Габариты: 2030*700*500/850	**585 600***
1.12		***Стол операционный офтальмологический ТВ-СОО*** Стол операционный офтальмологический, изготовленный из тонкостенного стального профиля с экологически чистым эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим и моющим средствам. Регулировка высоты производится с помощью линейного актуатора. Ложемент из поролона плотностью 25х45 высотой 40мм и сверху обтянуто кожзамом. Для удобства транспортировки пациентов из операционной, стол оснащен колесами, диаметром 125 мм, изготовленными из серой немаркой резины, не оставляющей следов на полу. Для фиксации стола все колеса оснащены автономными тормозными устройствами. Головную опору для рук хирурга можно регулировать по высоте – в зависимости от роста и привычек оперирующего специалиста. Стол может выдержать динамическую нагрузку до 150 кг, при своей массе не более 70 кг. Габариты: 2000х600	**425 000***
2. Кушетки медицинские			
2.1		***Кушетка массажная ТВ-КМ*** Каркас изготовлен из стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски,	**65 370***

		устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка полумягкая, из искусственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. С вырезом для лица. Угол регулировки наклона подголовника – бесступенчатый от 0° до 35°. Габариты: 1900*600*750	
2.2		***Кушетка массажная со ступенькой ТВ-КМ-С*** Каркас выполнен из стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Угол наклона подголовника регулируется в пределах от 0° до 45°. Дополнительно комплектуется ступенькой. Обивка выполнена из искусственной кожи, поролона толщиной 60 мм. Габариты: 1950*650*780	**67 025***
2.4		***Кушетка процедурная с регулировкой подголовника. ТВ-КРП*** Конструкция неразборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 40 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1900*600*600	**61 000***
2.6		***Кушетка смотровая. ТВ-КС*** Конструкция неразборная. Ложе обито поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1900*600*600	**51 500***
2.7		***Кушетка процедурная с регулировкой подголовника с дополнительной полкой. ТВ-КРП-3*** Конструкция двух секционная. Угол наклона головной части регулируется с помощью механической фиксации. Имеется дополнительная металлическая полка. Ложе обито поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1900*600*600	**68 320***
2.9		***Кушетка медицинская ТВ-КМ*** Кушетка медицинская состоит из кушетки тумбы с тремя ящиками и тумбы с двумя ящиками. Габариты: 2000*600*600	**146 500***
2.10		***Кушетка физиотерапевтическая ТВ-КФ1*** Каркас изготовлен из промышленного клееного деревянного бруса, покрытого водостойким лаком. Обивка ложа и подголовника – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой 40мм. Цвета обивки: по желанию заказчика.. Кушетка используется в кабинетах физиотерапии амбулаторий, поликлиник, стационаров и санаторно-курортных учреждений при проведении электротерапевтических процедур. Габариты: 2000*650*600	**121 000***

2.12		***Стол массажный с гидравлической регулировкой высоты. ТВ-СМР*** Ложе 2-х секционное. В головной секции вырез для лица. Углы наклона изголовья и ножной секции регулируются с помощью гидравлической фиксации. Секции ног регулируется на каждую ногу отдельно. Упорные, регулирующийся ножки 4 шт. Ложе изготовлено из поролона толщиной 60 мм сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	**224 000***
2.14		***Носилки мягкие ТВ-НМ*** Каркас изготовлен из стального профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Ложе из брезентовой ткани. Ручки пластиковые. Габариты: 2000*650*150	**39 765***
3. Шкафы медицинские			
3.1		***Шкаф аптечный металлический с сейфом ТВ-ШАМ-С*** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Шкаф 2-х секционный, 2-х створчатый. Верхняя часть со стеклянной тонированной дверцей в металлическом профиле, с замком, две полки стеклянные. Нижняя часть с металлической дверцей, с встроенным сейфом 0,4х0,4х0,35 м, с двумя металлическими полками, с замком. Габариты: 700*500*2000	**162 400***
3.4		***Шкаф медицинский ТВ-ШМ02*** Каркас выполнен из цельного металлического профиля. Боковые стенки металлические на ножках. Шкаф 2-х секционный. Верхняя секция – стеклянная дверца в металлическом профиле на замке с одной стеклянной полкой. Нижняя секция – металлическая дверца на замке с одной металлической полкой – для хранения медицинских инструментов и лекарств. Габариты: 400*380*1700	**95 000***
3.5		***Шкаф медицинский с замком ТВ-ШМ3*** Каркас – металлический профиль, покрытый полимерно-порошковой краской. Шкаф предназначен для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Шкаф 2-х секционный, с металлическими дверцами на замке. Габариты: 600*400*1800	**95 000***
3.7		***Шкаф медицинский металлический с замком ТВ-ШММ-3*** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Шкаф 2-х секционный, с металлическими дверцами, на замках, предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Габариты: 500*400*2000	**87 360***

3.8		***Шкаф металлический двухстворчатый ТВ-ШМ2С*** Каркас выполнен из металлического листового профиля с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Двери стеклянныев металлической раме. Габариты: 700*400*1700	**120 300***
3.9		***Шкаф металлический одностворчатый ТВ-ШМ1С*** Каркас выполнен из металлического листового профиля с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Двери стеклянные в металлической раме. Габариты: 400*400*1700	**94 000***
3.10		***Шкаф металлический с двумя отделениями ТВ-ШМ-2О*** Каркас выполнен из металлического листового профиля с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Верхняя дверь стеклянная в металлической раме. Нижнее отделение шкафа под замком, для хранения медицинских инструментов и лекарств. Габариты: 400*400*1700	**92 720***
3.11		***Шкаф медицинский с замком ТВ-ШМ-3*** Два отделения. Четыре регулируемые ножки. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 500*400*2000	**92 000***
3.13		***Шкаф медицинский металлический ТВ-ШММ03*** Шкаф для хозяйственного инвентаря. Три отделения для хозяйственного инвентаря. Четыре регулируемые ножки. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Габариты: 800*450*1800	**125 725***
3.14		***Шкаф медицинский металлический ТВ-ШММ04*** Шкаф для хозяйственного инвентаря. Одно отделение. Двери металлические 2 шт. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 4 шт.Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 900*450*1900	**120 000***

3.17		***Шкаф медицинский металлический для хранения реагентов*** Шкаф двух-дверный с замком. Ножки упорные регулирующийся 4 шт.Металлические полочки 4 шт.Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Шкаф имеет флянец диаметром 120 мм для соединения с системой вентиляции для удаления испарений реагентов Габариты: 900*450*1900	**165 950***
3.18		***Шкаф-аптечка ТВ-ША*** Корпус аптечки металлический, покрытый полимерно-порошковым покрытием, для хранения лекарств и средств первой медицинской помощи (в комплект не входят). С металлической дверцей на замке. Шкаф предназначен для использования в помещениях различных учреждений и организаций. Габариты: 350*200*500	**23 230***
3.19		***Шкафы для хранения эндоскопов. ТВ-Ш-ХЭ*** Шкафы предназначены для сушки и хранения гибких эндоскопов, для использования в операционных, смотровых кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений, где проводится работа с простерилизованными медицинскими гибкими эндоскопами.Шкафы изготовлены из металла, окрашены порошковой краской, оснащены замками. В качестве активного элемента используется рециркулятор-облучатель, имеющий в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе.Рециркулятор включаются при закрытии створок шкафа и выключаются при их открытии. Габариты: 650x380x1900	**158 600***
3.20		***Шкаф картотечный ТВ-ШК*** Каркас выполнен из стального листа с полимерно-порошковой краской. Шкаф имеет 3 выдвижных отделения и одно отделение с верхним открыванием. Первое нижнее отделение имеет одну секцию, второе отделение имеет деление на 2 секции, третье отделение имеет деление на 4 секции. Верхнее отделение имеет три секции. 1240*400*400	**150 600***
3.21		***Шкаф для лабораторной одежды (пара) ТВ-Ш-ЛО*** Каркас выполнен из металлического профиля квадратного и листовой стали толщиной от 0,8-1мм, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Шкаф имеет полку для головного убора и крючки для одежды. Ножки имеют регулируемые опоры для удобства использования на не ровной поверхности. Габариты (пары) 600*400*1500	**104 720***
3.22		***Сейф ТВ-С*** Выполнен из листа – 2мм и трубы квадратного сечения. Покрытие полмерно-порошковая краска. Сейф имеет два отделения (верх и низ)оба отделения запираются на замок Габариты: 400*300*1200	**165 700***

3.23		***Аптечный пост*** Напольный шкаф, каркас выполнен из металлического листового профиля 1мм, с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам, запираемый на ключ. Одна распашная дверь с замком. Шкаф состоит из трех отделений, правая часть имеет 4 полки, верхняя полка под саквояж. Габаритные размеры: 1500*510*300 мм	**82 000***
3.24		***Стеллаж разборный с устанавливаемой высотойполок 1000*600*1800*** Изделие из профтрубы 25*25 , полки из металлического листа толщиной 1 мм . Для большей нагрузки полки усиленны ребрами жесткости.Стеллаж покрыт полимерно--порошковой краской серая шагрень RAL 7035 . Габаритные размеры: 1000*600*1800 мм	**93 000***
4. Тележки-каталки для перевозки больных			
5.1		***Тележка-каталка для перевозки больных с мягкими съемными носилками и с регулировкой подголовника ТВ-ТК-ПБ*** Современное оборудование для медицинских учреждений, позволяющее провести плановые процедуры и экстренное обследование пациента, оказать неотложную помощь как в амбулаторных, так и стационарных условиях. Медицинская тележка используется в амбулаторных, реанимационных и отделениях интенсивной терапии. Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Носилки съемные с пластиковыми ручками. Ложе носилки обшито поролоном с искусственной кожей. Головная часть регулируется. Колеса d-150мм. Габариты: 2150*600*800.	**157 360***
5.2		Тележка для перевозки пациентов ТВ-ТБВП-02Г Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке всеми видами дезинфицирующих растворов. Каталка снабжена боковыми ограждениями. Ограждения могут незначительно отличаться от фото на сайте. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Цвет обивки – по желанию заказчика. Регулировки: - высота – электрический привод; - подголовник - угол подъёма - до 45°, механизм – Rastomat. Колёса – из термопластичной резины, самоориентирующиеся, диаметр 15 см, тормоза - прижимные на двух колёсах. Характеристики: Высота изделия – min 55 см, max 95 см.	**600 000***

		Длина изделия – 207 см. Ширина общая – 66 см. Нагрузка не более – 150 кг. Вес изделия не более – 65 кг.	
5. 3		Тележка – каталка медицинская ТВ-ТКМ. Медицинская тележка используется в амбулаторных, реанимационных и отделениях интенсивной терапии. Каркас изготовлен из стального профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Регулировка высоты механическая, винтовая. Ложе выполнено из ДСП, обшито винилискожей. Подголовник регулируется по высоте. Носилки не съемные. По бокам имеются съемные ограждения. У изголовья установлен штатив для инфузионных вливаний (высота регулируется). Колеса d-150мм. 2 колеса направляющие, 2 колеса с тормозами. Цвет обивки по желанию клиента. Габариты: 2000*600*650/1000.	**395 000***
5.4		***Стол медицинский процедурный перевязочный ТВ-ППС*** Каркас изготовлен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Ложе – поролон с искусственной кожей. Головная часть стола регулируется под наклоном от 0° до 45°. Комплектуется откидным столиком, никелированным штативом для инфузионных вливаний, регулируемым никелированным выдвижным лотком и колесами d-125мм, а также можно без колес. Габариты: 2000*600*900.	**166 000***
5. Кресла гинекологические			
6.1		***Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА*** Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Кресло имеет два моторных механизма, которые регулируют высоту и спинку.Регулировка высоты при помощи мотора колонного типа и углы наклона осуществляется с помощью линейного актуатора при помощи пульта управления. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. Размеры кресла: Длина:1124мм Высота (нижний уровень):688мм Высота (верхний уровень):1013мм Ширина:734мм Размеры сиденья: Длина:520мм Ширина:600мм Размеры спинки: Длина:830мм Ширина:600мм	**1 320 000***

6.2		***Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА*** Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Кресло имеет два моторных механизма, которые регулируют высоту и спинку.Регулировка высоты и углов наклона осуществляется с помощью электропривода при помощи пульта управления, наклон спинной секции: от -10 до 50°, регулировка тазовой части осуществляется при помощи механизма Растомат. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. Ручки предназначены для клиентов помогают им сохранять позицию на кресле. Кронштейн занавески используется для занавески при осмотрах. Кронштейн для ширмы Материалы: медицинский металл Размеры: 600*600 Поддон предназначен для сбора и последующей утилизации секрета, фрагментов и отходов имн. Основа поддона металл. Чашка для ваты Используется для хранения дисков, ваты. Медицинская сталь Размеры: 90*90. Банка для щипцов Используется для хранения инструментов. Медицинская сталь Размеры: 60*90. Размеры кресла: Длина:1124мм Высота (нижний уровень):688мм Высота (верхний уровень):1013мм Ширина:734мм Размеры сиденья: Длина:520мм Ширина:600мм Размеры спинки: Длина:830мм Ширина:600мм	**1 540 000***
6.3		***Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА*** Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия. Регулировка высоты осуществляется с помощью линейного актуатора при помощи пульта управления. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты винилискожей.. Размеры кресла: Длина:1124мм Высота (нижний уровень):688мм Высота (верхний уровень):1013мм Ширина:734мм Размеры сиденья: Длина:520мм Ширина:600мм Размеры спинки: Длина:830мм Ширина:600мм	**396 000***

6.4		***Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА*** Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Кресло имеет два моторных механизма, которые регулируют высоту и спинку .Регулировка высоты и углов наклона осуществляется с помощью двух линейных актуаторов управляемых пультом. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. Размеры кресла: Длина:1124мм Высота (нижний уровень):688мм Высота (верхний уровень):1013мм Ширина:734мм Размеры сиденья: Длина:520мм Ширина:600мм Размеры спинки: Длина:830мм Ширина:600мм	**544 000***
6.5		***Кресло гинекологическое с фиксированной высотой ТВ-КГМ-ТЕРРА*** Гинекологическое кресло, для осмотров и проведения различных процедур. Подставка для ног имеет надежное крепление на раме основания, при необходимости удобно откидывается, обеспечивая жесткую фиксацию подставки на полу. Кресло устанавливается даже на неровной поверхности за счет регулировки 4-х опор. Кресло имеет регулировку спинной секции . Регулировка углов наклона осуществляется с помощью механизма "Растомат". Каркас кресла выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного и диаметрального сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Подколенники, упоры для рук и инфузионная стойка изготовлены из стального профиля. Гинекологический лоток (для сбора жидкости) . Выдвижная ступень - откидная, закреплена на раме основания. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты винилискожей.	**242 000***
6.6		***Кресло гинекологическое с фиксированной высотой ТВ-КГМ_ТЕРРА*** Гинекологическое кресло, для осмотров и проведения различных процедур. Подставка для ног имеет надежное крепление на раме основания, при необходимости удобно откидывается, обеспечивая жесткую фиксацию подставки на полу. Кресло устанавливается даже на неровной поверхности за счет регулировки 4-х опор. Кресло имеет регулировку спинной секции . Регулировка углов наклона осуществляется с помощью механизма "Растомат". При необходимости кресло при помощи дополнительной секции принимает положение кушетки. Каркас кресла выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного и диаметрального сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Подколенники, упоры для рук и инфузионная стойка изготовлены из стального профиля. Гинекологический лоток (для сбора жидкости)	**253 000***

		.Выдвижная ступень - откидная, закреплена на раме основания. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты винилискожей.	
6. Кресло-кушетки			
7.1		**Кресло-кушетка для длительного вливания ТВ-КК-ДВ** Главные особенности кресла-стола: -наличие специального, легко обрабатываемого покрытия; -электрорегулировка высоты для комфортного размещения пациента и перекладывания его на кровать; -возможность с помощью регулировки установить положение кресла; Регулировка высоты с помощью мотора колонного типа и углов наклона осуществляется с помощью электропривода при помощи пульта управления с функцией памяти, наклон спинной секции: от -10 до 50°, регулировка ножной части регулируется с помощью линейного актуатора. Подлокотники с функцией вращения и регулировки высоты. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. -наличие мягких боковых ограждений, которые складываются. Держатель для полотенец и санитарной бумаги. Габаритные размеры и дополнительные характеристики: -длина, включая стандартную головную секцию, в положении "кресло" – 1200 мм; -длина кресла-стола в положении "стол" – 1879 мм; -ширина кресла, не учитывая боковые ограждения – 650 мм; -возможность осуществления трансформации по высоте в режиме "стол" – в пределах 550–900 мм; -максимально допустимый вес пациента – 120 кг; -предусмотрен независимый источник электроэнергии для регулировки кресла; предусмотрена система безопасности пациента — 4 складных боковых ограничителя с мягкой обивкой, которые легко обрабатываются дезинфицирующими растворами.	**800 000***
7.2		***Многофункциональный комплекс для длительных вливаний ТВ-МК-ДВ-1*** Используется в стационарной онкологии, офтальмологических клиник, центров переливания и гематологии, косметологических салонов; Угол наклона головной и ножной секции регулируется с помощью механической фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе обито поролоном толщиной 30 мм сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Полностью регулируемые с позиции пациента широкие эргономичные подлокотники и подставка; Габариты:1900*600*700	**230 000***

7.3		***Многофункциональный комплекс для длительных вливаний ТВ-МК-ДВ-2*** Используется в стационарной онкологии, офтальмологических клиник, центров переливания и гематологии, косметологических салонов; Угол наклона головной и ножной секции регулируется с помощью механической фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе обито поролоном толщиной 40 мм сверху обтянуто тканью биэластик или искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Полностью регулируемые с позиции пациента широкие эргономичные подлокотники и подставка; **Габариты:**1900*600*700	**302 000***
7.4		***Стул крутящийся (Барани)*** Кресло представляет собой цельнометаллический сварной каркас, установленный на четырех резиновых опорах. Кресло установлено на подшипниках и может легко вращаться вокруг своей оси. В задней части стула установлена труба с ручкою для вращения пациента. Сиденье обтянуто винилискожей с мягкой подкладкой из поролона. 1580*600*600. Высота сиденья от пола – 530	**135 000***
7.5		***Стул для забора крови ТВ-С-ЗК2*** Каркас изготовлен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Сиденье изготовлено из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Предназначен для размещения пациентов в сидячем положении во время забора крови, оснащен подлокотником, которые для удобства регулируются по высоте. 400*450*650-1000 сиденье 400х400 столик 450х370	**51 200***
7,6		***Стул для забора крови ТВ-С-ЗК3*** Каркас изготовлен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Сиденье изготовлено из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Предназначен для размещения пациентов в сидячем положении во время забора крови, оснащен подлокотником, которые для удобства регулируются по высоте. 400*450*650-1000 сиденье 400х400 столик 450х370	**56 100***
7.7		***Стул медицинский ТВ-СМ -1*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Стул регулируется по высоте и крутится вокруг своей оси. Стул имеет 5 колесиков для свободного перемещения. d.380*450/770 Общая высота 820мм.	**49 000***

7.8		***Табуретка медицинская ТВ-ТМ-1*** Для лабораторий без спинки. Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье изготовлены из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Стул регулируется по высоте и крутится вокруг своей оси. Стул имеет 5 колесиков для свободного перемещения. d.380*450/770	**41 600***
7. Банкетки			
8.1		***Банкетка 3-хместная со спинкой ТВ-БС3-1*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Габариты: 1200*400*780	**44 500***
8.2		***Банкетка мягкая в кабинет врача ТВ-БМВ*** Каркас изготовлен изпрофтрубы 25*25*1,5 с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролоновой вставки плотностью 25*45, толщиной 60мм. Подлокотник изготовлен из поролона. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Габариты: 1200*450*500/720	**110 000***
8.3		***Банкетка 3-хместная со спинкой ТВ-БС3-2*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролоновой вставки. В качестве обивки используется искусственная кожа, которая легко обрабатывается. Габариты: 1200*400*780	**57 000***
8.4		***Банкетка 5-иместная со спинкой и подлокотниками ТВ-БС5*** Каркас – тонкостенный металл с полимерно-порошковым покрытием. Сиденья разделяются подлокотниками. В качестве обивки - ткань (по желанию клиента). Габариты: 2400*450*500/900	**78 700***
8. Педиатрия			
9.1		**Кровать для новорожденных** ТВ-ДК-1 Используется в родильных домах и детских медицинских учреждениях. Такая кровать для новорожденного представляет собой конструкцию, созданную специально для того, чтобы обеспечить оптимальный уход за младенцами. Именно, благодаря особенностям детской кровати, она обеспечивает идеальные условия ухода за новорожденным, как для медицинского персонала, так и для матери ребенка. Кювет для новорожденного выполнен из прозрачного оргстекла. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты:800*450*1000	**100 000***

9.2		***Кроватка для новорожденных с кюветой. ТВ-ДК-2*** Кювет для новорожденного выполнен из прозрачного оргстекла. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты:800*450*1000	**96 200***
9.3		***Кровать детей (на колесах). ТВ-ДК-3*** Ложе, регулируемое по высоте позицией транделенбург. Боковые ограждения металлические. Одно боковое ограждение легко перемещаются вверх, вниз и фиксируются в двух положениях. Наклон ложа регулируется механической фиксацией. Спинки выполнены из ЛДСП. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Ложе обито поролоном толщиной 60мм, сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	**168 000***
		Столик пеленальный с полочкой ТВ-СП-П1 Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка столешницы, бортиков и нижней полочки – полумягкая, из исскуственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. 700*700*800	**46 200***
9. Тележки внутрикорпусные			
10.1		***Тележка-каталка для перевозки пищи ТВ-ТК-ПП*** Конструкция изготовлена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Полки из прочной листовой стали, тележка мобильная. 2 колеса самоориентирующиеся, 2 колеса с тормозами. Габариты:900*600*1000	**73 500***
10.2		***Тележка-каталка для перевозки грузов ТВ-ТК-ПГ*** Каркас металлический, имеет жесткую конструкцию, покрытую экологически чистыми полимерно-порошковыми красками, имеющими высокую химическую стойкость, устойчивы к влаге и безопасны для обслуживающего персонала. Колеса d-125 mm закручиваются непосредственно к каркасу тележки. Основание тележки покрыто резиновым диэлектрическим ковриком, предотвращающим скольжение тары. Габариты:1120*650*900	**75 550***
10.4		***Тележка для уборки помещений ТВ-Т-ДП*** Предназначена для уборки помещений в медицинских учреждениях и других лечебно-профилактических учреждениях.Каркас тележки изготовлен из металлического профиля и окрашен белой порошковой эмалью.В тележке отделено место для ведра и место для мусорного кулька, а также прикреплены ручки для облегчения транспортировки. Тележка установлена на четыре поворотные колеса. Конструкция тележки не имеет выступающих и острых частей, что обеспечивает предупреждение травм при эксплуатации, обеспечивает легкий доступ медицинского персонала к пациенту. Габариты:500*1050*1050.	**66 700***

10.6		***Тележка для уборки помещения. ТВ-Т-УП*** Две полочки для хозяйственных нужд. Имеет одну ручку. Мешок для грязного белья. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты:900*450*880	**87 050***
10.10		***Тележка для сбора белья ТВ-Т-СБ*** Тележка оснащена 2 мешками для сбора грязного белья с полиэтиленовыми пакетами. Мешки закрываются крышками из алюминиевого листа. Основание тележки установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозным устройством.	**67 100***
10. Столики процедурные, инструментальные и хирургические			
11.1		***Столик инструментальный (типа Гусь) ТВ-СИ-Г*** Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, лоток никелированный. Конструкция мобильная, с регулировкой высоты. Колеса d-50 mm. Предназначен для операционных инструментов. Габариты:600*400*900 /1300	**36 800***
11.2		***Столик для операционных инструментов ТВ-С-ОИ-1*** Каркас – металлический профиль, покрытый экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Поверхность стола – нержавеющая сталь. Конструкция мобильная на колесах d-50 мм, с регулировкой высоты. Габариты: 710*470*960	**46 400***
11.4		***Столик процедурный с 2-мя металлическими поддонами ТВ-СП-2МП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Никелированные поддоны, колеса d-50 mm. Габариты:500*350*800	**39 200***
11.5		***Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СП-2НП*** Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дез. растворов. Полки выполнены из нержавеющей стали. Столик оснащен четырьмя колесами d-50мм Габариты:640*420*890	**65 240***
11.6		***Столик процедурный с 2-мя стеклянными полками ТВ-СП-2СП*** Каркас – профилированный металл, покрытый полимерно-порошковой краской. Стекло прозрачное, 4 мм. Колеса d-50 mm. Габариты:500*350*800	**33 550***

11.7		***Столик процедурный с 3-мя стеклянными полками ТВ-СП-3СП*** Каркас – профилированный металл, покрытый полимерно-порошковой краской. Стекло тонированное. Колеса d-50 mm. Габариты:650*400*800	**44 000***
11.8		***Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 2-мя металлическими поддонами ТВ-СХ-01-02МП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 1 выдвижной ящик и 2 никелированных поддона . Колеса d-50 mm. Габариты: 500*350*800	**58 130***
11.9		***Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СХ-01-02НП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 1 выдвижной ящик и 2 нержавеющих поддона 50х35. Столик оснащен четырьмя колесами d-50mm. 500*350*800	**76 330***
11.10		***Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 3-мя металлическими поддонами ТВ-СХ-01-03МП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 1 выдвижной ящик и 3 никелированных поддона (наличие замка по желанию клиента). Колеса d-50 mm. Габариты: 500*350*800	**67 000***
11.11		***Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 3-мя нержавеющими поддонами ТВ-СХ-01-03НП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 1 выдвижной ящик и 3 нержавеющих поддона 50х35 (наличие замка по желанию клиента). Столик оснащен четырьмя колесами d-50mm. 500*350*800	**79 700***
11.12		***Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя металлическими поддонами ТВ-СХ-02-02МП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 2 выдвижных ящика и 2 никелированных поддона (наличие замка по желанию клиента). Колеса d-50 mm. Габариты: 500*350*800	**60 320***
11.13		***Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя нержавеющими поддонами ТВ-СХ-02-02НП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 2 выдвижных ящика и 2 нержавеющих поддона 50х35 (наличие замка по желанию клиента). Столик оснащен четырьмя колесами d-50mm. Габариты: 500*350*800	**76 780***
11.14		***Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя металлическими поддонами ТВ-СХ-02-02МП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 2 выдвижных ящика и 2 металлические полки (наличие замка по желанию клиента). Колеса d-50 mm. Габариты: 500*350*800	**66 000***

11.15		***Столик хирургический манипуляционный с нержавеющими поддонами ТВ-СХМ-НП*** Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 2 выдвижных ящика и 2 нержавеющих поддона 50х35 (наличие замка по желанию клиента). Столик оснащен четырьмя колесами d-75mm. Габариты: 550*500*850	**81 400***
11.16		***Столик картотечный с 6-ю выдвижными ящиками ТВ-СК-06*** Каркас выполнен из стального листа и проф. трубы, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 6 выдвижных ящика и дополнительную полку. Столик оснащен четырьмя колесами d-50mm. Габариты: 500*450*900	**99 000***
11.18		***Столик для операционных инструментов. ТВ-С-ОИ-2*** Столешница выполнена из шлифованной нержавеющей стали. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1000*600*850	**123 000***
11.19		***Столик для операционных инструментов. ТВ-С-ОИ-3*** Столешница выполнена из шлифованная нержавеющей стали. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1700*500*850	**123 000***
11. Тумбы и подставки медицинские			
12.1		***Тумба медицинская мобильная из ЛДСП ТВ-ТММ*** Тумба предназначена для использования в медицинских учреждениях. Тумба имеет 3 выдвижных ящика. В качестве опор используются мебельные колеса. Каркас выполнен из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по желанию заказчика). Габариты: 450*450*750	**47 200***
12.2		***Тумба прикроватная мобильная из ЛДСП ТВ-ТПМ*** Тумба прикроватная предназначена для использования в палатах медицинских учреждений. Тумба имеет открытую верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой, изготовлена из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по желанию заказчика). Поставляется в собранном виде. В качестве опор используются мебельные колеса. Габариты: 430*450*660	**52 800***
12.3		***Тумба прикроватная без колес из ЛДСП ТВ-ТП*** Тумба прикроватная предназначена для использования в палатах медицинских учреждений. Тумба имеет в верхнем отделении выдвижной ящик и открытую нижнюю нишу, изготовлена из ламинированного ДСП (выбор цвета ДСП по желанию заказчика). Поставляется в собранном виде. Габариты: 420*360*500	**28 000***
12.4		***Тумба мобильная ТВ-ТМ*** Каркас - металлический профиль, покрытый полимерно-порошковым покрытием. Боковые и задняя стенки металлические. Имеет 4 выдвижных ящика. Колеса d=50 mm. Габариты: 800*500*800	**99 500***

12.5		***Тумба прикроватная с поворотным столиком ТВ-ТП-ПС*** Два выдвижных ящика. Каркас - металлический профиль, покрытый полимерно-порошковым покрытием. Фасады ЛДСП в ПВХ кромке.	**87 400***
12. Столы лабораторные			
13.1		***Стол лабораторный ТВ-СЛ-1*** Каркас конструкции стола изготовлен из металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Ножки стола регулируются по высоте для создания устойчивого положения при неровной поверхности. Габариты: 2500*650*800	**716 000***
13.2		***Стол лабораторный ТВ-СЛ-2*** Каркас конструкции стола изготовлен из металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Столешница изготовлена из керамической плитки. Ножки стола регулируются по высоте для создания устойчивого положения при неровной поверхности. Габариты: 1250*650*800	**73 000***
13.3		***Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками. ТВ-СЛ-02.*** Столешница изготовлена из керамической плиты. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1200*600*800	**108 000***
13.4		***Стол лабораторный. ТВ-СЛ-3*** Столешница изготовлена из керамической плиты. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1250*650*800	**82 850***
13.5		***Стол лабораторный. ТВ-СЛ-4*** Столешница изготовлена из керамической плиты. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 1250*650*800	**80 050***
13.6		***Стол лабораторный с мойкой. ТВ-СЛ-М-1*** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 800*600*850	**135 000***

13.7		***Стол лабораторный с мойкой и одним выдвижным ящиком ТВ-СЛ-М-0*** Столешница изготовлена из керамической плиты. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 800*600*850	**145 200***
13.8		***Стол лабораторный ТВ-СЛ-5*** Каркас конструкции стола изготовлен из металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Столешница может быть изготовлена из керамической плитки и из нержавейки. Имеются три тумбы с распашной дверью и три выдвижных ящика. 1400*400*750	**251 050***
13.9		***Стол лабораторный ТВ-СЛ-6*** Состоит из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием и из нержавеющей столешницы. Имеются две тумбы с распашной дверью. 1500*650*750	**308 000***
13.11		***Стол титровальный ТВ-СТ*** Каркас конструкции стола изготовлен из металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Столешница может быть изготовлена из керамической плитки и из нержавейки. Стол оборудован задним листовым экраном. За экраном находится люминесцентная подсветка. Штативы из металлических труб. Комплектация – 1 розетка и 1 выключатель, 2 подвесных ящика под столешницей. Габариты: 1800*1200*600	**425 000***
13.12		***Стол лабораторный с мойкой ТВ-СЛ-М-2*** Стол изготовлен из стального листа с полимерно-порошковым покрытием. Стол имеет мойку из нержавеющей стали. Смеситель, сетка для посуды, розетка и выключательвходят в базовую комплектацию. Имеется шкаф для хранения вспомогательных материалов, а также надставка с сушкой для химической посуды и полки. 1200*650*750/1600	**314 000***
13.14		***Стол островной лабораторный ТВ-СЛ*** Состоит из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием и из нержавеющей столешницы. Материал поверхности можно выбрать из нескольких вариантов руководствуясь протоколом испытания материалов столешниц. В каркасе лабораторного стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола. Дополнительно стол может комплектоваться тумбами (подвесными, подкатными). Габариты:1800*1300*850/1400	**358 880 ***
13.15		***Столик под аппарат ТВ-С-А*** Стол выполнен из толстостенного профиля и листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски. Стол предназначен для перемещения аппаратуры в пределах кабинета. Столик установлен на колесах с опорой d-50 мм. Габариты: 550*450*800	**72 400***

13.20		***Стол для гипса ТВ-С-Г*** Стол для гипса изготовлен из металлического профиля 20*20*1,5 квадратного сечения и обшито листовой сталью толщиной 1мм. Корпус покрыт полимерно-порошкой краской RAL7035. Столешня и три емкости для гипса изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, отвечающей всем требованиям СанПина. Столешня сдвигается вправо за счет телескопических направляющих Большая емкость находится сверху , две небольшие емкости находятся под ней Две небольшие емкости предназначены для разведении гипса или других работ . Стол двухдверный, за дверью справа имеется одна полка Дверь слева имеет нишу **Габариты** 1000*500*750	**221 850***
13.21		***Стол медсестры*** Каркас изготовлен из ЛДСП. Имеет отдел с распашной дверцей. Габаритные размеры: 1200*600*600 мм	**61 800***
13. Подставки медицинские			
14.1		***Подставка под Биксы с 1-ой полкой ТВ-ПБ-1П.*** Столешница выполнена из металлического листа толщиной 1мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 600*400*800	**31 000***
14.2		***Подставка под Биксы с 2-мя полками ТВ-ПБ-2П.*** Столешница выполнена из металлического листа толщиной 1мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 600*400*800	**34 000***
14.3		***Подставка под Биксы с 3-мя полками ТВ-ПБ-3П.*** Столешница выполнена из металлического листа толщиной 1мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты: 600*400*800	**39 000***
14.4		***Медицинская подставка под Бикс (с подъемным механизмом) ТВ-ПБ-ПМ .*** Оснащен подъемным механизмом с педалью. Грузоподъемность 7кг. Стойка выполнена из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	**47 000***

14.5		***Подставка под таз (в комплекте один таз) ТВ-П-1Т.*** Три самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. В комплект подставки входит никелированный таз. Габариты: высота стойки 800мм, диаметр тазов 280мм, глубина 115мм.	**22 900***
14.6		***Подставка под таз (в комплекте два таза). ТВ-П-2Т*** Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. В комплект подставки входит два никелированных таза. Габариты: высота стойки 800мм, диаметр тазов 280мм, глубина 115мм.	**29 000***
1		***Передвижные приборные медицинские стойки для размещения медицинского оборудования ТВ-ППС-РМО1.*** Предназначены для размещения медицинского оборудования, приборов и аппаратуры. Медицинская приборная стойка представляет собой неразборную, легко управляемую конструкцию: четыре поворотных колеса (из них два - с тормозными педалями). Имеет выдвижной ящик на втором уровне от пола. Покрытие – полимерно-порошковое. Габариты: ВхШхГ – 1530х585х550мм	**142 000***
2		***Передвижные приборные медицинские стойки для размещения медицинского оборудования ТВ-ППС-РМО2.*** Предназначены для размещения медицинского оборудования, приборов и аппаратуры. Медицинская приборная стойка представляет собой неразборную, легко управляемую конструкцию: четыре поворотных колеса (из них два - с тормозными педалями). Покрытие – полимерно-порошковое. Габариты: ВхШхГ – 1200х585х550мм	**88 500***
3		***Передвижные приборные медицинские стойки для размещения медицинского оборудования ТВ-ППС-РМО3.*** Предназначены для размещения медицинского оборудования, приборов и аппаратуры. Медицинская приборная стойка представляет собой неразборную, легко управляемую конструкцию: четыре поворотных колеса (из них два - с тормозными педалями). Рабочая часть – выдвижной ящик. Покрытие – полимерно-порошковое.	**164 700***

		Габариты: ВхШхГ – 1530х585х550мм	
14.8		***Подставка медицинская для размотки марли ТВ-ПМ-РМ*** Конструкция предназначена для размотки марли с вращающимся устройством в медицинских и других учреждениях. Каркас изготовлен из стального профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Габариты: 350*350*1150	**44 500***
14.9		***Каталка для перемещения баков ТВ-К-ПБ*** Каталка предназначена для перемещения баков емкостью 20, 35 и 50л. с медицинскими отходами. Колесная опора изготовлена из стального профиля. Имеет 3 колеса (диаметр двух ведущих колес 200мм, диаметр вспомогательного колеса 50мм). Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Габариты: 600*500*950	**44 800***
14.10		***Каталка для кислородных баллонов ТВ-К-КБ*** Каталка предназначена для перевозки кислородных баллонов. Металлический каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Для удобства эксплуатации и в целях снижения нагрузок, модель имеет третье опорное колесо d-125мм. Фиксация баллонов к корпусу тележки осуществляется при помощи цепи. Ось для крепления колес, усиленная. 400*580*1000	**51 000***
14. Шкафы лабораторные			
15.3		***Шкаф вытяжной малый ТВ-ШВМ.*** Используется для безопасной работы с кислотами и химическими реактивами. Экран наклонный, стеклянный для безопасной работы. Подсветка. Вытяжной вентилятор. Гофрированный воздуховод. Выключатель света и вентиляции. Металлическая дверца с замком, открывается горизонтально и обеспечивает удобство для работающего персонала и недоступность для посторонних. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Возможна комплектация согласно пожеланиям заказчика. Подставка под шкаф. Габариты 1205х605х1800	**372 000***
15.4		***Шкаф химический вытяжной ТВ-ШХВ*** Является лабораторным оборудованием, в рабочем пространстве которого можно производить работы связанные с возникновением и распространением летучих химических соединений вредных для здоровья человека. Столешница керамическая плита. Мойка нержавеющая. Принудительная вентиляция рабочего пространства. Подвод электричества 220V.Шкаф для хранения вспомогательных материалов. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты:900х750х2200 Вес 130 кг.	**537 000***

15.11		**Шкаф вытяжной д[illegible] работы с легковоспламеняющимися жид[illegible] ТВ-ШВ-ЛВЖ** Рабочая поверхность: монолитная [illegible] Габаритные размеры: Длина, мм: диапазон размера не м[illegible] 1500 мм Глубина, мм: диапазон размера не [illegible] 750 мм Высота, мм: диапазон размера не [illegible] 2310мм Внутренние размеры бокса: Длина, мм: диапазон размера не м[illegible] 1450 мм Глубина, мм: диапазон размера н[illegible] мм Высота, мм: диапазон размера не [illegible] 225 мм **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** •передние направляющие стойки–[illegible] профиль, окрашенный порошковой краской •передний противопроливочный [illegible] высотой не ниже 1 см–кислотостойкая шлифованн[illegible] сталь AISI 316 (аустенитная содержащ[illegible] аналогом данной марки является 08х17н13[illegible] 04Х17Н13М2) •задняя, верхняя, боковые панел[illegible] порошковой краской •два зависимых подъемных экран[illegible] стекло в металлических рамах, подъем 0-7[illegible] не изменяют габариты шкафа при подъеме •верхний неподвижный экран–за[illegible] стекло Триплекс в металлической раме **Наверхнейпанели:** •светильник люминесцентный вз[illegible] (2х18Вт IP65) неменее 4мм •фланец 250 мм (расстояние от з[illegible] до центра фланца– 170 мм) •триуровнявытяжки •противовесыразмещеныв задних [illegible] легкообслуживаются Рамноеоснование - металлическ[illegible] ,окрашенныйпорошковойкраской • 2 распашные металлические дв[illegible] шумопоглотителем •петли с углом открытия 175° •ручки – композитный материал •дваотделения, вправом–легкосъ[illegible] Полкаможетбытьустановленакак[illegible] такивлевомотделениини 2-хразл[illegible] повысоте. •взрывобезопасныйвыключатель[illegible] **набоковойпанели** •автоматаварийногоотключения[illegible] •брызгозащищенныерозеткинеме[illegible] скрышкой 3,2 кВт (IP54)надвухсторонахбоков[illegible] •электромонтажнаякоробка (IP6[illegible] расположенанаоборотнойсторон[illegible] •регулируемыеопоры.	**1 378 000***
15. Штативы, ширмы, ростомеры			
16.1		***Штатив никелированный для [illegible] вливаний с регулировкой высоты (н[illegible] ТВ-ШП*** Каркас – стальной профиль с [illegible]-порошковым покрытием. Стойка никелирова[illegible] регулировка высоты механическая. Легко ра[illegible] компактно складывается, удобен для транс[illegible]. Колеса d-40 mm. Имеется 4 пластиковых крю[illegible]	**17 750***
16.2		***Штатив никелированный для [illegible] вливаний без регулировки высоты ([illegible] ТВ-ШП2*** Каркас – стальной профиль с [illegible]-порошковым покрытием. Стойка ник[illegible] высота фиксированная. Легко раз[illegible] Имеется 4 пластиковых крючка.	**11 500***

16.3		***Ширма 1-створчатая ТВ-МШ1*** Каркас – профилированный металл с полимерно-порошковым покрытием. Ткань Болонь (цвет голубой). Габариты: 1800*900	**29 550***
16.4		***Ширма 2-створчатая на колесах ТВ-МШ2*** Каркас – профилированный металл, имеющий стойкое к дезинфекции полимерно-порошковое покрытие. Имеет 2 секции. Ткань Болонь (цвет голубой). Габариты: 1800*1800	**41 350***
16.5		***Ширма 3-створчатая на колесах ТВ-МШ3*** Каркас – профилированный металл с порошково-полимерным покрытием. Устойчив к дезинфицирующим средствам. Ткань Болонь (цвет голубой). Габариты: 1800*2700	**50 900***
17. Изделия из ткани Bielastic			
17.1		**Матрац 900*2000*100мм** Наполнение: пенополиуретан плотностью 25*45*10 Чехол непромокаемый. Ткань ELASTIC с ПВХ покрытием – барьерная ткань медицинского назначения, 100% полиэстер, ПВХ покрытие 330г/м2	**49 700***
17.2		**Подушечки для забора крови на молнии** Наполнение: пенополиуретан плотностью 25*45*10 Чехол непромокаемый. Ткань BiELASTIC 140 с ПУ покрытием – барьерная ткань медицинского назначения, 100% полиэстер, ПУ покрытие 140г/м2	**Цена зависит от размера**
17.3		**Наматрасник** Ткань BiELASTIC 140 с ПУ покрытием – барьерная ткань медицинского назначения, 100% полиэстер, ПУ покрытие 140г/м2	**27 000***

Тел: 8 7222 34 08 78 сот. 8 701 527 64 87 ***E-mail: too-terravita@mail.ru***

ТОО «ADHARA» предлагает Вашему вниманию японскую медицинскую технику OMRON.

Приборы OMRON – это:

1. Современные уникальные технологии (разработки японских специалистов)

2. Профессиональная точность (каждый прибор клинически апробирован)

3. Надёжность, безопасность и удобная комплектация (гарантия 5 лет)

4. Строгий контроль качества (все приборы зарегистрированы в РК)

Ценовое предложение предусматривает:

Стоимость оборудования в ценовом предложении включает все расходы, связанные с поставкой со склада, налоги, пошлины, сборы и другие платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Срок поставки 3-7 рабочих дней с момента оплаты за товар.

Условия оплаты – товар ставится на резерв после 100% предоплаты

Срок действия данного предложения с 01.07.2023 до 30.07.2023года.

Описание товара

Номер и название модели	Характиристика	Комплектация	Оптовая цена тг	Фото
Термометр цифровой OMRON ECO TEMP BASIC	ЭКОНОМНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! Удобное и безопасное измерение температуры тела человека – простой и умный термометр! Время измерения: • *ректально - 60 сек • *орально - 80 сек • *аксилярно - от 2 мин до 5 мин • *Память последнего измерения • *Звуковой сигнал окончания измерения	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *термометр • *сменная батарейка • *футляр для хранения • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**2 591 тг**	
OMRON небулайзер NE-C101-E - C101 ESSENTIAL	C101 ESSENTIAL «Выгодное решение» - новая модель (производство Италия) с улучшенными техническими характеристиками (по сравнению с моделью C803), предназначенная для домашнего использования, с мощным компрессором и принудительной системой охлаждения, что позволяет работать небулайзеру без перерыва! Особенности небулайзера C101 ESSENTIAL: • *Неограниченное время работы компрессора (уровень шума - 57 дБ, вес - 1,1 кг); • Эффективное осаждение в нижних дыхательных путях (размер частиц (MMAD) - примерно 2,6 мкм);	• **В КОМПЛЕКТЕ:** *Компрессор • *небулайзерная камера • *воздуховодная трубка (ПВХ,100 см) • *загубник • *насадка для носа • *переходник • *маски – взрослая и детская (ПВХ) • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон.	**20 803 тг**	

	• Широкий спектр применяемых лекарственных препаратов (скорость распыления - 0,35 мл/мин); • Увеличенная небулайзерная камера (min. 2 мл - max. 12 мл).			
Небулайзер компрессорный OMRON C102 Total с назальным душем	Одно решение на 4 сезона - для эффективного лечения и облегчения респираторных заболеваний в течение всего года. Небулайзер OMRON C102 Total 2-в-1 с назальным душем, очищает полость носа и облегчает симптомы заболеваний верхних дыхательных путей и аллергии. • *используется с простым физиологическим раствором • *широкий спектр применяемых лекарственных препаратов • *неограниченное время работы компрессора (уровень шума – 57 дБ, вес – 1,1 кг) • *объем небулайзерной камеры: 12 мл • *объем камеры назального душа: 15мл	**<u>В КОМПЛЕКТЕ:</u>** • *компрессор • *небулайзерная камера • *назальный душ • *воздуховодная трубка • *взрослая и детская маски • *загубник • *переходник • *воздуховодная трубка • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**26 298 тг**	

Небулайзер компрессорный OMRON CompAir C28 PLUS	ДОМАШНИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Универсальный небулайзер с неограниченным временем работы компрессора, подходит как для детей, так и для взрослых, для лечения любых заболеваний дыхательной системы в домашних и амбулаторных условиях! • *неограниченное время работы компрессора (уровень шума - 60 дБ, вес - 1,9 кг) • *удобное крепление для небулайзерной камеры на корпусе прибора • *влагозащитный переключатель • *широкий спектр применяемых лекарственных препаратов • *технология виртуальных клапанов V.V.T. (ВиВиТи) • *высокая производительность	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *компрессор • *небулайзерная камера • *взрослая маска • *детская маска • *загубник • *насадка для носа • *воздуховодная трубка • *комплект фильтров • *сумка для хранения и транспортировки • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**32 578 тг**	
Тонометр OMRON M1 BASIC	ДОСТУПНЫЙ ТОНОМЕТР OMRON В КАЖДЫЙ ДОМ! технология интеллектуального измерения – Intellisense (Интеллисенс) память на последнее измерение	**В КОМПЛЕКТЕ:** • электронный блок • веерообразная манжета размером 22- 32 см * • батарейки • руководство по эксплуатации • гарантийный талон • * возможно использовать малую (17-22 см) и универсальную (22-42 см) манжеты, приобретается отдельно, в	**14 130тг**	

		комплект не входит		
Тонометр OMRON M2 BASIC (RU) (манжета 22-32 см)	Разумная экономия! Модель с базовым набором функций - для людей со средним телосложением, ценящих разумную экономию! • *технология Intellisense • *память на 30 измерений • *индикатор аритмии • *шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт. ст.	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *веерообразная манжета размером 22- 32 см • *батарейки • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**18 055 тг**	
Тонометр OMRON M2 BASIC (ARU) (манжета 22-32 см, адаптер	Оптимальные функции – доступная цена! Модель с базовым набором функций и адаптером для использования от электрической сети - для людей со средним телосложением, по доступной цене! • *технология Intellisense • *память на 30 измерений • *индикатор аритмии • *шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт. ст.	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *веерообразная манжета размером 22- 32 см • *батарейки • *сетевой адаптер • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**20 410тг**	

Тонометр OMRON M2 BASIC (ALRU) (манжета 22-42 см, адаптер)	Универсальность – по доступной цене! Модель с базовым набором функций и адаптером для использования от электрической сети - для людей с любым типом телосложения! • *технология Intellisense • *память на 30 измерений • *индикатор аритмии • *шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт. ст.	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *универсальная веерообразная манжета размером 22- 42 см • *батарейки • *сетевой адаптер • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**22 765 тг**	
Тонометр OMRON M2 CLASSIC	Интеллектуальная классика! Модель для людей с любым типом телосложения, ценящих классику и удобство использования! • *технология Intellisense • *память на 60 измерений • *индикатор аритмии • *индикатор правильной фиксации манжеты • *шкала уровня артериального давления 135/85 мм рт. ст.	**В КОМПЛЕКТЕ:** • *универсальная веерообразная манжета размером 22- 42 см • *батарейки • *сетевой адаптер • *руководство по эксплуатации • *гарантийный талон	**25 905 тг**	

Коммерческий менеджер
марки OMRON
Воронов С._____

Қазақстан Республикасы,
010000, Нур-Султан қ.,
Сығанақ к-сі, 54 А, н.п. 27
тел/факс 8 7014967749,
+7(7172) 47 83 04
WhatsApp +7 771 101 9888
E-mail: www.sapatelemed.kz

ЖШС «Сапа» Телемедициналық орталығы»
ТОО «Телемедицинский центр «Сапа»»
SAPA TELEMED
TELEMEDISINA ORTALYĞY
ТОО «Сапа ТелеМед»

Республика Казахстан,
010000, г. Нур-Султан,
ул. Сыганак 54А, н.п. 27
тел/факс.: +77014967749
+7(7172) 47 83 04
WhatsApp +7 771 101 9888
E-mail: www.sapatelemed.kz

НАО Турар

Коммерческое предложение

Дата коммерческого предложения	24.07.23
Условия поставки	До заказчика
Гарантия	Не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.
Обучение	Включено в стоимость
Срок действия предложения	20 дней
Срок поставки	150 дней с момента подписания договора
Сведения о регистрации медицинской техники	Наименование медицинской техники Телекардиограф KZM-01 РК-МИ (МТ) - №023261 Дата регистрации 14.12.2021г Дата истечения бессрочное
Сведения о наличии заключения по предельной цене	Заключение № 0000000460E Дата 24.04.2023
Должность, тел., e-mail	Директор Уразалинова К.Т., +7 7014967749, urazalinova.kz@mail.ru
Реквизиты поставщика:	Наименование: ТОО «Телемедицинский центр «Сапа» БИН: 160240021625 ИИК: KZ266017111000004755 (KZT) Банк: «Народный Банк Казахстана» Адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 54А, н.п. 27, почтовый индекс 010000

Каталожный номер	Наименование медицинской техники (по регистрационному удостоверению)	Кол-во (ед. изм.)	Стоимость (тенге)	Сумма (тенге)	Сведения о регистрации № пункта в свидетельстве о регистрации
Основные комплектующие:					
Б/Н	Телекардиограф KZM-01	1 шт	1 009 555	1 009 555	1
Б/Н	Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы телеметрии ЭКГ	1 шт	21000	21000	5

	(Версия 5.1.12.1 для ОС Windows)				
Б/Н	Кабель пациента для ЭКГ универсальный 10-штекерный для многоразовых электродов / Кабель пациента для ЭКГ кнопочный для одноразовых электродов (по согласованию с Заказчиком)	1 компл	46 000	46 000	2
Б/Н	Комплект многоразовых электродов ЭКГ - 10 штук: 4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов в виде вакуумных присосок/ Комплект одноразовых электродов (по согласованию с Заказчиком)	1 шт	76000	76000	3
Б/Н	USB - кабель	1 шт	2000	2000	4
Расходные материалы:					
Б/Н	Гель	1 шт	455	455	7
Принадлежности:					
Б/Н	Комплект эксплуатационной документации	1 компл	1200	1200	6
Б/Н	Сумка-укладка	1 шт	12 000	12 000	9
Б/Н	Картонная коробка	1 шт	10800	10800	8
Б/Н	Планшет/смартфон	1 шт	139 990	139 990	11
Б/Н	Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы	1 шт	21000	21000	10

	телеметрии ЭКГ (Версия 7.2 для ОС Android)				
Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев					Включено в стоимость медицинской техники
Итого сумма: 1 340 000,00(один миллион триста сорок тысяч) тенге					

Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность и полноту содержания предоставленных документов и материалов.

Руководитель Директор Уразалинова Кульжиян Тулесовна _____

Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)

«Аршалы KZ» ЖШС
БСН 150240006114
Қазақстан Республикасы
020202, Ақмола облысы
Аршалы ауданы
Жібек жолы ауылы
Бірлік көшесі, 55

Аршалы KZ

ТОО «Аршалы KZ»
БИН 150240006114
Республика Казахстан
020202, Акмолинская область
Аршалынский район
аул Жибек жолы
ул. Бирлик, 55

Коммерческое предложение

№	Наименование	Кол-во		Стоимость за 1 шт.	Сумма	Размеры
		8		6410	51280	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ МЕТАЛЛ. КАКТУС КРАШ.

Действует оптовая скидка от 500 000тг, Дилерская скидка от 1000 000тг

Вся продукция изготавливается в Казахстане.
Цветовая гамма по желанию заказчика из представленных нами образцов.

Срок изготовления в течение 30 рабочих дней после оплаты.
Рисунки можете посмотреть на сайте www.astana.zeta.kz
Срок действия коммерческого предложения 3 (три) календарных дня, со дня выдачи.
Цены не фиксированные, прайс может поменяться!
С уважением, менеджер Хан Владлена, телефон +7 747 29 32 699

29.09.23г

ИП Мерей
г.Нур-Султан,ул.Тараз 122,2
Тел 8 701 233 71 16

Исх.№ 20 от 05.10.2023

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Покупатель:

Дата: 05.10.2023

№	Название	Количество		Цена за ед	Итого
1.	Вешалка для верхней одежды	8	ед	35 000	280 000
2	Витрина торговая прифильная,900*350*1600	4	ед	90000	360 000
3	Кухонный гарнитур 3 метра	1	ед	650000	650 000
4	Стеллаж для амбулаторных карт,1250*450*2000	2	ед	200000	400 000
5	Стол 1500*700*750мм	11	ед	75000	825 000
6	Стол палатный 900*900*750мм	1	ед	60000	60 000
итого:					2 575 000
5	Гарантия	12 месяцев			
6	Порядок оплаты	70% предоплата			
7	Срок изготовления	в течение 30 рабочих дней			

Breez
PROFESSIONAL HAND DRYERS
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Варламова 1а
+7 (727) 230 00 10, +7 (727) 327 93 03, +7 707 760 5158
www.breez.kz
e-mail: alex@breez.kz, info@breez.kz

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №: Z-2622

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ: Не указан

ЗАКАЗЧИК: Turar Healthcare, +7 702 222 4110

ПОДГОТОВИЛ: Житников Алексей,
тел. +7 (727) 230 00 10, +7 (707) 760 51 58
e-mail: alex@breez.kz, www.breez.kz
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: 10.10.2023
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 15.10.2023

№	Товары (работы, услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма Тенге НДС
1	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	Шт.	51	**13 990**	**713 490**
2	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	Шт.	46	**10 540**	**484 840**
3	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S-6611 белый	Шт.	11	**14 630**	**160 930**
4	Диспенсер для бумажных полотенец в пачках Breez S-6712 белый	Шт.	39	**17 575**	**685 425**
5	Дозатор жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	Шт.	40	**13 300**	**532 000**
6	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	Шт.	11	**7 820**	**86 020**
				Итого:	**2 662 705**

Срок поставки: **В наличии**
Условия оплаты: **Предоплата 100%**

Характеристики:

Материал:	Полипропилен / нержавеющая сталь
Объем:	12 л
Цвет корпуса:	Хром
Покрытие поверхности:	Глянец
Размер изделия (ШхГхВ):	250х320х380 мм
Вес изделия без упаковки (нетто):	1,45 кг
Механизм открывания:	Педаль
Ручка для переноса:	Да
Производство:	Китай

Характеристики:

Механизм выдачи средства	Капля
Объем	1000 мл
Дозирование	1,0 - 2,0 мл
Механизм управления	Локтевой
Материал корпуса	Сталь / ABS-пластик
Цвет корпуса	Белый
Покрытие поверхности	Глянцевое
Крепление	Настенное
Тип расходного материала	Жидкие, гелеобразные, асептические
Размер дозатора (ШхГхВ)	100x245x275 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ)	277x246x102 мм
Вес дозатора без упаковки (нетто)	0.45 кг
Вес дозатора в упаковке (брутто)	0.52 кг
Производство	Россия

Характеристики:

Модель:	S-6611
Материал корпуса:	ABS-пластик
Цвет корпуса:	Белый
Покрытие поверхности:	Матовое
Вид крепления:	Настенное
Размер изделия (ШхГхВ):	270х125х280 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ):	275х135х285 мм
Вес изделия без упаковки (нетто):	0,65 кг
Вес изделия в упаковке (брутто):	0,8 кг
Расходный материал, тип сложения:	Туалетная бумага, рулон
Размер расходных материалов:	Диаметр до 240 мм, высота до 108 мм
Размер вытяжного окна:	100х80 мм
Лезвие для отрыва:	Пластиковые зубцы
Диаметр втулки:	46 мм.
Ключ:	Да
Производство:	Китай

Характеристики:

Модель:	S-6712
Материал корпуса:	ABS-пластик
Цвет корпуса:	Белый
Покрытие поверхности:	Матовое
Вид крепления:	Настенное
Размер изделия (ШхГхВ):	275 x 105.5 x 375 мм
Вес изделия без упаковки (нетто):	958 гр.
Вес изделия в упаковке (брутто):	1160 гр.
Расходный материал, тип сложения:	Листовые бумажные полотенца Z сложения
Размер расходных материалов:	240x180x90 мм
Размер вытяжного окна:	220x60 мм
Лезвие для отрыва:	Нет
Диаметр втулки:	Нет
Ключ:	Да
Производство:	Китай

Характеристики:

Производитель	Breez
Серия	Elegance
Цвет	Белый
Объём ёмкости	800 мл
Материал	Ударопрочный ABS пластик
Высота (mm)	246,5
Ширина (mm)	125
Глубина (mm)	103,5
Вес (г)	485

Характеристики:

Цвет:	Хром
Материал контейнера:	Нержавеющая сталь
Материал щетины:	Полиуретан
Класс:	Premium
Покрытие поверхности:	глянец
Вид крепления:	Крепление к стене
Размер изделия (ШхГхВ):	100x108x267 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ):	115x115x275 мм
Вес изделия без упаковки (нетто):	0,36 кг
Вес изделия в упаковке (брутто):	0,43 кг
Производство:	Турция

5. Ерш для унитаза - 11 шт

Breez
PROFESSIONAL HAND DRYERS
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Варламова 1а
+7 (727) 230 00 10, +7 (727) 327 93 03, +7 707 760 5158
www.breez.kz
e-mail: alex@breez.kz, info@breez.kz

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №: Z-2621

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ: Не указан

ЗАКАЗЧИК: Turar Healthcare, +7 702 222 4110

ПОДГОТОВИЛ: Житников Алексей,
тел. +7 (727) 230 00 10, +7 (707) 760 51 58
e-mail: alex@breez.kz, www.breez.kz
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: 10.10.2023
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 15.10.2023

№	Товары (работы, услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма Тенге НДС
1	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL-85c white/black (только нагрев)	Шт.	3	**31 990**	**95 970**
				Итого:	**95 970**

Срок поставки: **В наличии**
Условия оплаты: **Предоплата 100%**

Характеристики:

Тип установки:	Напольный
Цвет корпуса:	Белый
Цвет декора/отделки:	Чёрный
Напряжение питания:	220-240 В
Частота:	50-60 Гц
Мощность нагрева:	550 Вт
Нагрев:	Да
Охлаждение:	Нет
Производительность нагрева:	5 литров в час
Тип нагревательного элемента:	Спиральный внутренний
Бак нагрева:	неразборный 0,6 литра
Температура нагрева:	?80-95 °C
Загрузка бутыли:	Верхняя
Тип кранов:	Нажим кружкой
Защита крана горячей воды:	Нет
Шкафчик:	Да
Объем шкафчика:	7 литров
Размеры шкафчика:	120 x 195 x 290 мм.
Размеры (ШхГхВ):	270 x 295 x 850 мм.
Упаковка (ШхГхВ):	295 x 320 x 875 мм.
Вес нетто:	4,92 кг.
Вес брутто:	5,96 кг.
Длина кабеля питания:	150 см.
Гарантийный срок:	24 месяца
Страна производства:	Китай

г. Алматы
ул. Радостовца 72Г
Email: info1@luch.kz
www.luch.kz

Рег. №482 от 05.10.2023 г.

Коммерческое предложение

Наша компания занимается производством, продажей и установкой подъемников для инвалидов (маломобильных групп населения) на территории Казахстана и СНГ. Наша компания занимает лидирующую позицию в сфере производства подъемников для инвалидов в Казахстане.

ТОО «Торгово-производственная компания ЛУЧ» доводит до Вашего сведения, что может поставить нижеперечисленный товар:

№	Наименование	Фото	Кол - во	Стоимость без НДС
1	Материал - Сталь нержавеющая, шлифованная Способ крепления - Стена, 2 точки крепления по 3 отверстия Комплектация - Саморез 4,8х50мм - 6шт, дюбель 8х51мм		1 шт.	42 000
2	Поручень П образный Комплектация: - Саморез 4,8х50мм - 8шт, - Дюбель 8х51мм - 8шт Материал - Сталь нержавеющая, шлифованная Максимальная нагрузка, кг - 150		1 шт.	60 000

3	Поручень для инвалидов для раковины Габариты Диам метр трубы, мм - 32		1 шт.	46 000
4	Поручень откидной Габариты, мм - ВхД мм – 750 х 650 Диаметр трубы, мм - 32 Способ крепления - Стена-пол, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления по 2 отверстия Комплектация: - Саморез 4,8х50мм - 8шт, - Дюбель 8х51мм - 8шт Материал - Сталь нержавеющая, шлифованная Максимальная нагрузка, кг - 150		1 шт.	45 000
5	Поручень прямой двухопорный Материал - сталь; Тип покрытия материала - полимерное; Способ покрытия поверхности - порошковое напыление; Диаметр трубы - 22 мм;		1 шт.	32 000
6	Поворотное зеркало для инвалидов. Прочный каркас из высококачественной нержавеющей стали Удобная, эргономичная ручка для регулировки расположена на удобной для инвалидов-колясочников высоте 680*400 мм		1 шт.	56 000

7	Поручень настенный Г-образный Размер: 350х650 мм Назначение: поручень для санузла Материал: полированная нержавеющая сталь Количество точек опоры: 3		1 шт.	39 000
8	Пандус откидной 2000 мм		1 шт.	116 000
9	Пандус перекатной (600х800мм)		1 шт.	75 000
10	Пандус пороговый предназначен для облегчения преодоления разности высот		1 шт.	От 42 000

Итого цена: 553 000 тенге без учета НДС
Условия оплаты 100% предоплата
Срок изготовления 3-5 рабочих дней
Доставка 2-4 рабочих дня.

С Уважением,

Директор
ТОО «ТПК ЛУЧ»
Почта: info@luch.kz

Айнашев А.А.

Қазақстан Республикасы, 160000
Шымкент қ., Шұғыла мкр., 9 үй
тел.: +7 (7252) 45 00 51
тел.: +7 707 545 00 51
medcomfort.ltd@gmail.com
www.medcomfort.kz
БИН 160440016666

MEDCOMFORT

Республика Казахстан, 160000
г. Шымкент, мкр. Шугыла, дом 9
тел.: +7 (7252) 45 00 51
тел.: +7 707 545 00 51
medcomfort.ltd@gmail.com
www.medcomfort.kz
БИН 160440016666

Исх. №22317
от 4 октября 2023 г.

Всем заинтересованным лицам

Коммерческое предложение

Условия:

Условия поставки	на условиях DDP склад конечного получателя
Гарантийный период	12 месяцев, от даты монтажа, при условии соблюдения рекомендаций завода – изготовителя
Срок поставки	в течение 15-30 календарных дней, со дня поступления денежных средств на расчетный счет
Срок действия КП	данное коммерческое предложение действует 14 календарных дней включительно
Оплата производится в тенге по курсу Национального Банка РК	

№	Наименование	Рисунок	шт	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Стеллаж для амбулаторных карт размер 1250х450х2000**		**шт.**	**2**	**43 000**	**86000**
2	**Стол рабочий 1500х700х750 мм**		**шт.**	**11**	**47 000**	**517000**
3	**Стол палатный размер 900х900х750 мм Стол обеденный палатный на металлокаркасе. Столешница ЛДСП 16 мм с пластиковым покрытием 0,6 мм. Металлический разборный каркас. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х20мм. Ножки изготовлены из трубы диаметром 32 мм Покрытие каркаса - полимерно-порошковое покрытие. Столешница выполнена из ЛДСП**		**шт.**	**1**	**39000**	**39000**
4	**Тележка для вывоза отходов размер 800х900мм**		**шт.**	**2**	**73000**	**146000**

5	**Ширма 2-створчатая (ткань Болонь) на колесах 1920*1800**		**шт.**	**1**	**34000**	**34000**

14

******изображение в целях иллюстраций товара*

Контакты:

Телефон	+7 707 330 03 90, +7 (7252) 45 00 51
Электронная почта	sales@medcomfort.kz

Директор ТОО «Medcomfort» _____ *Каташов Д.С.*

ТОО «Axone» Республика Казахстан, г. Алматы	

Коммерческое предложение:
Кому:
05.10.2023 г.

Уважаемый Заказчик, ниже коммерческое предложение подготовленное согласно Вашему запросу:

№	Номер продукта	Характеристика	кол-во	Цена в тенге, с НДС. за ед.	Цена в тенге, с НДС. итого	Срок поставки
2 физических сервера для развертки Active Directory Catalog						
1	CT-0086	Термопот, Centek, CT-0086 DIAMOND, 5.5л, 850Вт, LED-подсветка, Большое окно, 2 способа подачи воды	3	21 060,00	63 180,00	В наличии
					63 180,00	
ИТОГО тенге с НДС:					**63 180,00**	

1. Цены предоставленны в тенге. с учётом НДС.
2. Условия оплаты: 100% предоплата
3. Условия поставки: DDP

4. Ценновое предложение действует в течении 14 дней.
5. Цена в КП привязана к курсу

Medical Store

ТОО Medical Store, г. Алматы, ул. Бозарал 58
info@medstore.kz, www.medstore.kz
8 (727) 221 91 10

Коммерческое предложение №135029

№ 135029	**Дата:** 2023-10-05
Для: НАО «Turar Healthcare»	**От:** ТОО Medical Store
Кому: Ануар	**Контактное лицо:** Григорий, гор.: 8 (727) 221 91 10, моб.: 77057783311
Срок действия предложения до: 2023-05-08	

Наименование	Кол-во	Ед.	Цена/тенге	Сумма/тенге	Срок отгрузки
Прибор для измерения АД, тонометр Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1	шт	6 730	6 730	до 4 рабочих дней

Прибор для измерения АД, тонометр Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)

Прибор для измерения АД, тонометр Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone - прибор предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления.

Принцип действия заключен в проведении измерений избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова.

В комплект входит:

- - Манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками;
- - Манжета размером 45х10,5 см;
- - Стетоскоп.

Цветовая линейка манжет: черный, синий, зеленый и фиолетовый.
Произведен в КНР. Имеет сертификат соответствия требованиям стандарта EN 1060.
Соответствует основным требованиям директив ЕС (имеет знак CE).

Вам предложили более выгодные условия или вас не устраивает наша цена?
Свяжитесь с вашим персональным менеджером!
Мы пересмотрим условия поставки или рассмотрим возможность дополнительной скидки.

Breez
PROFESSIONAL HAND DRYERS
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Варламова 1а
+7 (727) 230 00 10, +7 (727) 327 93 03, +7 707 760 5158
www.breez.kz
e-mail: alex@breez.kz, info@breez.kz

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №: Z-2620

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ: Не указан

ЗАКАЗЧИК: Turar Healthcare, +7 702 222 4110

ПОДГОТОВИЛ: Житников Алексей,
тел. +7 (727) 230 00 10, +7 (707) 760 51 58
e-mail: alex@breez.kz, www.breez.kz
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: 10.10.2023
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 15.10.2023

№	Товары (работы, услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма Тенге НДС
1	Сушилка для рук Breez Compact BHD-1500W (пластик белый)	Шт.	11	**25 635**	**281 985**
				Итого:	**281 985**

Срок поставки: **В наличии**
Условия оплаты: **Предоплата 100%**



Характеристики:

Напряжение питания:	220В±5% (50-60 Гц)
Мощность:	1500 Вт
Степень защиты от влаги:	IPX 1
Максимальная скорость воздушного потока:	18 м/с
Температурный режим:	Горячий воздух
Количество скоростей воздушного потока:	1
Время сушки:	12-20 сек.
Защита от перегрева:	Да
Защита от перегрузки:	Да
Механизм включения:	Автоматический
Материал корпуса:	ABS-пластик
Цвет корпуса:	Белый
Покрытие поверхности:	Глянцевое
Антибактериальное покрытие:	Нет
Фильтрация воздуха:	Нет
Уровень шума:	46 Дб
Вид крепления:	Настенное
Размеры сушилки (ШхГхВ):	225х282х160 мм
Вес сушилки без упаковки (нетто):	2,4 кг
Срок гарантийного обслуживания:	12 мес.
Производство:	Китай

PROVOZDUH
системы очистки воздуха

Коммерческое предложение № 106 от 12.10.2023

Здравствуйте, в соответствии с нашей договоренностью, мы рады предложить вам следующие товары и услуги:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бризер Tion Lite	3	шт	192 000	576 000

В том числе НДС 12%: 61 714.29 тенге

Итого к оплате: 576 000.00 тенге

Бризер не является медицинским устройством.

Минимальная толщина стены для установки 25см

Условия оплаты: 100% предоплата

Условия доставки: по договоренности

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.

С уважением,

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «АУА Солюшнс» г.Алматы БИН 210440021505 Республика Казахстан

Игорь
Менеджер по продажам
i.tulanov@provozduh.kz

ИП Рахимжанов М.Н.

Г.Астана, Сыганак 6, кв 128

Исх.№1 от 19.05.2023

Сотовый номер 8707 418 66 85

ИИН 950504350476

Регистрационный номер ИП серия 0326 №0003487

Коммерческое предложение

Дата: 16.10.2023

№	Название	Количество	Цена за единицу	Итого
1	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1	25 900	25 900
2	Светозвуковое табло MP-740R2	1	50 000	50 000
3	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1	77 900	77 900
Итого				153 800

Срок действия коммерческого предложения 20 дней

ИП Рахимжанов М.Н.

Республика Казахстан
010000, г. Нур-Султан
ул. Сыганак, д. 2, тер. 207
БИН 210640019749
Тел: 8 775 888 85 93
e-mail: logtrade@internet.ru

LogTrade

Республика Казахстан
010000, г. Нур-Султан
ул. Сыганак, д. 2, тер. 207
БИН 210640019749
Тел: 8 775 888 85 93
e-mail: logtrade@internet.ru

НАО «Turar Healthcare»

Исх №1023
От 15 октября 2023 года

Коммерческое предложение.

В ответ на Ваше запрос (телефонный) направляем Вам коммерческое предложение на следящий товар:

Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G – 180 302 тенге без НДС

Срок действия коммерческого предложения 14 рабочих дней

Директор ТОО «LogTrade» Сембиева А.Н.

LogTrade ЖШС/ТОО

Торговый Дом Систем Безопасности

INTANT
Сосредоточены на Вас!

ТОВАР НЕДЕЛИ %

Артикул	Наименование	Цена на период акции*
DC00000003651	HiLook THC-B120-M (3.6 мм) 2 MP EXIR видеокамера	
TD00000014428	iJamb-1020 Электромеханическая защёлка (NO контакты)	8 300

* Цены действительны с 28 ноября 2022 г. по 3 декабря 2022 г.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!

Коммерциялық ұсыныс / Коммерческое предложение № 34615 от 29 июня 2023 г.

Қазақстан Республикасы, Алматы к., 050026,
Байзаков к. 60,
тел: +7 (727) 225-35-35
e-mail: info@intant.net
БИН: 110440005651

Республика Казахстан, г. Алматы, 050026,
ул. Байзакова 60
тел: +7 (727) 225-35-35
e-mail: info@intant.net
БИН: 110440005651

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый Дом INTANT**

Покупатель: **АО "КазНИИСА"**

№	Картинка	Артикул	Код ТНВЭД	Товар	Характеристики оборудования	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Примечание
1		TD00000014485	8519891900	Рупор-300-МК Адресный модуль контроля линий	Адресный модуль контроля линий предназначен для совместного использования с блоком речевого оповещения "Рупор-300" и служит для определения целостности линии оповещения, подключенных в блоку речевого оповещения. Технические характеристики: Максимальное удаление от "Рупор-300", м 400	3	шт	17 242,00	51 726,00	Под заказ!
2		TD00000017861	8507208008	Аккумулятор 12v 5ah		22	шт	19 630,00	431 860,00	На данный момент есть в наличии!
3		TD00000000187	8531103000	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	Блок индикации с клавиатурой - для отображения состояния и управления 60 разделами. Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы охраны "Орион"	4	шт	64 705,00	258 820,00	Под заказ!
4		TD00000006993	8536302000	БРИЗ исп.03 Блок разветвительно-изолирующий	Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием. Использование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных. Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ". Устанавливается в разрыв линии и не занимает адреса. Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней	73	шт	5 834,00	425 882,00	На данный момент есть в наличии!
5		TD00000004198	8531103000	С2000-СП4/220 - Адресный блок для управления приводом с рабочим напряжением 220 В	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В.	18	шт	29 218,00	525 924,00	Под заказ!
6		TD00000006979	8531908400	ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	Однозначная установка в розетку Возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах Раннее обнаружение пожара Программная установка уровней задымленности "день-ночь" Предтревожное сообщение "Внимание" Контроль работоспособности Контроль запыленности	482	шт	11 055,00	5 328 510,00	На данный момент есть в наличии!
7		TD00000002483	8531908400	ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	38	шт	8 444,00	320 872,00	На данный момент есть в наличии!
8		TD00000006980	8531908400	С2000-ИП-03 Извещатель тепловой адресный	Однозначная установка в розетку Выдача извещения "Пожар" как при превышении максимального порога, так и при изменении градиента температуры Обработка температуры, используя предысторию Возможность измерения температуры с последующей передачей через "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" на пульт "С2000М" или АРМ "Орион Про" Контроль работоспособности	25	шт	11 378,00	284 450,00	На данный момент есть в наличии!
9		TD00000009106	8504409100	РИП-12 (исп.50) Резервированный источник питания (РИП-12/317М1-Р-RS)	Предназначен для работы в составе ИСО "Орион" для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики. Технические характеристики: Напряжение сети (150...253) В Выходное напряжение при питании от сети (13,6±0,6) В при питании от АБ (10...13,6) В Номинальный выходной ток 3 А	2	шт	62 404,00	124 808,00	Под заказ!
10		TD00000009298	8544499108	Экспокабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1,5 кабель (провод)	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.	600	м	540,00	324 000,00	На данный момент есть в наличии!
11		TD00000000195	8531103000	С2000-КТ Кнопка тревожная адресная	Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50°С.	11	шт	7 542,00	82 962,00	На данный момент свободный остаток 8 шт, остальное под заказ!

12		TD00000006995	8531103000	С2000-КДЛ-2И контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем)	Контроллер "С2000-КДЛ-2И" функционально повторяет "С2000-КДЛ", но имеет важное преимущество – гальванический барьер между клеммами "ДПЛС" и клеммами электропитания, интерфейса RS-485 и считывателя. Данная гальваническая развязка позволит повысить надёжность и стабильность работы системы на объектах со сложной электромагнитной обстановкой. А также поможет исключить протекание выравнивающих токов (например, при ошибках монтажа)	12	шт	40 357,00	484 284,00	Под заказ!
13		TD00000002824	8531109500	МАЯК-12КП Оповещатель комбинированный, 12 В пластиковый корпус	Оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В 12 Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя 25	9	шт	3 448,00	31 032,00	На данный момент есть в наличии!
14		TD00000012710	8518210000	ОПР-П110.1 Оповещатель пожарный речевой потолочный	Динамик потолочный Технические характеристики: Мощность 10 / 5 Вт Номинальное входное напряжение 100 В Частотный диапазон 90-16000 Гц Угол направленности 1кГц / 4 кГц / 8 кГц 180° / 90° / 80°	29	шт	8 950,00	259 550,00	Под заказ!
15		TD00000012712	00000000	ОПР-П103.1 Оповещатель пожарный речевой потолочный	Динамик потолочный Технические характеристики: Мощность 3 Вт Номинальное входное напряжение 100 В Частотный диапазон 90-16000 Гц Угол направленности 1кГц / 4 кГц / 8 кГц 180° / 90° / 80°	42	шт	8 000,00	336 000,00	Под заказ!
16		TD00000000197	8471607000	С2000-ПИ Преобразователь/повторитель	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С	8	шт	36 593,00	292 744,00	Под заказ!
17		TD00000014404	8519891900	Рупор-300 Прибор речевого оповещения	Блок речевого оповещения предназначен для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Блок может работать только в составе ИСО "Орион". Технические характеристики:	3	шт	365 813,00	1 097 439,00	Под заказ!
18		TD00000017431	8537109800	С2000М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный	Предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В от 10,2 до 28,4 Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА при напряжении питания 12 В 60	2	шт	94 898,00	189 796,00	Под заказ!
19		TD00000000206	8531103000	С2000-СП1 Блок релейный	Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) предназначен для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок	1	шт	26 325,00	26 325,00	Под заказ!
20		TD00000000207	8531103000	ITC T-511D	Микрофон конденсаторный дикторский настольный на гибкой шее, питание фантомное 12-48V. Предназначен для использования в системах речевого оповещения. Температурный диапазон функционирования +1°...+50°С Частотный диапазон 60-14000 Гц Для подключения микрофона к усилителю имеется кабель с разъемом 6.5 мм	2	шт	28 269,00	56 538,00	Под заказ!
21		TD00000009348	8531908500	Свирель-2 исп.00 Оповещатель звуковой внешний	Оповещатель охранно-пожарный звуковой предназначен для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения на охраняемый объект, а также для подачи аварийных звуковых сигналов на различных объектах в помещениях и на улице. Технические характеристики: Уровень громкости на расстоянии 1 м не менее 105 дБ не менее 105 дБ	8	шт	5 000,00	40 000,00	На данный момент есть в наличии!
22		TD00000017432	8504409100	ШПС-12 исп.10 Шкаф пожарной сигнализации	ШПС предназначен для размещения приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями.	7	шт	195 950,00	1 371 650,00	Под заказ!
23		TD00000016487		Упаковка	Платная услуга «Упаковка» в размере - 100 тенге (одна реализация - одна услуга упаковки), которой вы можете воспользоваться на добровольной основе. При оплате данной услуги, вам будет упакован приобретённый товар вне зависимости от объёма закупаемой продукции.	1	упак	100,00	100,00	Все средства перечесляются на благотворительность в рамках помощи нуждающимся

Итого: **12 345 272,00**
В том числе НДС: **1 322 707,72**

Всего наименований 23, на сумму 12 345 272,00 KZT
Двенадцать миллионов триста сорок пять тысяч двести семьдесят два тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Криуненко

Цены действительны в течение 1 (одного) р/кассового дня. По истечении указанного срока
Поставщик:
- Имеет право на изменение цен и сроков поставки в одностороннем порядке.
- В случае отсутствия оборудования на складе, оно поставляется под заказ по предоплате.
- Актуальность цен, наличие на складе, срок поставки уточняйте у менеджера.
- Не является публичной офертой. Итоговые условия определяются сторонами дополнительно.

ИП "KazBusiness"
ИИН 850610350178
ИИК KZ769652000007084874
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"
Адрес: г.Кокшетау, пр.Абылай-хана 4/6
Тел.: 8-776-187-60-06

Исх. №9 от 31.10.2023 г.

Ценовое предложение

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм	Кол-во	Цена с НДС, в тг	Сумма с НДС, в тг
1	Вентилятор потолочный AURA 1 вытяжной	шт	1	14 000,00	14 000,00
2	Система загазованности DN20 СГК-1-СН4	шт	1	16 500,00	16 500,00
3	Насос циркуляционный ВИЛО ТОР Z 25/10 DM	шт	1	465 300,00	465 300,00
4	Система пропорционального дозирования полифосфата ATLAS DOSAPLUS	шт	1	20 357,00	20 357,00
5	Дымовые трубы, Ø135 внутри помещения	м	1	6 500,00	6 500,00
6	Дымовые трубы, Ø135, с утеплением толщ. 50 мм из минеральной ваты с покрытием из фольги	м	1	21 500,00	21 500,00
7	Дымовые трубы, Ø120 внутри помещения	м	1	5 500,00	5 500,00
8	Дымовые трубы, Ø120, с утеплением толщ. 50 мм из минеральной ваты с покрытием из фольги	м	1	20 500,00	20 500,00
9	Дымовые трубы, Ø140 внутри помещения	м	1	6 800,00	6 800,00
10	Дымовые трубы, Ø140, с утеплением толщи. 50 мм из минеральной ваты с покрытием из фольги	м	1	22 400,00	22 400,00

С уважением,

Директор
ИП «KazBusiness» Сулейменов Н.Ж.

БИН 130440026886 РНН 600700680525 ОКПО 52072842
ИИК: KZ5784901KZ044437000 в АО «НУРБАНК»
БИК: NURSKZKX

ТОО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
A26K5G5, Республика Казахстан, г. Алматы, Мкр. Кайрат 282, ангар 18
Тел./факс: +7 (727) 356-68-06, +7 (727) 356-68-07
kaz@goreltex.kz, ex@goreltex.kz, www.goreltex.kz

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

ГОРЭЛТЕХ КАЗАКСТАН ЗАВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"** БИН: 130440026886	**ИИК** **KZ5784901KZ044437000**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "Нурбанк"	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа**

Коммерческое предложение № 1860 от 31 июля 2023

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", Республика Казахстан, РК , г. Алматы, м-он Кайрат 282 ангар 18, тел.: +8 (727) 356-68-06, доб. 8-727-356-68-07**

Покупатель: **НАО "Turar Healthcare", 010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Нур-Султан, район Есиль, Керей Жанибек хандар, дом № 3**

Действителен до: 06.09.2023
Срок изготовления: в течение 35-45 календарных дней с момента поступления авансового платежа или момента получения официального уведомления Покупателя о согласовании условий счета.Условия оплаты: Покупатель с момента выставления счета в течение 5 рабочих дней осуществляет предоплату 100% от общей цены Товара в размере 348 150 (Триста сорок восемь тысяч сто пятьдесят Тенге 00 Тиын), в том числе НДС 37 301,77 (Тридцать семь тысяч триста один Тенге 77 Тиын) на расчетный счет Поставщика.Отгрузка продукции осуществляется только после 100% оплаты счёта.Доставка через: , DDP доставка до объекта за счет Поставщика.Доп. информация: Сроки указаны при наличии комлектующих на складе.

Внимание!!! Полная или частичная оплата данного счета, или принятие Товара, при отсутствии подписанного Сторонами договора поставки, означает согласие Покупателя с Общими условиями поставки ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", расположенными на сайте www.goreltex.kz.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена, KZT	Сумма, KZT
1	РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК Разъём взрывозащищенный 1Ex db e IIC T5 Gb X IP66, Ток 16А, Напряжение 250В, Кол-во полюсов: 2+Т. В комплекте каб. ввод под неброн. кабель (d=6-12мм) - 1шт.	1	шт	90 400,00	90 400,00
2	ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК Вилка взрывозащищенная 1Ex db e IIC T5 Gb X IP66. Ток 16 А, Напряжение 250 В, полюса:2+Т. В комплекте: - Каб. ввод для неброн. кабель (d=6-12мм) - 1шт.	1	шт	55 400,00	55 400,00
3	ПКИЕ-ПКЛ01-1КНВ1МНК(Г) QFMAI Взрывозащищённый клавишный выключатель 1Ex db e IIC T6 Gb IP66. Напряжение 220 В., 10 А. В комплекте: переключатель клавишный - 1шт, каб. ввод снизу под неброн кабель (d=6-12мм) - 1 шт	1	шт	45 600,00	45 600,00
4	КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал:алюминиево-кремниевый сплав.	1	шт	76 450,00	76 450,00
5	КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал:алюминиево-кремниевый сплав.	1	шт	80 300,00	80 300,00

Итого: **348 150,00**
В том числе НДС: **37 301,77**
Всего к оплате: **348 150,00**

Всего наименований 5, на сумму 348 150,00 KZT
Триста сорок восемь тысяч сто пятьдесят Тенге 00 Тиын

Руководитель _____ **Рузиев Р. Р.** **Гл.бухгалтер** _____ **Степанова Н. М.**

Вниманию:

Исполнитель: Мирошниченко_Илья

ИП "ANT' S" РНН 600520045861 БИН\ИИН 830613300947
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы 177А оф.1
тел: +7 (727) 221-09-65 e-mail: info@ants.kz
ДБ АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ25601A861004047551 КБе 19 БИК HSBKZKX

Дата: ***9 января 2024 г.***
Номер ***49***
Кому
От: ***ИП «ANT`S»***

В соответствии с Вашим запросом предоставляем

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование, описание	Кол-Во	Цена	Ед. изм.	Сумма в тенге
	IP-телефон Grandstream GXP1610	**2**	**22880**	**шт**	**45760**
	Итого общая стоимость товаров без стоимости доставки с учетом ндс :				**45 760**

Цены с учётом НДС

Срок гарантии 1 год

Срок действия КП - 1 рабочий день

***Товар резервируется только по выставленным счетам.**

ИП «ANT`S» _____ **Чеботарёв С. Ю.**

менеджер по продажам