Форма 7

Наименование стройки Строительство медицинского пункта в селе Коныр-Терек Курмангазинского района Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	62,87624	85 855	5 398 239,59
2	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	32,6716	63 122	2 062 296,74
3	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	150,1456	13 030	1 956 397,17
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	53 888	1 862 045,95
5	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	78,841315	20 979	1 654 011,95
6	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	24,64698	56 845	1 401 057,58
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	171,1619252	8 138	1 392 915,75

1	2	3	4	5	6	7
8	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	57,06715	23 008	1 313 000,99
9	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	51 835,68	1 231 045,56
10	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266	1 098 990
11	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	28,26775	37 737	1 066 740,08
12	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	26,05505	40 562	1 056 844,94
13	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	247,825	3 799	941 487,18
14	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	38,7042	23 164	896 544,09
15	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221	739 536
16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,80957	382 476	692 117,1
17	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,259344	37 753	689 345,01
18	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 192,692	569	678 641,75
19	СКП поз.53	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite	комплект	3	173 485,71	520 457,13
20	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,39564	1 145 627	453 255,87
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	12,2277631	35 589	435 173,86
22	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	109,50936	3 811	417 340,17
23	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,4652	38 912	407 221,86
24	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,16302	122 783	388 365,08

1	2	3	4	5	6	7
25	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,783	99 470	376 295,01
26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,28759	285 829	368 030,56
27	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	3 264	365 568
28	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 523	357 685,21
29	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	9,5574	36 511	348 950,23
30	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,21289	64 732	337 440,8
31	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	95,25	3 353	319 373,25
32	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,5	3 360	310 800
33	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,87162	37 791	297 476,39
34	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,6754	108 480	290 227,39
35	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4421922	200 405	289 022,52
36	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	7,54605	37 903	286 017,93
37	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8988	308 703	277 462,26
38	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	552,96	483	267 079,68
39	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,66567	392 427	261 226,88
40	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 147	253 970,45
41	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	28,06	9 036	253 550,16
42	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,98875	122 783	244 184,69
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78364	311 177	243 850,74

1	2	3	4	5	6	7
44	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,00443	118 266	237 055,92
45	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,242444	973 152	235 934,86
46	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	940,498	245	230 422,01
47	247-103-2207	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	6	37 962	227 772
48	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	43 583	226 631,6
49	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,37	609 368	225 466,16
50	247-204-8769 *СпрСЦ 10.2023*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 50kA ETU2.0 EKF AVERES (ABP-80A-380B)	шт.	1	224 640	224 640
51	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	31,666354	7 007	221 886,14
52	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	22,70316	9 696	220 129,84
53	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3,8335	54 463,76	208 786,82
54	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202 269,29
55	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,39278	26 640	196 943,66
56	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	143,067	1 351	193 283,52
57	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	21,285	8 802	187 350,57
58	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354	174 372,45
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55894	302 325	168 981,54
60	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	3 161,33792	53	167 550,91
61	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	38,7300635	4 204	162 821,19

1	2	3	4	5	6	7
62	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,794	202 685	160 931,89
63	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	13,64789	11 629	158 711,31
64	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,3579	46 522	156 216,22
65	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	47,9648	3 241	155 453,92
66	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921	153 311,1
67	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24,4	6 241	152 280,4
68	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	46,4	3 250	150 800
69	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	120,2624	1 223	147 080,92
70	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143 328
71	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815	140 815
72	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 238,57117	112	138 719,97
73	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29672	459 638	136 383,79
74	СКП поз.55	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	3	45 178,57	135 535,71
75	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131 480
76	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	14,5208141	9 028	131 093,91
77	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	132	992	130 944
78	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	150	858	128 700
79	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	392,42823	326	127 931,6
80	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4725264	265 091	125 262,5
81	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,832	146 227	121 660,86

1	2	3	4	5	6	7
82	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	41,5038	2 865	118 908,39
83	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0726626	1 629 070	118 372,46
84	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
85	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	355,8984	307	109 260,81
86	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	46,07584	2 284	105 237,22
87	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	167,95896	607	101 951,09
88	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,61844	25 988	94 036,02
89	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	11	8 422	92 642
90	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	85,78689	1 069	91 706,19
91	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1 623,02	55	89 266,1
92	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534	89 233,5
93	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	621,268	132	82 007,38
94	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5 744	80 416
95	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	5 588	78 232
96	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,62875	122 783	77 199,81
97	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	177,2288	435	77 094,53
98	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745	73 490
99	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2907605	250 310	72 780,26
100	СКП поз.56	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70 388,21

1	2	3	4	5	6	7
101	СКП поз.54	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	3	23 402,5	70 207,5
102	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6922	40 098	67 853,84
103	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67 834
104	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	419 775	67 164
105	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	71,56152	938	67 124,71
106	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	554 723	66 566,76
107	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	29,475498	2 146	63 254,42
108	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	31 152	62 304
109	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	407,589	145	59 100,4
110	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	19,23554	3 059	58 841,52
111	242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57 824
112	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285 295	57 629,59
113	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,459142	6 802	57 539,08
114	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,035	1 597 805	55 923,18
115	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55 708
116	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,2644	2 381	55 392,54
117	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	118 603	52 185,32

1	2	3	4	5	6	7
118	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52 145	52 145
119	252-301-1566	Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ	шт.	30	1 723	51 690
120	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1 056	50 738,69
121	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	5	9 998	49 990
122	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477	49 477
123	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04364	1 093 929	47 739,06
124	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,2417596	190 753	46 116,37
125	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	8,9751	4 971	44 615,22
126	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 664	43 689,6
127	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	6,399175	6 802	43 527,19
128	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	189 461	43 197,11
129	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2 696	43 136
130	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	шт.	1	42 747	42 747
131	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	160 477	42 365,93
132	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26,5699296	1 590	42 246,19
133	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03514	1 173 745	41 245,4
134	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	12	3 419	41 028
135	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	555,96	72	40 029,12
136	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,083805	476 449	39 928,81

1	2	3	4	5	6	7
137	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3 982	39 820
138	247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128	39 128
139	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,4392	88 191	38 733,49
140	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	398 630	38 312,33
141	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,946	1 390	37 454,94
142	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,1575	32 234	37 310,86
143	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	44,1079364	826	36 433,16
144	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	671,65	54	36 269,1
145	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 689	35 656,14
146	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	31 092	35 569,25
147	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.13)	$м^2$	1,144	31 092	35 569,25
148	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510	35 288,7
149	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10126	329 348	33 349,78
150	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 513	33 078
151	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,634312	12 320	32 454,72
152	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816	32 248,76
153	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247	31 458
154	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	1 041 772	31 253,16

1	2	3	4	5	6	7
155	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1 469	30 540,51
156	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	142 470	30 488,58
157	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886	29 886
158	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549
159	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	2	14 770	29 540
160	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259	29 367
161	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,246375	118 266	29 137,79
162	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	37 807,12	27 882,75
163	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1515	179 638	27 215,16
164	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424	27 120
165	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0389987	691 272	26 958,74
166	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3 807	26 649
167	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1 172	26 252,8
168	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	201,38076	127	25 575,36
169	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,252756	100 194	25 324,63
170	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	278 385	23 868,73
171	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
172	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2666344	88 056	23 478,76
173	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3 909	23 454
174	248-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный вибрационный модели Impag (Датчик движения микроволновый)	шт.	2	11 407	22 814

1	2	3	4	5	6	7
175	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	29,4	775	22 785
176	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
177	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0599	378 944	22 698,75
178	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9,141	2 469	22 569,13
179	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 585	22 340
180	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 007,7
181	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384	20 304
182	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20 248
183	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0425917	473 496	20 167
184	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100
185	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,4	708	19 399,2
186	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535	19 067,4
187	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
188	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2)	$м^2$	6,070896	3 029	18 388,74
189	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	120	18 180
190	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723,48
191	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04465	395 663	17 666,35
192	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
193	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34,68	490	16 993,2

1	2	3	4	5	6	7
194	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,149088	4 057	16 832,85
195	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638	16 380
196	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	65,6	248	16 268,8
197	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4214	37 753	15 909,11
198	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15 865
199	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	25,485	593	15 112,6
200	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	210,35056	71	14 934,89
201	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
202	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	7 221	14 442
203	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1 763	14 104
204	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	55,596	253	14 065,79
205	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,95	551	13 747,45
206	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
207	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	6 689	13 378
208	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	13 348	13 348
209	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,4135434	1 398	13 160,13
210	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
211	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,43932	1 136	12 995,07
212	СКП поз.58	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 892,88	12 892,88
213	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	7,73	1 661	12 839,53
214	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,168	76 352	12 827,14

1	2	3	4	5	6	7
215	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	519	12 788,16
216	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	106,49	120	12 778,8
217	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1 744	12 208
218	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,29432	3 680	12 123,1
219	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0080049	1 510 113	12 088,27
220	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0126446	902 233	11 408,33
221	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0095809	1 174 643	11 254,14
222	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0925	118 266	10 939,6
223	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания EU PWR CORD ARNI EU ARNI (Размеры (диаметр) 6 мм, 3 проводника диаметром 0,98 мм2 (площадь сечения 0,75 мм2)(аналог)	шт.	1	10 918	10 918
224	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	60,84	177	10 768,68
225	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700
226	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9 943
227	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 894,57
228	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229	9 832
229	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	34,554	284	9 813,34
230	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9 760
231	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	1 553	9 318
232	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9 289,98

1	2	3	4	5	6	7
233	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,1274	705	9 254,82
234	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 123	9 123
235	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8 876
236	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857	8 857
237	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8 857
238	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295	8 850
239	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 097,595	8	8 780,76
240	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,267146	6 701	8 491,15
241	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	12,038	695	8 366,41
242	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,572	2 250	8 037
243	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7 863
244	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	29,7807	264	7 862,1
245	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,036864	211 803	7 807,91
246	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	319 403	7 761,49
247	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7 741
248	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	118	65	7 670
249	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	2,5004	3 023	7 558,71
250	223-503-0504	Лента бутиловая	м	80,579804	89	7 171,6
251	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	3 579	7 158
252	247-211-1601 *СпрСЦ 10.2023*	Реле тепловое защитное NXR-12 0.1-0.16А (R)(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	2	3 578	7 156
253	218-103-0201	Ветошь	кг	6,443611	1 103	7 107,3

1	2	3	4	5	6	7
254	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7 053,7
255	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,47048	1 958	6 795,2
256	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6 652,8
257	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	11,6454	571	6 649,52
258	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313	6 565
259	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,05542	118 266	6 554,3
260	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6 540,57
261	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 117	6 351
262	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,063	98 588	6 211,04
263	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6 177,32
264	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1 121	5 885,25
265	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	5,1	1 149	5 859,9
266	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841
267	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973	5 838
268	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,05102	5 539	5 821,6
269	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
270	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,015824	360 906	5 710,98
271	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811	5 622
272	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	1,264824	4 410	5 577,87

1	2	3	4	5	6	7
273	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,31	1 267	5 460,77
274	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,144	4 661	5 332,18
275	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
276	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540	5 080
277	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047
278	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2 437	4 874
279	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)	$м^2$	1,608904	3 029	4 873,37
280	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 418	4 836
281	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017326	278 998	4 833,92
282	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	39,2	122	4 782,4
283	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4,08	1 150	4 692
284	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4 680
285	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4 554
286	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4 520
287	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	4 480
288	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4 440
289	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0612	72 362	4 428,55
290	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,065	67 796	4 406,74

1	2	3	4	5	6	7
291	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 366	4 366
292	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4 360
293	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,5323	2 740	4 198,5
294	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50,5	78	3 939
295	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8,16	478	3 900,48
296	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,77675	398	3 891,15
297	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
298	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 434	3 434
299	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,63349	1 995	3 258,81
300	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3 220
301	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
302	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577	3 173,5
303	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0041368	760 526	3 146,11
304	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966,4
305	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,2645	1 293	2 928
306	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2 862
307	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2 800
308	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,96035	116	2 779,4
309	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,1	537	2 738,7

1	2	3	4	5	6	7
310	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
311	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,004274	624 577	2 669,44
312	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2 550
313	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 455	2 455
314	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	58,14	42	2 441,88
315	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	22,05	110	2 425,5
316	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,002198	1 086 502	2 388,13
317	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	5,374005	442	2 375,31
318	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2 290
319	241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756	2 263,46
320	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0186869	120 106	2 244,41
321	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	18,112306	121	2 191,59
322	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,759	1 215	2 137,18
323	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,361888	484	2 111,15
324	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,9506898	515	2 034,61
325	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	100 194	2 003,88
326	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,858452	2 284	1 960,7
327	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,14	13 986	1 958,04
328	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,3764	1 320	1 816,85
329	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064865	274 757	1 782,2
330	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00418	408 199	1 706,27

1	2	3	4	5	6	7
331	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2 466	1 671,95
332	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	57,2399277	29	1 659,96
333	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0162822	100 072	1 629,39
334	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0486	33 428	1 624,6
335	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0660247	24 399	1 610,94
336	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	504	1 512
337	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,0031	726	1 454,25
338	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	354 405	1 417,62
339	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	66	21	1 386
340	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	3	457	1 371
341	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00488	272 284	1 328,75
342	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3,06	434	1 328,04
343	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0117091	107 485	1 258,55
344	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
345	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124	1 240
346	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,3584	3 436	1 231,46
347	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0020207	577 968	1 167,9
348	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0116322	100 194	1 165,48
349	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0016256	705 879	1 147,48
350	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1 139

1	2	3	4	5	6	7
351	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	1,98685	556	1 104,69
352	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,57506	684	1 077,34
353	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	354	1 062
354	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208	1 040
355	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0160061	64 460	1 031,75
356	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,8466745	1 086	919,49
357	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000145	6 325 216	917,16
358	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,025524	35 441	904,6
359	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870	870
360	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	13	62	806
361	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802
362	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	93,24	8	745,92
363	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,027675	26 640	737,26
364	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00598	122 915	735,03
365	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002283	2 990 160	682,77
366	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000625	1 054 789	659,2
367	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,6	401	641,6
368	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01992	31 625	629,97
369	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
370	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8985	684	614,57
371	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004837	122 783	593,91

1	2	3	4	5	6	7
372	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2853656	448	575,84
373	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,578321	122	558,56
374	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,165095	3 172	523,68
375	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	1 155 636	508,48
376	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
377	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162	486
378	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00062	780 472	483,89
379	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1	472	472
380	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	300	450
381	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,312	1 438	448,66
382	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,376981	315	433,75
383	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2	213	426
384	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	15	28	420
385	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор RJ-45	шт.	6	62	372
386	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2 048	368,64
387	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
388	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164	328
389	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,75132	426	320,06
390	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	524	314,4

1	2	3	4	5	6	7
391	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	586	293
392	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
393	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002508	1 100 829	276,09
394	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0063241	42 738	270,28
395	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
396	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006616	380 806	251,96
397	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
398	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75	225
399	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17,782	12	213,38
400	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х100 мм	$м^2$	0,015	13 986	209,79
401	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0194779	10 602	206,5
402	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002	100 194	200,39
403	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3268	594	194,12
404	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001042	1 352 536	140,88
405	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,05842	2 309	134,89
406	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	333 079	133,23
407	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,5115647	259	132,5
408	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0010729	122 783	131,73
409	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,17	773	131,41

1	2	3	4	5	6	7
410	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,92	30	117,6
411	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,09458	1 041	98,46
412	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	189	75,6
413	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1217636	566	68,92
414	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000204	316 977	64,66
415	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	766	61,28
416	218-103-0208	Каболка	т	0,00014	423 648	59,31
417	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,377631	130	49,09
418	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,06	809	48,54
419	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	1 576 025	47,28
420	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,01	3 606	36,06
421	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000294	119 470	35,12
422	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,072	421	30,31
423	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	28 399	29,88
424	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	492	29,52
425	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02008	1 251	25,12
426	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
427	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	579 055	11,58
428	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4

1	2	3	4	5	6	7
429	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313	11,1
430	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	939	9,39
431	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,017703	528	9,35
432	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
433	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
434	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694 932	6,95
435	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,01	211	2,11
436	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000008	414 094	0,33
437	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	-
438	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-8,75516	10 192	-89 232,59
439	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	-7,01127	9 696	-67 981,27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**47 111 114**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 738 619,64	7 477 239,27
2	ТКП поз.18	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2 295 797,58
3	ТКП поз.35	Телекардиограф	шт	1	1 349 648	1 349 648
4	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	3	382 330,1	1 146 990,3
5	ТКП поз.6	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	553 960	1 107 920

1	2	3	4	5	6	7
6	ТКП поз.21	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	1 040 437,6
7	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1 007 200	1 007 200
8	ТКП поз.3	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
9	Т КП поз.59	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV02F003T, Xylem Lowara Q=0,56 m3/h, H=10 m, Pn=16/25 bar, T=-30 C -- +120 C, ~3 x 400, P=0,37kW	шт.	2	325 755,46	651 510,92
10	ТКП поз.388	Кухонный гарнитур	шт	1	584 535,71	584 535,71
11	Т КП поз.60	Шкаф управления для одного насоса в комплекте с датчиком давления и поплавковым выключателем, прямой пуск, тип ШУ QSDK20/1х0,37 kW, производство ТОО "Vector 7"	шт.	1	565 299,09	565 299,09
12	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	3	161 781,5	485 344,5
13	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	361 401,49	361 401,49
14	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343 750	343 750
15	Т КП поз.62	Запорная арматура для трубной объвязки	комплект	1	319 456,86	319 456,86
16	523-301-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	304 858,29	304 858,29
17	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник	шт.	3	89 760,66	269 281,97
18	ТКП поз.37	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	шт	3	80 935,71	242 807,13
19	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	118 277,51	236 555,02
20	Т КП поз.62	Пластиковая емкость 1 м^3	шт	1	229 317,86	229 317,86
21	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222 277
22	ТКП поз.33	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг	шт	2	106 115,71	212 231,42
23	ТКП поз.27	Тележка инструментальная 820х450х870	шт	1	208 634,29	208 634,29

1	2	3	4	5	6	7
24	ТКП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	7	29 712,4	207 986,8
25	ТКП поз.31	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	4	51 981,59	207 926,37
26	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204 767
27	ТКП поз.57	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181 600,17	181 600,17
28	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	166 368,29	166 368,29
29	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161 718
30	ТКП поз.12	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг	шт	2	80 576	161 152
31	ТКП поз.13	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	160 972,14	160 972,14
32	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
33	Т КП поз.61	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 $м^3$/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	шт	1	135 297,54	135 297,54
34	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	4	31 475	125 900
35	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193	120 386
36	ТКП поз.25	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	2	58 093,86	116 187,71
37	ТКП поз.32	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	115 108,57	115 108,57
38	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	11	9 891,71	108 808,82
39	ТКП поз.33	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	106 115,71	106 115,71
40	ТКП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	8	12 581,01	100 648,05

1	2	3	4	5	6	7
41	ТКП поз.14	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80 935,71
42	ТКП поз.12	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCE MK>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80 576	80 576
43	ТКП поз.12	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг МК-2 1900х600х600	шт	1	80 576	80 576
44	ТКП поз.47	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
45	ТКП поз.22	Стеллаж 910х610х1800	шт	1	74 640,71	74 640,71
46	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	3	24 001,58	72 004,73
47	ТКП поз.5	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64 360,08
48	ТКП поз.41	Диспенсер для бумах полотенец	шт	4	15 804,94	63 219,77
49	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193	61 193
50	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065
51	ТКП поз.43	Дозатор для жидкого мыла	шт	5	11 960,5	59 802,5
52	ТКП поз.29	Ширма (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19 136,8	57 410,4
53	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 690,96	54 690,96
54	ТКП поз.23	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54 244,91	54 244,91
55	ТКП поз.26	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 383,39	52 383,39
56	ТКП поз.45	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
57	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 964,28	43 964,28
58	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	5	8 649,83	43 249,17

1	2	3	4	5	6	7
59	ТКП поз.30	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41 849,16
60	ТКП поз.16	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40 288	40 288
61	ТКП поз.29	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	2	19 136,8	38 273,6
62	ТКП поз.46	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4
63	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 748,96	31 748,96
64	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 485,93	30 485,93
65	ТКП поз.42	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28 768,15	28 768,15
66	ТКП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	3	9 478,47	28 435,4
67	ТКП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	3	9 478,47	28 435,4
68	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	3	9 096,02	27 288,07
69	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 978,86	26 978,86
70	ТКП поз.36	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	4	5 764,42	23 057,67
71	ТКП поз.52	Сушитель для рук	шт	1	23 053,19	23 053,19
72	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1200x600x750	шт.	1	22 481,71	22 481,71
73	ТКП поз.49	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18 938,96
74	ТКП поз.24	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18 525,29
75	ТКП поз.41	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15 804,94
76	ТКП поз.34	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы	шт	1	15 108	15 108

1	2	3	4	5	6	7
77	ТКП поз.8	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14 658,36
78	ТКП поз.7	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14 658,36
79	ТКП поз.39	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13 156,55	13 156,55
80	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера	шт.	1	10 396,32	10 396,32
81	ТКП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт	1	9 478,47	9 478,47
82	ТКП поз.44	Туалетный ершик,	шт	1	7 032,41	7 032,41
83	ТКП поз.50	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 778,46	6 778,46
84	ТКП поз.11	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3 777
85	ТКП поз.28	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66	2 609,66
86	ТКП поз.10	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	620,51
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**25 753 086**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**72 864 199,8**