Форма 7

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коптогай, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	58,766246	110 244	6 478 626,02
2	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	251,864	14 033	3 534 407,51
3	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,0741	63 122	3 476 387,34
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	182,17528	14 352	2 614 579,62
5	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	84,7968	26 835	2 275 522,13
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	35,388	58 602	2 073 807,58
7	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	40,46229	49 544	2 004 663,7
8	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1 978 182

1	2	3	4	5	6	7
9	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	60,152	27 757	1 669 639,06
10	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	51 835,68	1 512 150,46
11	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	22,2606	56 845	1 265 403,81
12	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,663288	42 007	1 246 065,74
13	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	26,23775	47 124	1 236 427,73
14	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	27,37455	43 952	1 203 166,22
15	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1 201 746
16	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	403,42	2 966	1 196 543,72
17	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 628,646	569	926 699,57
18	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876 134,46
19	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	54 463,76	835 147,3
20	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,74119	299 988	822 324,11
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	18,59609	38 186	710 110,29
22	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,103	73 807	671 865,12
23	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	150,552	4 083	614 703,82
24	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,1151	115 677,12	591 700,04
25	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,1886	44 290	584 123,09

1	2	3	4	5	6	7
26	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	176	3 264	574 464
27	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	13,7506	40 974	563 417,08
28	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	12,843	43 624	560 263,03
29	СКП поз.73	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	77 367,4	541 571,8
30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46644	1 145 627	534 366,26
31	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526 260
32	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 147	523 573,31
33	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,46454	116 869	521 766,33
34	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	12,2094	41 500	506 690,1
35	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	34,5805	12 964	448 301,6
36	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	124,4	3 353	417 113,2
37	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,96031	419 044	402 412,14
38	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 585,3855	245	388 419,45
39	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,321	116 869	388 121,95
40	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6273	609 368	382 256,55
41	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3871922	973 429	376 904,12
42	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42971	106 328	364 674,2
43	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7641	128 798,8	356 012,76
44	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	257,706	1 351	348 160,81
45	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,85307	406 503	346 775,51

1	2	3	4	5	6	7
46	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	717,192	483	346 403,74
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00364	333 904	335 119,41
48	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,520152	214 839	326 587,94
49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,989124	14 144	325 158,17
50	СКП поз.72	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325 054,4
51	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24,3588323	13 131	319 855,83
52	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	247,9272	1 223	303 214,97
53	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7168625	409 678	293 682,8
54	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,728211	37 511	289 892,92
55	СКП поз.71	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274 454,4
56	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,82014	330 265	270 863,54
57	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9443317	281 614	265 937,03
58	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	60,2732432	4 204	253 388,71
59	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251 818
60	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	16,83	14 733	247 956,39
61	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,3383	99 470	232 590,7
62	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2 782,47904	83	230 945,76
63	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226 375	226 375
64	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221 299,08
65	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	68,06	3 250	221 195

1	2	3	4	5	6	7
66	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	362,52528	607	220 052,84
67	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	37 511	218 058,87
68	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 901,17163	112	212 931,22
69	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	62,6994	3 354	210 293,79
70	245-405-2105	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	20	10 118	202 360
71	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	62,42	3 241	202 303,22
72	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202 269,29
73	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	22,715	8 802	199 937,43
74	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	225	858	193 050
75	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	438,4783	439	192 491,97
76	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1171809	1 629 070	190 895,89
77	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	108 480	185 403,17
78	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,962956	37 184	184 542,56
79	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	599,9334	307	184 179,55
80	СКП поз.64	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180 714,28
81	245-510-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	20	8 743	174 860
82	247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173 046
83	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,696	46 522	171 945,31

1	2	3	4	5	6	7
84	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 287,4715	132	169 946,24
85	СКП поз.74	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168 194,4
86	ТКП поз.60	Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты	м	7,4	22 668,8	167 749,12
87	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162 917,55
88	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162 273,62
89	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	26	6 241	162 266
90	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	365,3664	435	158 934,38
91	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 368,212	67	158 670,2
92	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	55,08	2 865	157 804,2
93	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	483,63368	326	157 664,58
94	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,949	165 284	156 854,52
95	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52 145	156 435
96	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146 980
97	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3468	419 775	145 577,97
98	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143 328
99	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140 815
100	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9 998	139 972
101	СКП поз.75	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	3	46 147,2	138 441,6

1	2	3	4	5	6	7
102	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138 400
103	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 746	131 928,33
104	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	55,9123296	2 284	127 703,76
105	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,085	116 869	126 802,86
106	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 154 557	118 965,55
107	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	11 629	116 805,75
108	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113 315,8
109	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	3 807	110 403
110	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
111	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109 486
112	СКП поз.76	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	5	20 673,71	103 368,55
113	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103 280
114	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	9 164	100 804
115	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 361,8	72	98 049,6
116	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96 188,97
117	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,681	139 060	94 699,86
118	СКП поз.63	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93 610
119	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	38,7788	2 381	92 332,32

1	2	3	4	5	6	7
120	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,832	110 692	92 095,74
121	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	97,71876	938	91 660,2
122	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88 712,91
123	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,393978	7 007	86 844,6
124	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	2 696	83 576
125	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0707	1 173 745	82 983,77
126	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	75,504	1 056	79 732,22
127	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,5608	31 092	79 620,39
128	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,4157546	190 753	79 306,44
129	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7222	44 964	77 437
130	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75 936
131	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,128835	589 065	75 892,19
132	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73 522,66
133	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	14,7834	4 971	73 488,28
134	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,085	34 432	71 790,72
135	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71 661,6
136	СКП поз.77	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А GSM	шт	1	71 245,7	71 245,7
137	СКП поз.65	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70 388,21

1	2	3	4	5	6	7
138	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2174	56 816	69 167,8
139	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67 834
140	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	138 765	63 276,84
141	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,29474	48 673	63 018,88
142	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61 507,58
143	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	5 588	61 468
144	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 136,25	54	61 357,5
145	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	299 597	60 518,59
146	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	415,19568	145	60 203,37
147	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 689	59 857,14
148	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
149	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58 443,41
150	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1203	457 747	55 066,96
151	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54 144
152	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	65,3743928	826	53 999,25
153	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
154	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21,241	2 469	52 444,03
155	ТКП поз.59	Дымовые трубы, D 120 внутри помещения	м	7,6	6 881,6	52 300,16

1	2	3	4	5	6	7
156	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	32,0381696	1 590	50 940,69
157	242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50 047
158	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,253825	22 149	49 919,97
159	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513	49 617
160	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	50	992	49 600
161	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,419	118 046	49 461,27
162	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	15,9304	3 059	48 731,09
163	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48 556
164	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5496807	88 056	48 402,68
165	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295
166	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47 439
167	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4709	100 268	47 216,2
168	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14272	323 095	46 112,12
169	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11434	398 485	45 562,77
170	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42 747
171	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	310,123	137	42 486,85
172	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,33	123 584	40 782,72
173	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	46,3644	816	37 833,35
174	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36 155

1	2	3	4	5	6	7
175	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35 649
176	241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	43,56	811	35 327,16
177	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	136,18	253	34 453,54
178	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,7578062	2 146	33 816,25
179	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16 428	32 856
180	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	262,6	120	31 512
181	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06806	457 448	31 133,91
182	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	5,338	5 616	29 978,21
183	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	490	29 890
184	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549
185	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	2	14 770	29 540
186	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,1326	221 536	29 375,67
187	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29 225
188	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37,6	775	29 140
189	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	7,15	4 064	29 057,6
190	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	37	775	28 675
191	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08258	344 381	28 438,98
192	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,6	708	28 036,8
193	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	37 807,12	27 882,75

1	2	3	4	5	6	7
194	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,10003	278 385	27 846,85
195	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27 363
196	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8	3 420	27 360
197	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 354	27 354
198	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27 195
199	245-802-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27 111
200	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,636	42 007	26 716,45
201	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	107,6	248	26 684,8
202	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	3	8 857	26 571
203	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	1 553	26 401
204	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
205	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,215435	109 412	23 571,17
206	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	8	2 905	23 240
207	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
208	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	191,82	120	23 018,4
209	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,212	108 480	22 997,76
210	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2 870	22 960
211	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,1275	179 638	22 903,84
212	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
213	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22 672
214	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	126,0525	177	22 311,29

1	2	3	4	5	6	7
215	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 212	22 212
216	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,469479	1 136	22 117,33
217	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,434581	4 057	22 048,1
218	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21 963
219	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	15,3356334	1 398	21 439,22
220	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,8252	3 680	21 436,74
221	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	62,37	342	21 330,54
222	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20 320
223	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20 248
224	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100
225	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19 519
226	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179 638	19 427,85
227	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	392	19 404
228	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19 393
229	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19 246,43
230	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
231	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	17,616092	1 071	18 866,83
232	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,24	76 352	18 324,48
233	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	30,735	593	18 225,86

1	2	3	4	5	6	7
234	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723,48
235	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт	шт.	2	8 857	17 714
236	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0150719	1 174 643	17 704,1
237	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0357	482 081	17 210,29
238	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0113582	1 510 113	17 152,21
239	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
240	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	9,9054	1 661	16 452,87
241	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,154	106 328	16 374,51
242	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	56,65	287	16 258,55
243	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
244	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952	15 616
245	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 281	15 372
246	218-103-0201	Ветошь	кг	13,930039	1 103	15 364,83
247	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929	15 358,76
248	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	21,684	695	15 070,38
249	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	56,8192	264	15 000,27
250	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135	14 945
251	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14 817
252	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 819,749	8	14 557,99
253	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,016033	902 233	14 465,47
254	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14 460

1	2	3	4	5	6	7
255	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14 211,45
256	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14 100
257	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,2284	2 250	14 013,9
258	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13 851
259	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13 738
260	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
261	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,2484	705	13 570,12
262	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,028325	478 494	13 553,34
263	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13 275
264	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	1 313	13 130
265	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12 892
266	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,1224	98 588	12 067,17
267	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,032622	360 906	11 773,48
268	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,52	3 344	11 770,88
269	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	3,804556	3 029	11 524
270	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	3,765325	3 023	11 382,58
271	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,674432	6 786	11 362,7
272	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11 298
273	223-503-0504	Лента бутиловая	м	126,642447	89	11 271,18

1	2	3	4	5	6	7
274	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11 244
275	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11 216
276	246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	5 563	11 126
277	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10 918
278	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	12,87	843	10 849,41
279	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0478128	226 071	10 809,09
280	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	165,49	65	10 756,85
281	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	3 579	10 737
282	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700
283	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433,26
284	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,88042	5 539	10 415,65
285	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094
286	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284	10 050,19
287	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9 945
288	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9 753,92
289	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,13974	67 796	9 473,81
290	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9 289,98
291	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	333	9 157,5

1	2	3	4	5	6	7
292	247-204-5246	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	3	3 016	9 048
293	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8 988
294	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7,016	1 267	8 889,27
295	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8 876
296	241-609-0604	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.	2	4 437	8 874
297	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1224	72 362	8 857,11
298	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	724	8 688
299	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8 457
300	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	334 661	8 132,26
301	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7 741
302	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,91704	1 958	7 669,56
303	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7 648
304	241-602-0907	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	3 791	7 582
305	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7 470
306	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 333	7 333
307	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,6219	2 740	7 184,01
308	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7 062,3
309	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,75	1 446	6 868,5
310	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6 831

1	2	3	4	5	6	7
311	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6 811
312	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6 652,8
313	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,060406	109 412	6 609,14
314	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6 552
315	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6 540,57
316	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427,2
317	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	320	6 400
318	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	519	6 279,9
319	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	10,54896	571	6 023,46
320	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 983	5 949
321	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841
322	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,65325	398	5 831,99
323	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297	5 771,06
324	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 719	5 719
325	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	1,865336	3 029	5 650,1
326	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	45,536	122	5 555,39
327	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5 332,18
328	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,659064	1 995	5 304,83
329	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7,19862	726	5 226,2

1	2	3	4	5	6	7
330	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0047239	1 100 829	5 200,17
331	СКП поз.67	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5 195,53
332	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5 100
333	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	577	5 077,6
334	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	8,8	575	5 060
335	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	547	4 923
336	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0064213	760 526	4 883,58
337	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16	300	4 800
338	246-304-0109	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	4 772	4 772
339	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
340	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4 686
341	247-206-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4 600
342	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,4628	1 320	4 570,9
343	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4 520
344	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	179,49	25	4 487,25
345	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,808	2 466	4 458,53
346	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4 440
347	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4 248

1	2	3	4	5	6	7
348	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4 234
349	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
350	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,37975	116	4 104,05
351	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	95,88	42	4 026,96
352	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4 012
353	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
354	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,692741	2 284	3 866,22
355	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,030152	120 106	3 621,44
356	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3 500
357	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00559	624 830	3 492,8
358	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3 480
359	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	28,589527	121	3 459,33
360	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3 435
361	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
362	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,6965	1 215	3 276,25
363	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3 220
364	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
365	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0029298	1 086 502	3 183,23
366	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	3 137	3 137
367	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3 120

1	2	3	4	5	6	7
368	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3 100
369	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,011264	274 757	3 094,86
370	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2 862
371	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,843888	484	2 828,44
372	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	25,614	110	2 817,54
373	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0321626	85 950	2 764,38
374	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
375	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,8	3 150	2 520
376	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	5,666583	442	2 504,63
377	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2 458
378	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,895	1 293	2 450,24
379	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
380	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 418	2 418
381	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	2 340
382	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2 315,95
383	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	457	2 285
384	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0038179	598 418	2 284,69
385	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0844495	26 702	2 254,97
386	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	67,7651451	33	2 236,25
387	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2 180

1	2	3	4	5	6	7
388	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2 148
389	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	354 405	2 126,43
390	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,06486	31 625	2 051,2
391	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0189391	107 485	2 035,67
392	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2 016
393	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	9,660287	206	1 990,02
394	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3,4286	565	1 937,16
395	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1 851
396	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1 850,15
397	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,04247	366	1 845,54
398	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,6724568	1 086	1 816,29
399	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902	1 804
400	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4983	3 436	1 712,16
401	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0193894	86 100	1 669,43
402	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3491	684	1 606,78
403	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1 604
404	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000248	6 325 216	1 568,65
405	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1 500
406	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00208	705 879	1 468,24
407	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013619	1 054 789	1 436,54
408	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,8	472	1 321,6

1	2	3	4	5	6	7
409	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13,13	99	1 299,87
410	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1 275
411	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0187397	64 705	1 212,55
412	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	98,402	12	1 180,82
413	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
414	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1 139
415	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0453776	24 800	1 125,36
416	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	18	62	1 116
417	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,350995	3 172	1 113,36
418	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,55	2 011	1 106,05
419	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
420	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4317	684	979,28
421	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	56,08	17	953,36
422	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	524	943,2
423	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
424	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	86 100	861
425	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002789	2 990 160	833,99
426	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
427	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	101,16	8	809,28
428	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,49847	538	806,18
429	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715
430	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,5700338	448	703,38

1	2	3	4	5	6	7
431	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0181	35 892	649,65
432	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
433	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
434	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,3802	426	587,97
435	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,53	986	522,58
436	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408 199	518,41
437	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001816	278 998	506,66
438	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
439	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,155	3 088	478,64
440	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2	2 313	462,6
441	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003693	122 966	454,12
442	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0418233	10 602	443,41
443	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005	86 100	430,5
444	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3964	1 041	412,65
445	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009497	380 806	361,64
446	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,231	1 438	332,18
447	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	431 330	332,12
448	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	401	320,8

1	2	3	4	5	6	7
449	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1379	2 309	318,41
450	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	330	313,5
451	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
452	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002237	1 352 536	302,49
453	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,49	605	296,45
454	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
455	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0023036	116 869	269,22
456	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
457	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
458	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,51	69	242,19
459	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	780 472	241,95
460	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
461	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,802469	259	207,84
462	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2506924	153	191,36
463	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	189	189
464	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,2	773	154,6
465	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2554	594	151,71
466	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	272 284	144,31
467	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	333 319	133,33
468	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	92 573	111,09

1	2	3	4	5	6	7
469	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1839215	566	104,1
470	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,5	17	93,5
471	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000578	1 576 025	91,09
472	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,5	16	88
473	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,01448	5 698	82,51
474	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36	72
475	218-103-0208	Каболка	т	0,00014	423 648	59,31
476	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000136	316 977	43,11
477	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	40 689	42,81
478	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00003	1 380 719	41,42
479	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	809	40,45
480	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,084	421	35,36
481	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,07	492	34,44
482	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00004	778 980	31,16
483	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02008	1 251	25,12
484	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
485	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,030387	563	17,11
486	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
487	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4

1	2	3	4	5	6	7
488	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,052	192	9,98
489	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	998	9,98
490	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
491	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	500 599	5,01
492	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-7,356064	10 192	-74 973
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**70 616 361**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3 711 894
2	ТКП поз.25	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2 295 797,58
3	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	2	1 007 200	2 014 400
4	ТКП поз.56	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1 704 182,4	1 704 182,4
5	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	4	379 597	1 518 388
6	ТКП поз.16	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1 410 080
7	ТКП поз.9	Инфузионный насос 126х160х230 QMP – Ipump 1200	шт	2	553 960	1 107 920
8	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1 107 920
9	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	3	358 818	1 076 454

1	2	3	4	5	6	7
10	ТКП поз.15	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1 007 200
11	ТКП поз.28	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	939 717,6	939 717,6
12	ТКП поз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
13	ТКП поз.5	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759 116,57
14	Т КП поз.68	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	4	172 662,86	690 651,44
15	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687 500
16	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	4	160 625	642 500
17	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»	шт	2	266 908	533 816
18	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	4	117 432	469 728
19	ТКП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	454 139,29	454 139,29
20	ТКП поз.19	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт	5	80 576	402 880
21	ТКП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398 851,2
22	ТКП поз.39	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	7	51 981,59	363 871,14
23	ТКП поз.20	Мойка на одного человека, 600х600х800 ТВ-М1 600х600х800	шт	2	180 288,8	360 577,6
24	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	4	89 119	356 476
25	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	6	55 888	335 328
26	523-301-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302 679	302 679
27	513-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	2	134 749	269 498

1	2	3	4	5	6	7
28	ТКП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	5	52 383,39	261 916,97
29	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	23	9 821	225 883
30	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222 277
31	ТКПпоз.41	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	2	106 115,71	212 231,42
32	ТКП поз.41	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	2	106 115,71	212 231,42
33	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204 767
34	ТКП поз. 60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	15	12 581,01	188 715,09
35	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61 193	183 579
36	ТКП поз.31	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	3	60 754,3	182 262,91
37	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	8	22 321	178 568
38	ТКП поз.29	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	2	89 029,29	178 058,58
39	ТКП поз.34	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А 550х450х800	шт	3	58 093,86	174 281,57
40	Т КП поз.66	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	шт.	1	172 662,86	172 662,86
41	ТКП поз.46	Кухонный гарнитур 3м	шт	1	171 529,76	171 529,76
42	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	4	41 849,16	167 396,64
43	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165 179
44	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161 718
45	ТКП поз.19	Кушетка медицинская физиотерапии 1950х650х830	шт	2	80 576	161 152

1	2	3	4	5	6	7
46	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
47	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	6	26 528,93	159 173,6
48	ТКП поз.49	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	10	15 804,94	158 049,42
49	ТКП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	13	11 960,5	155 486,5
50	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	11	9 478,47	104 263,14
51	ТКП поз.29	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99 712,8	99 712,8
52	ТКП поз.37	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	5	19 136,8	95 684
53	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	4	23 830	95 320
54	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	11	8 588	94 468
55	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник	шт.	1	89 119	89 119
56	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870	шт	2	41 849,16	83 698,32
57	ТКП поз.21	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	шт	1	80 935,71	80 935,71
58	ТКП поз.45	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	1	80 935,71	80 935,71
59	ТКП поз.19	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80 576	80 576
60	ТКП поз.55	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
61	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
62	ТКП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
63	ТКП поз.61	Сушитель для рук	шт	3	23 053,19	69 159,56

1	2	3	4	5	6	7
64	ТКП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	32 180,04	64 360,08
65	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065
66	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED	шт	3	19 136,8	57 410,4
67	ТКП поз.33	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	3	18 525,29	55 575,87
68	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300
69	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	2	26 528,93	53 057,87
70	ТКП поз.22	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47 257,46
71	ТКП поз.42	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	3	15 108	45 324
72	ТКП поз.53	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
73	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43 650
74	ТКП поз.7	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40 288
75	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	4	9 031	36 124
76	ТКПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4
77	ТКП поз.49	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый	шт	2	15 804,94	31 609,88
78	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31 522
79	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
80	ТКП поз.50	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black	шт	1	28 768,15	28 768,15
81	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26 786

1	2	3	4	5	6	7
82	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03	шт	1	26 528,93	26 528,93
83	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	26 528,93	26 528,93
84	ТКП поз.47	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый	шт	2	13 156,55	26 313,1
85	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19 136,8
86	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18 956,93
87	ТКП поз.58	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды	шт	1	18 938,96	18 938,96
88	ТКП поз.52	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	2	7 032,41	14 064,82
89	ТКП поз.47	Jumbo Breez S6611 белый для туалетной бумаги	шт	1	13 156,55	13 156,55
90	521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
91	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера	шт.	1	10 322	10 322
92	ТКП поз.48	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9 478,47	9 478,47
93	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9 478,47
94	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8 588
95	ТКП поз.59	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6 778,46
96	ТКП поз.18	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3 777
97	ТКП поз.36	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2 609,66
98	ТКП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2 482,02
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**32 037 899**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**102 654 259,18**

Главный инженер проекта Е.Н. Даукараев