Форма 4

Генподрядчик: ТОО «ГорСервисПроект»

Наименование объекта: «Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы аумағынан өтетін "Батыс Еуропа-батыс Қытай" халықаралық автокөллік дәлізінің бойынан "В" санатындағы сервистік қызмет көрсету кешенінің құрылысы(жанар-жағар май құю бекеті, 3- бастырма, көлік жөндеу шеберханасы, көлік жуу бекеті, конақ үй, қазандық, 2- әжетхана, жазғы кафе, газ орнатуға арналған бетон,КПП)»

Договор: №10/2023 от 16.10.2023 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	171,864	252,03	252,03	43315	43315	–	8466	55924
					–	68,42	–	11759		4143	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	12,936	6 853,14	–	88652	–	–	63830	164680
					6 853,14	–	88652	–		12199	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	56,5275	43,43	43,43	2455	2455	–	591	3290
					–	14,52	–	821		244	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,8425	1 738,4	–	32756	–	–	23584	60847
					1 738,4	–	32756	–		4507	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	56,5275	313,54	144,07	17724	8144	–	9757	29679
					169,47	70,25	9580	3971		2198	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1	4 399,47	1 868,31	4399	1868	–	2745	7715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 531,09	485,2	2531	485		572	
7	212-101-0303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,02	24 270	–	24755	–	24755	–	26735
					–	–	–	–		1980	
8	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	7 007	–	1752	–	1752	–	1892
					–	–	–	–		140	
		Фундамент монолитный Фм-1 (12шт)									
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	11,4	21 343,52	3 273,09	243316	37313	44111	156368	431658
					14 201,09	871,95	161892	9940		31975	
10	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	11,571	31 265	–	361767	–	361767	–	390708
					–	–	–	–		28941	
11	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,7442	7 007	–	12222	–	12222	–	13200
					–	–	–	–		978	
12	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4308	341 803	–	147249	–	147249	–	159029
					–	–	–	–		11780	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1248	327 343	–	40852	–	40852	–	44120
					–	–	–	–		3268	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5418	298 633	–	161799	–	161799	–	174743
					–	–	–	–		12944	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43,08	3 867,88	33,16	166628	1428	141133	22597	204363
					558,66	5,35	24067	230		15138	
16	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0103392	973 152	–	10062	–	10062	–	10867
					–	–	–	–		805	
		Фундамент монолитный Фм-2 (4шт)									
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,56	21 343,52	3 273,09	182701	28018	33122	117413	324123
					14 201,09	871,95	121561	7464		24009	
18	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,6884	31 265	–	271643	–	271643	–	293374
					–	–	–	–		21731	
19	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,30968	7 007	–	9177	–	9177	–	9911
					–	–	–	–		734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24348	341 803	–	83222	–	83222	–	89880
					–	–	–	–		6658	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0416	327 343	–	13617	–	13617	–	14706
					–	–	–	–		1089	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1806	298 633	–	53933	–	53933	–	58248
					–	–	–	–		4315	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31	3 867,88	33,16	119904	1028	101558	16260	147058
					558,66	5,35	17318	166		10893	
24	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0034464	973 152	–	3354	–	3354	–	3622
					–	–	–	–		268	
		Фундамент ленточный монолитный Флм-1 (88,6шт)									
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	124,04	7 338,07	568,73	910214	70545	708302	146456	1141204
					1 059,07	197,01	131367	24437		84534	
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	80,626	17 560,82	3 375,73	1415859	272172	455298	687648	2271787
					8 538,05	834,32	688389	67268		168281	
27	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	81,83539	31 265	–	2558583	–	2558583	–	2763270
					–	–	–	–		204687	
28	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,1112132	7 007	–	49828	–	49828	–	53814
					–	–	–	–		3986	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4798576	327 343	–	157078	–	157078	–	169644
					–	–	–	–		12566	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,521411	310 078	–	161678	–	161678	–	174612
					–	–	–	–		12934	
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,839928	298 633	–	250830	–	250830	–	270896
					–	–	–	–		20066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	115,18	3 867,88	33,16	445502	3819	377337	60415	546391
					558,66	5,35	64346	616		40473	
33	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0276432	973 152	–	26901	–	26901	–	29053
					–	–	–	–		2152	
		Фундамент ленточный монолитный Флм-2 (10,4шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	22,88	7 338,07	568,73	167895	13013	130650	27015	210503
					1 059,07	197,01	24232	4508		15593	
35	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	8,84	17 560,82	3 375,73	155238	29841	49921	75395	249084
					8 538,05	834,32	75476	7375		18451	
36	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,9726	31 265	–	280528	–	280528	–	302970
					–	–	–	–		22442	
37	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,779688	7 007	–	5463	–	5463	–	5900
					–	–	–	–		437	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0563264	327 343	–	18438	–	18438	–	19913
					–	–	–	–		1475	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056212	310 078	–	17430	–	17430	–	18824
					–	–	–	–		1394	
40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,098592	298 633	–	29443	–	29443	–	31798
					–	–	–	–		2355	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,44	3 867,88	33,16	44249	379	37479	6001	54270
					558,66	5,35	6391	61		4020	
42	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0027456	973 152	–	2672	–	2672	–	2886
					–	–	–	–		214	
		Перемычки									
43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	1 029,76	409,98	9268	3690	2481	4789	15181
					344,15	106,78	3097	961		1125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4 160,8	2 219,43	12482	6658	145	8748	22928
					1 893,06	578,07	5679	1734		1698	
45	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,095	213 563	–	20288	–	20288	–	21911
					–	–	–	–		1623	
46	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,104	185 510	–	19293	–	19293	–	20836
					–	–	–	–		1543	
47	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,462	110 817	–	51197	–	51197	–	55293
					–	–	–	–		4096	
		Проем Прм-1									
48	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,1771	528 903,64	7 886,53	93669	1396	16961	63774	170038
					425 249,51	3 440,06	75312	609		12595	
49	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,06328	488 364	–	30904	–	30904	–	33376
					–	–	–	–		2472	
50	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,38	1 590	–	11734	–	11734	–	12673
					–	–	–	–		939	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07344	441 471	–	32422	–	32422	–	35016
					–	–	–	–		2594	
52	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033	488 407	–	16117	–	16117	–	17406
					–	–	–	–		1289	
		Колонна монолитная Км-1 (4шт)									
53	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	2,56	28 016,49	8 688,02	71722	22242	8648	42233	123071
					15 950,09	2 178,78	40832	5578		9116	
54	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5984	31 984	–	83107	–	83107	–	89756
					–	–	–	–		6649	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06048	327 343	–	19798	–	19798	–	21382
					–	–	–	–		1584	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49184	298 633	–	146880	–	146880	–	158630
					–	–	–	–		11750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонна монолитная Км-2 (12шт)									
57	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	14,76	76 155,71	10 851,3	1124058	160165	592715	374265	1618188
					25 147,58	2 716,9	371178	40101		119866	
58	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,7952	31 984	–	249322	–	249322	–	269268
					–	–	–	–		19946	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34944	327 343	–	114387	–	114387	–	123538
					–	–	–	–		9151	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,56224	298 633	–	765169	–	765169	–	826383
					–	–	–	–		61214	
		Балка монолитная Бм-1 (4шт) отм.+4,000									
61	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	15,92	66 429,55	10 506,77	1057558	167268	366642	513953	1697232
					32 892,48	2 583,85	523648	41135		125721	
62	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,1588	31 984	–	516823	–	516823	–	558169
					–	–	–	–		41346	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6608	327 343	–	216308	–	216308	–	233613
					–	–	–	–		17305	
64	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,88328	298 633	–	861043	–	861043	–	929926
					–	–	–	–		68883	
		Балка монолитная Бм-2 (4шт) отм.+4,000									
65	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	13,52	66 429,55	10 506,77	898128	142052	311370	436472	1441368
					32 892,48	2 583,85	444706	34934		106768	
66	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,1588	31 984	–	516823	–	516823	–	558169
					–	–	–	–		41346	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54752	327 343	–	179227	–	179227	–	193565
					–	–	–	–		14338	
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,4808	298 633	–	740849	–	740849	–	800117
					–	–	–	–		59268	
		Балка монолитная Бм-1 (2шт) отм.+7,800									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,96	66 429,55	10 506,77	528779	83633	183322	256976	848616
					32 892,48	2 583,85	261824	20567		62860	
70	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,0794	31 984	–	258412	–	258412	–	279085
					–	–	–	–		20673	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3304	327 343	–	108154	–	108154	–	116806
					–	–	–	–		8652	
72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,44164	298 633	–	430521	–	430521	–	464963
					–	–	–	–		34442	
		Балка монолитная Бм- (2шт) отм.+7,800									
73	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	6,76	66 429,55	10 506,77	449064	71026	155685	218236	720684
					32 892,48	2 583,85	222353	17467		53384	
74	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,0794	31 984	–	258412	–	258412	–	279085
					–	–	–	–		20673	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27376	327 343	–	89613	–	89613	–	96782
					–	–	–	–		7169	
76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2404	298 633	–	370424	–	370424	–	400058
					–	–	–	–		29634	
		Перекрытия									
77	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45	6 009,78	2 419,64	270440	108883	78501	131175	433744
					1 845,7	624,63	83056	28108		32129	
78	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	297,36	8 223	–	2445191	–	2445191	–	2640806
					–	–	–	–		195615	
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01751	1 319 044,36	11 179,36	23096	195	20745	2601	27753
					123 129,72	2 756,53	2156	48		2056	
		Монолитный пояс Мп-1 (13м)									
80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,95	37 583,6	7 939,03	73288	15481	18940	38820	121076
					19 931,67	1 944,81	38867	3792		8969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,97925	27 920	–	55261	–	55261	–	59682
					–	–	–	–		4421	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012987	327 343	–	4251	–	4251	–	4591
					–	–	–	–		340	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069264	310 078	–	21477	–	21477	–	23195
					–	–	–	–		1718	
		Перекрытия отм.+3,000 и +6,300									
84	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	6 009,78	2 419,64	42068	16937	12211	20405	67471
					1 845,7	624,63	12920	4372		4998	
85	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	58,5	8 223	–	481046	–	481046	–	519530
					–	–	–	–		38484	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00765	1 319 044,36	11 179,36	10091	85	9064	1136	12126
					123 129,72	2 756,53	942	21		898	
		Ферма и связи									
87	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,53894	109 274,12	39 655,98	495989	179997	63776	219183	772385
					55 567,08	14 417,58	252216	65441		57214	
88	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,53894	24 611,4	2 450,49	111710	11122	10925	61893	187491
					19 754,28	8,03	89663	36		13888	
89	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,79482	143 371,04	22 378,95	400696	62546	12115	239893	691836
					116 656,85	7 741,32	326035	21636		51247	
90	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,33376	1 103 584	–	8093420	–	8093420	–	8740894
					–	–	–	–		647474	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	212,67904	163,89	3,4	34856	724	15771	12745	51409
					86,33	0,52	18361	111		3808	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	212,67904	144,07	2,53	30641	538	19371	7481	41172
					50,46	0,52	10732	111		3050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31740559	1567976	25940448	4079319	38685464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и электроосвещение									
93	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 087,82	2 340,38	8088	2340	291	4666	13775
					5 456,88	1 024,33	5457	1024		1020	
94	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	–	11490	–	11490	–	12409
					–	–	–	–		919	
95	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2 840,49	–	14202	–	151	10117	26265
					2 810,29	–	14051	–		1946	
96	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 784	–	2784	–	2784	–	3007
					–	–	–	–		223	
97	247-204-0619 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	954	–	1908	–	1908	–	2061
					–	–	–	–		153	
98	247-204-0616 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	796	–	796	–	796	–	860
					–	–	–	–		64	
99	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	823	–	823	–	823	–	889
					–	–	–	–		66	
100	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 087,82	2 340,38	8088	2340	291	4666	13775
					5 456,88	1 024,33	5457	1024		1020	
101	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 517	–	2517	–	2517	–	2718
					–	–	–	–		201	
102	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2 840,49	–	25564	–	271	18211	47277
					2 810,29	–	25293	–		3502	
103	247-204-0717 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	752	–	752	–	752	–	812
					–	–	–	–		60	
104	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	–	7964	–	7964	–	8601
					–	–	–	–		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	823	–	4938	–	4938	–	5333
					–	–	–	–		395	
106	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 087,82	2 340,38	8088	2340	291	4666	13775
					5 456,88	1 024,33	5457	1024		1020	
107	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 517	–	2517	–	2517	–	2718
					–	–	–	–		201	
108	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2 840,49	–	22724	–	242	16187	42024
					2 810,29	–	22482	–		3113	
109	247-204-0717 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	752	–	752	–	752	–	812
					–	–	–	–		60	
110	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	–	7964	–	7964	–	8601
					–	–	–	–		637	
111	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	–	4115	–	4115	–	4444
					–	–	–	–		329	
112	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 087,82	2 340,38	8088	2340	291	4666	13775
					5 456,88	1 024,33	5457	1024		1020	
113	247-201-1001 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1 548	–	1548	–	1548	–	1672
					–	–	–	–		124	
114	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	2 840,49	–	8521	–	90	6070	15759
					2 810,29	–	8431	–		1167	
115	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	670	–	670	–	670	–	724
					–	–	–	–		54	
116	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823	–	1646	–	1646	–	1778
					–	–	–	–		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 550,13 2 373,74	136,79 63,78	2550 2374	137 64	39	1755 344	4649
118	247-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	27 021 –	– –	27021 –	– –	27021	– 2162	29183
119	247-301-0401 РСНБ РК 2022	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	1	4 790 –	– –	4790 –	– –	4790	– 383	5173
120	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2 840,49 2 810,29	– –	5681 5621	– –	60	4047 778	10506
121	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823 –	– –	1646 –	– –	1646	– 132	1778
122	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	83	1 083,4 967,5	6,97 3,25	89922 80302	579 270	9041	58012 11835	159769
123	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	19	34 564 –	– –	656716 –	– –	656716	– 52537	709253
124	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	2	8 238 –	– –	16476 –	– –	16476	– 1318	17794
125	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	5 305 –	– –	15915 –	– –	15915	– 1273	17188
126	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	23	13 014 –	– –	299322 –	– –	299322	– 23946	323268
127	247-102-0175 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	3	48 800 –	– –	146400 –	– –	146400	– 11712	158112
128	247-102-0178 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	33	21 780 –	– –	718740 –	– –	718740	– 57499	776239
129	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	76	1 084	–	82384	–	82384	–	88975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		6591	
130	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 9-15W	шт.	5	813	–	4065	–	4065	–	4390
					–	–	–	–		325	
131	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 18-20W	шт.	59	723	–	42657	–	42657	–	46070
					–	–	–	–		3413	
132	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35	554,63	0,58	19412	20	1537	12863	34857
					510,15	0,29	17855	10		2582	
133	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	478	–	11472	–	11472	–	12390
					–	–	–	–		918	
134	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	422	–	4642	–	4642	–	5013
					–	–	–	–		371	
135	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	172	–	6020	–	6020	–	6502
					–	–	–	–		482	
136	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	35	1 026	–	35910	–	35910	–	38783
					–	–	–	–		2873	
137	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	720	697,82	3,63	502430	2613	34121	335623	905097
					646,8	0,62	465696	446		67044	
138	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,55	319 368	–	175652	–	175652	–	189704
					–	–	–	–		14052	
139	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,125	491 703	–	61463	–	61463	–	66380
					–	–	–	–		4917	
140	243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,045	1 140 551	–	51325	–	51325	–	55431
					–	–	–	–		4106	
141	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	390,23	3,5	7805	70	125	5482	14350
					380,52	0,17	7610	3		1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111	–	2220	–	2220	–	2398
					–	–	–	–		178	
143	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	1 088,11	38,39	43524	1535	27749	10657	58516
					356,01	14,03	14240	561		4335	
144	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5 103,66	258,82	15311	777	9194	4038	20897
					1 780,06	89,29	5340	268		1548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3208018	15091	2501804	501726	4006529
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
145	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	1 112,01	1,92	22240	39	276	21490	47229
					1 096,26	0,19	21925	4		3498	
146	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6	1 112,24	2,55	6673	16	87	6439	14161
					1 094,95	0,13	6570	1		1049	
147	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	25,74	680	–	17503	–	17503	–	18903
					–	–	–	–		1400	
148	1116-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	22	1 115,26	2,74	24536	60	433	23563	51947
					1 092,85	0,06	24043	1		3848	
149	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	442	–	9627	–	9627	–	10397
					–	–	–	–		770	
150	241-609-0505 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	5	2 314	–	11570	–	11570	–	12496
					–	–	–	–		926	
151	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	2	430	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
152	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	24	–	264	–	264	–	285
					–	–	–	–		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	43	–	215	–	215	–	232
					–	–	–	–		17	
154	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	39	–	273	–	273	–	295
					–	–	–	–		22	
155	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	1	36	–	36	–	36	–	39
					–	–	–	–		3	
156	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	1	28	–	28	–	28	–	30
					–	–	–	–		2	
157	242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 137	–	8548	–	8548	–	9232
					–	–	–	–		684	
158	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 233	–	5233	–	5233	–	5652
					–	–	–	–		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107606	115	54953	51492	171827
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3									
159	1116-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	1 115,26	2,74	16729	41	295	16066	35418
					1 092,85	0,06	16393	1		2624	
160	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14,85	442	–	6564	–	6564	–	7089
					–	–	–	–		525	
161	241-609-0505 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	3	2 314	–	6942	–	6942	–	7497
					–	–	–	–		555	
162	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	2	430	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
163	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	24	–	264	–	264	–	285
					–	–	–	–		21	
164	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	8 065,22	75,13	16130	150	–	15728	34406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7 990,09	34,24	15980	68		2549	
165	235-202-0120 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03	31 625	–	949	–	949	–	1025
					–	–	–	–		76	
166	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	–	122386	–		–	122386
					–	–	–	–	122386	–	
167	242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 137	–	4274	–	4274	–	4616
					–	–	–	–		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				175098	191	20148	31794	213651
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяственно-бытовая К1									
168	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1 535,66	5,65	38392	141	773	36777	81183
					1 499,1	2,02	37478	50		6014	
169	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	24,95	1 623	–	40494	–	40494	–	43734
					–	–	–	–		3240	
170	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1 579,22	2,33	17371	26	148	16862	36972
					1 563,35	0,88	17197	10		2739	
171	241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	10,978	377	–	4139	–	4139	–	4470
					–	–	–	–		331	
172	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	–	802	–	802	–	866
					–	–	–	–		64	
173	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	–	782	–	782	–	845
					–	–	–	–		63	
174	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2 899,82	31,55	5800	63	1115	4560	11189
					2 310,95	15,73	4622	31		829	
175	235-202-0120 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31 625	–	19	–	19	–	21
					–	–	–	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	2	7 333	–	14666	–	14666	–	15839
					–	–	–	–		1173	
177	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	5 596,18	156,84	16789	470	1243	15024	34358
					5 025,38	84,74	15076	254		2545	
178	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	3	9 998	–	29994	–	29994	–	32394
					–	–	–	–		2400	
179	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	–	4659	–	4659	–	5032
					–	–	–	–		373	
180	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	3	11 136	–	33408	–	33408	–	36081
					–	–	–	–		2673	
181	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	2	10 022,99	339,2	20046	678	5208	14239	37028
					7 079,9	184,99	14160	370		2743	
182	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	52 145	–	104290	–	104290	–	112633
					–	–	–	–		8343	
183	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807	–	29614	–	29614	–	31983
					–	–	–	–		2369	
184	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	425	–	425	–	425	–	459
					–	–	–	–		34	
185	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	124	–	620	–	620	–	670
					–	–	–	–		50	
186	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	353	–	2471	–	2471	–	2669
					–	–	–	–		198	
187	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	589	–	4123	–	4123	–	4453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		330	
188	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477	–	477	–	477	–	515
					–	–	–	–		38	
189	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	143	–	143	–	143	–	154
					–	–	–	–		11	
190	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	63	–	63	–	63	–	68
					–	–	–	–		5	
191	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	5	176	–	880	–	880	–	950
					–	–	–	–		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370467	1378	280556	87462	494566
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								43572037

Заказчик:
Мусаев Амангельды Ратаевич

_____Мусаев А.

Технадзор:ТОО "KZ Строй Надзор"
Абдалиев Ибрахим-Халила
KZ39VJE00035967 от 07.03.2018 г; KZ42VJE00063946 от 30.03.2018 г; KZ11VJE00029584 от 07.05.2012 г;

Эксперт_____**Абдалиев И.**

Генподрядчик:
ТОО «ГорСервисПроект» БИН:170340006092

Директор_____**Жусупов Б.**