ФОРМА 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за 24 август месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор №45-ТРП от 19. июня. 2015г. Общая стоимость договора без НДС 44 769 092 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысячи девяносто две) тенге, сумма с НДС 50 141 383 (пятьдесят миллиона сто сорок одна тысячи триста восемьдесят три) тенге
Договор с техническим надзором №46 от 22.06.2015 г. На сумму без НДС 604 830 (шестьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) тенге, сумма с НДС 677 409,6 (Шестьсот семьдесят семь тысячи четыреста девять) тенге шесть тиын.
Договор с авторским надзором №47 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 89 538,18 (восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь) тенге восемьдесят тиын, сумма с НДС 100 282,76 (сто тысяч двести восемьдесят две) тенге семьдесят шесть тиын.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	31 030 690	34 754 374	14 654 131	16 412 627
Услуги инженера	451 606	451 606	225 803	225 803
Авторский надзор 0,2%	66 854	66 854	33 427	33 427
Всего к оплате	31 549 150	35 272 834	14 913 361	16 671 857

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 2 495 765 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят пять) тенге.
Всего к оплате: 14 176 092 (четырнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч девяносто два) тенге.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Толебийская районная поликлиника»

_____Айтбаев Д.С.

Инженер:

Директор ТОО «ТК и З»

_____Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

_____Байметов А.К.

Эксперт по инжиниринговым услугам_____Пусурманов М.Ж.

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Договор №45-ТРП от 19. июня. 2015г.

Акт выполненных работ
за август 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
		2.1 Наружные отделочные работы					
35	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	204,7	487,01	99691	43628
36	1-1-760	Сетка Рабица плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2.5 мм(К=1,080;	м2	221,076	187	41341	
37	*Е15-79-1*	*Отделка фасадов под фактуру "Аспол"*	м2	*409,5*	*426,99*	*174852*	50739
38	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	409,5	75,78	31032	4891
39	Е15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым	м	72,31579	117,53	8499	4553
40	Е15-79-1	Отделка откосов под фактуру "Аспол"	м2	27,48	426,99	11734	2026
41	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	27,48	75,78	2082	329
42	Е15-52-2	Высококачественная штукатурка доколя цементно-известковым раствором с прорезными рустами	м2	16,59	723,9	12010	7437
43	Е58-18-1	Устройство поясков, сандриков, подоконных сливов из листовой стали	м	44,5	190,3	8468	1950
44	Е11-2-9	Под отмостку устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками(К=0,150;	м3	11,895	10125,83	120447	8609
		2.2 Внутренние отделочные работы					
45	Е7-57-15	(1-ый и 2-ой этажи) Промазка и расшивка швов плит перекрытий раствором(К=2,000;	м	432	63,9	27605	33258
46	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	379,14	208,47	79039	42966
52	Е15-79-6	Отделка внутренних стен "Алинекором"	м2	1099,18	259,85	285622	122869
53	Е15-169-1	Исключить третью шпаклевку стен(К=-1,000;	м2	-1099,18	32,63	-35866	-22994
56	Е15-180-3	Улучшенная окраска перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	24,417	375,15	9160	8412
59	Е15-17-5	Глазурная облицовка стен и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток: туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	178,117	1067,71	190177	50 281
		2.4 Полы					
82	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	139,04	269,24	37435	9988
83	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции: волонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	71,7	241,51	17316	8554
84	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике kпр1=2; kпр1=2; kпм1=2; kэк1=2; kшм1=2; kмат1=2;	м2	71,7	533,45	38248	6984
85	Е11-15-1	(Дет.245) Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,12	421,89	3004	531
88	Е11-27-3	(ТД-69, на 2-ом этаже) Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	м2	36,95	993,32	36703	8 323
93	Е11-27-3	(ТД-10-2, на 2-ом этаже) Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	м2	75,03	1563,5	117309	16 900

					строителей	строителей	%	
104	Е11-15-1	(Дет.754) Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	8,28	421,89	3493	617	
		2.5 Заполнение оконных и дверных проемов						
115	Е9-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей на 2-х этажахК=2,000;	т	0,22202	17023,18	3779	2756	
116	31049	Двери ДН-2 с заполнением из толстолистовой сталиК=2,000;	т	0,22202	120380	26709		
117	36220	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96К=2,000;	м3	0,38	5089	916		
118	Е15-172-2	Двухслойная окраска с 2-х сторон металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колераК=2,000; kгрр1=2; kгрм1=2; kзпр1=2; kокс1=2; kзим1=2; kмат1=2;	м2	3,78	136,93	518	159	
119	1-1-815	Замок врезной цилиндровый с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844	1688		
120	Е10-23-2	Установка дверных блоков ДН-1 с фрамугой на 1-ом этаже в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	м2	3,78	365,39	1381	809	
121	06.03.2015	Блоки дверные с двупольными типа ДН 21-14	м2	2,94	5230	15376		
123	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	м2	0,84	387,66	326	31	
124	Е10-23-1	Установка дверных блоков Дв-2 (8 шт) в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	14,4	446,86	6435	3405	
125	Е10-23-1	Установка дверных блоков Дв-1 (2 шт. на 1-ом этаже) и Дв-2 (1 шт. на 2-ом этаже) в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	9,76	446,86	4361	2308	
126	Е10-23-3	Установка дверных блоков Дв-2 (19 шт), Дв-3 (1 шт) в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	35,8	671,57	24042	9066	
127	38389	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами типа ДГ 21-14П1 внутренние	м2	8,98	3540	31789		
128	06.05.1988	Створки фрамужные одинарные для общественных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	м2	0,78	2130	1661		
129	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	м2	0,78	387,66	302	29	
130	37658	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами типа ДГ 21-9П1 внутренние	м2	50,2	4010	201302		
131	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, устанавливаемых в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	м2	3,78	76,44	289	187	
132	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	2980	5960		
133	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500	1500		
134	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	28	1380	38640		
		2.6 Кондрек						
135	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	8	8,62	69	62	
136	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором kгрр1=2; kгрм1=2; kзпр1=2; kокс1=2; kзим1=2; kмат1=2;	отверстие	8	16,34	131	117	
137	Е6-11-1	Установка анкерных изделий МН-1 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,01192	59912,58	714	621	
138	2-1-256	Детали МН-1 крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01192	154700	1844		
139	19-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте	т	0,06192	16234,07	1005	591	
140	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,06192	154400	9560		
141	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06192	1536,56	95	59	
142	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой	т	0,03824	5876,39	225	100	

					строителей	строителей	%	
143	2-1-120	Прогоны (уголок 56х36х4) дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03824	101700	3889		
144	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03824	101700	108	44	
145	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. бедилами с добавлением колера	м2	2,9	109,76	318	191	
146	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,74	902,94	3377	1271	
147	01.02.1973	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,044	7940	349		
148	Е58-18-4	Устройство фартуков из листовой стали	м	1,7	190,3	324	74	
149	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по	м2	3,74	21,42	80	24	
		2,9 Фундамент под котел						
182	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	м3	0,45	1104,14	497	441	
183	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,38	11031,36	4192	295	
184	Е6-11-10	Армирование фундамента	т	0,00682	5604,41	38	15	
185	27033	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,00682	61300	418		
		2,10 Пожарная лестница						
186	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05346	15836,44	847	335	
187	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	т	0,05346	133700	7148		
188	Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу решеток	м2	2,24	101,48	227	202	
		2,11 Усиление пожарной лестницы						
189	Е11-2-9	Устройство бетонного фундамента	м3	0,36	10707,23	3855	261	
190	Е9-17-1	Монтаж стоек Ст-1 одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,39299	5455,18	2144	824	
191	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,34779	154400	53699		
192	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0452	154200	6970		
193	Е8-48-2	Электродуговая сварка сборных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39299	630	248	107	
194	Е9-25-1	Монтаж балок МБ-1 пролетов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	т	0,07872	5876,39	463	207	
5	2-1-120	Балки из прокатных профилей	т	0,07872	101700	8006		
196	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07872	2818,82	222	90	
197	Е13-26-6	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ktpp1=2; ktpm1=2; kapp1=2; kpke1=2; kzam1=2; kmat1=2;	м2	13,68	41,98	574	106	
		Локальная смета № 2-1-2						
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	2070	2070	1312	
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-2110УХЛ4	шт	1	106400	106400		
3	ПВ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260	
4	99-2-1	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	333	333		
21	20532	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах. Dн вводимых труб 25, 32 мм габаритные размеры 116х116х3 мм, тип У272УХЛ3	шт	3	92	276		
22	ПВ-526-1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	3	514	1542	782	
23	99-2-1	Бокс КМПн 2/2	шт	3	103	309		
25	80-2-3	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	3	73	219		
		Раздел 2 Электроосвещение						
30	ПВ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260	
31	99-2-2	Бокс ЩРВ-П-12	шт	1	456	456		

П					строителей	строителей	%
36	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260
37	99-2-1	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	333	333	
42	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260
43	99-2-3	Бокс ЩРВ-П-6	шт	1	280	280	
63	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода 20 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	715	72,13	51573	38965
64	99-13-2	Труба ПВХ, d=20мм	м	715	10	7150	
65	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	575	11,05	6354	6142
66	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава	м	140	16,24	2274	2191
67	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	355	20,78	7377	6943
68	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПУНП, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21	47878	10054	
69	16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПУНП, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,86	29956	25762	
78	18.03.1950	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ4	1000шт	0,164	18000	2952	
79	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток , тип Л48УХЛ4	1000шт	0,095	16300	1549	
		Локальная смета 2-1-4 Отопление					
1	Е-16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм	м	57	264,48	15075	3 917
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	137	343,48	47057	9414
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	м	3	422,48	1267	206
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	38	62,13	2361	1 094
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	41,7	4327,14	180442	6 483
6	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров. Dн трубопровода до 20мм	шт	38	193,78	7364	5618
7	80-3-2	Терморегулятор Gakonini (20) 3/4	шт	38	1075	40850	
8	22655	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа, Dу 25мм	шт	4	507	2028	
9	22655	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа, Dу 20мм	шт	3	408	1224	
10	22290	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа, Dу 15мм	шт	1	362	362	
16	16718	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	24,3	200	4860	
		Локальная смета № 2-1-5					
		Раздел 1 Демонтажные работы					
		Раздел 2 Тепловое оборудование и материалы					
11	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	2	12452,27	24905	22033
13	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	3080,67	6161	5795
15	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	фильтр	1	5917,02	5917	191

					строителей	строителей	%	0
16	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1	737,98	738	827	
18	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 159 ммК=2,000:	м	9	1371,57	12344	2196	
19	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	5	266,48	1332	343	
20	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	7	264,48	1851	480	
21	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	20	422,48	8450	1375	
22	36455	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2	634	1268		
23	45360	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	225	225		
24	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	2	891,93	1784	1234	
25	27462	Клапан 17ч3бр предохранительный однорычажный	шт	2	12403	24806		
26	13035	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	4	419	1676		
27	22290	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3	362	1086		
28	22655	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	4	408	1632		
29	23385	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8	888	7104		
30	Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и [illegible]	шт	1	2947,49	2947	269	
31	11574	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	2	198	396		
		Раздел 4 Дымовая труба						
58	Е1-13-2	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,970:	м3	4,074	28,89	118	37	
59	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,13	218,93	28	32	
60	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,29	9051,97	2625	67	
61	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов Ф-1	м3	1,33	11201,75	14898	1128	
62	Е6-11-10	Армирование фундамента	т	0,0229	5239,08	120	48	
	26668	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь периодического профиля	м	0,01736	65900	1144		
64	26302	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,00554	67700	375		
65	Е6-11-4	Установка анкерных стержней на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0154	7294,77	112	93	
66	46756	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,0154	45800	705		
67	Е9-61-4	Монтаж цилиндрических вокухов дымовой трубы	т	0,2639	24382	6434	3200	
68	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружения с	т	0,2639	162200	42805		
69	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных	т	0,2639	549,99	145	69	
70	Е7-20-3	(АС-39, поз 3,4) Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01333	167710,1	2236	164	
71	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,01611	52657,31	848	806	
72	21551	Болты М24 строительные с гайками и шайбами	т	0,01611	149300	2405		
73	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов Ф-2 объемом до 5 м3 вол	м3	0,4	10874,11	4350	296	
74	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле	т	0,0093	18857,97	175	114	
75	40182	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000:	т	0,0077	42500	327		

					строителей	строителей	%	
76	45295	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,0016	52400	84		
77	Е9-24-1	(АС-40, поз.5,6,8,10,13) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,04942	13864,97	685	452	
78	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04942	9772,2	483	263	
79	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04942	154400	7630		
80	19-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления дымовой трубы	т	0,07734	18278,87	1414	1165	
81	40182	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=20-22 мм	т	0,06535	42500	2777		
82	39817	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=16-18 мм	т	0,0016	44300	71		
83	30407	(Поз.7,14) Сталь полосовая 100х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,00784	46400	364		
84	21551	Болты М16 строительные с гайками и шайбами	т	0,00255	149300	381		
85	Е13-29-3	Окраска за 2 раза наружных металлических поверхностей трубы эмалью КО-811 ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; kэкс1=2; kanm1=2, kмаг1=2;	м2	6,88	315,28	2169	33	
86	Е13-29-3	Окраска за 2 раза внутренних металлических поверхностей трубы эмалью КО-811 ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; kэкс1=2; kanm1=2, kмаг1=2;	м2	6,56	315,28	2068	32	
87	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	3,68	100,69	371	233	
		Локальная смета № 4-1-1 Электротехнические работы						
		Раздел 1 Подземная прокладка кабелей						
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	м3	41,7294	33,67	1405	564	
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030;	м3	1,2506	218,93	283	320	
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	м3	23,904	3,35	80	27	
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	м3	5,976	134,1	801	905	
5	Е31-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	километр труб	0,033	21603,38	713	755	
	99-34-1(доп)	Гофротруба, d=90 мм	м	33	19	627		
7	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	219	32,4	7096	3016	
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	219	36,7	8037	3266	
9	30.06.2007	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,876	10400	9110		
10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	18	27,7	499	346	
11	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	207	26,4	5465	3855	
12	16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,083	112400	9329		
13	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,142	83200	11814		
		Раздел 2 .Тэп-10 кВ						
14	Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	км	0,148	37032,25	5481	3033	
15	16-7-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,445	67572	30070		
16	Ц8-164-2	Муфта маточная концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1	5054,8	5055	1965	
17	99-1-1(доп)	Муфта КМА-10-1 маточная	шт	1	8470	8470		
18	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	2021,1	2021	979	

					стоимостей	строителей	%
19	16.10.2014	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭп-6	комплект	1	4580	4580	
20	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	шт	4	131.7	527	428
21	04.01.2014	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,03552	50000	1776	
22	Е33-103-2	Установка одностоечных опор А10-1 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	3155,76	3156	1613
23	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700	35400	
24	99-1-2(п.п)	Траверса ТМ-73	шт	1	2796	2796	
25	99-1-4(п.п)	Траверса ТМs-60а	шт	1	867	867	
26	99-1-5(п.п)	Накладка ОГ-52	шт	1	642	642	
27	99-1-6(п.п)	Хомут Х1	шт	2	452	904	
28	99-1-7(п.п)	Крепление У1 подкоса	шт	1	1135	1135	
29	99-1-8(п.п)	Проводник ЗП21 2 м	шт	1	157	157	
30	99-1-9(п.п)	Зажим SL37.2	шт	5	239	1195	
31	99-1-10(п.п)	Колпук SP15 защитный	шт	5	85	425	
32	99-1-11(п.п)	Изолятор SDI 37	шт	1	2377	2377	
33	99-1-12(п.п)	Вязка SO 115 спиральная	шт	2	1373	2746	
34	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	145	870	
35	99-1-13(п.п)	Изолятор SDI 90 натяжной	шт	6	2898	17388	
	99-1-14(п.п)	Зажим SO255	шт	6	1097	6582	
37	99-1-24(п.п)	Зажим SLW 25.2	шт	3	952	2856	
38	Е33-103-3	Установка одностоечных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	2	4836,53	9673	4944
39	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	6	17700	106200	
40	99-1-2(п.п)	Траверса ТМ-73	шт	2	2796	5592	
41	99-1-4(п.п)	Траверса ТМs-60а	шт	2	867	1734	
42	99-1-5(п.п)	Накладка ОГ-52	шт	2	642	1284	
43	99-1-6(п.п)	Хомут Х1	шт	4	452	1808	
44	99-1-7(п.п)	Крепление У1 подкоса	шт	4	1135	4540	
45	99-28-1(п.п)	Крепление KUsl изолятора	шт	2	1605	3210	
46	99-1-8(п.п)	Проводник ЗП21 2 м	шт	2	157	314	
47	99-1-9(п.п)	Зажим SL37.2	шт	12	239	2868	
48	99-1-10(п.п)	Колпук SP15 защитный	шт	12	85	1020	
49	99-1-11(п.п)	Изолятор SDI 37	шт	6	2377	14262	
50	99-1-12(п.п)	Вязка SO 115 спиральная	шт	12	1373	16476	
51	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	145	1740	
52	99-1-13(п.п)	Изолятор SDI 90 натяжной	шт	12	2898	34776	
	99-1-14(п.п)	Зажим SO255	шт	12	1097	13164	
54	99-1-24(п.п)	Зажим SLW 25.2	шт	6	952	5712	
55	Е33-103-2	Установка одностоечных опор Кр10-1 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	3155,76	3156	1613
56	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700	35400	
57	99-1-2(п.п)	Траверса ТМ-73	шт	1	2796	2796	
58	99-1-4(п.п)	Траверса ТМs-60а	шт	1	867	867	
59	99-1-5(п.п)	Накладка ОГ-52	шт	1	642	642	
60	99-1-6(п.п)	Хомут Х1	шт	2	452	904	
61	99-1-7(п.п)	Крепление У1 подкоса	шт	1	1135	1135	
62	99-1-8(п.п)	Проводник ЗП21 2 м	шт	1	157	157	
63	99-1-9(п.п)	Зажим SL37.2	шт	5	239	1195	
64	99-1-10(п.п)	Колпук SP15 защитный	шт	5	85	425	
65	99-1-11(п.п)	Изолятор SDI 37	шт	4	2377	9508	
66	99-1-12(п.п)	Вязка SO 115 спиральная	шт	5	1373	6865	
67	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	3	145	435	
68	99-1-13(п.п)	Изолятор SDI 90 натяжной	шт	3	2898	8694	
69	99-1-14(п.п)	Зажим SO255	шт	3	1097	3291	
70	Ц8-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1	213,4	213	171
71	Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	шт	1	943,8	944	720
72	80-1-1(п.п)	Разъединитель РЛНД 1-10/400 с приводом ПРНЗ	к-т	1	18988	18988	
73	99-1-15(п.п)	Кронштейн КМ1	шт	1	851	851	

					строителей	строителей	%
74	18.04.2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	348	2088	
75	99-1-16(п.т)	Кронштейн РА1	шт	1	2265	2265	
76	99-1-17(п.т)	Кронштейн РА2	шт	1	738	738	
77	99-1-18(п.т)	Вал привода РА3	шт	3	1467	4401	
78	99-1-19(п.т)	Кронштейн РА5	шт	1	328	328	
79	99-1-20(п.т)	Хомут Х7	шт	3	321	963	
80	99-1-21(п.т)	Хомут Х8	шт	1	326	326	
81	99-1-22(п.т)	Проводник ЗП1 Л=4,5 м	шт	1	1050	1050	
82	Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к главным с помощью механизма (количество проводов в ответвлении - 1)	шт	1	392,74	393	258
83	99-1-3(п.т)	Траверса ТМ-2	шт	1	1476	1476	
84	99-1-6(п.т)	Хомут Х1	шт	1	452	452	
85	99-1-41(п.т)	Проводник ЗП1, Л=0,6 м	шт	1	295	295	
		Раздел 3 Лэп-0,4 кВ					
86	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	подстанция	1	2238,1	2238	996
87	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	подстанция	1	4098,19	4098	2766
90	ЦВ-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	м	60	26,3	1578	1334
91	01.04.1982	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0756	46400	3508	
92	ЦВ-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	шт	7	140,1	981	789
93	04.01.2016	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	т	0,0553	48200	2665	
94	ЦВ-471-4	(Очаг заземления) Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	шт	2	140,1	280	225
95	04.01.2016	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0316	48200	1523	
		Раздел 4 Наружное освещение (7 шт)					
103	2-1-245	(Поз.5) Отдельные конструктивные элементы зданий и	т	0,75264	172800	130056	
104	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т К=7,000;	т	0,00658	154200	1015	
119	2-1-245	(Поз.8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т К=7,000;	т	0,1078	172800	18628	
		Локальная смета 6-3-1 Вырез					
		раздел 1 Земляные работы					
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 (всего-148,6 м3) К=0,930	м3	233,6439	28,89	6750	2149
2	Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках К=0,700	м3	12,313	123,98	1527	1026
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с отвозом в грунтах 2 группы К=0,300	м3	5,277	218,93	1155	1305
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	м3	145,418	3,35	487	164
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	м3	62,322	134,1	8357	9443
		Раздел 2 Бетонные работы					
6	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	18,59	12935,93	240479	27444
7	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см К=1,015	м3	18,86885	310	5849	
8	2340б	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2 К=1,015	м3	18,86885	620	11699	
9	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015	м3	18,86885	94	1774	
10	04.01.1953	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I d=8мм	т	0,07728	65000	5023	
11	04.01.1970	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=6мм	т	0,05086	73000	3713	
12	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	т	0,01176	65900	775	

П					строителей	строителей	%	
13	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1 d=5мм	т	0,47274	41200	19477		
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	9051,97	11768	300	
15	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020	м3	1,326	94	125		
16	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	14474,09	26777	2668	
17	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	т	0,18534	67700	12548		
18	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	м3	0,12	2831	340	238	
19	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные Дн=700мм, высота 0,29м (ГОСТ 8020-90) К=2,000	м	0,58	4985	2891		
20	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	1	913	913		
21	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	м2	0,292	375,5	110	71	
22	06.04.2006	Крышки утепленные однощелевые	м2	0,292	12300	3592		
23	Е23-24-1	Установка чугунного люка	шт	1	8354,03	8354	290	
24	Е23-2-1	Установка стояка из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100мм	км	0,002	309575,02	619	160	
25	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200мм	зонт	1	859,88	860	81	
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (поворотные кольца, сталь полосовая) массой до 20кг	т	0,00706	176102,1	1243	87	
27	Е9-34-4	(Поз.5,6) Монтаж подвесок и хомутов для креплений трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00184	18278,07	34	28	
28	04.01.2022	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	т	0,00184	53600	99		
29	Е46-8-1	Обетонирование основания стояка	м	0,2	20089,8	4018	908	
30	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020	м2	0,204	94	19		
		Раздел 4 Гидроизоляционные работы						
31	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной наружной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	46,92	711,48	33383	4693	
32	Е8-4-1	Боковая гидроизоляция внутренних стен цементная с жидким стеклом	м2	32,76	377,47	12366	5822	
33	Е6-36-1	Железнение поверхности	м2	32,76	55,56	1820	1768	
34	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхности	м2	32,76	13,91	456	239	
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 3 слоя ктрр1=1,5, ктрм1=1,5, капр1=1,5, кзас1=1,5, кпом1=1,5, кмат1=1,5	м2	32,76	368,17	12061	2250	
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=0,100	м3	1,296	9051,97	11731	300	
37	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020	м3	1,32192	94	124		
38	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен фундаментов в 3 слоя рулонными материалами	м2	12,96	766,66	9936	546	
39	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	6,76	258,92	1750	465	
40	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция днища цементная с жидким стеклом	м2	6,76	234,91	1588	476	
41	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	6,76	55,56	376	365	
42	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхности	м2	6,76	13,91	94	49	
43	Е41-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной мастикой в три слоя	м2	6,76	455,14	3077	500	
44	Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	44,88	1324,45	59441	9385	
45	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	4,08	1665,32	6795	5286	
46	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	11,56	103,08	1192	164	
47	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки вокруг люка К=0,150	м3	0,4605	10040,78	4624	321	
48	Е46-26-15	Для пропускной трубы сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диаметром 150мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (вода)	отверстие	1	497,24	497	375	
		Локальная смета 7-1-1						

					строителей	строителей	%	
		Благоустройство территории						
1	1-46-41-1	Разборка бетонных оснований толщ 10см под полы на гравии К=0,100	м3	33.2	2399,04	79648	56772	
2	1-46-41-1	Разборка бетонных отмосков толщ 15смК=0,150	м3	19.8	2399,04	47501	33858	
3	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65м, тип М4Б-демонтажные строительные работы кпр1=0,8 гпр1=0,8 кпр1=0,8 кзс1=0,8 кзм1=0,8 кмат1=0	м	380	165,05	62719	49902	
4	Т1-32-18	ОГРАДА металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65м, тип М4Б-демонтаж МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ кпр1=0,6 кпр1=0,6 кпр1=0,7 кобр1=0,6 кзс1=0,7 кзм1=0,7 кмат1=0,5	м	380	610,39	231948	29111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4 192 609		
		Накладные расходы -	Тенге			828 238		
		Непредвидимые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			301 251		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 322 098		
		Итого по смете	Тенге			5 322 098		
		Временные здании и сооружении 3,4%	Тенге			180 951		
		Итого	Тенге			5 503 050		
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге			38 521		
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			55 030		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22 012		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5 618 614		
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,557	Тенге			14 366 795		
		Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге			287 336		
		Итого:	Тенге			14 654 131		
		НДС 12%	Тенге			1 758 496		
		ВСЕГО	Тенге			16 412 627		

Инженер:
Эксперт по ценообразованию услугам
Пусурманов М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"
Байметов А.К.