Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "BCS Consruction"

Наименование строительства: "Строительство внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса "Арнау" в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 16 октября 2023г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп.соглашение №1 от 15.06.2023 г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		10	24.02.2023						
		стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			из графы 1						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	248 510 172,29	134 344 093							16 121 291	150 465 384,29
ИТОГО к оплате:										150 465 384,29

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"

_____Жапаров Д.Е.

Директор ТОО "BCS Consruction"

_____Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внеплощадочные сети электроснабжения для жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10** от **24.02.2023 Доп.соглашение №1 от 15.06.2023 г.**

Акт выполненных работ

за 16 октября 2023 (месяц, год) на 2-1 Сети электроснабжения КЛ-10, КРН-IV-10 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-10кВ										
1	1	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3		481,7420003	389,22	389,22	187503	187503	0	27714	231435	
				м3 грунта		0	79,9	0	38491		17217		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		14,9080001	2430,12	0	36228	0	0	26084	67298	
				м3 грунта		2430,12	0	36228	0		4985		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		312,4519999	37,57	37,57	11739	11738	0	3525	16485	
				м3 грунта		0	15,67	0	4896		1221		
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2		312,4519999	18,55	18,55	5796	5796	0	1741	8140	
				м3 грунта		0	7,74	0	2419		603		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		312,4519999	186,35	83,32	58225	26034	0	32786	98292	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	32192	13345		7281		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,673	962	0	9305	0	0	6700	17285	
				м3 грунта		962	0	9305	0		1281		
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели		1332,999976	261,54	163,92	348633	218505	0	171615	561867	
				м кабеля		97,62	81,19	130127	108226		41620		
8	8	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		899,2	326,08	179,68	293211	161568	2050	130333	457428	
				м		144,12	57,19	129593	51425		33884		
9	9	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		899,2	1006		904595		904595		976963	
				м							72368		
10	10	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6165,999976	857,37	421,88	5286543	2601312	277532	2407641	8309718	
				м кабеля		390,48	151,84	2407700	936245		615535		
11	11	С1243-129-0524	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012,марки АПвПу 3х240/70 (мк)-10		6,746	12810895		86422298		86422298		93336081	
				км							6913784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080201-2508 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтажоборудования	шт.	4	56879,79	43807,92	227519	175232	223	82617	334947	
13	13	Ц13-080201-2709 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтажоборудования	шт.	44	13016	15670,53	52064	62682		24811		
						21085,75	271,92	927773	11964	128341	570732	1618385	
			Итого по разделу: 1. КЛ-10кВ			17897	118,53	787468	5215		119880		
												106035327	
			Раздел: 2. КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 кВ										
14	16	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1004,15	29,72	20083	595	13819	4225	26253	
15	17	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1.5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	283,5	9,88	5670	198		1945		
	17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2508	2899,05	1358,43	17394	8151	4071	8884	28380	
16	18	С1221-102-0101 /ФБС 24.4.6/	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,258	862,16	392,67	5173	2356		2102		
17	19	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	14418				3616,03			Казахстан 100%
18	20	Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	150	35607		116008		116008		125289	
19	21	С1243-129-0430 /АПвПу 1х400/35-10 прим./	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВСТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 1х400/50 (мк)-10	км	0,65	687,3	333,16	343650	166580	22505	153968	537427	
						309,13	118,56	154565	59280		39809		
20	22	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17/прим./	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	12	541	240,5	81150	36076	6027	37075	127683	
						260,32	82,97	39048	12446		9458		
						5580012		3627008		3627008		3917169	
											290161		
						43558,09	33740,22	522697	404883	670	188664	768270	
			Итого по разделу: 2. КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 кВ			9762	12074,13	117144	144890		56909		
												5530471	
			Раздел: 3. Добавить в раздел КЛ-10кВ										
21	23	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1674,000024	254,43	156,81	425916	262500	0	200040	676033	
22	24	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1674,000024	97,62	68,35	163416	114418		50077		
23	25	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	20,0880003	131,29	82,48	219780	138071	0	102159	347694	
24	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	211,05	48,81	35,95	81708	60180		25755		
						2197		463677		463677	96665	500771	
			Итого по разделу: 3. Добавить в раздел КЛ-10кВ			60151		1208313		1208313		1304978	
											37094		
			Раздел: 4. Добавить в раздел КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 кВ									2829476	
25	27	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27,5	1,2	1,2	33	33	0	10	46	
26	28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,5	0	0,53	0	15		3		
	28.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,8195	211,38	156,68	1163	862	0	612	1917	
	28.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,0578	54,7	48,33	301	266		142		
27	29	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,5	3728		20504		20504		22144	
											1640		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	30	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,5	82,11	82,11	452	451	0	142	642	
						0	35,9	0	197		48		
			Итого по разделу: 4. Добавить в раздел КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 кВ									24749	
			Раздел: 5. Добавить Муфты										
29	31	С Прайс-лист	10ПСТп-3-150/240 Соединительная муфта (с болтовыми соединителями) "Контакт" для 3-х жильного кабеля 6-10кВ с пластмассовой изоляцией	шт	44	71428,57		3142857		3142857	251429	3394286	
30	32	С Прайс-лист	10ПКНтО-300/400 Концевая муфта наружной установки "Контакт" (до 10кВ с болт наконечниками) для 1-но жильного кабеля 6-10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной установки с механическими 2-х болтовыми наконечниками (комплект на 1 фазу)	шт	12	31250		375000		375000	30000	405000	
31	33	С Прайс-лист	10ПКВтпН-3-150/240 Концевая муфта внутренней установки (с болтовыми наконечниками) "КОНТАКТ" для 3-х жильного кабеля 6/10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена внутренней установки без брони с 2-х болтовыми наконечниками	шт	4	37576,79		150307		150307	12025	162332	
			Итого по разделу: 5. Добавить Муфты									3961618	
			Раздел: 6. Добавить Лотки для Контрольных кабелей										
32	34	Е11-070201-0206 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	1,96	14432,38	4608,44	28287	9032	6547	19643	51764	
	34.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0169	6483,72	2009,35	12708	3938	2118,11	3834		
	34.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0261	125659				3275,68			
	34.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,96								
33	35	С1225-203-0903	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	7	8384		58688		58688	4695	63383	
34	36	С1225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	14	5785		80990		80990	6479	87469	
35	37	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,553	9259	4633,14	5120	2562	765	2562	8297	
	37.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,027	3241,86	684,43	1793	378		615		
	37.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0002	172369				465,22			Казахстан 100%
	37.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,553	907312				200,7			Казахстан 100%
36	38	С Прайс-лист	Плита БДТ 40.6 3950х560х250	шт	1	69047,32		69047		69047	5524	74571	
37	39	Е11-010101-0357 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3	297,29	297,29	892	892	0	96	1067	
						0	44,62	0	134		79		
38	40	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2,4	211,38	156,68	507	376	0	267	836	
						54,7	48,33	131	116		62		
	40.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,3576								
	40.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,0252								
39	41	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4	3728		8947		8947	716	9663	
40	42	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	24083,42	1460,12	12042	730	144	10374	24209	
						22335,3	464,8	11168	232		1793		
	42.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5	96				144			
	42.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,5								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5	335138		167569		167569		180975	
											13406		
42	44	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,72	23487,4	1084,86	16911	782	12337	3741	22304	
						5267,78	442,49	3793	319		1652		
	44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	14651				10759,69			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Добавить Лотки для Контрольных кабелей									524538	
			Раздел: 7. Добавить Лотки для вводного кабеля										
43	45	Е11-010101-0357 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6,75	297,29	297,29	2007	2007	0	217	2402	
						0	44,62	0	301		178		
44	46	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,4	211,38	156,68	1141	846	0	601	1881	
						54,7	48,33	295	261		139		
	46.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,8046								
	46.2	261-107-0360	Вода с открытых источников	м3	0,0567								
45	47	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,4	3728		20131		20131		21741	
											1610		
46	48	Е11-070201-0206 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением более 0.2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	7,2	14432,38	4608,44	103913	33180	24050	72157	190156	
						6483,72	2009,35	46683	14467		14086		
	48.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0619	125659				7780,81			
	48.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0958	125659				12033,11			
	48.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	7,2								
47	49	С1225-203-0903	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	23	8384		192832		192832		208259	
											15427		
48	50	С1225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	40	5785		231400		231400		249912	
											18512		
49	51	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	1,106	9259	4633,14	10240	5124	1531	5124	16593	
						3241,86	684,43	3585	757		1229		
	51.1	212-101-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,054	17239				930,44			Казахстан 100%
	51.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0004	907312				401,39			Казахстан 100%
	51.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,106								
50	52	С Прайс-лист	Плита БДЛ 40,6 3950х560х250	шт	2	69047,32		138095		138095		149143	
											11048		
51	53	С1243-907-2104	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	35	1138		39830		39830		43016	
											3186		
			Итого по разделу: 7. Добавить Лотки для вводного кабеля									883103	
			Раздел: 8. Добавить Фундаментные блоки под КРУ										
52	54	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2899,05	1358,43	5798	2717	1357	2961	9460	
						862,16	392,67	1724	785		701		
	54.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0836	14418				1205,34			Казахстан 100%
53	55	С1221-102-0101 /ФБС 24.4.6/	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	35607		38669		38669		41763	
											3094		
			Итого по разделу: 8. Добавить Фундаментные блоки под КРУ									51223	
			Раздел: 9. Добавить Стойки для воздушного ввода										
54	56	Е11-330108-0116	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,65	46622,35	28881,75	30305	18774	0	16016	50027	
						17740,6	13059,41	11531	8489		3706		
	56.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,65								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	57	С1225-204-0601	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А	шт.	2	69956		139912		139912		151105	
											11193		
56	58	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	114078		456312		456312		492817	
											36505		
57	59	С1252-104-0312	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 20/1000 УХЛ, 1	шт.	12	33010		396120		396120		427810	
											31690		
			Итого по разделу: 9. Добавить Стойки для воздушного ввода									1121759	
			Раздел: 10. Добавить кабельная продукция в КРУ (контрольный кабель)										
58	60	С1243-201-1303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х2,5-1	км	0,5	752425		376212		376212		406309	
											30097		
59	61	С1243-201-1203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х2,5-1	км	0,5	556874		278437		278437		300712	
											22275		
60	62	С1243-203-0503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х1,5	км	0,6	994583		596750		596750		644490	
											47740		
61	63	С1243-203-0403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1,5	км	0,3	725858		217757		217757		235178	
											17421		
			Итого по разделу: 10. Добавить кабельная продукция в КРУ (контрольный кабель)									1586690	
			Раздел: 11. Контур заземления										
62	64	Е11-010101-0357 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3,15	297,29	297,29	936	937	0	101	1120	
						0	44,62	0	141		83		
63	65	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	37,57	37,57	118	118	0	36	166	
						0	15,67	0	49		12		
64	66	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	10	994	75,12	9940	751	63	7300	18619	
						912,54	0	9125	0		1379		
65	67	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0316	343539		10856		10856		11724	
											868		
66	68	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	480,64	34,3	9613	686	6312	2300	12866	
						130,75	13,02	2615	260		953		
	68.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	349485				6290,73			
67	69	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0252	469545		11833		11833		12780	
											947		
			Итого по разделу: 11. Контур заземления									57275	
			Раздел: 12. Добавить по замечаниям АО "АЖК"										
68	70	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	4590,2	447,64	41312	4029	7997	22287	68687	
						3254	185,28	29286	1668		5088		
69	71	С Прайс-лист	Трансформатор тока ТЛО-10 800/5	шт	9	114000		1026000		1026000		1108080	
											82080		
70	72	Ц13-080103-0901 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	629198,7	126881,88	629199	126882	19098	380114	1090058	
						483219	44716,92	483219	44717		80745		
71	73	С Прайс-лист	АВР-10кВ состоящий из контроллера с приставкой LOGO промежуточного реле ИВН-10М с емкостнфм изолятором	компл	1	665760		665760		665760		719021	
											53261		
			Итого по разделу: 12. Добавить по замечаниям АО "АЖК"									2985846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Добавить кабельная продукция в КРУ (контрольный кабель)										
72	74	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1521,472	741,8	359,95	1128628	547654	61133	514220	1774276	
						341,67	127,74	519841	194353		131428		
73	75	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	50	433,57	2,91	21678	145	1881	14163	38708	
						393,04	0,38	19652	19		2867		
	75.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	6	227				1362			
	75.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,2	1978				395,6			
	75.3	261-302-0454	Кабель	м	51								
74	76	С1243-116-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,05	1584788		79239		79239	6339	85578	Казахстан
75	77	ПРАЙС стр.	Из линейных ячеек с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12, РЗиА РС83-А2.0 исключить счетчик САРЗУ-Э712 - 2 шт, из ячеек ТН с трансформатором напряжения 3хЗНОЛ.ПП-10 исключить РЗиА РС83-В1 - 2 шт	к-т	1	1005214,29		-1005214		-1005214		-1005214	
			Отпускная цена			1005214		-1005214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		-12063					
			Сметная стоимость оборудования					*-1017277*					
			Итого по разделу: 13. Добавить кабельная продукция в КРУ (контрольный кабель)									881285	
			ИТОГО:					111798056	5176079	102330406	5231547	126485419	
								5308851	1888573	-1005214	9443755		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-1017277			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**3059775**					
			Итого с временными									129533135	
			Зимние удорожания			**1,9 %**		**2480458**					
			Итого с зимними удорожаниями									132013593	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2660617**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									134674210	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									141414835	
			НДС			**12 %**		**16969780**					
			Итого с НДС									158384615	
			ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**						7919231	
			ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ									150465384,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя отдела ГУ Жапаров А.Е.

Место печати (при наличии)

ТОО "Саулет Эксперт" Амангаев Е.А.

ТОО «АрхИнжПроект» Абайдулы Д.