Номер: KZ45VDC00096067
Дата: 05.05.2023

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ

060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. пошта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

АКИМАТ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060010, город Атырау, улица Айтеке би, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. почта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

_____ №_____
_____

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»

копия: **ИП БАЙМАХАНОВА Г.М.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» по адресу:Атырауская область, г.Атырау, ул.Мукагали Макатаева,61»

Заказчиком проекта является КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» расположенный по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Мұқағали Мақатаев,строение №61.

Материалы разработаны ИП БАЙМАХАНОВА Г.М., расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.Желтоксан, 20Б, каб.310.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлен:

-раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» по адресу:Атырауская область, г.Атырау, ул.Мукагали Макатаева,61» - 1 экз.;

-протокол общественных слушаний посредством публичных осуждений

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(24.04.2023 г.-02.05.2023 г.)

-электронная версия проекта.

Материалы поступили на рассмотрение в отдел экологической экспертизы, выдачи разрешении и природохранных программ от 24.04.2023 г. №197 (№KZ53RCT00159106).

Общие сведения

Рабочий проект *"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул.Мукагали Макатаева, 61"* разработан на основании следующих документов:

- задания на проектирование;
- технического обследования.

Степень огнестойкости – II

Уровень ответственности - II (нормальный)

Генеральный план

Рабочий проект разработан на основании:

- тех. обследования
- дефектный акт
- инженерно-геологических изысканий
- топографической съёмки

Данным проектом выполняется кап. ремонт школы №4 располагается по ул.Макатаева в г.Атырау.

На территории имеются основное здание школы, существующее здание, септик и футбольное поле.Подлежит демонтажу существующее здание, недействующий септик и разбирается существующее ограждение для установки ворот.Выполняется снятие верхнего полуразрушенного слоя дорожного покрытия и разборка бордюрных камней.Подлежит разборке существующее брусчатое и тротуарное покрытие.

Территория школы функционально зонирована на:

1)физкультурно-спортивную зону, которая включает в себя комбинированную баскетбольную и волейбольную площадки, существующее футбольное поле.

2)площадки для подвижных игр;

3)площадки для проведения общественных мероприятий;

4)хозяйственно-бытовую, включающую в себя существующую котельную,проектируемый выгреб на 100 м3 и площадку для мусороконтейнеров.

К зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд пожарных машин.Все разрывы между зданием и сооружениями соответствуют строительным нормам.

Зона отдыха состоит из площадки для подвижных игр:

1.предшкольного класса;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

2.первого класса;

3.2-4 классы

площадки для тихого отдыха

4.5-9 классы.

Для обучающихся старших классов зоной отдыха служат площадки спортивной зоны.

Площадки для игр располагаются в непосредственной близости от здания школы и служат для перемен, проведения парадных линеек и других мероприятий.Горизонтальная привязка проектируемых сооружений школы произведена от существующего здания школы.

Предусмотрена новая вертикальная планировка дороги, так как имелись места подтопления дождевыми и ливневыми стоками.Устанавливается дренажный колодец в пониженном рельефе территории для сбора стоков в количестве 1 штука.

При размещении сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования, а также требования к организации людских и транспортных потоков.

Для организованного сбора и вывоза мусора предусмотрена мусороконтейнерная площадка. К зданию обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных машин.

Атмосферный воздух

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при работе оборудования, используемого во время проведения работ, сделана инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

На период проведения работ предполагаются следующие виды работ, ведущие к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу:

- ист.№0001 – компрессор передвижной с ДВС;
- ист.№0002 – котлы битумные передвижные;
- ист.№6001 – погрузочно-разгрузочные работы;
- ист.№6002 – сварочные работы;
- ист.№6003 – лакокрасочные работы;
- ист.№6004 – сварка.ПЭ труб;
- ист.№6005 – битумные работы;
- ист.№6006 – газорезочные работы;
- ист.№6007 – агрегаты сварочный передвижной;
- ист.№6008 – шлифовальная машина;
- ист.№6009 –спец техники (от автотранспорта).

-ист.№0001–компрессор передвижной с ДВС.На участке строительства работают компрессоры для обеспечения сжатым воздухом пневмоинструмента. Время работы оборудования - 160 часов. При сгорании топлива в атмосферный воздух выделяются: азота диоксид, азот оксид, углерод, углерод оксид, сера диоксид, алканы С12-С19, формальдегид, бенз(а)пирен;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

-ист.№0002–котлы битумные передвижные. Время работы 89 час/пер.стр. Для разогрева битума используют битумный котел.При сжигании топлива в атмосферный воздух выделяются: диоксид азота, оксид азота, углерод, углерод оксид. При плавке битума в атмосферный воздух выделяются: алканы С12-С19;
-ист.№6001-погрузочно-разгрузочные работы, время работы:720 час/пер.стр. На территорию строительных работ завозят инертные строительные материалы. Количество привезенных материалов составляет: Песок – 87 т, щебень – 376 т. ПГС–102т.При ссыпке и хранении инертных строительных материалов в атмосферный воздух выделяется: пыль неорганическая: 20-70% SiO2.
-ист.№6002-сварочные работы, время работы: 600 час/пер.стр. При сварке металлических стыков на территории проектируемого объекта производят сварку электродами марки Э42- 426 кг, Э46-264 кг, пропан-бутановая смес - 98 кг. Вредные вещества, выделяемые в атмосферный воздух при сварочных работах: оксид железа, марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид, диоксид азота и азот оксид.
-ист.№600–акокрасочные работы, время работы: 720 час/пер.стр , проводятся с пневматическим нанесением.На посту лакокрасочных работ производится грунтовка и окраска металлических, бетонных и деревянных поверхностей.Расход лакокрасочных материалов на период строительных работ составляет: Грунтовка ГФ-021- 86 кг, Растворитель уайт спирит- 42 кг, олифа оксоль - 48 кг, Эмаль ПФ-115- 254 кг, МА-015 -198 кг., Лак БТ-577- 122 кг.При нанесении лакокрасочных материалов в атмосферный воздух выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, бутилацетат, циклогексанон, уайт-спирит, взвешенные вещества;
-ист.№6004–сварка ПЭ труб. Время работы: 280 час/пер.стр.В процессе в атмосферу будет выделяться Углерод оксид (594), Хлорэтилен (656).
-ист.№6005–битумные работы, время работы: 200 час/пер.стр.При работе с битумом в атмосферный воздух выделяются: углеводороды предельные С12-С19;
-ист.№6006–газорезочные работы, время работы: 36 час/пер.стр,В процессе газовой резке металла в атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид;
-ист.№6007-агрегаты сварочные, время работы: 200 час/пер.стр.При сгорании топлива в атмосферный воздух выделяются: азота диоксид, азот оксид, углерод, углерод оксид, сера диоксид, алканы С12-С19, формальдегид, бенз(а)пирен;
-ист.№6008–шлифовальная машина. Время работы: 32 час/пер.стр.При использовании пилы в атмосферный воздух выделяются Взвешенные вещества, Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А(1166*).
-ист.№6009–спец техника (от автотранспорта), При проведении работ на территории проектируемого объекта будут использоваться специальные машины и техника. Время работы: 720 час/пер.стр, количество автотранспорта - 6.В результате сжигания горючего при работе спецтехники в атмосферу выбрасывается: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.Период проведения работ – 4 месяца.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Декларируемый год – 2024 год (4 месяца) Начало май 2024 года			
номер источника загрязнения	наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.016022222	0.00688
0002	(0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.000064	0.00032
0001	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.002603611	0.001118
0002	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.0000104	0.000052
0001	(0328) Углерод (593)	0.001361111	0.0006
0002	(0328) Углерод (593)	0.00001	0.00005
0001	(0330) Сера диоксид (526)	0.002138889	0.0009
0002	(0330) Сера диоксид (526)	0.000235	0.001176
0001	(0337) Углерод оксид (594)	0.014	0.006
0002	(0337) Углерод оксид (594)	0.000556	0.00278
0001	(0703) Бенз/а/пирен (54)	0.000000025	0.000000011
0001	(1325) Формальдегид (619)	0.000291667	0.00012
0001	(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)	0.007	0.003
Всего по организованным источникам:		**0.044292925**	**0.022996011**
6003	(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.002246	0.0031523
6007	(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.02025	0.0089
6003	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0002595	0.00036846
6007	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003056	0.0001342
6003	(0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.0002	0.0001776
6007	(0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.00867	0.00381
6008	(0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.002288889	0.00688
6010	0301) Азота (IV) диоксид (4)	0.002288889	0.00344
6003	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.0000325	0.00002886
6007	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.001408	0.000619
6008	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.000371944	0.001118
6010	(0304) Азот (II) оксид (6)	0.000371944	0.000559
6008	(0328) Углерод (593)	0.000194444	0.0006
6010	(0328) Углерод (593)	0.000194444	0.0003
6008	(0330) Сера диоксид (526)	0.000305556	0.0009
6010	(0330) Сера диоксид (526)	0.000305556	0.00045
6003	(0337) Углерод оксид (594)	0.000517	0.0003724
6005	(0337) Углерод оксид (594)	0.00000721	0.00001121
6007	(0337) Углерод оксид (594)	0.01375	0.00604
6008	(0337) Углерод оксид (594)	0.002	0.006
6010	(0337) Углерод оксид (594)	0.002	0.003
6003	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.00002917	0.000021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

6003	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(625)	0.0001283	0.0000924
6004	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02917	0.09454
6004	(0621) Метилбензол (353)	0.01806	0.01584
6008	(0703) Бенз/а/пирен (54)	0.000000004	0.000000011
6010	(0703) Бенз/а/пирен (54)	0.000000004	0.0000000055
6005	(0827) Хлорэтилен (656)	0.000003125	0.00000486
6004	(1042) Бутан-1-ол (102)	0.00394	0.00284
6004	(1061) Этанол (678)	0.00197	0.00142
6004	(1210) Бутилацетат (110)	0.00985	0.0071
6008	(1325) Формальдегид (619)	0.000041667	0.00012
6010	(1325) Формальдегид (619)	0.000041667	0.00006
6004	(1411) Циклогексанон (664)	0.01806	0.013
6004	(2752) Уайт-спирит (1316*)	0.0806	0.12296
6006	(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)	0.0166666	0.006
6008	(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)	0.001	0.003
6010	(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)	0.001	0.0015
6004	(2902) Взвешенные вещества	0.0175	0.04959
6009	(2902) Взвешенные вещества	0.484	0.0697
6011	(2902) Взвешенные вещества	0.064	0.02396
6001	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)	0.00206	0.0312
6002	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)	0.0337	0.0701
6003	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)	0.0000544	0.00005642
Всего по неорганизованным источникам:		**0.839842412**	**0.5599657265**
Всего по предприятию:		**0.884135338**	**0.5829617375**

Согласно пп.3 п.4 ст.12 приложения 2 ЭК от 02.01.2021 года, МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, вызывающего негативное воздействие на окружающую среду», данный объект относится к ***III категории.***

Водообеспечение

В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды и для питьевых нужд работников. Техническое водоснабжение и хоз. питьевая водоснабжение - привозная, завозится автоводовозами.

В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников, вовлеченных в строительство. Техническое водоснабжение – привозное, объем воды по ресурсной смете составит – **183,4 м^3.**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Хозяйственно–питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период строительных работ составит **90 м^3/год**

Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СН РК 4.01-41-2006 и составляет: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 25 л/сутки. Рабочих 30. 120 рабочих дней. Расчет водопотребления на одного человека G=**(1 * 25) * 10^{-3}*30*120= 90** м^3/год.

Водоотведение

На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Водопотребление	Количество человек	Норма л/сут	Количество дней	Водопотребление			Водоотведение	
				м3 /сут	м3 /за пер работы		м3 /сут	м3 /за пер работы
На хоз. бытовые нужды	30	25	120	0,75	90		0,75	90

Отходы

Декларируемое количество опасных отходов (т/год)

Декларируемый год – 2023 год (4 месяца) Начало май -2024 года		
Наименование отхода	**Кол-во образования, т/год**	**Кол-во накопления, т/год**
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (080111*)	0.01476	0.01476
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (150202*)	0.02524	0.02524

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Декларируемое количество неопасных отходов (т/год)

Декларируемый год – 2023 год (4 месяца) Начало май -2024 года		
Наименование отхода	**Кол-во образования, т/год**	**Кол-во накопления, т/год**
Смешанные коммунальные отходы (200301)	0.74	0.74
Отходы сварки (120113)	0.00354	0.00354
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (170904)	119.7	119.7

За достоверность данных, содержащихся в данной заключении государственной экологической экспертизы ответственность несет Заказчик.

Вывод

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» по адресу:Атырауская область, г.Атырау,ул.Мукагали Макатаева,61» **согласовывает его**.

Руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных программ **Сарсалова А.**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ

060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. пошта: atr.priroda@atyrau.gov.kz
_____ №_____
_____

АКИМАТ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060010, город Атырау, улица Айтеке би, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. почта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»

копия: **ИП БАЙМАХАНОВА Г.М.**

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» направляет Вам заключение государственной экологической экспертизы по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» по адресу:Атырауская область, г.Атырау,ул.Мукагали Макатаева,61».

Приложение: 8 л.

Руководитель управления **Джантоков Н.**

Исп.: Хасанова А.
Тел.: 32-55-09
ak.khasanova@atyrau.gov.k

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель управления Джантоков Нурлан Койланович

Руководитель управления Джантоков Нурлан Койланович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.