1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
24.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	31	1481,00				45911			
25	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		31	2092,97	20,11	64882	623	50421	13803	84980	
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	13838	247		6295		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	31	1613,00				50003			
26	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		75	2388,19	37,38	179114	2803	134377	42233	239055	
		НР - 98%; СП - 8%				559,12	15,48	41934	1161		17708		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	75	1771,00				132825			
30	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Прокладка при коллекторной системе/	м трубопровода		392	1311,00	12,70	513912	4979	4656	494249	1088814	
		НР - 98%; СП - 8%				1286,42	0,15	504277	59		80653		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	384,16	7,00				2689			
30.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	2,352	836,00				1966			
32	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Прокладка при коллекторной системе/	м трубопровода		1312	1397,63	15,01	1833691	19693	14406	1763831	3885324	
		НР - 98%; СП - 8%				1371,64	0,18	1799592	236		287802		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	0,764	1002,368	10,00				10024			
32.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	5,248	836,00				4387			
38	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		76,99	537,00	--	41344	--	41344	--	44648	
		СП - 8%				--	--	--	--		3307		
		ДРЕНАЖ											
40	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		60,202	365,00	--	21974	--	21974	--	23732	
		СП - 8%				--	--	--	--		1758		
42	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		65,928	941,00	--	62038	--	62038	--	67001	
		СП - 8%				--	--	--	--		4963		

Раздел 3. Отопление.Общественные помещения

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
111	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.		2	20772,24	231,01	41544	462	19842	20962	67507	
		НР - 98%; СП - 8%				10619,90	75,17	21240	150		5001		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
111.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57	комплект	1	2	9802,00				19604			
114	С1245-506-0113 245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32 /ASV-1/	шт.		1	19974,00	--	19974	--	19974	--	21572	
		СП - 8%				--	--	--	--		1598		
116	С1242-401-2402 242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32/PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4/	шт.		1	26579,00	--	26579	--	26579	--	28705	
		СП - 8%				--	--	--	--		2126		
120	С1242-404-0702 242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		4	16730,00	--	66920	--	66920	--	72274	
		СП - 8%				--	--	--	--		5354		
121	С1242-404-0703 242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.		1	18933,00	--	18933	--	18933	--	20448	
		СП - 8%				--	--	--	--		1515		
123	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		20	6568,00	--	131360	--	131360	--	141869	
		СП - 8%				--	--	--	--		10509		
125	С1242-303-0701 242-303-0701 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.		20	2586,00	--	51720	--	51720	--	55858	
		СП - 8%				--	--	--	--		4138		
132	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Прокладка при коллекторной системе/	м трубопровода		48	1311,00	12,70	62928	609	571	60520	133324	
		НР - 98%; СП - 8%				1286,42	0,15	61748	7		9876		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
132.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	47,04	7,00				329			
132.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,288	836,00				241			
134	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Прокладка при коллекторной системе/	м трубопровода		123	1397,63	15,01	171908	1846	1350	165359	364249	
		НР - 98%; СП - 8%				1371,64	0,18	168712	22		26981		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
134.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	93,972	10,00				940			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
134.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,492	836,00				411			
135	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		8,624	941,00	--	8115	--	8115	--	8765	
		СП - 8%				--	--	--	--		649		
136	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Прокладка при коллекторной системе/	м трубопровода		40	1397,63	15,01	55905	600	439	53775	118455	
		НР - 98%; СП - 8%				1371,64	0,18	54866	7		8774		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
136.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	0,764	30,56	10,00				306			
136.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,16	836,00				134			
137	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		39,36	789,00	--	31055	--	31055	--	33539	
		СП - 8%				--	--	--	--		2484		
Раздел 6. Индивидуальный тепловой пункт													
262	Ц13-060501-0114 1306-0501-0114 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования	т		1,87784	194161,84	53087,47	364605	99690	5255	175784	583620	
		НР - 61%; СП - 8%				138276,00	15182,27	259660	28510		43231		
Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
Раздел 1. Электрооборудование													
					КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
116	С1243-142-0113 243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км		2,41555	397621,00	--	960473	--	960473	--	1037312	
		СП - 8%				--	--	--	--		76838		
131	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		5,29454	468325,00	--	2479565	--	2479565	--	2677930	
		СП - 8%				--	--	--	--		198365		
Раздел 2. Электроосвещение													
					СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
225	Прайс 10 п.1	Светильник светодиодный, типа Diora 30 Industrial, IP65	шт.		22	14017,86	--	308393	--	308393	--	333064	
		СП - 8%				--	--	--	--		24671		
226	Прайс 10 п.2	Светильник светодиодный, типа Diora 30 Slim prism, IP40	шт.		91	22946,43	--	2088125	--	2088125	--	2255175	
		СП - 8%				--	--	--	--		167050		
233	Прайс 10 п.5	Люстра пятирожковая 5х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20(о)	шт.		147	20982,14	--	3084375	--	3084375	--	3331125	
		СП - 8%				--	--	--	--		246750		
234	Прайс 10 п.6	Люстра двухрожковая 2х60 Вт, 220В, цоколь Е27, степень защиты IP20(о)	шт.		49	15625,00	--	765625	--	765625	--	826875	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		61250		
236	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт /16 Вт/, IP65	шт.		49	11476,00	--	562324	--	562324	--	607310	
		СП - 8%				--	--	--	--		44986		
244	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W /9W/	шт.		856	547,00	--	468232	--	468232	--	505691	
		СП - 8%				--	--	--	--		37459		
Локальная смета №02-01-10 на Внутренние инженерные системы транспортировки													
1	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		1	1192416,05	27562,22	1192416	27562	103960	650569	1990423	
		НР - 61%; СП - 8%				1060893,61	5612,15	1060894	5612		147439		
2	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		2	-58766,44	-435,08	-117533	-870	-17314	-60697	-192488	
		НР - 61%; СП - 8%				-49674,57	-76,86	-99349	-154		-14258		
3	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м		11,3	-12628,88	-101,50	-142706	-1147	-26523	-70290	-230035	
		НР - 61%; СП - 8%				-10180,20	-17,03	-115036	-192		-17040		
6	Ц13-370102-0204 1337-0102-0204 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.		2	89133,17	18175,52	178266	36351	32208	74334	272808	
		НР - 61%; СП - 8%				54853,50	6075,87	109707	12152		20208		
Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №4													
Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции													
Раздел 1. Отопление. Жилая часть													
5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		194,256	1232,62	17,66	239443	3432	86871	147356	417743	
		НР - 98%; СП - 8%				767,75	6,29	149140	1223		30944		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	505,0656	172,00				86871			
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		92	496,65	--	45692	--	27282	18042	68832	
		НР - 98%; СП - 8%				200,11	--	18410	--		5099		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	254414 С	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	92	278,00				25576			
Протокол предлагаемой замены (добавить) по протоколу №6													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания										
		Раздел 8. Наружная отделка ниже отм.0,000 (АР-1 л.6)										
		Утепление цоколя ниже отм. земли										
1	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	14,508214	34761,00	--	504320	--	504320	--	544666	
		СП - 8%			--	--	--	--		40346		
		Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы										
		Раздел 1.Стены и перегородки										
		Перегородки из ГКЛ и СМЛ (АР2 л.5)										
				ПС-1								
2	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	103,134415	50750,00	--	5234072	--	5234072	--	5652798	
		СП - 8%			--	--	--	--		418726		
				ПС-2								
3	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	29,35603	50750,00	--	1489819	--	1489819	--	1609004	
		СП - 8%			--	--	--	--		119185		
				ПС-3								
4	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	16,84359	50750,00	--	854812	--	854812	--	923197	
		СП - 8%			--	--	--	--		68385		
				ПС-4								
5	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	3,1518	50750,00	--	159954	--	159954	--	172750	
		СП - 8%			--	--	--	--		12796		
				ПС-5								
6	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	76,201975	50750,00	--	3867250	--	3867250	--	4176630	
		СП - 8%			--	--	--	--		309380		
				ПС-6								
7	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	6,70221	50750,00	--	340137	--	340137	--	367348	
		СП - 8%			--	--	--	--		27211		
				ПС-8								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
8	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3		2,58118	50750,00	--	130995	--	130995	--	141475	
		СП - 8%				--	--	--	--		10480		
		Раздел 2.Проемы											
					Окна (АР-2 л.5)								
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		13,05	3226,62	198,07	42107	2584	20555	18163	65091	
		НР - 90%; СП - 8%				1453,51	92,91	18968	1212		4822		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	12,006	1712,00				20554			
					Двери наружные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)								
10	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		21,939	3439,20	53,47	75453	1173	12863	42720	127627	
		НР - 69%; СП - 8%				2799,46	22,60	61417	496		9454		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,26536	1712,00				9014			
10.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	9,229737	314,00				2898			
11	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		16,356	40727,00	--	666131	--	666131	--	719421	
		СП - 8%				--	--	--	--		53290		
12	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		5,583	53571,00	--	299087	--	299087	--	323014	
		СП - 8%				--	--	--	--		23927		
13	С1223-502-0104 223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		2	6839,00	--	13678	--	13678	--	14772	
		СП - 8%				--	--	--	--		1094		
		Утепление стен технического чердака (АР-2 л.4)											
14	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3		8,819	50750,00	--	447564	--	447564	--	483369	
		СП - 8%				--	--	--	--		35805		
		Раздел 3.Полы											
		тип 3											
15	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм (8мм)	м2		190,75	3092,00	--	589799	--	589799	--	636983	
		СП - 8%				--	--	--	--		47184		
		тип 3 штрих											
16	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм (8мм)	м2		111,07	3092,00	--	343428	--	343428	--	370902	
		СП - 8%				--	--	--	--		27474		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4. Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)										
		Потолок 1 этаж										
17	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	1,97472	50750,00	--	100217	--	100217	--	108234	
		СП - 8%			--	--	--	--		8017		
		Раздел 5. Наружная отделка фасада (АР2 л.9,24)										
18	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	369,426457	50750,00	--	18748393	--	18748393	--	20248264	
		СП - 8%			--	--	--	--		1499871		
		Раздел 6.Кровля										
		Утепление технического чердака (АР-2 л.4)										
19	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	18,89432	50750,00	--	958887	--	958887	--	1035598	
		СП - 8%			--	--	--	--		76711		
		Кровля над машинным помещением (АР-2 л.14)										
20	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	4,68135	50750,00	--	237579	--	237579	--	256585	
		СП - 8%			--	--	--	--		19006		
		Ограждение кровли (АР2 л.27)										
21	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,08716	887579,00	--	77361	--	77361	--	83550	
		СП - 8%			--	--	--	--		6189		
		Раздел 7.Прочие работы										
		Утепление вентшахт (АР2 л.28,30)										
		ВШ-1 12 шт (АР2 л.28)										
22	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	16,65252	50750,00	--	845115	--	845115	--	912724	
		СП - 8%			--	--	--	--		67609		
		ВШ2-ВШ6 (АР2 л.30)										
23	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150**	м3	7,78158	50750,00	--	394915	--	394915	--	426508	
		СП - 8%			--	--	--	--		31593		
		Утепление стен и потолка тамбуров (АР2 л.5)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
24	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3		3,3975	50750,00	--	172423	--	172423	--	186217	
		СП - 8%				--	--	--	--		13794		
		Утепление вентблоков у наружных стен 9шт (АР2 л.2 прим.16)											
25	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3		3,7539	50750,00	--	190510	--	190510	--	205751	
		СП - 8%				--	--	--	--		15241		
		Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения											
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1											
		Насосная											
26	511-703-0103 511-703-0103 РСНБ РК 2015	Насосная станция повышения давления с частным регулированием по каскадному режиму НС ЭнКо 3МР-075-22, на базе 3-х насосов RX 4-5	комплект		1	3732865,00	--	3732865	--		--	3732865	
						--	--	--	--	3732865	--		
27	Прайс 12 п.2	Мембранный бак со сменной мембраной AFV 300 CE	к-т		1	646450,89	--	646451	--		--	646451	
						--	--	--	--	646451	--		
		Раздел 4. Водопровод противопожарный В2											
28	511-801-0602 511-801-0602 РСНБ РК 2015	Насосная станция пожаротушения НС ЭнКо 2МР-076-22	шт.		1	1981849,00	--	1981849	--		--	1981849	
						--	--	--	--	1981849	--		
		Раздел 7. Канализация бытовая подвала К1											
29	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм (500х500)	шт.		49	4598,00	--	225302	--	225302	--	243326	
		СП - 8%				--	--	--	--		18024		
30	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 (800х800х150)	шт.		9	11208,00	--	100872	--	100872	--	108942	
		СП - 8%				--	--	--	--		8070		
		Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции											
		Раздел 1. Отопление. Жилая часть											
31	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (Giacomini)	шт.		18	3259,00	--	58662	--	58662	--	63355	
		СП - 8%				--	--	--	--		4693		
32	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (Giacomini)	шт.		7	86603,00	--	606221	--	606221	--	654719	
		СП - 8%				--	--	--	--		48498		
33	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (Giacomini)	шт.		1	91880,00	--	91880	--	91880	--	99230	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		7350		
34	С1242-312-0403 242-312-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		56	71983,00	--	4031048	--	4031048	--	4353532	
		СП - 8%				--	--	--	--		322484		
35	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (Zeissler)	шт.		89	5801,00	--	516289	--	516289	--	557592	
		СП - 8%				--	--	--	--		41303		
Раздел 3. Отопление.Общественные помещения													
36	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 (Giacomini)	шт.		4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079	
		СП - 8%				--	--	--	--		1043		
37	С1245-507-0104 245-507-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32 /ASV-PV/ (Giacomini)	шт.		1	77002,00	--	77002	--	77002	--	83162	
		СП - 8%				--	--	--	--		6160		
38	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20 /MSV-BD/ (Giacomini)	шт.		4	20558,00	--	82232	--	82232	--	88811	
		СП - 8%				--	--	--	--		6579		
39	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 (Giacomini)	шт.		1	22642,00	--	22642	--	22642	--	24453	
		СП - 8%				--	--	--	--		1811		
40	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (Zeissler)	шт.		20	5801,00	--	116020	--	116020	--	125302	
		СП - 8%				--	--	--	--		9282		
Раздел 4. Вентиляция.Общественные помещения													
					Приточная система П1								
41	Прайс 7 п.1	Приточная установка П1 в составе: вентилятор канальный, электронагреватель фильтр, шумоглушитель , заслонка, электропривод	к-т		1	788422,32	--	788422	--		--	788422	
						--	--	--	--	788422	--		
42	Прайс 7 п.2	Автоматика (КИПиА) к П1 в составе:блок управления, датчик температуры , датчик перепада давления , датчик температуры воды накладной, датчик температуры канальный, комплект частотного преобразователя, привод воздушной заслонки, заслонка регулирующая	к-т		1	1374384,82	--	1374385	--		--	1374385	
						--	--	--	--	1374385	--		
					Приточная система П2								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
43	Прайс 7 п.3	Уставовка приточная П2 в составе:вентилятор каналтный, воздухонагреватель электрический , вставка касетная фильтрующая, заслонка регулирующая , фильтр касетный , шумоглушитель	к-т		1	184123,21	--	184123	--		--	184123	
						--	--	--	--	184123	--		
44	Прайс 7 п.4	Автоматика (КИПиА) к П2 в составе:блок управления, датчик температуры, датчик перепада давленияс контактором , привод воздушной заслонки , регулятор скорости	к-т		1	621103,57	--	621104	--		--	621104	
						--	--	--	--	621104	--		
					Приточная система П3								
45	Прайс 7 п.5	Уставовка приточная П3 в составе:вентилятор, электронагреватель, всавка касетная фильтрующая, воздушный клапан, электропривод,шумоглушитель	к-т		1	219053,57	--	219054	--		--	219054	
						--	--	--	--	219054	--		
46	Прайс 7 п.6	Автоматика (КИПиА) к П3 в составе:блок управления, датчик перепада давления Ра с контактором, привод воздушной заслонки, регулятор скорости	к-т		1	621103,57	--	621104	--		--	621104	
						--	--	--	--	621104	--		
Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
Раздел 2. Электроосвещение													
					СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
47	С1247-102-1405 247-102-1405 РСНБ РК 2015	Светильник LED ДПБ Atlas 12w Kompas 198x99x39 IP65 4000K	шт.		154	7704,00	--	1186416	--	1186416	--	1281329	
		СП - 8%				--	--	--	--		94913		
48	С1247-102-0722 247-102-0722 РСНБ	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма (595x595)18 36W	шт.		128	26497,00	--	3391616	--	3391616	--	3662945	
		СП - 8%				--	--	--	--		271329		
49	С1247-102-0173 247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник LED ДПБ Kompas Fox 18W 200x55 IP54 4000K	шт.		98	15780,00	--	1546440	--	1546440	--	1670155	
		СП - 8%				--	--	--	--		123715		
Локальная смета №02-01-10 на Внутренние инженерные системы транспортировки													
50	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели LUCH-VP, грузоподъемность 250 кг	комплект		2	1939307,00	--	3878614	--		--	3878614	
						--	--	--	--	3878614	--		
Протокол предлагаемой замены (добавить) по протоколу №7													
Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания													
Раздел 6. Полы подвала (АР-1 л.5)													
		тип 3											
2	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		116,943	1797,00	--	210147	--	210147	--	226959	
		СП - 8%				--	--	--	--		16812		
Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы													
Раздел 1.Стены и перегородки													
		Перегородки из ГКЛ и СМЛ (АР2 л.5)											
					ПС-1								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		1990,401	516,00	--	1027047	--	1027047	--	1109211	
		СП - 8%				--	--	--	--		82164		
5	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1943,3896	497,00	--	965865	--	965865	--	1043134	
		СП - 8%				--	--	--	--		77269		
6	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1189,7859	400,00	--	475914	--	475914	--	513987	
		СП - 8%				--	--	--	--		38073		
8	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		2383,848	516,00	--	1230066	--	1230066	--	1328471	
		СП - 8%				--	--	--	--		98405		
9	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		2680,98516	497,00	--	1332450	--	1332450	--	1439046	
		СП - 8%				--	--	--	--		106596		
10	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1473,0282	400,00	--	589211	--	589211	--	636348	
		СП - 8%				--	--	--	--		47137		
					ПС-2								
12	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		1197,042	611,00	--	731393	--	731393	--	789904	
		СП - 8%				--	--	--	--		58511		
13	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1168,76901	497,00	--	580878	--	580878	--	627348	
		СП - 8%				--	--	--	--		46470		
14	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		715,546106	400,00	--	286218	--	286218	--	309115	
		СП - 8%				--	--	--	--		22897		
					ПС-3								
16	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		739,1556	611,00	--	451624	--	451624	--	487754	
		СП - 8%				--	--	--	--		36130		
17	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		831,288402	497,00	--	413150	--	413150	--	446202	
		СП - 8%				--	--	--	--		33052		
18	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		456,73929	400,00	--	182696	--	182696	--	197312	
		СП - 8%				--	--	--	--		14616		
					ПС-4								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
20	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		125,48448	497,00	--	62366	--	62366	--	67355	
		СП - 8%				--	--	--	--		4989		
21	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		76,82436	400,00	--	30730	--	30730	--	33188	
		СП - 8%				--	--	--	--		2458		
					ПС-5								
23	С1232-101-0302 232-101-0302 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		4424,9205	709,00	--	3137269	--	3137269	--	3388250	
		СП - 8%				--	--	--	--		250981		
24	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		2155,07292	497,00	--	1071071	--	1071071	--	1156757	
		СП - 8%				--	--	--	--		85686		
25	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		728,2725	400,00	--	291309	--	291309	--	314614	
		СП - 8%				--	--	--	--		23305		
27	С1232-101-0302 232-101-0302 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		1924,414	709,00	--	1364410	--	1364410	--	1473563	
		СП - 8%				--	--	--	--		109153		
28	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1089,37262	497,00	--	541418	--	541418	--	584731	
		СП - 8%				--	--	--	--		43313		
29	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		323,3787	400,00	--	129351	--	129351	--	139699	
		СП - 8%				--	--	--	--		10348		
					ПС-6								
31	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		68,3235	611,00	--	41746	--	41746	--	45086	
		СП - 8%				--	--	--	--		3340		
32	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		138,032991	497,00	--	68602	--	68602	--	74090	
		СП - 8%				--	--	--	--		5488		
33	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		55,725948	400,00	--	22290	--	22290	--	24073	
		СП - 8%				--	--	--	--		1783		
					ПС-7								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
35	С1232-101-0402 232-101-0402 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		991,956	760,00	--	753887	--	753887	--	814198	
		СП - 8%				--	--	--	--		60311		
36	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		968,526944	497,00	--	481358	--	481358	--	519867	
		СП - 8%				--	--	--	--		38509		
37	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		592,953508	400,00	--	237181	--	237181	--	256156	
		СП - 8%				--	--	--	--		18975		
					ПС-8								
39	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		52,626	611,00	--	32154	--	32154	--	34726	
		СП - 8%				--	--	--	--		2572		
40	С1222-529-0302 222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		106,319556	497,00	--	52841	--	52841	--	57068	
		СП - 8%				--	--	--	--		4227		
41	С1222-529-0103 222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		42,922768	400,00	--	17169	--	17169	--	18543	
		СП - 8%				--	--	--	--		1374		
					Раздел 2.Проемы								
					Двери внутренние деревянные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)								
43	С1261-103-0138 261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м		2159,92	290,00	--	626377	--	626377	--	676487	
		СП - 8%				--	--	--	--		50110		
					Раздел 3.Полы								
		тип 1											
45	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		9,488568	441876,00	--	4192770	--	4192770	--	4528192	
		СП - 8%				--	--	--	--		335422		
47	С1233-101-0105 233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2		3337,3584	2770,00	--	9244483	--	9244483	--	9984042	
		СП - 8%				--	--	--	--		739559		
		тип 2											
49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,860401	441876,00	--	380191	--	380191	--	410606	
		СП - 8%				--	--	--	--		30415		
51	С1233-101-0105 233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2		302,6238	2770,00	--	838268	--	838268	--	905329	
		СП - 8%				--	--	--	--		67061		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		тип 3											
53	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,553175	441876,00	--	244435	--	244435	--	263990	
		СП - 8%				--	--	--	--		19555		
		тип 3 штрих											
55	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,322103	441876,00	--	142330	--	142330	--	153716	
		СП - 8%				--	--	--	--		11386		
		тип 4											
57	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,647715	441876,00	--	286210	--	286210	--	309107	
		СП - 8%				--	--	--	--		22897		
59	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		227,817	1797,00	--	409387	--	409387	--	442138	
		СП - 8%				--	--	--	--		32751		
		Плинтус											
61	С1231-302-0401 231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м		497,0816	1173,00	--	583077	--	583077	--	629723	
		СП - 8%				--	--	--	--		46646		
63	С1233-204-0102 233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м		4010,508	182,00	--	729912	--	729912	--	788305	
		СП - 8%				--	--	--	--		58393		
		Раздел 4. Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)											
		Потолок 1 этаж											
65	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2		131,84	461,00	--	60778	--	60778	--	65640	
		СП - 8%				--	--	--	--		4862		
66	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		87,0144	211,00	--	18360	--	18360	--	19829	
		СП - 8%				--	--	--	--		1469		
67	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		366,5152	322,00	--	118018	--	118018	--	127459	
		СП - 8%				--	--	--	--		9441		
		Стены 1 этаж											
69	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		93,9624	1781,00	--	167347	--	167347	--	180735	
		СП - 8%				--	--	--	--		13388		
		Потолок 2-9 этажей											
71	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2		631,0192	461,00	--	290900	--	290900	--	314172	
		СП - 8%				--	--	--	--		23272		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
72	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		416,472672	211,00	--	87876	--	87876	--	94906	
		СП - 8%				--	--	--	--		7030		
73	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		1754,23338	322,00	--	564863	--	564863	--	610052	
		СП - 8%				--	--	--	--		45189		
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
75	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		1233,1392	1781,00	--	2196221	--	2196221	--	2371919	
		СП - 8%				--	--	--	--		175698		
					Раздел 6. Кровля								
		Потолок 2-9 этажей											
77	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1,357344	441876,00	--	599778	--	599778	--	647760	
		СП - 8%				--	--	--	--		47982		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**203843220**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8474496					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7626128				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3378706				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							148203484			
		- Перевозка грузов	Тенге					9380					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							14047971			
		- Накладные расходы	Тенге								11422853		
		- Сметная прибыль	Тенге								14058905		
		ИТОГО по акту в текущих ценах К=0,9887696798	**Тенге**									**201553996**	
		НДС 12%	**Тенге**									**24186479**	
		ВСЕГО по акту №7 с НДС	**Тенге**									**225740475**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379 СКО

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Грибанова О.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

МКУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Проверил технический надзор

ТОО"Стадия"

БИН 000440004135, СКО, г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт **Герасимов С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240019150, Костанайская Область, г.Костанай, ул. Летунова, 84Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шилохвостов Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)