1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
224	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		107,8	364,00	--	39239	--	39239	--	42378	
		СП - 8%				--	--	--	--		3139		
225	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		24,2	431,00	--	10430	--	10430	--	11264	
		СП - 8%				--	--	--	--		834		
226	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		37,4	536,00	--	20046	--	20046	--	21650	
		СП - 8%				--	--	--	--		1604		
227	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м		22	567,00	--	12474	--	12474	--	13472	
		СП - 8%				--	--	--	--		998		
228	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	759,00	--	11689	--	11689	--	12624	
		СП - 8%				--	--	--	--		935		
229	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		150	537,00	--	80550	--	80550	--	86994	
		СП - 8%				--	--	--	--		6444		
230	С1261-107-0205 261-107-0205 РСНБ РК 2015	ДИАФРАГМА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 6 ДИАМ.10(латунь)	100 шт.		0,54	2478,00	--	1338	--	1338	--	1445	
		СП - 8%				--	--	--	--		107		
231	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка		13	3629,43	82,48	47183	1073	26196	19679	72211	
		НР - 98%; СП - 8%				1531,82	12,82	19914	167		5349		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
231.1	158913 С	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	13	1701,00				22113			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
232	С1242-403-0502 242-403-0502 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.		6	9566,00	--	57396	--	57396	--	61988	
		СП - 8%				--	--	--	--		4592		
233	С1242-403-0503 242-403-0503 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.		7	11161,00	--	78127	--	78127	--	84377	
		СП - 8%				--	--	--	--		6250		
		Раздел 6.Горячее водоснабжение Т3(б),Т4(б) буфета											
		Водомерный узел №5											
234	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	646,89	31,80	647	32	18	599	1346	
		НР - 98%; СП - 8%				596,55	15,03	597	15		100		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
234.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6			
234.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10			
235	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		1	35346,00	--	35346	--	35346	--	38174	
		СП - 8%				--	--	--	--		2828		
237	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1309,43	171,01	1309	171	14	1157	2663	
		НР - 98%; СП - 8%				1123,99	56,39	1124	56		197		
238	С1242-404-0103 242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.		1	12084,00	--	12084	--	12084	--	13051	
		СП - 8%				--	--	--	--		967		
239	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2551,26	--	2551	--	2197	347	3129	
		НР - 98%; СП - 8%				353,72	--	354	--		232		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
239.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179			
240	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	953,00	--	953	--	953	--	1029	
		СП - 8%				--	--	--	--		76		
241	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870	
		СП - 8%				--	--	--	--		1176		
242	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	535,33	--	1071	--	142	911	2140	
		НР - 98%; СП - 8%				464,58	--	929	--		158		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
242.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	474618,00				104			
242.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19			
243	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		1	2532,00	--	2532	--	2532	--	2735	
		СП - 8%				--	--	--	--		203		
244	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.		1	2471,00	--	2471	--	2471	--	2669	
		СП - 8%				--	--	--	--		198		
		Арматура и трубопроводы											
245	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249	
		СП - 8%				--	--	--	--		463		
246	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223	
		СП - 8%				--	--	--	--		239		
247	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		7	953,00	--	6671	--	6671	--	7205	
		СП - 8%				--	--	--	--		534		
251	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	2122,41	23,04	38203	415	28671	9099	51086	
		НР - 98%; СП - 8%				506,51	9,32	9117	168		3784		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
251.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	18	1580,00				28440			
254	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		19	1598,09	15,05	30364	286	207	29275	64410	
		НР - 98%; СП - 8%				1572,14	0,11	29871	2		4771		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
254.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	18,24	7,00				128			
254.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,095	836,00				79			
255	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		3,96	143,00	--	566	--	566	--	611	
		СП - 8%				--	--	--	--		45		
256	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		14,85	143,00	--	2124	--	2124	--	2294	
		СП - 8%				--	--	--	--		170		
263	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		2	1771,77	110,12	3544	220	327	2967	7031	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 98%; СП - 8%				1498,56	15,03	2997	30		521		
264	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		1	690,00	--	690	--	690	--	745	
		СП - 8%				--	--	--	--		55		
265	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		1	1063,00	--	1063	--	1063	--	1148	
		СП - 8%				--	--	--	--		85		
266	С1241-214-0502 241-214-0502 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец ДО DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/DN 32/	шт.		1	357,00	--	357	--	357	--	386	
		СП - 8%				--	--	--	--		29		
267	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		51	740,18	79,50	37749	4055	16896	14223	56130	
		НР - 76%; СП - 8%				329,37	37,58	16798	1917		4158		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
267.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7293	4580,00				3340			
268	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		4,4	211,00	--	928	--	928	--	1002	
		СП - 8%				--	--	--	--		74		
269	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		51,7	325,00	--	16802	--	16802	--	18146	
		СП - 8%				--	--	--	--		1344		
270	С1261-107-0205 261-107-0205 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ДИАФРАГМА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 6 ДИАМ.10(латунь)	100 шт.		0,09	2478,00	--	223	--	223	--	241	
		СП - 8%				--	--	--	--		18		
		Раздел 7.Канализация бытовая -К1											
271	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		445	915,20	1,47	407264	654	939	397784	869452	
		НР - 98%; СП - 8%				911,62	0,52	405671	231		64404		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
271.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	1,7355	31,00				54			
271.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00534	165361,00				883			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
272	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		444,11	270,00	--	119910	--	119910	--	129503	
		СП - 8%				--	--	--	--		9593		
275	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		39	642,00	--	25038	--	25038	--	27041	
		СП - 8%				--	--	--	--		2003		
276	С1241-210-1103 241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х75 /компенсационный патрубок/	шт.		117	344,00	--	40248	--	40248	--	43468	
		СП - 8%				--	--	--	--		3220		
277	С1241-210-1103 241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х75 /патрубок приборный/	шт.		13	344,00	--	4472	--	4472	--	4830	
		СП - 8%				--	--	--	--		358		
286	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		49	2753,04	76,28	134899	3738	16272	114387	269229	
		НР - 98%; СП - 8%				2344,68	37,40	114889	1833		19943		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
286.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00686	1358578,00				9320			
286.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,764	836,00				1475			
286.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	9,8	357,00				3499			
294	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		132	537,00	--	70884	--	70884	--	76555	
		СП - 8%				--	--	--	--		5671		
		Раздел 8.Канализация бытовая буфета К1(б)											
302	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	915,20	1,47	1830	3	4	1788	3907	
		НР - 98%; СП - 8%				911,62	0,52	1823	1		289		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
302.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0078	31,00				0			
302.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000024	165361,00				4			
303	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		1,996	270,00	--	539	--	539	--	582	
		СП - 8%				--	--	--	--		43		
304	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		5	882,61	3,56	4413	18	24	4289	9398	
		НР - 98%; СП - 8%				874,16	1,18	4371	6		696		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
304.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0785	31,00				2			
304.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000133	165361,00				22			
305	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		4,99	1094,00	--	5459	--	5459	--	5896	
		СП - 8%				--	--	--	--		437		
306	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	642,00	--	642	--	642	--	693	
		СП - 8%				--	--	--	--		51		
307	С1241-210-1103 241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х75 /компенсационный патрубок/	шт.		1	344,00	--	344	--	344	--	372	
		СП - 8%				--	--	--	--		28		
316	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		32	537,00	--	17184	--	17184	--	18559	
		СП - 8%				--	--	--	--		1375		
		Раздел 9.Канализация бытовая подвала К1(П)											
337	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		3	2590,00	--	7770	--	7770	--	8392	
		СП - 8%				--	--	--	--		622		
338	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		0,9	5359,99	76,37	4824	69	3755	1004	6294	
		НР - 98%; СП - 8%				1110,70	27,25	1000	25		466		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
338.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	0,9	4095,00				3686			
339	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(15 мм). Прокладка	м трубопровода		0,5	1507,21	43,98	754	22	308	423	1271	
		НР - 98%; СП - 8%				847,20	16,38	424	8		94		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
339.1	272133 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	1	0,5	588,00				294			
340	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.		1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3207	
		СП - 8%				--	--	--	--		238		
		Раздел 10.Канализация производственная буфета К3(б)											
354	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		10,9	915,20	1,47	9976	16	23	9743	21297	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 98%; СП - 8%				911,62	0,52	9937	6		1578		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1			
354.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,04251	31,00				22			
354.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000131	165361,00							
355	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		10,8782	270,00	--	2937	--	2937	--	3172	
		СП - 8%				--	--	--	--		235		
356	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		8,5	882,61	3,56	7502	30	42	7292	15977	
		НР - 98%; СП - 8%				874,16	1,18	7430	10		1184		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4			
356.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,13345	31,00				37			
356.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000226	165361,00							
357	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		8,483	1094,00	--	9280	--	9280	--	10022	
		СП - 8%				--	--	--	--		742		
358	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	642,00	--	642	--	642	--	693	
		СП - 8%				--	--	--	--		51		
359	С1241-210-1103 241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х75 /компенсационный патрубок/	шт.		1	344,00	--	344	--	344	--	372	
		СП - 8%				--	--	--	--		28		
362	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		102	537,00	--	54774	--	54774	--	59156	
		СП - 8%				--	--	--	--		4382		
Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции													
Раздел 1.Отопление. Жилая часть													
14	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		56	646,89	31,80	36226	1781	1038	33564	75373	
		НР - 98%; СП - 8%				596,55	15,03	33407	842		5583		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								318			
14.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,56	568,00				541			
14.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,12	483,00							
16	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		56	1309,43	171,01	73328	9577	808	64779	149156	
		НР - 98%; СП - 8%				1123,99	56,39	62943	3158		11049		
		Коридоры на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения											
47	Е11-180301-0407 1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра		2,6	2915,59	35,41	7581	93	6604	907	9167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 98%; СП - 8%				339,96	15,97	884	42		679		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6409			
47.1	261379 С	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	м	1	2,6	2465,00							
		Раздел 2.Вентиляция. Жилая часть											
				ВЕ1-ВЕ6, ВЕ16, ВЕ17									
91	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		12	7013,28	58,26	84159	699	58099	25136	118039	
		НР - 98%; СП - 8%				2113,42	24,02	25361	288		8744		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								56028			
91.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	12	4669,00							
92	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,9673	7100,27	47,65	21069	142	15185	5684	28893	
		НР - 98%; СП - 8%				1935,01	19,48	5742	58		2140		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								14750			
92.1	188077 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**	м2	1	2,9673	4971,00							
				ПД1									
104	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6,3	4821,85	38,14	30378	240	24743	5369	38607	
		НР - 98%; СП - 8%				856,35	13,32	5395	84		2860		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								22239			
104.1	188112 С	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм**	м2	1	6,3	3530,00							
		Раздел 3.Отопление.Общественные помещения											
112	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		4	218,65	--	875	--	75	784	1792	
		НР - 98%; СП - 8%				200,11	--	800	--		133		
119	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		5	1309,43	171,01	6547	855	72	5784	13317	
		НР - 98%; СП - 8%				1123,99	56,39	5620	282		986		
122	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		20	524,35	0,64	10487	13	371	9907	22026	
		НР - 98%; СП - 8%				505,17	0,30	10103	6		1632		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								114			
122.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,2	568,00							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
122.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,4	483,00				193			
126	С1242-207-0902 242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		8	3573,00	--	28584	--	28584	--	30871	
		СП - 8%				--	--	--	--		2287		
127	С1242-207-0903 242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		2	5525,00	--	11050	--	11050	--	11934	
		СП - 8%				--	--	--	--		884		
145	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		43	537,00	--	23091	--	23091	--	24938	
		СП - 8%				--	--	--	--		1847		
146	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		10	2561,00	--	25610	--	25610	--	27659	
		СП - 8%				--	--	--	--		2049		
		Раздел 4.Вентиляция.Общественные помещения											
					ВЕ7-ВЕ15								
158	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,256	6832,21	43,07	8581	54	6424	2082	11517	
		НР - 98%; СП - 8%				1674,27	17,56	2103	22		853		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
158.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	1,256	4971,00				6244			
159	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,9782	7100,27	47,65	14046	95	10123	3789	19262	
		НР - 98%; СП - 8%				1935,01	19,48	3828	39		1427		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
159.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	1,9782	4971,00				9834			
160	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		42	7435,35	46,21	312285	1940	240026	69689	412532	
		НР - 98%; СП - 8%				1674,27	18,87	70319	792		30558		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
160.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	42	5571,00				233982			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
161	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,4	7006,76	43,07	37837	233	30801	6760	48165	
						1259,82	17,56	6803	95		3568		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
121.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,4	5571,00				30083			
162	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,8	7727,39	48,87	222549	1407	165414	55061	299819	
						1935,01	15,84	55728	456		22209		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
162.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	28,8	5571,00				160445			
163	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		230,5	6822,73	46,21	1572640	10651	1115968	441362	2175123	
						1935,01	18,87	446021	4349		161120		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
163.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	230,5	4669,00				1076205			
					В8								
182	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		47	6822,73	46,21	320668	2172	227550	89996	443517	
						1935,01	18,87	90946	887		32853		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
182.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	47	4669,00				219443			
183	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,4	7013,28	58,26	37872	315	26145	11311	53118	
						2113,42	24,02	11412	130		3935		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
183.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,4	4669,00				25213			
					Приточная система П1								
202	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,2	7013,28	58,26	8416	70	5810	2514	11804	
						2113,42	24,02	2536	29		874		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
202.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,2	4669,00				5603			
203	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,8	7727,39	48,87	222549	1407	165414	55061	299819	
		НР - 98%; СП - 8%				1935,01	15,84	55728	456		22209		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
203.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	28,8	5571,00				160445			
204	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6	7435,35	46,21	44612	277	34289	9956	58933	
		НР - 98%; СП - 8%				1674,27	18,87	10046	113		4365		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
204.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	6	5571,00				33426			
				Приточная система П3									
233	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,256	6770,28	58,26	8503	73	5776	2631	12025	
		НР - 98%; СП - 8%				2113,42	24,02	2654	30		891		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
233.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	1,256	4426,00				5559			
234	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,2	7013,28	58,26	197775	1643	136534	59070	277393	
		НР - 98%; СП - 8%				2113,42	24,02	59598	677		20548		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
234.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	28,2	4669,00				131666			
		Раздел 5.Теплоснабжение установок П1,П2. Общественные помещения											
243	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	2561,00	--	5122	--	5122	--	5532	
		СП - 8%				--	--	--	--		410		
244	С1242-207-0902 242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		4	3573,00	--	14292	--	14292	--	15435	
		СП - 8%				--	--	--	--		1143		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
245	С1242-207-0903 242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		5	5525,00	--	27625	--	27625	--	29835	
						--	--	--	--		2210		
		СП - 8%											
246	С1242-312-1003 242-312-1003 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		1	133501,00	--	133501	--	133501	--	144181	
						--	--	--	--		10680		
		СП - 8%											
247	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр		1	1309,43	171,01	1309	171	14	1157	2663	
						1123,99	56,39	1124	56		197		
		НР - 98%; СП - 8%											
248	С1242-404-0703 242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.		1	18933,00	--	18933	--	18933	--	20448	
						--	--	--	--		1515		
		СП - 8%											
249	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015 прим	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 /Д-25 мм/	шт.		2	10003,00	--	20006	--	20006	--	21606	
						--	--	--	--		1600		
		СП - 8%											
250	С1241-116-0404 241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		4	946,00	--	3784	--	3784	--	4087	
						--	--	--	--		303		
		СП - 8%											
251	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		4	535,33	--	2141	--	283	1821	4279	
						464,58	--	1858	--		317		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								209			
251.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	474618,00							
251.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39			
252	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		4	2532,00	--	10128	--	10128	--	10938	
						--	--	--	--		810		
		СП - 8%											
253	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		5	2551,26	--	12756	--	10987	1733	15648	
						353,72	--	1769	--		1159		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10895			
253.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	5	2179,00							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
254	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		60	919,21	43,98	55153	2639	1682	50779	114406	
		НР - 98%; СП - 8%				847,20	16,38	50832	983		8474		
255	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		60	868,00	--	52080	--	52080	--	56246	
		СП - 8%				--	--	--	--		4166		
Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
Раздел 1.Электроборудование													
					ЩЭ								
18	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		8	7652,39	361,61	61219	2893	8374	36806	105867	
		НР - 72%; СП - 8%				6244,00	145,96	49952	1168		7842		
19	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 / ЩЭ-6-1270-36УХЛ3	шт.		8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641	
		СП - 8%				--	--	--	--		21529		
					ЩЭ								
24	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	7652,39	361,61	7652	362	1046	4601	13233	
		НР - 72%; СП - 8%				6244,00	145,96	6244	146		980		
25	С1247-201-1201 247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33639,00	--	33639	--	33639	--	36330	
		СП - 8%				--	--	--	--		2691		
					ЩК								
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		49	4645,04	1424,68	227607	69809	4820	130821	387103	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	152978	28718		28674		
31	С1247-201-0137 247-201-0137 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		49	3692,00	--	180908	--	180908	--	195381	
		СП - 8%				--	--	--	--		14473		
32	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		294	1573,95	--	462741	--	3807	330432	856627	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	458934	--		63454		
34	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		49	527,00	--	25823	--	25823	--	27889	
		СП - 8%				--	--	--	--		2066		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	С1247-204-2610 247-204-2610 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	196	2493,00	--	488628	--	488628	--	527718	
		СП - 8%			--	--	--	--		39090		
				ЩСВ								
36	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585		
37	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323	
		СП - 8%			--	--	--	--		542		
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1573,95	--	9444	--	78	6744	17482	
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	9366	--		1295		
39	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
		СП - 8%			--	--	--	--		135		
40	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777	
		СП - 8%			--	--	--	--		132		
41	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106	
		СП - 8%			--	--	--	--		526		
				ЩСЗ								
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585		
68	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18352,00	--	18352	--	18352	--	19820	
		СП - 8%			--	--	--	--		1468		
69	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1573,95	--	26757	--	220	19107	49533	
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	26537	--		3669		
70	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
		СП - 8%			--	--	--	--		145		
71	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653	
		СП - 8%			--	--	--	--		271		
72	С1247-204-2610 247-204-2610 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	2493,00	--	34902	--	34902	--	37694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		2792		
				ЩСЗ-2								
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	8	4645,04	1424,68	37160	11398	786	21359	63200	
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	24976	4689		4682		
74	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	8	6781,00	--	54248	--	54248	--	58588	
		СП - 8%			--	--	--	--		4340		
75	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	56	1573,95	--	88141	--	725	62940	163167	
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	87416	--		12086		
76	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	1815,00	--	14520	--	14520	--	15682	
		СП - 8%			--	--	--	--		1162		
77	С1247-204-0714 247-204-0714 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	558,00	--	4464	--	4464	--	4821	
		СП - 8%			--	--	--	--		357		
78	С1247-204-2610 247-204-2610 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	40	2493,00	--	99720	--	99720	--	107698	
		СП - 8%			--	--	--	--		7978		
				Я1								
82	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585		
83	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32**	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729	
		СП - 8%			--	--	--	--		1610		
				ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
93	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	9	787,49	11,70	7087	105	98	4985	13038	
		НР - 72%; СП - 8%			764,89	4,38	6884	39		966		
94	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	9,18	214,00	--	1965	--	1965	--	2122	
		СП - 8%			--	--	--	--		157		
96	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ . РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428	
		СП - 8%			--	--	--	--		32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	49	1182,75	18,82	57955	923	5019	37604	103203	
		НР - 72%; СП - 8%			1061,48	4,38	52013	215		7645		
98	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	49	1202,00	--	58898	--	58898	--	63610	
		СП - 8%			--	--	--	--		4712		
Локальная смета №02-01-07 на Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникаций и безопасности												
Раздел 1.Телефон												
				Телефон								
1	Ц13-100902-0902 1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1	23198,32	3408,70	23198	3409	4693	10025	35880	
		НР - 61%; СП - 8%			15096,00	1337,67	15096	1338		2658		
2	Прайс 10 п.21	Шкаф оптический распределительный, серия ШРО-03-SC/APC(o)	компл.	1	282048,21	--	282048	--		--	282048	
					--	--	--	--	282048	--		
3	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	11	4670,00	1302,20	51370	14324	3980	23599	80967	
		НР - 61%; СП - 8%			3006,00	511,02	33066	5621		5998		
4	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10 /КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8/	шт.	11	7357,00	--	80927	--	80927	--	87401	
		СП - 8%			--	--	--	--		6474		
7	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1400	238,29	9,83	333606	13762	34664	209372	586416	
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	4,01	285180	5614		43438		
8	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	170	270,54	12,51	45992	2127	4289	29120	81121	
		НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	39576	869		6009		
9	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1428	27,00	--	38556	--	38556	--	41640	
		СП - 8%			--	--	--	--		3084		
10	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	173,4	66,00	--	11444	--	11444	--	12360	
		СП - 8%			--	--	--	--		916		
11	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1570	127,81	3,52	200662	5526	35232	116782	342839	
		НР - 72%; СП - 8%			101,85	1,46	159904	2292		25395		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		530	702,08	410,94	372102	217798	58713	120673	532197	
		НР - 72%; СП - 8%				180,36	135,87	95591	72011		39422		
13	Прайс 10 п.16	Кабель связи оптический КС-FTTH-П-SM-8-G.657.A2	м		612	112,50	--	68850	--	68850	--	74358	
		СП - 8%				--	--	--	--		5508		
14	Прайс 10 п.17	Кабель связи оптический КС-FTTH-П-SM-2-G.657.A2	м		1530	61,88	--	94676	--	94676	--	102250	
		СП - 8%				--	--	--	--		7574		
		Раздел 4.Видеонаблюдение											
63	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство		1	11237,77	--	11238	--	190	6739	19415	
		НР - 61%; СП - 8%				11048,00	--	11048	--		1438		
66	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	19824,00	2266,88	19824	2267	1393	10263	32494	
		НР - 61%; СП - 8%				16164,00	661,32	16164	661		2407		
		Локальная смета №02-01-08 на Внутренние инженерные системы пожаротушения											
					Кабельные изделия								
25	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		2550	391,37	35,54	997994	90627	426182	309420	1412007	
		НР - 61%; СП - 8%				188,70	10,22	481185	26061		104593		
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №4											
		Локальная смета №02-01-02 на Надземная строительная часть здания											
2	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		0,342	86065,12	27049,86	29434	9251	4364	13147	45988	
		НР - 69%; СП - 8%				46254,45	9458,90	15819	3235		3407		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2968			
2.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,004583	647579,00				300			
2.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001368	219538,00				353			
2.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000663	532604,00							
3	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		0,342	866616,00	--	296383	--	296383	--	320094	
		СП - 8%				--	--	--	--		23711		
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №7											
		Раздел 3.Полы											
		Тип 4											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
58	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		103	2062,23	22,26	212410	2293	25821	174083	417413	
		НР - 94%; СП - 8%				1789,28	8,73	184296	899		30919		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	412	42,00				17304			
58.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого	кг	0,25	25,75	235,00				6051			
		Раздел 4. Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)											
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
74	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		649,2988	2350,41	17,45	1526118	11330	176843	1074382	2808540	
		НР - 80%; СП - 8%				2060,60	7,75	1337945	5032		208040		
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №10											
		Раздел 4. Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)											
1	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (Армстронг)	м2		265,8	1471,65	8,78	391165	2333	2223	310087	757352	
		НР - 80%; СП - 8%				1454,51	3,76	386609	999		56100		
		Раздел 5.Наружная отделка фасада (АР2 л.9,24)											
2	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		367,5	2505,53	5,80	920782	2131	730123	151201	1157742	
		НР - 80%; СП - 8%				513,00	1,29	188528	474		85759		
3	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		150	1903,88	5,80	285582	869	207763	61715	375081	
		НР - 80%; СП - 8%				513,00	1,29	76950	193		27784		
		Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения											
		Раздел 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1											
		Водомерный узел №1											
22	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.		1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100	
		СП - 8%				--	--	--	--		3711		
		Раздел 3.Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)											
		Водомерный узел-4											
92	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.		1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100	
		СП - 8%				--	--	--	--		3711		
		Раздел 5.Горячее водоснабжение Т3,Т4											
		Водомерный узел №2											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
154	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.		1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100	
						--	--	--	--		3711		
		СП - 8%											
		Водомерный узел №3											
167	511-402-0103 511-402-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные 25-80	шт.		2	95005,00	--	190010	--		--	190010	
						--	--	--	--	190010	--		
170	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.		1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100	
						--	--	--	--		3711		
		СП - 8%											
191	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Полотенцесушители хромированные. Установка	шт.		50	12071,24	32,28	603562	1614	415576	183381	849898	
						3727,44	15,03	186372	752		62955		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								412750			
191.1	187914 С	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм,	шт.	1	50	8255,00							
		Раздел 6.Горячее водоснабжение Т3(б),Т4(б) буфета											
		Водомерный узел №5											
236	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль	шт.		1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100	
						--	--	--	--		3711		
		СП - 8%											
		Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения											
		Раздел 1.Электроборудование											
4	С1247-204-0737 247-204-0737 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		49	1114,00	--	54586	--	54586	--	58953	
						--	--	--	--		4367		
		СП - 8%											
		Локальная смета №02-01-08 на Внутренние инженерные системы пожаротушения											
5	Прайс	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный ВС-Вектор-АП220	шт.		10	81875,00	--	818750	--	818750	--	884250	
						--	--	--	--		65500		
		СП - 8%											
6	Прайс	устройство регистрации событий ВС-УРС Вектор	шт		1	60446,43	--	60446	--	60446	--	65282	
						--	--	--	--		4836		
		СП - 8%											
7	Прайс	контрольная панель Ветта-ОКП	шт		1	65535,71	--	65536	--	65536	--	70779	
						--	--	--	--		5243		
		СП - 8%											
8	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12-P БР (блок реле Ветта-БР)	шт.		3	14435,00	--	43305	--	43305	--	46769	
						--	--	--	--		3464		
		СП - 8%											
9	С1248-306-0401 248-306-0401 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ (Считыватель КТМ-Нк (СТМ-КР))	шт.		1	669,00	--	669	--	669	--	723	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		54		
10	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.		1	249,00	--	249	--	249	--	269	
		СП - 8%				--	--	--	--		20		
11	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР (контроль АКБ ИВЭПР 12/5 2x17-P БР)	шт.		4	14435,00	--	57740	--	57740	--	62359	
		СП - 8%				--	--	--	--		4619		
12	Прайс	Аккумулятор КТ 12-17	шт		10	3428,57	--	34286	--	34286	--	37029	
		СП - 8%				--	--	--	--		2743		
13	Прайс	настенная система оповещения LPA-MINI300	шт.		1	27678,57	--	27679	--	27679	--	29893	
		СП - 8%				--	--	--	--		2214		
14	Прайс	громкоговоритель настенный LPA-05W3	шт.		80	3973,21	--	317857	--	317857	--	343286	
		СП - 8%				--	--	--	--		25429		
15	С1248-304-0211 248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-24-КП (оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный Восход-034-АП)	шт.		12	1530,00	--	18360	--	18360	--	19829	
		СП - 8%				--	--	--	--		1469		
16	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР 513-11/ (извещатель пожарный ручной адресный ВС-ИПР-АП)	шт.		14	1052,00	--	14728	--	14728	--	15906	
		СП - 8%				--	--	--	--		1178		
17	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М/ИП 212-64/ (извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый ИП212-220А "ДИП-220А")	шт.		146	3911,00	--	571006	--	571006	--	616686	
		СП - 8%				--	--	--	--		45680		
18	С1248-302-0105 248-302-0105 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G/ИП 101-29-A3R1/ (извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно- аналоговый ИП101-17А-А1R)	шт.		542	3669,00	--	1988598	--	1988598	--	2147686	
		СП - 8%				--	--	--	--		159088		
19	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.		100	154,00	--	15400	--	15400	--	16632	
		СП - 8%				--	--	--	--		1232		
					Кабельные изделия								
20	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2x0,50 (КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2)	км		3	27972,00	--	83916	--	83916	--	90629	
		СП - 8%				--	--	--	--		6713		
Локальная смета №02-01-07 на Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникаций и безопасности													
Раздел 4.Видеонаблюдение													
21	С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) (DHI-NVR4232-4KS2/L)	шт.		1	119015,00	--	119015	--	119015	--	128536	
		СП - 8%				--	--	--	--		9521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	С1248-404-0302 248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб (ST2000VX003 64Mb)	шт.	2	29653,00	--	59306	--	59306	--	64050	
		СП - 8%			--	--	--	--		4744		
23	Прайс 9 п.1	Источник бесперебойного питания SVC V-1500L	шт	1	306160,71	--	306161	--		--	306161	
					--	--	--	--	306161	--		
24	С1248-402-0206 248-402-0206 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight (IPC-HDW 1230T1P-0280B)	шт.	19	31657,00	--	601483	--	601483	--	649602	
		СП - 8%			--	--	--	--		48119		
25	С1248-402-0111 248-402-0111 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая (IPC-HFW 1230S1P-0280B)	шт.	8	29754,00	--	238032	--	238032	--	257075	
		СП - 8%			--	--	--	--		19043		
26	С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" (LM24-L200)	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846	
		СП - 8%			--	--	--	--		8063		
27	С1248-401-0605 248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью (сетевой коммутатор PFS3010-8ET-65)	шт.	4	7803,00	--	31212	--	31212	--	33709	
		СП - 8%			--	--	--	--		2497		
				Провода и кабели								
29	Прайс	Телекоммуникационный кабель UTP 5У 4x2x0,5	м	1122	121,43	--	136244	--	136244	--	147144	
		СП - 8%			--	--	--	--		10900		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48840734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13273195					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					827144				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290017				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18625618			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						778219			
		- Накладные расходы	Тенге							11776371		
		- Сметная прибыль	Тенге							3560187		
		ИТОГО по смете в текущих ценах К=0,9887696798	Тенге								48292237	
		НДС 12%	Тенге								5795068	
		ВСЕГО по акту №1 с НДС	Тенге								54087305	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пимов», БИН 000540003379 СКО,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Трибанова О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Проверил технический надзор

ТОО "Сталия"

БИН 000440004135, СКО г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Герасимов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240000950, г.Алматы, проспект Сейфуллина, 458/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Колинцева З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)