ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000540003379-20231011-84033171
1.1. Номер учетной системы 00000000012
2. Дата выписки 11.10.2023 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 02.10.2023
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000540003379 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Строительная компания "Пилон"
7.1 [ ] Доля участия
8. Адрес места нахождения
150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001 9.2. номер 0005226
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ866010251000056786
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030140002400 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
17.1 [ ] Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ92070102KSN4801000
23. Назначение платежа Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000540003379
25.2 Наименование ТОО "Строительная компания "Пилон"
25.3 Адрес отправки 150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030140002400
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 76
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 11
32.2 дата 02.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	91 958 244,64	91 958 244,64	0	0	91 958 244,64	12%	11 034 989,36	102 993 234			1	
				Всего по счету				91 958 244,64			91 958 244,64		11 034 989,36	102 993 234				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
dO2po5AsjdnXJeTZMnCWtgHXIc6O8r4lc6UptCFolw4jE5nQP6BMJDxzFiclsvqO
O7W3uZ4o9hiBe0GnX25WaQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ГРИБАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23**	**030140002400**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Строительная компания "Пилон",150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а, тел.: 39-77-05**	**000540003379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №76 от 13.05.2022

Номер документа	Дата составления
11	**02.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	102 993 234,00	102 993 234,00	11 034 989,36
				Итого	1	x	102 993 234,00	11 034 989,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2023

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»
Наименование объекта строительства : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	769 484 515	91 958 245	771 845 860	93 002 695					11 034 989
С НДС 12%	861 822 656	102 993 234							92 338 142

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379 СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(наименование

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор
ТОО "Стадия"
БИН 000440004135 СКО, г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шевелев С.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150, г.Алматы, проспект Сейфуллина, 458/1
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кодинцева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)

Объект : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 76 от 13.05. 2022 г.

Акт выполненных работ №14
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания											
		Раздел 1.Земляные работы											
		Обратная засыпка											
5	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч		31,05	400,00	400,00	12420	12420		--	13414	
						--	316,00	--	9812		994		
		СП - 8%											
		Раздел 2.Фундаменты											
		Монолитный фундамент на отм. -3.100 (КЖ1-7)											
6	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой /ФЛ-777/	м2		91,72	214,84	2,67	19705	245	14683	3315	24862	
						52,08	0,30	4777	28		1842		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	149517 С	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,000169	0,015501	770649,00				11946			
		Раздел 3.Прочие конструкции подземной части здания											
		Приямок Пр1 - 2шт, ПР2-1шт, ПР3-1шт (КЖ1-л.8)											
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,338	4286,46	1133,45	1449	383	586	521	2127	
						1420,20	272,49	480	92		158		
		НР - 91%; СП - 8%											
10	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,34476	21712,95	--	7486	--	7486	--	8085	
						--	--	--	--		599		
		СП - 8%											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
11	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		2,229	35482,73	2052,75	79091	4576	63691	11400	97730	
		НР - 91%; СП - 8%				4855,88	764,32	10824	1704		7239		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	2,262435	27351,00				61880			
12	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,05334	685096,00	--	36543	--	36543	--	39466	
		СП - 8%				--	--	--	--		2923		
13	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,05334	108313,00	--	5777	--	5777	--	6239	
		СП - 8%				--	--	--	--		462		
14	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,10746	227051,50	10025,46	24399	1077	17267	6005	32836	
		НР - 93%; СП - 8%				56343,60	3742,47	6055	402		2432		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1	251500 С	Решетки для приямков стальные	т	1	0,10746	126599,00				13604			
15	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой /ФЛ-777/	м2		8,36	214,84	2,67	1796	23	1338	302	2266	
		НР - 69%; СП - 8%				52,08	0,30	435	3		168		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1	149517 С	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,000169	0,001413	770649,00				1089			
16	Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой /ФЛ-777/	м2		8,36	162,20	2,67	1356	23	899	301	1790	
		НР - 69%; СП - 8%				51,90	0,30	434	3		133		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1	149517 С	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,000113	0,000945	770649,00				728			
		Фундамент под оборудование Ф01 - 1шт, ФО2-1шт, ФО3-1 шт (КЖ1-8)											
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,2588	4286,46	1133,45	1109	294	447	399	1628	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	368	71		121		
18	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,263976	21712,95	--	5732	--	5732	--	6191	
		СП - 8%				--	--	--	--		459		
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,27	35994,93	1052,23	9719	284	8121	1296	11896	
		НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	1314	110		881		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,02	0,2754	27351,00				7532			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
20	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,433	35651,12	670,73	15437	291	12980	2073	18911	
		НР - 91%; СП - 8%				5001,75	260,04	2166	113		1401		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	0,439495	27351,00				12021			
		Металлический каркас шахты лифта (КЖ1 л.27)											
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		17,631	96,91	2,67	1709	47	775	616	2511	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	887	5		186		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001587	439993,00				698			
		Входная группа №1 (КЖ1 л.28-30)											
		Фундамент Фм-1 - 2шт											
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,692	4286,46	1133,45	11539	3052	4664	4147	16940	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	3823	734		1255		
53	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2,74584	21712,95	--	59620	--	59620	--	64390	
		СП - 8%				--	--	--	--		4770		
55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,2866	17021,36	1538,80	4878	441	9	4206	9810	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	4428	193		727		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,080248	112,00				9			
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	349485,00	--	2586	--	2586	--	2793	
		СП - 8%				--	--	--	--		207		
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1428	346394,00	--	49465	--	49465	--	53422	
		СП - 8%				--	--	--	--		3957		
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1364	335138,00	--	45713	--	45713	--	49370	
		СП - 8%				--	--	--	--		3657		
59	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-5)	т		0,00858	274892,55	1454,55	2359	12	--	2140	4859	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	2346	5		360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стена подпорная монолитная Спм-1 (КЖ1 л.28,29)										
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,35	4286,46	1133,45	10073	2663	4073	3620	14788	
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	3337	640		1095		
61	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,397	21712,95	--	52046	--	52046	--	56210	
		СП - 8%			--	--	--	--		4164		
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	349485,00	--	17230	--	17230	--	18608	
		СП - 8%			--	--	--	--		1378		
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8439	346394,00	--	292322	--	292322	--	315708	
		СП - 8%			--	--	--	--		23386		
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	335138,00	--	22856	--	22856	--	24685	
		СП - 8%			--	--	--	--		1829		
		Площадки монолитные Пм-1, Пм-2 (КЖ1 л.28,29)										
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05984	346394,00	--	20728	--	20728	--	22386	
		СП - 8%			--	--	--	--		1658		
		Лестница монолитная Лм-1										
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	346394,00	--	42485	--	42485	--	45884	
		СП - 8%			--	--	--	--		3399		
		Стена монолитная См-1 - 2шт										
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	349485,00	--	1957	--	1957	--	2114	
		СП - 8%			--	--	--	--		157		
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288	346394,00	--	44616	--	44616	--	48185	
		СП - 8%			--	--	--	--		3569		
		Покрытие КЖ-1 л.30										
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	349485,00	--	15657	--	15657	--	16910	
		СП - 8%			--	--	--	--		1253		
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	346394,00	--	138558	--	138558	--	149643	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		11085		
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2929	335138,00	--	98162	--	98162	--	106015	
		СП - 8%				--	--	--	--		7853		
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ш5)	т		0,0384	274892,55	1454,55	10556	55	--	9577	21744	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	10500	24		1611		
		Входная группа №2 (КЖ1 л.31,32)											
		Стена подпорная монолитная Спм-2											
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,16	4286,46	1133,45	4972	1315	2010	1787	7300	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	1647	316		541		
85	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		1,1832	21712,95	--	25691	--	25691	--	27746	
		СП - 8%				--	--	--	--		2055		
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0153	349485,00	--	5347	--	5347	--	5775	
		СП - 8%				--	--	--	--		428		
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2267	346394,00	--	78528	--	78528	--	84810	
		СП - 8%				--	--	--	--		6282		
89	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01479	274892,55	1454,55	4066	21	--	3689	8375	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	4044	9		620		
		Лестница монолитная Лм-2											
91.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0766	346394,00	--	26534	--	26534	--	28657	
		СП - 8%				--	--	--	--		2123		
		Каркас металлический											
94	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,0451	27771,16	11925,01	1252	537	122	522	1916	
		НР - 69%; СП - 8%				13146,10	3625,05	593	163		142		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
94.1	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**0,0004**	**0,000018**	**812316,00**				**15**			
94.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	**0,7**	**0,03157**	**244,00**				**8**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
94.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1863700,00				8			
94.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	439993,00				6			
94.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000027	651547,00				18			
94.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000087	532604,00				47			
95	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1898	60553,91	28545,46	11493	5418	1069	4329	17088	
		НР - 69%; СП - 8%				26373,51	6680,43	5006	1268		1266		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
95.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,000588	647579,00				381			
95.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,37011	244,00				90			
95.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000588	211214,00				124			
95.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000114	651547,00				74			
95.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000368	532604,00				196			
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0056	959988,55	1454,55	5376	9	3836	1397	7314	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	1531	4		542		
97	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2349	818975,00	--	192377	--	192377	--	207767	
		СП - 8%				--	--	--	--		15390		
		Входная группа №3 (КЖ1 л.33-35)											
		Фундамент Фм-1											
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,34	28949,04	1133,45	9843	386	8974	524	11196	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	483	93		829		
101	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,408	21712,95	--	8859	--	8859	--	9568	
		СП - 8%				--	--	--	--		709		
103	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0513	17021,36	1538,80	873	79	1	753	1756	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	793	35		130		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
103.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,014364	112,00				2			
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0081	349485,00	--	2831	--	2831	--	3057	
		СП - 8%				--	--	--	--		226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091	346394,00	--	3152	--	3152	--	3404	
		СП - 8%			--	--	--	--		252		
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	335138,00	--	11428	--	11428	--	12342	
		СП - 8%			--	--	--	--		914		
107	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-5)	т	0,00528	959988,55	1454,55	5069	7	3618	1317	6897	
		НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1444	3		511		
		Стена подпорная монолитная Спм-1										
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	4286,46	1133,45	8144	2154	3292	2927	11956	
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2698	518		886		
109	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,938	21712,95	--	42080	--	42080	--	45446	
		СП - 8%			--	--	--	--		3366		
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	349485,00	--	13001	--	13001	--	14041	
		СП - 8%			--	--	--	--		1040		
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7287	346394,00	--	252417	--	252417	--	272610	
		СП - 8%			--	--	--	--		20193		
113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1704	335138,00	--	57108	--	57108	--	61677	
		СП - 8%			--	--	--	--		4569		
		Площадки монолитные Пм-1, Пм-2										
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	346394,00	--	21407	--	21407	--	23120	
		СП - 8%			--	--	--	--		1713		
		Лестница монолитная Лм-1										
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	346394,00	--	42485	--	42485	--	45884	
		СП - 8%			--	--	--	--		3399		
121	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12265	22562,33	1039,29	2767	128	35	2411	5592	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 91%; СП - 8%				21235,04	364,82	2604	45		414		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
121.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36795	96,00				35			
		Входная группа №4 (КЖ1 л.36,37)											
		Стена подпорная монолитная Спм-2											
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,16	28949,04	1133,45	33581	1315	30619	1787	38197	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	1647	316		2829		
130	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		1,1832	21712,95	--	25691	--	25691	--	27746	
		СП - 8%				--	--	--	--		2055		
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0153	349485,00	--	5347	--	5347	--	5775	
		СП - 8%				--	--	--	--		428		
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2299	346394,00	--	79636	--	79636	--	86007	
		СП - 8%				--	--	--	--		6371		
134	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД6)	т		0,01479	959988,55	1454,55	14198	21	10133	3689	19318	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	4044	9		1431		
		Лестница монолитная Лм-2											
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0766	346394,00	--	26534	--	26534	--	28657	
		СП - 8%				--	--	--	--		2123		
		Каркас металлический											
140	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,189	60553,91	28545,46	11445	5395	1065	4311	17016	
		НР - 69%; СП - 8%				26373,51	6680,43	4985	1263		1260		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
140.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,000586	647579,00				379			
140.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,36855	244,00				90			
140.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000586	211214,00				124			
140.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000113	651547,00				74			
140.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000367	532604,00				195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	959988,55	1454,55	5376	9	3836	1397	7314	
		НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1531	4		542		
142	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2341	818975,00	--	191722	--	191722	--	207060	
		СП - 8%			--	--	--	--		15338		
		Входная группа №5 (КЖ1 л.38-40)										
		Стена подпорная монолитная Спм-1										
145	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	28949,04	1133,45	52108	2040	47512	2773	59271	
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2556	490		4390		
146	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 W8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	21712,95	--	39865	--	39865	--	43054	
		СП - 8%			--	--	--	--		3189		
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0267	349485,00	--	9331	--	9331	--	10077	
		СП - 8%			--	--	--	--		746		
149	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3872	346394,00	--	134124	--	134124	--	144854	
		СП - 8%			--	--	--	--		10730		
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1023	335138,00	--	34285	--	34285	--	37028	
		СП - 8%			--	--	--	--		2743		
		Площадки монолитные Пм-1										
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0199	346394,00	--	6893	--	6893	--	7444	
		СП - 8%			--	--	--	--		551		
		Лестница монолитная Лм-1										
157	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	346394,00	--	42485	--	42485	--	45884	
		СП - 8%			--	--	--	--		3399		
		Стена монолитная См-1										
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485,00	--	979	--	979	--	1057	
		СП - 8%			--	--	--	--		78		
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1162	346394,00	--	40251	--	40251	--	43471	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%											
		Покрытие											
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0162	349485,00	--	5662	--	5662	--	6115	
						--	--	--	--		453		
		СП - 8%											
165	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1461	346394,00	--	50608	--	50608	--	54657	
						--	--	--	--		4049		
		СП - 8%											
166	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1119	335138,00	--	37502	--	37502	--	40502	
						--	--	--	--		3000		
		СП - 8%											
167	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ш5)	т		0,0224	959988,55	1454,55	21504	32	15347	5587	29258	
						273438,00	637,53	6125	14		2167		
		НР - 91%; СП - 8%											
		Вход в подвал (КЖ1 л.25)											
		Стена подпорная монолитная Спм 2шт (КЖ1 л.25)											
168	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,56	25379,04	1133,45	39591	1768	35607	2403	45353	
						1420,20	272,49	2216	425		3360		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								32904			
168.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,5912	20679,00							
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,009	349485,00	--	3145	--	3145	--	3397	
						--	--	--	--		252		
		СП - 8%											
171	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1988	346394,00	--	68863	--	68863	--	74372	
						--	--	--	--		5509		
		СП - 8%											
172	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД6)	т		0,00986	959988,55	1454,55	9465	14	6755	2459	12878	
						273438,00	637,53	2696	6		954		
		НР - 91%; СП - 8%											
		Лестница монолитная Лм-1 (КЖ1 л.25)											
174	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0229	346394,00	--	7932	--	7932	--	8567	
						--	--	--	--		635		
		СП - 8%											
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0032	349485,00	--	1118	--	1118	--	1207	
						--	--	--	--		89		
		СП - 8%											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Каркас металлический (КЖ1 л.25)											
176	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,0488	27771,16	11925,91	1355	582	131	565	2073	
		НР - 69%; СП - 8%				13146,10	3625,05	642	177		154		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
176.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00002	812316,00				16			
176.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,03416	244,00				8			
176.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1863700,00				9			
176.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	439993,00				7			
176.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	651547,00				19			
176.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000095	532604,00				50			
177	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,0875	60553,91	28545,46	5298	2498	492	1996	7877	
		НР - 69%; СП - 8%				26373,51	6680,43	2308	585		584		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
177.1	244746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,000271	647579,00				176			
177.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,170625	244,00				42			
177.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000271	211214,00				57			
177.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	651547,00				34			
177.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00017	532604,00				90			
178	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0034	959988,55	1454,55	3264	5	2329	848	4441	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	930	2		329		
179	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1355	818975,00	--	110971	--	110971	--	119849	
		СП - 8%				--	--	--	--		8878		
182	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0034	959988,55	1454,55	3264	5	2329	848	4441	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	930	2		329		
		Пожарная лестница на отм.-1,370 (КЖ1 л.41,42)											
		Фундамент монолитный											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
186	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0245	349485,00	--	8562	--	8562	--	9247	
						--	--	--	--		685		
		СП - 8%											
187	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 40 мм СТ РК 2591-2014	т		0,877	335138,00	--	293916	--	293916	--	317429	
						--	--	--	--		23513		
		СП - 8%											
188	С1217-101-0106 217-101-0106 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т		0,0722	991651,00	--	71597	--	71597	--	77325	
						--	--	--	--		5728		
		СП - 8%											
189	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4)	т		0,01254	959988,55	1454,55	12038	18	8591	3128	16379	
						273438,00	637,53	3429	8		1213		
		НР - 91%; СП - 8%											
		Конструкции металлические											
192	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		31,86999	193,84	5,35	6178	170	2800	2227	9077	
						100,66	0,60	3208	19		672		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00018	0,005737	439993,00				2524			
192.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003											
193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		31,86999	164,77	3,80	5251	121	3255	1307	7083	
						58,84	0,60	1875	19		525		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00018	0,005737	508438,00				2917			
193.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115											
		Обрамление отверстий /КЖ1 лист 26/											
200	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00093	349485,00	--	325	--	325	--	351	
						--	--	--	--		26		
		СП - 8%											
201	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0428	346394,00	--	14826	--	14826	--	16012	
						--	--	--	--		1186		
		СП - 8%											
		Покрытие /КЖ1 лист 26/											
202	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,092	66339,35	1895,36	6103	175	4088	1714	8442	
						19999,20	474,53	1840	44		625		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,015	0,09338	25885,00				2417			
202.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
202.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,000552	818975,00				452			
202.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,005722	100670,00				576			
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	346394,00	--	2463	--	2463	--	2660	
		СП - 8%				--	--	--	--		197		
		Раздел 5.Проемы											
					Двери наружные металлические ниже 0,000 (АР-1 л.4)								
221	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		3,72	3439,20	53,47	12794	199	2181	7244	21641	
		НР - 69%; СП - 8%				2799,46	22,60	10414	84		1603		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
221.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,8928	1712,00				1528			
221.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	1,565004	314,00				491			
		Раздел 6.Полы подвала (АР-1 л.5)											
		тип 2											
230	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0350672	458897,36	1538,80	16092	54	15496	515	17935	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	542	24		1329		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
230.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009819	112,00				1			
230.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,035067	441876,00				15495			
231	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		34,72	821,26	32,16	28514	1117	13887	13221	45074	
		НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	13510	555		3339		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
231.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,708288	19554,00				13850			
232	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		34,72	329,93	16,32	11455	566	10388	730	13160	
		НР - 94%; СП - 8%				14,43	7,93	501	275		975		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
232.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,531216	19554,00				10387			
		тип 3											
234	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		114,65	821,26	32,16	94157	3687	45859	43657	148839	
		НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	44611	1832		11025		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
234.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,33886	19554,00				45734			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
235	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		114,65	439,90	21,76	50435	2495	45734	3213	57939	
		НР - 94%; СП - 8%				19,24	10,57	2206	1212		4292		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
235.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,33886	19554,00				45734			
		Раздел 8.Наружная отделка ниже отм.0,000 (АР-1 л.6)											
		Наружная отделка цоколя (АР-1 л.6)											
259	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		171,26	913,58	20,40	156460	3493	99232	50453	223466	
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	53735	515		16553		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
259.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	411,024	223,00				91658			
260	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		23,9764	16916,10	1786,70	405587	42839	--	290752	752046	
		НР - 76%; СП - 8%				15129,40	826,65	362749	19820		55707		
		Раздел 9.Разные работы											
		Отмостка (АР-1 л.6)											
281	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		16,6	13126,41	1858,11	217898	30844	124987	71242	312271	
		НР - 94%; СП - 8%				3738,96	826,65	62067	13722		23131		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
281.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	4,814	6354,00				30588			
281.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	16,6	5136,00				85258			
		РЖ-1 (АР-1 л.4)											
283	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1	1761,25	59,22	1761	59	179	1508	3531	
		НР - 98%; СП - 8%				1523,47	15,78	1523	16		262		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
283.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	349485,00				150			
284	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,01495	868671,00	--	12987	--	12987	--	14026	
		СП - 8%				--	--	--	--		1039		
		Локальная смета №02-01-02 на Надземная строительная часть здания											
		Раздел 1.Несущий остов здания											
		Лестница Л1 с отм.-0,060 до +29,170 (КЖ2 л.33,36)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
42	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		144	165,29	0,95	23802	137	--	16374	43390	
						164,34	0,45	23665	65		3214		
		НР - 69%; СП - 8%											
43	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000524	647579,00	--	339	--	339	--	366	
						--	--	--	--		27		
		СП - 8%											
		Площадки монолитные ПМ3 (10шт), ПМ4 (9шт), ПМ5 (1шт) (КЖ2 л.33,35)											
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,05834	959988,55	1454,55	56006	85	39969	14551	76201	
						273438,00	637,53	15952	37		5644		
		НР - 91%; СП - 8%											
		Металлический каркас шахты лифта (КЖ2 л.37)											
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		116,93517	193,84	5,35	22667	625	10271	8170	33304	
						100,66	0,60	11771	70		2467		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								9261			
48.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,021048	439993,00							
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		116,93517	164,77	3,80	19267	444	11943	4796	25988	
						58,84	0,60	6880	70		1925		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10702			
49.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,021048	508438,00							
		Пожарная лестница (КЖ2 л.42,44)											
		Конструкции металлические											
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		713,519298	164,77	3,80	117567	2711	72873	29264	158577	
						58,84	0,60	41983	428		11746		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								65300			
53.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,128433	508438,00							
		Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы											
		Раздел 1.Стены и перегородки											
		Перегородки из ГКЛ и СМЛ (АР2 л.5)			ПС-6								
17	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		6,507	16916,10	1786,70	110073	11626	--	78908	204099	
						15129,40	826,65	98447	5379		15118		
		НР - 76%; СП - 8%											
					ПС-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,506	16916,10	1786,70	42392	4478	--	30389	78604	
					15129,40	826,65	37914	2072		5822		
		НР - 76%; СП - 8%										
		Раздел 2.Проемы										
		Окна (АР-2 л.5)										
		Доски подоконные										
36	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	12,36	1281,30	5,74	15837	71	12471	2996	20340	
					266,57	2,76	3295	34		1507		
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							11977			
36.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	6,99576	1712,00						
		Двери внутренние деревянные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)										
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	114,67	1922,03	87,56	220399	10040	64187	135561	384437	
					1274,72	38,82	146172	4451		28477		
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							47116			
49.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	27,5208	1712,00						
		Раздел 3.Полы										
		Тип 5										
105	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	38,72	3061,45	47,43	118539	1836	105365	11367	140299	
					292,82	19,50	11338	755		10393		
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							100471			
105.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1,04	40,2688	2495,00						
		Тип 6										
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1131	458897,36	1538,80	51901	174	49979	1660	57845	
					15451,20	674,02	1748	76		4285		
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4			
108.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,031668	112,00						
									49976			
108.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,1131	441876,00						
111	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39	3895,17	22,26	151912	868	81262	65915	235253	
					1789,28	8,73	69782	340		17426		
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
111.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	156	42,00				6552			
111.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	13,26	65,00				862			
111.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	39,78	1797,00				71485			
		Тип 7											
114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,039933	458897,36	1538,80	18325	62	17646	586	20424	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	617	27		1513		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
114.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,011181	112,00				1			
114.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,039933	441876,00				17645			
117	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		13,77	1538,84	106,82	21190	1471	14286	5633	28969	
		НР - 94%; СП - 8%				394,57	40,65	5433	560		2146		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
117.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,421362	32176,00				13558			
118	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		13,77	-360,40	-9,46	-4963	-130	-4520	-356	-5745	
		НР - 94%; СП - 8%				-22,74	-4,78	-313	-66		-426		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
118.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,140454	-32176,00				-4519			
		Раздел 4.Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)											
		Потолок 1 этаж											
128	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		220,33	829,04	5,05	182662	1113	50171	105406	311113	
		НР - 80%; СП - 8%				596,28	1,72	131378	379		23045		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
128.1	149735 С	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	2,749	605,68717	70,00				42398			
		Стены 1 этаж											
133	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		219,04	582,20	5,05	127525	1106	49878	61534	204184	
		НР - 80%; СП - 8%				349,44	1,72	76541	377		15125		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
133.1	149735 С	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	2,749	602,14096	70,00				42150			
		Потолок 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
140	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		46,7632	829,04	5,05	38769	236	10649	22372	66032	