1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
16	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		3,03	47446,10	2618,80	143762	7935	100225	34167	192163	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	35602	1944		14234		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,06666	123438,00				8228			
16.2	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	3,07545	27351,00				84117			
		Площадки монолитные Пм-1											
17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,383	30598,16	1748,47	11719	670	10187	938	13669	
		НР - 91%; СП - 8%				2251,82	438,86	862	168		1013		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,388745	25885,00				10063			
		Лестница монолитная Лм-1											
18	Е11-060101-0118 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		2,2	36291,51	2160,25	79841	4752	63638	11466	98611	
		НР - 91%; СП - 8%				5205,20	522,01	11451	1148		7305		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	25885,00				57801			
		Стена монолитная См-1											
19	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		0,622	47446,10	2618,80	29511	1629	20574	7014	39447	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	7308	399		2922		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,013684	123438,00				1689			
19.2	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	0,63133	27351,00				17268			
		Вход в подвал (КЖ1 л.25)											
		Стена подпорная монолитная Спм 2шт (КЖ1 л.25)											
20	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1,02	45958,11	2618,80	46877	2671	32221	11502	63049	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	11985	654		4670		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0353	25885,00				26799			
20.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,02244	123438,00				2770			
		Лестница монолитная Лм-1 (КЖ1 л.25)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
21	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		0,67	36291,51	2160,25	24315	1448	19380	3492	30031	
		НР - 91%; СП - 8%				5205,20	522,01	3487	350		2225		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,68005	25885,00				17603			
		Пожарная лестница на отм.-1,370 (КЖ1 л.41,42)											
		Фундамент монолитный											
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		6,3	39005,47	1987,79	245734	12523	182964	48532	317808	
		НР - 91%; СП - 8%				7975,72	489,69	50247	3085		23541		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,3945	25885,00				165522			
		Раздел 6.Полы подвала (АР-1 л.5)											
		тип 1											
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1481569	458897,36	1538,80	67989	228	65472	2174	75776	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	2289	100		5613		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,041484	112,00				5			
24.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,	т	1	0,148157	441876,00							
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		146,69	821,26	32,16	120471	4717	65467	55857	190435	
		НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	57079	2344	58675	14106		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,992476	19554,00							
26	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки		146,69	439,90	21,76	64529	3192	58515	4110	74131	
		НР - 94%; СП - 8%				19,24	10,57	2822	1551	58515	5491		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,992476	19554,00							
		тип 4											
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0151702	458897,36	1538,80	6962	23	6705	223	7759	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	234	10		575		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,004248	112,00				0			
28.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,01517	441876,00				6703			
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		15,02	821,26	32,16	12335	483	6008	5719	19499	
		НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	5844	240		1444		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
29.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,306408	19554,00				5992			
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		15,02	439,90	21,76	6607	327	5991	421	7590	
		НР - 94%; СП - 8%				19,24	10,57	289	159		562		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,306408	19554,00				5992			
31	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм (8мм)	м2		183,02	3092,00	--	565898	--	565898	--	611170	
		СП - 8%				--	--	--	--		45272		
		Раздел 8.Наружная отделка ниже отм.0,000 (АР-1 л.6)											
		Откосы											
32	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		27	2505,53	5,80	67649	157	53641	11109	85058	
		НР - 80%; СП - 8%				513,00	1,29	13851	35		6301		
		Подоконные сливы											
33	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		18	1903,88	5,80	34270	104	24932	7406	45010	
		НР - 80%; СП - 8%				513,00	1,29	9234	23		3334		
		Наружная отделка цоколя (АР-1 л.6)											
34	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		162,76	2831,44	9,17	460845	1492	219072	192462	705571	
		НР - 80%; СП - 8%				1476,29	1,82	240281	296		52265		
35	Прайс	Сайдинг ПВХ	м2		162,76	5630,00	--	916339	--		--	916339	
						--	--	--	--	916339	--		
		Раздел 9.Разные работы											
		Утепление стен венткамеры (АР-1 л.4)											
36	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-П 150	м3		1,78	50750,00	--	90335	--	90335	--	97562	
		СП - 8%				--	--	--	--		7227		
		Перегородка шахты лифта П-1 (АР-1 л.4)											
37	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		63,9	2424,42	74,59	154920	4766	48357	95761	270736	
		НР - 93%; СП - 8%				1593,07	18,34	101797	1172		20055		
38	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3		6,39	27169,00	--	173610	--	173610	--	187499	
		СП - 8%				--	--	--	--		13889		
		Обшивка наружных стен ПС1 (АР-1 л.4)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
39	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140- П 150	м3		1,233	50750,00	--	62575	--	62575	--	67581	
		СП - 8%				--	--	--	--		5006		
Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы													
Раздел 3.Полы													
		Тип 8											
41	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		13,34	1527,00	--	20370	--	20370	--	22000	
		СП - 8%				--	--	--	--		1630		
Раздел 4.Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)													
		Потолок 1 этаж											
42	Е11-150207-0102 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой		24,18	3498,18	38,74	84586	936	40134	35170	129337	
		НР - 80%; СП - 8%				1799,68	18,46	43516	446		9580		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,032	0,77376	16446,00				12725			
		Стены 1 этаж											
43	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка цементным раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		24,3	1351,78	64,89	32848	1577	8643	19169	56178	
		НР - 80%; СП - 8%				931,20	54,85	22628	1333		4161		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0158	0,38394	16446,00				6314			
		Потолок 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
44	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		99,52	3498,18	38,74	348139	3855	165180	144753	532323	
		НР - 80%; СП - 8%				1799,68	18,46	179104	1837		39431		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,032	3,18464	16446,00				52375			
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
45	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из профилей одним слоем гипсокартонных листов (короба)	м2 стен (за вычетом проемов)		697,904	2255,33	16,09	1574004	11229	1069789	447814	2183563	
		НР - 90%; СП - 8%				706,38	6,57	492985	4585		161745		
Раздел 5.Наружная отделка фасада (АР2 л.9,24)													
47	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами	м2 поверхности облицовки		498,3	5730,37	497,07	2855443	247690	244834	1894844	5130310	
		НР - 80%; СП - 8%				4741,96	11,31	2362919	5636		380023		
48	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		3,7	5259,04	14,69	19458	54	14880	4176	25525	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 92%; СП - 8%				1222,78	4,06	4524	15		1891		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
48.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,02109	700886,00				14782			
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие парапеты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		93,36	1263,99	14,69	118006	1371	2476	105375	241251	
		НР - 92%; СП - 8%				1222,78	4,06	114159	379		17870		
50	С1224-104-0303 224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2		93,36	2789,00	--	260381	--	260381	--	281211	
		СП - 8%				--	--	--	--		20830		
		Раздел 6.Кровля											
		Утепление технического чердака (АР-2 л.4)											
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		368,021	727,13	111,65	267599	41090	132429	96427	393150	
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	94081	10731		29122		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	5,6307213	19554,00				110103			
		Кровля над машинным помещением (АР-2 л.14)											
52	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140- П 150	м3		0,15288	50750,00	--	7759	--	7759	--	8380	
		СП - 8%				--	--	--	--		621		
		Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения											
						Кран пожарный Д-50 мм (10 шт)							
53	Прайс 12 п.2	Рукав Классик д50 с головками	шт		10	14313,60	--	143136	--		--	143136	
						--	--	--	--	143136	--		
54	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.		20	8976,00	--	179520	--	179520	--	193882	
		СП - 8%				--	--	--	--		14362		
55	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.		10	1110,00	--	11100	--	11100	--	11988	
		СП - 8%				--	--	--	--		888		
		Раздел 7.Канализация бытовая -К1											
56	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	915,20	1,47	5491	9	12	5363	11723	
		НР - 98%; СП - 8%				911,62	0,52	5470	3		868		
57	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		6	270,00	--	1620	--	1620	--	1750	
		СП - 8%				--	--	--	--		130		
58	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		230	882,61	3,56	203000	818	1125	197302	432326	
		НР - 98%; СП - 8%				874,16	1,18	201057	271		32024		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	230	1094,00	--	251620	--	251620	--	271750	
		СП - 8%			--	--	--	--		20130		
Раздел 8.Канализация бытовая буфета К1(б)												
60	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	882,61	3,56	8826	36	48	8578	18797	
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	8742	12		1392		
61	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	10	1094,00	--	10940	--	10940	--	11815	
		СП - 8%			--	--	--	--		875		
Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения												
Раздел 1.Электроборудование												
				ЩЭ								
62	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	12	24096,00	--	289152	--	289152	--	312284	
		СП - 8%			--	--	--	--		23132		
Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции												
Раздел 2.Вентиляция. Жилая часть												
				ВЕ1-ВЕ6, ВЕ16, ВЕ17								
63	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	97	2147,00	--	208259	--	208259	--	224920	
		СП - 8%			--	--	--	--		16661		
64	С1261-302-0130 261-302-0130 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, DN патрубка 280 мм	шт.	2	4780,00	--	9560	--	9560	--	10325	
		СП - 8%			--	--	--	--		765		
				ПД1								
65	С1246-302-0201 246-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм /КОП-1, 150х200/	шт.	1	8615,00	--	8615	--	8615	--	9304	
		СП - 8%			--	--	--	--		689		
66	С1246-306-0618 246-306-0618 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОЗ-60-НЗ 200х150	шт.	1	59507,00	--	59507	--	59507	--	64268	
		СП - 8%			--	--	--	--		4761		
Раздел 4.Вентиляция.Общественные помещения												
67	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1023,3	7727,39	48,87	7907439	50006	5877334	1956387	10652932	
		НР - 98%; СП - 8%			1935,01	15,84	1980099	16214		789106		
				ВЕ7-ВЕ15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	С1246-304-0533 246-304-0533 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 350 мм	шт.	2	3956,00	--	7912	--	7912	--	8545	
		СП - 8%			--	--	--	--		633		
69	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	3622,00	--	7244	--	7244	--	7824	
		СП - 8%			--	--	--	--		580		
70	С1246-304-0509 246-304-0509 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1	2985,00	--	2985	--	2985	--	3224	
		СП - 8%			--	--	--	--		239		
71	С1246-304-0531 246-304-0531 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	4	3257,00	--	13028	--	13028	--	14070	
		СП - 8%			--	--	--	--		1042		
72	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2972,00	--	2972	--	2972	--	3210	
		СП - 8%			--	--	--	--		238		
73	С1246-304-0572 246-304-0572 РСНБ	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	5	2990,00	--	14950	--	14950	--	16146	
		СП - 8%			--	--	--	--		1196		
74	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	2696,00	--	70096	--	70096	--	75704	
		СП - 8%			--	--	--	--		5608		
75	С1246-304-0505 246-304-0505 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	12	2274,00	--	27288	--	27288	--	29471	
		СП - 8%			--	--	--	--		2183		
76	С1261-302-0130 261-302-0130 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, DN патрубка 315 мм	шт.	2	4780,00	--	9560	--	9560	--	10325	
		СП - 8%			--	--	--	--		765		
77	С1261-302-0131 261-302-0131 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, DN патрубка 400 мм	шт.	1	7438,00	--	7438	--	7438	--	8033	
		СП - 8%			--	--	--	--		595		
78	С1234-305-1802 234-305-1802 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	м2	90,63	2424,00	--	219687	--	219687	--	237262	
		СП - 8%			--	--	--	--		17575		
				В8								
77	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов ГТПи 500х250-900	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072	
		СП - 8%			--	--	--	--		2672		
78	С1234-305-1802 234-305-1802 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	м2	32,37	2424,00	--	78465	--	78465	--	84742	
		СП - 8%			--	--	--	--		6277		
				Приточная система П1								

1	2	3	4	5	6	7					
79	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	–	2671	–	2671	–	2885
		СП - 8%			–	–	–	–	214	–	
80	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	2972,00	–	8916	–	8916	–	9629
		СП - 8%			–	–	–	–	713	–	
81	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	–	2696	–	2696	–	2912
		СП - 8%			–	–	–	–	216	–	
82	С1246-304-0508 246-304-0508 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	2687,00	–	2687	–	2687	–	2902
		СП - 8%			–	–	–	–	215	–	
83	С1246-306-0640 246-306-0640 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный ОЗ-120-НО 500х250	шт.	1	67485,00	–	67485	–	67485	–	72884
		СП - 8%			–	–	–	–	5399	–	
84	С1234-305-1802 234-305-1802 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	м2	11,8	2424,00	–	28603	–	28603	–	30891
		СП - 8%			–	–	–	–	2288	–	
		Приточная система П3									
85	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	–	5342	–	5342	–	5769
		СП - 8%			–	–	–	–	427	–	
86	С1246-304-0507 246-304-0507 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	2468,00	–	2468	–	2468	–	2665
		СП - 8%			–	–	–	–	197	–	
87	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2972,00	–	5944	–	5944	–	6420
		СП - 8%			–	–	–	–	476	–	
88	С1234-305-1802 234-305-1802 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	м2	15,2	2424,00	–	36845	–	36845	–	39793
		СП - 8%			–	–	–	–	2948	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25565224				93002695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1525693			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					621976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33282704		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5027638		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							21083384	
		- Накладные расходы	Тенге							6518052	
		- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО по акту в текущих ценах К=0,9887696798	Тенге									91958245	
		НДС 12%	Тенге									11034989	
		ВСЕГО по акту №14 с НДС	Тенге									102993234	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379 СКО,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Грибанова О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор

ТОО "Стадия"

БИН 000440004135, СКО, г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Герасимов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240019150, г.Алматы, проспект Сейфуллина, 458/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кодинцева З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)