ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-0005400003379-20231110-76710473
2. Дата выписки: 10.11.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 00000000013
3. Дата совершения оборота: 09.11.2023
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000540003379
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: ТОО "Строительная компания "Пилон"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005226
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
A Комитент; B Комиссионер; C Экспедитор; D Лизингодатель; E Участник СРП; F Участник договора о совместной деятельности; G Экспортер; H Международный перевозчик; I Доверитель
10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ866010251000056786
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030140002400
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
A Комитент; B Комиссионер; C Лизингополучатель; D Участник договора совместной деятельности; E V Государственное учреждение; F Нерезидент; G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП; H Доверитель; I Розничная реализация; J Физическое лицо
20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ92070102KSN4801000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000540003379
25.2 Наименование: ТОО "Строительная компания "Пилон"
25.3 Адрес отправки: 150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030140002400
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 76
27.4 дата 13.05.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 12
32.2 дата 09.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	27 406 023,46	27 406 023,46	0	0	27 406 023,46	12%	3 288 722,82	30 694 746,28			1	
				Всего по счету				27 406 023,46			27 406 023,46		3 288 722,82	30 694 746,28				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой:
W5hC5i2FUjFbqyoFwpg5vIaSV6GMwbFrZO9EUZE2Y0ccdXzrMq94cBxo9FrDz/ty
YPyx0pVNsZ/xVfgAhcwD3A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: ГРИБАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания "Пилон",150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а, тел.: 39-77-05** — **000540003379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №76 от 13.05.2022

Номер документа	Дата составления
12	09.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	30 694 746,28	30 694 746,28	3 288 722,82
				Итого	1	x	30 694 746,28	3 288 722,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2023

М.П.

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

Наименование объекта строительства : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	796 890 538,46	27 406 023,46	805 941 519	27 717 299					3 288 722,82
С НДС 12%	892 517 402,28	30 694 746,28							95 626 864,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379 СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А

(наименование организации, бизнес-

Директор _____ **Крыланова Э.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

(наименование

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор

ТОО "Стадия"

БИН 000440004135, СКО, г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес-

идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Шевелев С.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240019180, г.Алматы, проспект Сейфуллина, 458/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Колинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)

Объект : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 76 от 13.05. 2022 г.

Акт выполненных работ №15
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года
на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания													
Раздел 3.Прочие конструкции подземной части здания													
		Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала (КЖ1 л.13)											
26	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		19,5	51095,03	2618,80	996353	51066	716163	219888	1313540	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	229124	12511		97299		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,429	123438,00				52955			
26.2	279293 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	19,7925	30946,00				612499			
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01464	81552,55	1454,55	1194	21	--	1076	2451	
		НР - 91%; СП - 8%				80098,00	637,53	1173	9		182		
28	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0433	108313,00	--	4690	--	4690	--	5065	
		СП - 8%				--	--	--	--		375		
		Площадка монолитная ПМ1 (КЖ1 л.24)											
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00233	349485,00	--	814	--	814	--	879	
		СП - 8%				--	--	--	--		65		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0098	346394,00	--	3395	--	3395	--	3667	
		СП - 8%				--	--	--	--		272		
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,2	32238,54	1133,45	6448	226	5938	308	7297	
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	284	54		540		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,204	27404,00				5590			
		Металлический каркас шахты лифта (КЖ1 л.27)											
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		17,631	164,77	3,80	2905	67	1801	723	3918	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	1037	11		290		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003174	508438,00				1614			
		Входная группа №1 (КЖ1 л.28-30)											
		Засыпка											
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,6498	975,89	--	13321	--	--	9591	24745	
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	13321	--		1833		
78	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		13,6498	175,61	80,46	2397	1098	--	1323	4017	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	1299	538		298		
		Входная группа №2 (КЖ1 л.31,32)											
		Засыпка											
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,629	975,89	--	4517	--	--	3253	8391	
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	4517	--		622		
93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4,629	175,61	80,46	813	373	--	449	1363	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	440	183		101		
		Каркас металлический											
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,34	96,91	2,67	614	17	278	221	902	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	319	2		67		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
98.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000571	439993,00				251			
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,34	164,77	3,80	1045	24	648	260	1409	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	373	4		104		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
99.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001141	508438,00				580			
		Входная группа №3 (КЖ1 л.33-35)											
		Засыпка											
122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,6498	975,89	--	13321	--	--	9591	24745	
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	13321	--		1833		
123	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		13,6498	175,61	80,46	2397	1098	--	1323	4017	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	1299	538		298		
		Входная группа №4 (КЖ1 л.36,37)											
		Засыпка											
137	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,629	975,89	--	4517	--	--	3253	8391	
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	4517	--		622		
138	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4,629	175,61	80,46	813	373	--	449	1363	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	440	183		101		
		Каркас металлический											
139	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,0451	27771,16	11925,01	1252	537	122	522	1916	
		НР - 69%; СП - 8%				13146,10	3625,05	593	163		142		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
139.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000018	812316,00				15			
139.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,03157	244,00				8			
139.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1863700,00				8			
139.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	439993,00				6			
139.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000027	651547,00				18			
139.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000087	532604,00				47			
143	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,32	96,91	2,67	612	17	277	221	899	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	318	2		67		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
143.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000569	439993,00				250			
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,32	164,77	3,80	1041	24	645	259	1404	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	372	4		104		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
144.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001138	508438,00				578			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Входная группа №5 (КЖ1 л.38-40)											
		Засыпка											
161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,58	975,89	--	10325	--	--	7434	19180	
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	10325	--		1421		
162	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10,58	175,61	80,46	1858	851	--	1025	3114	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	1007	417		231		
		Вход в подвал (КЖ1 л.25)											
		Каркас металлический (КЖ1 л.25)											
180	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,67	96,91	2,67	356	10	161	128	523	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	185	1		39		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
180.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00033	439993,00				145			
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,67	164,77	3,80	605	14	375	151	816	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	216	2		60		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
181.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000661	508438,00				336			
		Раздел 5.Проемы											
						Двери внутренние деревянные ниже 0,000 (АР-1 л.4)							
210	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		20,39872	1922,03	87,56	39207	1786	11418	24115	68388	
		НР - 90%; СП - 8%				1274,72	38,82	26003	792		5066		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
210.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,895693	1712,00				8381			
213	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493	
		СП - 8%				--	--	--	--		333		
217	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок		58,8	419,09	1,27	24642	74	19262	4807	31805	
		НР - 90%; СП - 8%				90,24	0,60	5306	35		2356		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
217.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	65,856	290,00				19098			
		Раздел 6.Полы подвала (АР-1 л.5)											
		тип 3											
238	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		114,65	821,26	32,16	94157	3687	45859	43657	148839	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 94%; СП - 8%				389,11	15,98	44611	1832		11025		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
238.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,33886	19554,00		-		45734			
					Плинтус								
243	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		99,98	1565,85	1,91	156554	191	121442	32910	204621	
		НР - 94%; СП - 8%				349,28	0,90	34921	90		15157		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
243.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,159968	18709,00				2993			
243.2	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	100,9798	1173,00				118449			
		Раздел 7.Внутренняя отделка подвала (АР-1 л.2)											
		Потолок											
247	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		253,91	872,03	5,57	221417	1414	51295	135507	385478	
		НР - 80%; СП - 8%				664,44	2,66	168708	675		28554		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
247.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,175198	220158,00				38571			
247.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	139,6505	88,00				12289			
		Стены											
250	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		665,83	719,39	5,26	478991	3502	123371	283031	822984	
		НР - 80%; СП - 8%				528,84	2,51	352118	1671		60962		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
250.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,419473	220158,00				92350			
250.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	339,5733	88,00				29882			
251	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		293,79	632,79	1,51	185907	443	59690	100791	309634	
		НР - 80%; СП - 8%				428,11	0,73	125774	214		22936		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
251.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,022034	646324,00				14241			
251.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	33,19827	568,00				18857			
251.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	53,969223	483,00				26067			
252	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		43,94	4167,03	17,45	183099	767	91789	72707	276270	
		НР - 80%; СП - 8%				2060,60	7,75	90543	341		20464		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
252.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	44,8188	1781,00				79822			
		Раздел 9.Разные работы											
		РЖ-1 (АР-1 л.4)											
285	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,45	96,91	2,67	44	1	20	16	64	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	23	--		5		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
285.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00004	439993,00				18			
286	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,45	164,77	3,80	74	1	47	18	100	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	26	--		7		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
286.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000081	508438,00				41			
		Утепление стен венткамеры (АР-1 л.4)											
287	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции		35,55	596,75	7,95	21214	283	14259	5173	28498	
		НР - 76%; СП - 8%				187,69	3,76	6672	134		2111		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
287.1	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	2,638877	4136,00				10914			
287.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,040883	81820,00				3345			
288	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		1,78	16916,10	1786,70	30111	3180	--	21585	55832	
		НР - 76%; СП - 8%				15129,40	826,65	26930	1471		4136		
291	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		35,55	2797,13	16,09	99438	572	73754	22811	132029	
		НР - 90%; СП - 8%				706,38	6,57	25112	234		9780		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,05	37,3275	516,00				19261			
49.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,8564	30,44502	400,00				12178			
49.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1213	75,412215	497,00				37480			
		Локальная смета №02-01-02 на Надземная строительная часть здания											
		Раздел 1.Несущий остов здания											
		Лестница Л1 с отм.-0,060 до +29,170 (КЖ2 л.33,36)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		217,94604	164,77	3,80	35911	828	22259	8939	48438	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	12824	131		3588		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								19946			
40.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,03923	508438,00							
Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы													
Раздел 2.Проемы													
					Двери внутренние деревянные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)								
62	С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 /поз.3 л.17/	комплект		2	4094,00	--	8188	--	8188	--	8843	
		СП - 8%				--	--	--	--		655		
Раздел 4.Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)													
		Потолок 1 этаж											
130	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		372,51	509,60	3,42	189831	1274	57225	105551	319013	
		НР - 80%; СП - 8%				352,56	1,63	131332	607		23631		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								56588			
130.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,257032	220158,00							
		Стены 1 этаж											
134	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		212,82	719,39	5,26	153101	1119	39434	90466	263052	
		НР - 80%; СП - 8%				528,84	2,51	112548	534		19485		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								29518			
134.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,134077	220158,00							
134.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	108,5382	88,00				9551			
135	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		439,97	457,07	3,42	201097	1505	61776	110827	336878	
		НР - 80%; СП - 8%				313,24	1,63	137816	717		24954		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								61024			
135.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,277181	220158,00							
136	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		33,7	898,10	3,74	30266	126	8359	17473	51558	
		НР - 80%; СП - 8%				646,31	1,78	21781	60		3819		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1634			
136.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,002527	646324,00							
136.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	3,8081	568,00				2163			