«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 13 ж. « 06 » 04

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 03 » 04 2023г.

Заказчик ***Индивидуальный предприниматель «Джарылгасова К.С.», руководитель Джарылгасова Куныгу Сагинбашевна,ИИН 680610401922, телефон87058003683, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай,9-й микрорайон, дом №140***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)***от*** **« 03 » 04 2023г.*Товарищество с ограниченной ответственностью «АксайСтройСервис и К», директор Кушев Орынбасар Сагинбасович, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, улица Жастар, дом №29/1,БИН 070640012384, телефон 87774766884***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)**« 03 » 04 2023г.*Эксперт Аймашев Наурызбек Асылбекулы, аттестаты № KZ65VJE00051601 от 19.12.2019 г., № KZ51VJE00052726 от 12.02.2020 г., № KZ07VJE00053421 от 11.03.2020 г, ИИН 910313350781, телефон 87710855547***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**« 03 » 04 2023г.*Эксперт Шангереев Бауржан Сабитович, аттестаты № KZ09VJE00060757 от 29.12.2020 года, № KZ36VJE00060756 от 29.12.2020 года, ИИН 890501351379, телефон 87785516680***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***«Строительство и обслуживания многоквартирного 3-5 этажного жилого дома с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, земельный участок № 15/1», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10-й микрорайон, земельный участок №15/1***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации **« 03 » 04 2023г.**, дата ознакомления подтверждает, что:

Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Акимат Бурлинского районаот 27.11.2020 года № 28889;202***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

до решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ29REA00295518от14.09.2022г.***

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

проекта (проектно-сметной документации)***Индивидуального предпринимателя«Котвицкий Б.Ф.», рабочий проект б/н.***

наименование проектной организации, номер проекта

Scanned with CamScanner

утвержденного(й)***Приказом Индивидуальный предприниматель «Джарылгасова К.С.»№3 от 05.02.2021 года***
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(ТАА., қолы)
Күні 20 23 ж. « 06 » 04

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2022 года***;
месяц, год

окончание работ ***апрель 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***12 месяцев***;
фактически ***7 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь здания	м2	5298,72	5298,72	5298,72	5298,72
в.ч. общая площадьофисных помещений	м2	609,75	609,75	609,75	609,75
в т.ч площадь тех.этажа	м2	781,88	781,88	781,88	781,88
Жилая площадь квартир	м2	2889,48	2889,48	2889,48	2889,48
Площадь общегопользования	м2	1017,61	1017,61	1017,61	1017,61
Количество квартир	шт	32	32	32	32
1-нокомнатных	шт	12	12	12	12
2-х комнатных	шт	8	8	8	8
3-х комнатных	шт	8	8	8	8
4-х комнатных	шт	4	4	4	4
Строительный объем	м3	22143,83	22143,83	22143,83	22143,83
Площадь застройки	м2	1432,77	1432,77	1432,77	1432,77

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	5298,72	5298,72
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	22143,83	22143,83
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	609,75	609,75

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	32	5298,72	2889,48	32	5298,72	2889,48
однокомнатных	12			12		
двухкомнатных	8			8		
трехкомнатных	8			8		
четырехкомнатных и более	4			4		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:

Scanned with CamScanner

Проектируемый многоквартирный 3-5 этажный жилой дом с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом расположен в Западно-Казахстанской области, Бурлинский район, город Аксай, 10микрорайон, земельный участок № 15/1.

Проектируемый объект представляет собой многоквартирный 3-5 этажный жилой дом с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом, имеет застройку с внутренним дворовым пространством, включающим в себя зону тихого отдыха, детскую и спортивную площадки, проезд.

Проектируемый объект имеет Г-образную форму в плане с размерами в осях: А/Ж-31,40м х 1/17-55,25м, А/В-11,40м х 13/17-12,40м.

Высота здания - 22,77 м.

Первый этаж включает в себя: встроенные коммерческие, офисные помещения

Блок-секция 1 общая площадь офисных помещений - 276,43 м2

Блок-секция 2 общая площадь офисных помещений - 333,32 м2

Высота 1 этажа составляет - 4.05 м (в чистоте от пола до потолка - 3,72 м.)

Встроенные помещения запроектированы в «свободной» планировке и обеспечены минимальным набором планировочных решений и средств инженерного обеспечения в соответствии с заданием на проектирование.

Также 1 этаж включает в себя: входную группу жилой части, в составе которой предусмотрен холл, лифтовой холл, помещение консьержа, лестничную клетку. Все входы в здание предусмотрены через тамбуры.

Со 2-го по 5-ый этажи располагаются квартиры 3-го класса комфортности.

Со 2 по 5 этажи включают в себя: межквартирные коридоры, лифты с лифтовыми холлами, лестничную клетку типа Л1, жилые квартиры. В квартирах предусмотрены: гостиные, кухни, кухни-столовые, спальни, гардеробные, раздельные санузлы и ванные комнаты или совмещенные санузлы, балконы.

Высота 2-5 этажей – 3,0 м. (в чистоте от пола до потолка)

В общем в двух секциях количество квартир – 32 шт. из них:

блок-секции 1 предусмотрено - 12 квартир, в том числе: двух комнатных - 8 шт., четырёхкомнатные - 4 шт.

блок секции 2 предусмотрено - 20 квартир, в том числе; однокомнатные - 12 шт., трехкомнатные – 8 шт.

Общее количество м/мест в гараже 11 маш./мест. из них:

блок-секции 1 предусмотрены гаражи на 4 маш./мест.

блок-секции 2 предусмотрены гаражи на 7 маш./мест.

Вертикальная связь жилых этажей осуществляется посредством лестницы Л1 и лифтом. Грузоподъемность лифта 1000 кг. Лифт, грузоподъемностью 1000 кг является также лифтом, обеспечивающим транспортировку пожарных подразделений, двери лифтовых шахт предусмотрены противопожарными, в соответствии с пожарными требованиями. Лифт принят с машинным отделением. Выходы из лифтов предусмотрены через лифтовой холл.

В данном здании предусмотрены входная группа, оснащенная электрподъемником для инвалидов и маломобильных групп населения. Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание предусмотрены внутренние размеры кабин лифтов и дверей с учетом размеров инвалидных колясок и возможности транспортировки человека на носилках.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. Естественное освещение и проветривание помещений жилого здания осуществляется посредством витражей с открывающимися створками.

Технический этаж, доступ в который осуществляется из лестничной клетки. Технический этаж - неотапливаемый. Высота технического этажа - в чистоте от пола до потолка - 1,86 м. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. Проветривание технического этажа предусмотрено через отверстия в наружных стенах.

Архитектурные и цветовые решения фасадов здания соответствуют эскизному проекту, согласованному главным архитектором.

Витражи лоджией - алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом. В стеклопакетах применить энергосберегающее безопасное стекло.

Тамбур: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм окраска водоэмульсионным составом (белый цвет), улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородка - базальтовая изоляция «Эковер стандарт 50» толщиной 100 мм.50 кг/м, простая штукатурка, по полимерной сетке, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска акрилово-латексной краской. Пол - керамогранит с шероховатой поверхностью.

Сан.узел офисов: Потолок - подвесной потолок: BP 9335M6H2, металлическая панель «ArmstrongPerforatedRg 2516» (600*600*15) поверхность перфорированная. Стены, перегородки - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.) Клей для кафеля, керамическая настенная плитка, затирка швов между плитками. Пол - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

ВП (Встроенное помещение), консьерж, холл, помещение КСК: Потолок - подвесной потолок: BP 9335M6H2, металлическая панель «Armstrong PLAIN» (600*600*15) Стены и перегородки - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Пол - керамогранит с шероховатой поверхностью.

Техническое помещение, тех.коридор, электрощитовая: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородки - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Пол - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Внутренняя отделка технического этажа:

ЖМТ АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(ТАА қолы)
Күні 20 23 ж. « 06 » 04

Scanned with CamScanner

Техническое помещение: Потолок - известковая побелка. Стены и перегородка - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), известковая побелка. Базальтовая изоляция «ЭкоВер стандарт 50» толщиной 130 мм. с последующей отделкой простой штукатуркой по полимерной сетке. известковая побелка. Пол - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
Машинное помещение: Потолок - Сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородка - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска акрилово-латексной краской. Улучшенная штукатурка, сплош-ное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Пол - упрочнённый топпингом пол.
Лестница Л-1: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородка - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Пол - керамо-гранит с шероховатой поверхностью.
Внутренняя отделка 2-5 этажи (жилые зоны):
Квартиры: прихожие, кухни-столовые, кухни, гостиные, спальни, коридоры, гардеробные. Потолок – сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородки - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Улучшенная штукатурка, сплошное выравниваниеветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. В рабочей зоне кухни - фартук Н=600 мм (на расстоянии 800 мм от пола): керамическая плитка, клей для кафеля, затирка швов Н=600мм. Откосы окон и дверей - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.): - окна-окраска акрилово-латексной краской - двери. окраска акрилово-латексной краской. Пол - линолеум.
Квартиры: балконы: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородки - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Базальтовая изоляция «ЭкоВер стандарт 50» толщиной 130 мм. с последующей отделкой простой штукатуркой по полимерной сетке, сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска водоэмульсионным составом. Пол - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
Квартиры: сан. узлы, ванные комнаты: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородки - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), клей для кафеля, керамическая настенная плитка, затирка швов между плитками. Улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание ветони-том (3 мм.) Клей для кафеля, керамическая настенная плитка, затирка швов между плитками. Пол - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
Межквартирный холл, лифтовой холл, коридор: Потолок - сплошное выравнивание ветонитом толщ. 3 мм, окраска водоэмульсионным составом. Стены и перегородка - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.), окраска акрилово-латексной краской. Откосы окон и дверей - сплошное выравнивание ветонитом (3 мм.): - окна-окраска акрилово-латексной краской - двери. окраска акрилово-латексной краской. Пол - керамогранит с шероховатой поверхностью.
Наружная отделка:
Цоколь, крыльца - гранит.
Стена - фиброцементные панели
Окна - профиль алюминиевый, двухкамерный стеклопакет
Двери - алюминиевые остекленные ГОСТ 23747-2015, металлические, противопожарные по серии 1.036.2-3.02.
Витражи наружные - алюминиевые, двухкамерный стеклопакет, одинарный стеклопакет.
Кровля - совмещенная, плоская, мягкий рулонный материал Козырек - фиброцементные панели Вентшахты - фасадная штукатурка «Ceresit».
Крыльцо, ступени – из термаобработанного гранита.
Водосток - внутренний организованный.
Пандус - предусмотрен электрподъемник и пандус для инвалидов и маломобильных групп населения.
Отмостка - бетонная толщина 100мм.
Наружная отделка фасадов: цокольная часть - натуральный гранит на цементно-песчаном растворе с креплением на металлический каркас. 1-5 этажи, техэтаж - система навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными панелями.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗЛТД
Оқылды
Күні 20 23 ж. 06. 04

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметнойдокументации):
всего _____ ***тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ_____ ***тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____ ***тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатациювсего _____ ***тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ_____ ***тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря_____ ***тыс. тенге***;

Scanned with CamScanner

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство и обслуживания многоквартирного 3-5 этажного жилого дома с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, земельный участок № 15/1»

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2023 ж. «06» 04

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Джарылгасова Кунслу Сагинбашевна***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Аймашев Наурызбек Асылбекулы, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

«_____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

_____

«_____» _____2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____

« _____» _____2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

_____

« _____ » _____ 2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Шангереев Бауржан Сабитович, аттестаты № KZ09VJE00060757 от 29.12.2020 года, № KZ36VJE00060756 от 29.12.2020 года .

« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кушев Серикбасар Сагинбасович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 13 ж. « 08 » 04

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)
«Строительство и обслуживания многоквартирного 3-5 этажного жилого дома с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, земельный участок № 15/1»

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)			Общие сведения							
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство и обслуживания многоквартирного 3-5 этажного жилого дома с административно-бытовыми, торговыми коммерческими помещениями и паркингом по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, земельный участок № 15/1	5	32		1432,77	22143,83	5298,72	2889,48			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железобетон	Газобетонные блоки	Мягкая	Водяная от котлов	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей	От городских сетей

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	32			
2	Количество жилых комнат	68			
3	Общая площадь (м2)	5298,72			
4	Жилая площадь (м2)	2889,48			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				12	8	8	4	

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
Основная						
Вспомогательная						

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____1_____
2. Экспликация к поэтажным планам _____1_____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
4060	1432,77	1432,77				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
				всего	в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные		газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок-секция 1				
1			Гараж	75,28			
			Коридор	13,78			
			Лифтовый холл	22,12			
			Тамбур	8,89			
			Помещение КСК	7,48			
			С/у	2,06			
			Лестница Л1	10,84			
			Тамбур	5,31			
			Холл	13,45			
			Консьерж	8,8			
			Тамбур	4,11			
			Технический коридор	15,81			
			Электрощитовая	14,75			
			ВП	270,38			
			С/у	3,02			
			Тамбур	6,05			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____ (Т.А.Ә., қолы)
Орал 2023 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner

2			Межквартирный холл	9,10			
			Лестница Л1	10,84			
			Прихожая	12,83			
	1		Прихожая	10,44			
			Гостиная	38,32		38,32	
			Спальная	31,55		31,55	
			Спальная	20,28		20,28	
			Спальная	19,91		19,91	
			С/у	3,27			
			Ванная	4,51			
			Ванная	5,51			
			Кухня - столовая	23,78			
			Балкон	6,70			
			Прихожая	11,48			
	2		Гостиная	30,30		30,30	
			Спальная	18,13		18,13	
			С/у	1,72			
			Ванная	4,48			
			Кухня - столовая	17,85			
			Балкон	6,78			
			Прихожая	10,22			
	3		Гостиная	23,30		23,30	
			Спальная	23,00		23,00	
			С/у	2,23			
			Ванная	4,13			
			Кухня - столовая	15,67			
			Балкон	4,65			
			Лифтовый холл	15,60			
3			Межквартирный холл	9,10			
			Лестница Л1	10,84			
			Прихожая	12,83			
	1		Прихожая	10,44			
			Гостиная	38,32		38,32	
			Спальная	31,55		31,55	
			Спальная	20,28		20,28	
			Спальная	19,91		19,91	
			С/у	3,27			
			Ванная	4,51			
			Ванная	5,51			
			Кухня - столовая	23,78			
			Балкон	6,70			
			Прихожая	11,48			
	2		Гостиная	30,30		30,30	

«ЖИГ ЖАХ ЕНГІЗЛДІ
Орынбасары
(А.Е. Асылы)
Күні 20 23 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner

		С/у	1,72			
		Ванная	4,48			
		Кухня - столовая	17,85			
		Балкон	6,78			
3		Прихожая	10,22			
		Гостиная	23,30		23,30	
		Спальная	23,00		23,00	
		С/у	2,23			
		Ванная	4,13			
		Кухня - столовая	15,67			
		Балкон	4,65			
		Лифтовый холл	15,60			
		Межквартирный холл	9,10			
		Лестница Л1	10,84			
1		Прихожая	12,83			
		Прихожая	10,44			
		Гостиная	38,32		38,32	
		Спальная	31,55		31,55	
		Спальная	20,28		20,28	
		Спальная	19,91		19,91	
		С/у	3,27			
		Ванная	4,51			
		Ванная	5,51			
		Кухня - столовая	23,78			
		Балкон	6,70			
2		Прихожая	11,48			
		Гостиная	30,30		30,30	
		Спальная	18,13		18,13	
		С/у	1,72			
		Ванная	4,48			
		Кухня - столовая	17,85			
		Балкон	6,78			
3		Прихожая	10,22			
		Гостиная	23,30		23,30	
		Спальная	23,00		23,00	
		С/у	2,23			
		Ванная	4,13			
		Кухня - столовая	15,67			
		Балкон	4,65			
		Лифтовый холл	15,60			
5		Межквартирный холл	9,10			
		Лестница Л1	10,84			
1		Прихожая	12,83			

«ЖИТ» АЖ ЕНГІЗІПІ
Орындаушы
(Т.А.Ж., қолы)
Тел 20-13 ж. «26» 01

Scanned with CamScanner

			Прихожая	10,44		38,32	
			Гостиная	38,32		31,55	
			Спальная	31,55		20,28	
			Спальная	20,28		19,91	
			Спальная	19,91			
			С/у	3,27			
			Ванная	4,51			
			Ванная	5,51			
			Кухня - столовая	23,78			
			Балкон	6,70			
	2		Прихожая	11,48		30,30	
			Гостиная	30,30		18,13	
			Спальная	18,13			
			С/у	1,72			
			Ванная	4,48			
			Кухня - столовая	17,85			
			Балкон	6,78			
	3		Прихожая	10,22		23,30	
			Гостиная	23,30		23,00	
			Спальная	23,00			
			С/у	2,23			
			Ванная	4,13			
			Кухня - столовая	15,67			
			Балкон	4,65			
			Блок-секция 2				
1			Гараж	85,15			
			Гараж	61,31			
			Технический коридор	56,15			
			Лифтовый холл	20,26			
			Лестница Л1	18,78			
			Тамбур	3,30			
			Тамбур	3,55			
			Холл	4,90			
			Консьерж	10,31			
			Тамбур	3,37			
			ВП	257,57			
			ВП	75,75			
			Тамбур	5,50			
			Тамбур	5,50			
			Насосная АПТ и ХПВ	34,37			
			С/у	3,00			
			Тамбур	6,05			
2			Лифтовый холл	20,53			
			Межквартирный холл	11,66			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ж. қолы)
Күні 20 23 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner

			Лестница Л1	6,63		
			Прихожая	27,96	27,96	
	1		Гостиная	17,62	17,62	
			Спальная	28,83	28,83	
			Спальная	2,7		
			С/у	4,25		
			Ванная	6,38		
			Коридор	4,96		
			Гардероб	16,01		
			Кухня	12,55		
			Балкон	4,22		
			Балкон	8,30		
			Прихожая	22,62	22,62	
	2		Гостиная	4,60		
			Ванная	18,27		
			Кухня - столовая	8,70		
			Балкон	6,46		
			Прихожая	23,43	23,43	
	3		Гостиная	4,56		
			Ванная	16,09		
			Кухня - столовая	8,26		
			Балкон	8,30		
			Прихожая	22,62	22,62	
	4		Гостиная	4,60		
			Ванная	18,27		
			Кухня - столовая	8,71		
			Балкон	6,63		
			Прихожая	27,96	27,96	
	5		Гостиная	18,04	18,04	
			Спальная	29,03	29,03	
			Спальная	2,70		
			С/у	4,25		
			Ванная	6,50		
			Коридор	4,96		
			Гардероб	16,0		
			Кухня	12,55		
			Балкон	4,22		
			Балкон	20,53		
3			Лифтовый холл	11,66		
			Межквартирный холл	10,84		
			Лестница Л1	6,63		
	1		Прихожая	27,96	27,96	
			Гостиная	17,62	17,62	
			Спальная			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы: (Т.А.Ф., қолы)
Нұсқа 20 «13» ж. «06» 06

Scanned with CamScanner

			Спальная	20,03			
			С/у	2,7			
			Ванная	4,25			
			Коридор	6,38			
			Гардероб	4,96			
			Кухня	16,01			
			Балкон	12,55			
			Балкон	4,22			
	2		Прихожая	8,30			
			Гостиная	22,62		22,62	
			Ванная	4,60			
			Кухня - столовая	18,27			
			Балкон	8,70			
	3		Прихожая	6,46			
			Гостиная	23,43		23,43	
			Ванная	4,56			
			Кухня - столовая	16,09			
			Балкон	8,26			
	4		Прихожая	8,30			
			Гостиная	22,62		22,62	
			Ванная	4,60			
			Кухня - столовая	18,27			
			Балкон	8,71			
	5		Прихожая	6,63			
			Гостиная	27,96		27,96	
			Спальная	18,04		18,04	
			Спальная	29,03		29,03	
			С/у	2,70			
			Ванная	4,25			
			Коридор	6,50			
			Гардероб	4,96			
			Кухня	16,0			
			Балкон	12,55			
			Балкон	4,22			
4			Лифтовый холл	20,53			
			Межквартирный холл	11,66			
			Лестница Л1	10,84			
	1		Прихожая	6,63			
			Гостиная	27,96		27,96	
			Спальная	17,62		17,62	
			Спальная	28,83		28,83	
			С/у	2,7			
			Ванная	4,25			
			Коридор	6,38			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____ (Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 13 ж. к 08 " 01

Scanned with CamScanner

			Гардероб	4,96			
			Кухня	16,01			
			Балкон	12,55			
			Балкон	4,22			
	2		Прихожая	8,30			
			Гостиная	22,62		22,62	
			Ванная	4,60			
			Кухня - столовая	18,27			
			Балкон	8,70			
	3		Прихожая	6,46			
			Гостиная	23,43		23,43	
			Ванная	4,56			
			Кухня - столовая	16,09			
			Балкон	8,26			
	4		Прихожая	8,30			
			Гостиная	22,62		22,62	
			Ванная	4,60			
			Кухня - столовая	18,27			
			Балкон	8,71			
	5		Прихожая	6,63			
			Гостиная	27,96		27,96	
			Спальная	18,04		18,04	
			Спальная	29,03		29,03	
			С/у	2,70			
			Ванная	4,25			
			Коридор	6,50			
			Гардероб	4,96			
			Кухня	16,0			
			Балкон	12,55			
			Балкон	4,22			
			Лифтовый холл	20,53			
5			Межквартирный холл	11,66			
			Лестница Л1	10,84			
	1		Прихожая	6,63			
			Гостиная	27,96		27,96	
			Спальная	17,62		17,62	
			Спальная	28,83		28,83	
			С/у	2,7			
			Ванная	4,25			
			Коридор	6,38			
			Гардероб	4,96			
			Кухня	16,01			
			Балкон	12,55			
			Балкон	4,22			

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орынбаулы
(ГАВ, қолы)
«17» ж. 06 ай 04

Scanned with CamScanner

			Прихожая	8,38				
	2		Гостиная	22,62		22,62		
			Ванная	4,60				
			Кухня - столовая	18,27				
			Балкон	8,70				
			Прихожая	6,46				
	3		Гостиная	23,43		23,43		
			Ванная	4,56				
			Кухня - столовая	16,09				
			Балкон	8,26				
			Прихожая	8,30				
	4		Гостиная	22,62		22,62		
			Ванная	4,60				
			Кухня - столовая	18,27				
			Балкон	8,71				
			Прихожая	6,63				
	5		Гостиная	27,96		27,96		
			Спальная	18,04		18,04		
			Спальная	29,03		29,03		
			С/у	2,70				
			Ванная	4,25				
			Коридор	6,50				
			Гардероб	4,96				
			Кухня	16,0				
			Балкон	12,55				
			Балкон	4,22				

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Фирмадағы
(Т.А.Ж., қолы)
Күні 20 13 ж. «06» 04

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Железобетон

Scanned with CamScanner

2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Газобетонные блоки
	2) перегородки			Железобетон
3	Перекрытия	чердачное		Железобетон
		междуэтажное		Мягкая
4	Крыша			Бетон
5	Полы	1-го этажа		Бетон
		последующих этажей		Пластик
6	Проемы	окна		Металлические
		двери		Штукатурка
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка
		наружные		Да
8	Горячее водоснабжение			Да
9	Водопровод			Да
10	Канализация			Да
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		Да
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			0%

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ж., қолы)
Күні 20 ж. «06» 04

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Scanned with CamScanner

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орынбасары
(Т.А.Ж., хаты)
Күні 20 23 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, [illegible]

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Блок-секция 1
План 1-го этажа

Экспликация помещений

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Гараж	75,28
Коридор	13,78
Лифтовый холл	22,12
Тамбур	8,89
Помещение КСК	7,48
С/у	2,06
Лестница Л1	10,84
Тамбур	5,31
Холл	13,45
Консьерж	8,8
Тамбур	4,11
Технический коридор	15,81
Электрощитовая	14,75
ВП	270,38
С/у	3,02
Тамбур	6,05

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 23 ж. « 06 » 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
«06» 04

18

Scanned with CamScanner

План 2-го этажа

Экспликация помещений

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Лифтовый холл	15,60
Межквартирный холл	9,10
Лестница Л1	10,84
Прихожая	12,83
Прихожая	10,44
Гостиная	38,32
Спальная	31,55
Спальная	20,28
Спальная	19,91
С/у	3,27
Ванная	4,51
Ванная	5,51
Кухня - столовая	23,78
Балкон	6,70
Прихожая	11,48
Гостиная	30,30
Спальная	18,13
С/у	1,72
Ванная	4,48
Кухня - столовая	17,85
Балкон	6,78
Прихожая	10,22
Гостиная	23,30
Спальная	23,00
С/у	2,23
Ванная	4,13
Кухня - столовая	15,67
Балкон	4,65

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 23 ж. «08» 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 ж. «05» 04

Scanned with CamScanner

20

План 3-5 этажей

Экспликация помещений

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Лифтовый холл	15,60
Межквартирный холл	9,10
Лестница Л1	10,84
Прихожая	12,83
Прихожая	10,44
Гостиная	38,32
Спальная	31,55
Спальная	20,28
Спальная	19,91
С/у	3,27
Ванная	4,51
Ванная	5,51
Кухня - столовая	23,78
Балкон	6,70
Прихожая	11,48
Гостиная	30,30
Спальная	18,13
С/у	1,72
Ванная	4,48
Кухня - столовая	17,85
Балкон	6,78
Прихожая	10,22
Гостиная	23,30
Спальная	23,00
С/у	2,23
Ванная	4,13
Кухня - столовая	15,67
Балкон	4,65

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ф., қолы)
Күні 20 13 ж. «08» 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНТІЗІ ДІ
Орындаушы
(Аты-жөні)
Күні 20 ж. «05» 04

Scanned with CamScanner

Блок-секция 2
План 1-го этажа

Экспликация помещений

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Гараж	85,15
Гараж	61,31
Технический коридор	56,15
Лифтовый холл	20,26
Лестница Л1	18,78
Тамбур	3,30
Тамбур	3,55
Холл	4,90
Консьерж	10,31
Тамбур	3,37
ВП	257,57
ВП	75,75
Тамбур	5,50
Тамбур	5,50
Насосная АПТ и ХПВ	34,37
С/у	3,00
Тамбур	6,05

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ж. атты)
Күні 20 13 ж. «06», 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 13 ж. « 08 » 04

Scanned with CamScanner

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Лифтовый холл	20,53
Межквартирный холл	11,66
Лестница Л1	10,84
Прихожая	6,63
Гостиная	27,96
Спальная	17,62
Спальная	28,83
С/у	2,7
Ванная	4,25
Коридор	6,38
Гардероб	4,96
Кухня	16,01
Балкон	12,55
Балкон	4,22
Прихожая	8,30
Гостиная	22,62
Ванная	4,60
Кухня - столовая	18,27
Балкон	8,70
Прихожая	6,46
Гостиная	23,43
Ванная	4,56
Кухня - столовая	16,09
Балкон	8,26
Прихожая	8,30
Гостиная	22,62
Ванная	4,60
Кухня - столовая	18,27
Балкон	8,71
Прихожая	6,63
Гостиная	27,96
Спальная	18,04
Спальная	29,03
С/у	2,70
Ванная	4,25
Коридор	6,50
Гардероб	4,96
Кухня	16,0
Балкон	12,55
Балкон	4,22

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 13 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 23 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner

Экспликация помещений

Назначение частей помещения, квартиры	Площадь, м2
Лифтовый холл	20,53
Межквартирный холл	11,66
Лестница Л1	10,84
Прихожая	6,63
Гостиная	27,96
Спальная	17,62
Спальная	28,83
С/у	2,7
Ванная	4,25
Коридор	6,38
Гардероб	4,96
Кухня	16,01
Балкон	12,55
Балкон	4,22
Прихожая	8,30
Гостиная	22,62
Ванная	4,60
Кухня - столовая	18,27
Балкон	8,70
Прихожая	6,46
Гостиная	23,43
Ванная	4,56
Кухня - столовая	16,09
Балкон	8,26
Прихожая	8,30
Гостиная	22,62
Ванная	4,60
Кухня - столовая	18,27
Балкон	8,71
Прихожая	6,63
Гостиная	27,96
Спальная	18,04
Спальная	29,03
С/у	2,70
Ванная	4,25
Коридор	6,50
Гардероб	4,96
Кухня	16,0
Балкон	12,55
Балкон	4,22

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 23 ж. «06» 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 23 ж. « 06 » 04

Scanned with CamScanner



«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(П.А.Ә., қолы)
Күні 20 23 ж. «06» 06

Экспликация зданий и сооружений

№ п.п.	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь застройки, м2
1	Жилой дом	1440,00

Заказчик *Джарылгасова Кунслу Сагинбашевна* фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Шангереев Бауржан Сабитович* фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Жеке кәсіпкер "ДЖАРЫЛГАСОВА К.С."

Scanned with CamScanner

Принадлежало
Дружинуровым
Рдв-х несетах.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
БӨРЛІ АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

Өтінім № 00224304875 3
Тіркеу ісі № 08-129-010-050
Тіркелген күні 02.06.23
Кадастрлық № _____
Тіркелген уақыты 18.24.

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
г. Аксай ул мкр 15 /

Тіркеуші Исмашева
Бөлім бастығы Самбетов
Қолы
Қолы

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША БӨРЛІ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ
КАДАСТРУ ФИЛИАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ЗАПАДНОМУ КАЗАХСТАНУ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

Scanned with CamScanner