Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (Блок А.Водоснабжение и канализация)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №17

за **август 2023** **(месяц, год) на 2 2-1-2 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. П2 Водопровод противопожарный									
1	1	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3292,98	67,56	148184	3040	97092	35267	198127
						1067,82	20,65	48052	929		14677	
2	2	С1242-207-0606	п.3 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	17424		87120		87120	6970	94090
3	3	С1244-401-0101	п.4 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	10	1006		10060		10060	805	10865
4	4	С1244-401-0102	п.5 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	6	548		3288		3288	263	3551
5	5	Е11-161401-0102 Кзтр и Кэм=1,05	п.6 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	2634,52	41,7	15807	250	86	11211	29179
						2578,42	16,67	15471	100		2161	
6	6	С1248-307-0102	п.7 Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	6	13941		83646		83646	6692	90338
7	7	С1248-305-0106	п.8 Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	15934		95604		95604	7648	103252
8	8	С1241-114-0106	п.9 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591		591		591	47	638
9	9	С1241-112-0124	п.10 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600		2400		2400	192	2592
10	10	С1241-113-0106	п.11 Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931		931		931	74	1005
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.12 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упор из бетона/В7,5/	$м^3$	0,045	36692,23	1801,54	1651	81	1201	279	2084
						8212,89	400,83	370	18		154	
12	12	С1261-301-0219	п.13 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	708		1062		1062	85	1147
13	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #к=2	п.14 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,12	190,67	4,64	3074	75	1803	870	4259
						74,17	0,76	1196	12		315	
14	14	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	п.16 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		45	122,34	1,65	5505	74	27	3891	10148

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		120,1	0	5405	0		752	
15	15	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	32185,66	680,9	32186	681	16707	10775	46398
						14797,65	167,77	14798	168		3437	
16	16	С1244-301-0507	п.18 Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	70049		70049		70049		75653
											5604	
17	17	С1242-207-4001	п.21 Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3675		3675		3675		3969
											294	
18	18	С1241-119-0201	п.23 Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	139		139		139		150
											11	
			Итого по разделу: 1. П2 Водопровод противопожарный									677445
			Включить .Корректировочная смета согласования №35.2-1-2.Водопровод и канализация.№35									
			Раздел: 2. П2Кран пожарный									
19	19	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка(взамен п.2 - исправление расценки сметы)	кран	5	23066,47	176,41	115332	882	105926	6342	131408
						1704,78	56,83	8524	284		9734	
20	20	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.2 Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка(доп.кран)	кран	1	23066,47	176,41	23066	177	21185	1268	26281
						1704,78	56,83	1705	57		1947	
21	21	С1242-207-0606	п.3 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	17424		17424		17424		18818
											1394	
22	22	С1244-401-0101	п.4 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	1006		2012		2012		2173
											161	
23	23	С1242-202-0404	п.5 Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50(взамен п.22 и 24 сметы)	шт.	3	41503		124509		124509		134470
											9961	
24	24	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,05	п.6Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка(замена расценки)взамен п.19 сметы	фильтр	1	2052,18	334,15	2052	334	27	1291	3610
						1690,8	101,73	1691	102		267	
25	25	С1242-404-0807	п.7п.9 Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/с грязевиком)взамен п.20	шт.	1	35814		35814		35814		38679
											2865	
			Итого по разделу: 2. П2Кран пожарный									355439
			Включить .Корректировочная смета согласования №36.2-1-2.Водопровод и канализация.№36									
			Раздел: 3. П2 Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 в столовую 1 этажа									
26	26	Е12-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	1167,18	0	2334	0	0	1681	4336
						1167,18	0	2334	0		321	
27	27	Е12-190101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1634,05	0	1634	0	0	1177	3036
						1634,05	0	1634	0		225	
28	28	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	1466,54	1,98	9972	13	2145	5629	16849
						1149,14	0,65	7814	4		1248	
29	29	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94		94		94		102
											8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой(135°)	шт.	2	94		188		188		203
											15	
31	31	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	362		362		362		391
											29	
32	32	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	65		520		520		562
											42	
33	33	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм/гильза	м	0,8	2414		1931		1931		2085
											154	
34	34	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2168,64	19,89	15180	139	1172	9987	27180
						1981,33	0,14	13869	1		2013	
35	35	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	6	8		48		48		52
											4	
36	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	122,34	1,65	856	12	4	605	1578
						120,1	0	841	0		117	
			Итого по разделу: 3. П2 Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 в столовую 1 этажа									56374
			Раздел: 4. П2 Блок В.Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 Блок В ,2 и 3 этаж туалеты									
37	37	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1466,54	1,98	5866	8	1262	3311	9911
						1149,14	0,65	4597	3		734	
38	38	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,7	2891,83	4,85	45402	76	28026	12473	62505
						1101,91	1,49	17300	23		4630	
39	39	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	583		5247		5247		5667
											420	
40	40	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846		2538		2538		2741
											203	
41	41	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	147		882		882		953
											71	
42	42	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352		380
											28	
43	43	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	212		424		424		458
											34	
44	44	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	843,53	6,93	5061	41	0	3632	9388
						836,6	4,24	5020	25		695	
45	45	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	1048,83	7,73	6293	46	0	4518	11676
						1041,1	4,73	6247	28		865	
46	46	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники. Установка/б/у заказчика повторного применения	комплект	6	2007,59	74,41	12046	446	517	8129	21789
						1846,94	34,85	11082	209		1614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	922		5532		5532		5975
											443	
48	48	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка/б/у заказчика повторного применения	шт.	6	1358,36	0,18	8150	1	193	5728	14988
						1325,94	0	7956	0		1110	
49	49	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка/б/у заказчика повторного применения	комплект	6	18240,16	82,76	109441	497	91485	12736	131951
						2909,92	38,32	17460	230		9774	
			Итого по разделу: 4. П2 Блок В.Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 Блок В ,2 и 3 этаж туалеты									278382
			Раздел: 5. Канализация-хозяйственно-бытовая, Блок В ,в подвале , ведем от умывальников блока А									
50	50	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	21,12	181,58	1,94	3835	41	70	2690	7047
						176,31	0,6	3724	13		522	
51	51	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	34,42	2891,83	4,85	99537	167	61442	27345	137032
						1101,91	1,49	37928	51		10150	
52	52	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319		319		319		345
											26	
53	53	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260		520		520		562
											42	
54	54	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846		1692		1692		1827
											135	
55	55	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583		583		583		630
											47	
56	56	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	212		2120		2120		2290
											170	
			Итого по разделу: 5. Канализация-хозяйственно-бытовая, Блок В ,в подвале , ведем от умывальников блока А									149733
			Раздел: 6. П2 Общестроительные работы									
57	57	Е12-010101-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	$м^3$ грунта	2,46	9571,04	4,41	23545	11	5617	12904	39365
						7283,18	2	17917	5		2916	
58	58	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/в фундаменте	$м^3$	0,06	95788,71	52753,79	5747	3165	0	2848	9283
						43034,92	22887,89	2582	1373		688	
59	59	С1241-102-0143	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм/гильза	м	0,4	1748		699		699		755
											56	
60	60	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	2,9	481,59	22,91	1397	67	0	987	2575
						458,68	14,02	1330	41		191	
61	61	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	2,9	104,71	0	304	0	0	219	565
						104,71	0	304	0		42	
62	62	Е12-030101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	11,22	188,22	30,8	2112	345	0	1373	3764
						157,42	12,52	1766	140		279	
63	63	Е12-030101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев		11,22	951,51	196,45	10676	2204	0	6745	18815

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ стен		755,06	79,88	8472	896		1394	
64	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,46	1301,18	0	3201	0	0	2305	5946
				$м^3$ грунта		1301,18	0	3201	0		440	
65	65	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный песок		2,46	1440		3542		3542		3825
				$м^3$							283	
66	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,46	245,59	118,76	604	292	0	318	996
				$м^3$ уплотненного грунта		126,83	52,56	312	129		74	
67	67	Е11-110101-1201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		2,9	4394,4	29,89	12744	87	10602	1504	15388
				$м^2$ пола		708,72	11,74	2055	34		1140	
68	68	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		2,9	9573,01	67,5	27762	195	24803	2058	32206
				$м^2$ покрытия		952,89	32,89	2763	95		2386	
69	69	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0029	181061,95	1652,76	525	5	415	78	651
				$м^3$ древесины в конструкции		36413,55	720,88	106	2		48	
70	70	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		11,22	4114,09	21,76	46160	244	31192	10680	61387
				$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		1312,25	9,81	14723	110		4547	
			Итого по разделу: 6. П2 Общестроительные работы									195521
			ИТОГО:					1373158	13696	1068916	212854	1712894
								290548	5082		126882	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34258				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1747152
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									1885177
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									1790918
			НДС			12 %		214910				
			Итого с НДС									2005828

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Н.А.

БИН 100440011822, приказ №18/ГН/Н от 15.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №