Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей(Генплан)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №18

за **август 2023** **(месяц, год) на 7 7-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете заказчика									
			Раздел: 1. Отмостка									
1	1	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	п.1Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		32,072	14700,87	2584,81	471486	82900	237470	132861	652695
				м³ подстилающего слоя		4711,77	1041,81	151116	33413		48348	
			Итого по разделу: 1. Отмостка									652695
			Раздел: 2. Вертикальная планировка									
2	2	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.3Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1629,8	79,04	79,04	128819	128819	0	27022	168309
				м³ грунта		0	23,03	0	37534		12468	
3	3	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,11	п.4Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		921,6	185,77	178,17	171206	164201	571	31344	218752
				м³ грунта		6,98	40,25	6433	37094		16202	
4	4	С3412-102-0110	п.5Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		16128	58		935424				1010258
				т-км							74834	
			Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка									1397319
			Раздел: 3. Ограждение									
5	5	У86-010602-0602 0	п.6Конструкции ограждений из панелейс прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей спрутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		56	58037	8643	3250072	484008	2419312	380903	3921453
				секция		6192	3255	346752	182280		290478	
			Итого по разделу: 3. Ограждение									3921453
			Включить.Корректировочная смета согласования №23.7-1.Генеральный план. №23.									
			Раздел: 4. Отмостка									
6	6	Е12-180101-1302 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	п.1Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных/отмостки		320,72	159,13	69,67	51036	22345	0	27723	85061
				м²		89,46	30,59	28692	9811		6302	
7	7	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.2Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		32,072	3058,74	0	98100	0	0	70632	182230
				м³ грунта		3058,74	0	98100	0		13498	
8	8	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	п.3Слои подстилающие бетонные. Устройство/устройство бетонной отмостки В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		32,072	33552,65	12,6	1076101	404	904991	122908	1294930

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$ подстилающего слоя			5322,56	0	170705	0		95921	
			Итого по разделу: 4. Отмостка									1562221
			Включить.Корректировочная смета согласования №29.7-1.Генеральный план. №29.									
			Раздел: 5. Отмостка									
9	9	Е12-180101-2101 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	$м^2$ покрытия	30,43	1820,68	0	55403	0	1753	38628	101554
						1763,08	0	53651	0		7523	
10	10	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.2Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	3,043	3058,74	0	9308	0	0	6702	17291
						3058,74	0	9308	0		1281	
11	11	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	п.3 (к п.1)Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,043	14700,87	2584,81	44735	7865	22531	12606	61928
						4711,77	1041,81	14338	3170		4587	
12	12	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	п.4Слои подстилающие бетонные. Устройство/устройство бетонной отмостки В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$ подстилающего слоя	3,043	33552,65	12,6	102101	38	85866	11662	122864
						5322,56	0	16197	0		9101	
			Итого по разделу: 5. Отмостка									303637
			Включить.Корректировочная смета согласования №30.7-1.Генеральный план. №30.									
			Раздел: 6. Ограждение ремонт									
13	13	Е12-180101-2301 Кзтр и Кэм=1,08	п.1 Ограждения металлические. Ремонт мелкий(36 секц)	$м^2$	184,032	3306,31	121,5	608467	22360	10672	414313	1104602
						3126,82	0	575435	0		81822	
14	14	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,08	п.2 Ограждения металлические. Ремонт средний(3 секц)	$м^2$	15,336	16280,94	210,6	249684	3230	1334	176487	460265
						15983,35	0	245121	0		34094	
15	15	С1214-208-0101	п.3 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм(пики к существующему ограждению)	т	0,10633	497505		52900		52900		57132
											4232	
16	16	Е12-180101-2502 Кзтр и Кэм=1,08	п.4 Ограждения металлические площадок. Смена отдельных частей стоек	стойка	2	22974,03	233,44	45948	467	13947	22845	74296
						15767,14	97,42	31534	195		5503	
17	17	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#прим	п.5 Ограды металлические , высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка/по металлическим столбам	м оград	7,2	5837,23	1583,78	42028	11403	9464	18386	65247
						2938,98	607,74	21161	4376		4833	
18	18	С1241-102-0161	п.3Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8,1	3391		27467		27467		29664
											2197	
19	19	С1222-509-0801	п.4Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06951	985799		68523		68523		74005
											5482	
20	20	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	п.5 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	276,9	114,41	3,19	31680	883	13222	12729	47962
						63,47	0,38	17575	105		3553	
21	21	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	п.6 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2раза	$м^2$	276,9	190,67	4,64	52797	1284	30974	14939	73155
						74,17	0,76	20538	210		5419	
			Итого по разделу: 6. Ограждение ремонт									1986328
			Включить.Корректировочная смета согласования №32.7-1.Генеральный план. №32.									
			Раздел: 7. Ограждение									
22	22	У86-010605-0403 0	п.1Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками(1,0х2,0Н)	комплект	1	140224	196	140224	196	125106	10794	163099
						14922	70	14922	70		12081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	У86-010605-0201 0	п.2Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками(3,0х2,0Н)	комплект	1	391423	5871	391423	5871	352607	25422	450193
						32945	2363	32945	2363		33348	
			Итого по разделу: 7. Ограждение									613292
			Включить.Корректировочная смета согласования №53.7-1.Генеральный план. №53.									
			Раздел: 8. Благоустройство. Главный вход									
24	24	Е12-180101-2101 Кзтр и Кэм=1,08	п.1Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	$м^2$ покрытия	279,28	1820,68	0	508480	0	16087	354524	932045
						1763,08	0	492393	0		69041	
25	25	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.2Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	27,928	3266,61	1468,15	91230	41003	44259	11250	110679
						213,71	345,78	5968	9657		8199	
26	26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,05	п.3Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	279,28	1825,7	197,63	509881	55194	1835	336834	914452
						1621,5	53,61	452853	14972		67737	
27	27	С Прайс	п.4Брусчатка бетонная серая толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	$м^2$	279,28	3696,43		1032339		1032339		1114925
											82586	
			Итого по разделу: 8. Благоустройство. Главный вход									3072101
			Раздел: 9. Благоустройство дворовой части									
28	28	Е12-200101-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	п.5Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,3	4228,09	1827,57	30865	13341	0	16656	51323
						2400,52	768,47	17524	5610		3802	
29	29	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.6Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/корыто под брусчатку	$м^3$ грунта	15,309	3058,74	0	46826	0	0	33715	86984
						3058,74	0	46826	0		6443	
30	30	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.7Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	102,06	273,77	206,29	27941	21054	16	9318	40240
						67,32	59,49	6871	6072		2981	
31	31	С1211-201-0107	п.8Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	12,2472	4927		60342		60342		65169
											4827	
32	32	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.9Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,206	3266,61	1468,15	33339	14984	16174	4111	40446
						213,71	345,78	2181	3529		2996	
33	33	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,05	п.10 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	102,06	1825,7	197,63	186331	20170	671	123093	334178
						1621,5	53,61	165490	5471		24754	
34	34	С Прайс	п.11Брусчатка бетонная серая толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	$м^2$	102,06	3696,43		377258		377258		407438
											30180	
35	35	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11	п.12Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/корыто под бортовой камень	$м^3$ грунта	1,96416	3058,74	0	6008	0	0	4326	11161
						3058,74	0	6008	0		827	
36	36	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	п.13Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/под борт.камень	$м^3$ основания	0,8928	10545,7	2655,25	9415	2370	5878	1555	11848
						1306,75	1112,66	1167	993		878	
37	37	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	п.14Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	111,6	2772,74	44,68	309438	4987	176224	93790	435486
						1148,99	18,25	128227	2037		32258	
38	38	С1255-101-0101	п.15Камень бортовой ГОСТ 6665-91/поребрик	$м^3$	1,7856	69486		124074		124074		134000
											9926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 9. Благоустройство дворовой части									**1618273**
			ИТОГО:					**11458699**	**1109377**	**6233867**	**2548078**	**15127319**
								3180031	**358962**		**1120542**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**302546**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15429865**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									**16648825**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									**15816384**
			НДС			**12 %**		**1897966**				
			Итого с НДС									**17714350**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439,№KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуҚұрылысПроект" Жакенов Н.А.

ИИН 580228350223, приказ №18/1П/П от 15.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)