Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№11422457

Конкурстың № 11542634-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" КММ үшін Ибрагимов көшесі бойындағы жасыл желектерді қала шекарасына дейін автоматты суарумен жабдықтау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-01-31 17:34:34 дейін 2024-02-07 17:34:34
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	200940027223	ҚҚ жобасына ескерту	Просим пересмотреть предоставленные квалификационные требования КД и убрать излишние требования: Подтвердить наличие электротехнической лаборатории с предостовлением свидетельство об акредитации электролаборатории-1 ш. Диэлектрические боты с предостовлением действующего испытательного протокола-1 ш. Каналопромывочная машина с одтверждением СРТС для чистки канализациионных сетей-3 ш.Подтвердить наличие мультиметр с предостовлением сертефиката о поверке-1 щ.Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендуемой); В черте города Алматы. Подтвердить наличие Токоизмерительные клещи с предостовлением действующего сертефиката о поверке-1 щ.Рации-10 щ.Подтвердить наличие Мегаомметр с предостовлением действующего сертефиката о поверке-2ш.Подтвердить наличие Пирометр с предоставлением действующем сертификатом калибровки-1 ш. и откорректировать трудовые ресурсы	2024-02-05 21:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваше обращение: 1 Подтвердить наличие электротехнической лаборатории с предостовлением свидетельство об акредитации электролаборатории-1, Согласно утвержденной технической спецификации на объекте будут прокладываться более 1,5км кабелей в траншей в трубе. По окончании данных работ поставщик обязан предоставить протокола испытаний Электрокабелье. 2 Каналопромывочная машина с подтверждением СРТС для чистки канализационных сетей. Согласно утвержденной технической спецификации на объекте будут прокладываться более 4км труб разных диаметров по окончании прокладки труб и перед монтажом электромагнитных клапанов и дождевателей поставщик обязан промыть все трубы для избежание попадания грунта в клапана и дождевателей. 3 Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендуемой); В черте города Алматы. Для складирования материалом и техники поставщику нужна производственная база на территории РК. 4 Подтвердить наличие Токоизмерительные клещи с предоставлением действующего сертификата о поверке-1. Поставщик обязан соблюдать правила ПУЭ и ТБ инструменты должны пройти поверку. Токоизмерительные клещи нужны для определения вольтажа и ампераж и нагрузки на данном объекте. 5 Рации нужны для мобилизации и облегчения работ. 6 Подтвердить наличие Мегаомметр с предоставлением действующего сертификата о поверке-2ш. Для соблюдения ТБ и исключения поражения током человека, поставщик обязан заземлить клапан и щиты, после предоставить протокол заземления. 7 Пирометр с предоставлением действующем сертификатом калибровки-1 шт данный прибор нужен для определению температуры контроллера и электро клапанов. 8 не понятно что Вы имели виду под откорректировать трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы запрошены согласно классификатору специальностей.

2	201240031368	ҚҚ жобасына ескерту	объясните по каждой технике зачем она вам? это однозначно коррумпированная схема для усложнения, по каждой позиции отдельно если не ответите и не устраните поднимем вопрос на встрече Досаева	2024-01-31 23:39:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных активов города Алматы является единым организатором государственных закупок и опубликовывает сформированные заявки заказчиков. Заказчиком данных закупок является Аппарат акима Медеуского района г Алматы которые составляют список материальных и трудовых ресурсов для качественного и своевременного исполнения работы. Также информируем Вас о том что материальные и трудовые ресурсы запрошенные в конкурсной документации нужны и для выполнения монтажа на данном объекте.
3	081140016958	ҚҚ жобасына ескерту	1.Прошу привести в порядок конкурсную документацию в соответствии с ст.21 Закона ГЗ РК 2.Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой. 3. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 4.в соответствии ГК РК ст. 630 п.5 на эти виды работ распространяется срок гарантии 12 месяцев 5.Сроки исполнения работ должны соответствовать сметной документации 180 дней 6.прошу соблюдать п.58 и п.77 Правил при проведении этого конкурса 7.Прошу приложить смету в соответствии с п. 10.8 СН РК 1.04-26-2022	2024-02-01 08:39:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При рассмотрении конкурса будет соблюдаться Закон о государственных закупках и Правила его осуществления. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно ст 630 п 5 Предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых недостатках составляет один год, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты подрядчиком, - три года со дня приемки работ. Законодательными актами или договором могут быть установлены сроки (гарантийные сроки) большей продолжительности. Если в соответствии с договором работа принята заказчиком по частям, срок, установленный настоящим пунктом, начинается со дня приемки результатов работы в целом. Смета будут предоставлена после заключения договора с Поставщиком.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №11422457

№ конкурса 11542634-1
Название конкурса Оснащение автоматического полива зеленых насаждений по ул. Ибрагимова до границы города для КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"/
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-01-31 17:34:34 по 2024-02-07 17:34:34
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	200940027223	Замечание к КД	Просим пересмотреть предоставленные квалификационные требования КД и убрать излишние требования: Подтвердить наличие электротехнической лаборатории с предостовлением свидетельство об акредитации электролаборатории-1 ш. Диэлектрические боты с предостовлением действующего испытательного протокола-1 ш. Каналопромывочная машина с одтверждением СРТС для чистки канализациионных сетей-3 ш.Подтвердить наличие мультиметр с предостовлением сертефиката о поверке-1 щ.Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендуемой); В черте города Алматы. Подтвердить наличие Токоизмерительные клещи с предостовлением действующего сертефиката о поверке-1 щ.Рации-10 щ.Подтвердить наличие Мегаомметр с предостовлением действующего сертефиката о поверке-2ш.Подтвердить наличие Пирометр с предоставлением действующем сертификатом калибровки-1 ш. и откорректировать трудовые ресурсы	2024-02-05 21:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваше обращение: 1 Подтвердить наличие электротехнической лаборатории с предостовлением свидетельство об акредитации электролаборатории-1, Согласно утвержденной технической спецификации на объекте будут прокладываться более 1,5км кабелей в траншей в трубе. По окончании данных работ поставщик обязан предоставить протокола испытаний Электрокабелье. 2 Каналопромывочная машина с подтверждением СРТС для чистки канализационных сетей. Согласно утвержденной технической спецификации на объекте будут прокладываться более 4км труб разных диаметров по окончании прокладки труб и перед монтажом электромагнитных клапанов и дождевателей поставщик обязан промыть все трубы для избежание попадания грунта в клапана и дождевателей. 3 Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендуемой); В черте города Алматы. Для складирования материалом и техники поставщику нужна производственная база на территории РК. 4 Подтвердить наличие Токоизмерительные клещи с предоставлением действующего сертификата о поверке-1. Поставщик обязан соблюдать правила ПУЭ и ТБ инструменты должны пройти поверку. Токоизмерительные клещи нужны для определения вольтажа и ампераж и нагрузки на данном объекте. 5 Рации нужны для мобилизации и облегчения работ. 6 Подтвердить наличие Мегаомметр с предоставлением действующего сертификата о поверке-2ш. Для соблюдения ТБ и исключения поражения током человека, поставщик обязан заземлить клапан и щиты, после предоставить протокол заземления. 7 Пирометр с предоставлением действующем сертификатом калибровки-1 шт данный прибор нужен для определению температуры контроллера и электро клапанов. 8 не понятно что Вы имели виду под откорректировать трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы запрошены согласно классификатору специальностей.

2	201240031368	Замечание к КД	объясните по каждой технике зачем она вам? это однозначно коррумпированная схема для усложнения, по каждой позиции отдельно если не ответите и не устраните поднимем вопрос на встрече Досаева	2024-01-31 23:39:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных активов города Алматы является единым организатором государственных закупок и опубликовывает сформированные заявки заказчиков. Заказчиком данных закупок является Аппарат акима Медеуского района г Алматы которые составляют список материальных и трудовых ресурсов для качественного и своевременного исполнения работы. Также информируем Вас о том что материальные и трудовые ресурсы запрошенные в конкурсной документации нужны и для выполнения монтажа на данном объекте.
3	081140016958	Замечание к КД	1.Прошу привести в порядок конкурсную документацию в соответствии с ст.21 Закона ГЗ РК 2.Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой. 3. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 4.в соответствии ГК РК ст. 630 п.5 на эти виды работ распространяется срок гарантии 12 месяцев 5.Сроки исполнения работ должны соответствовать сметной документации 180 дней 6.прошу соблюдать п.58 и п.77 Правил при проведении этого конкурса 7.Прошу приложить смету в соответствии с п. 10.8 СН РК 1.04-26-2022	2024-02-01 08:39:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При рассмотрении конкурса будет соблюдаться Закон о государственных закупках и Правила его осуществления. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно ст 630 п 5 Предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых недостатках составляет один год, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты подрядчиком, - три года со дня приемки работ. Законодательными актами или договором могут быть установлены сроки (гарантийные сроки) большей продолжительности. Если в соответствии с договором работа принята заказчиком по частям, срок, установленный настоящим пунктом, начинается со дня приемки результатов работы в целом. Смета будут предоставлена после заключения договора с Поставщиком.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»