Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"

Стройка : Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Лобаново Айыртауского района СКО

Объект : Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Лобаново Айыртауского района СКО

Договор подряда (контракт) № 204 от 25.09.2023 года

Акт выполненных работ № 1
за октябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**38140983**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01-04.Воздушная линия ВЛ-10кВ				
		ВСЕГО ПО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ВЛ-10КВ				**5435592**
	Подраздел 0.1.	**Строительные решения**				**2887700**
3	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	65611,62	393670
4	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(крепление подкоса У52)	т	0,0142	1173745	16667
5	252-207-2039 *СпрСЦ 07.2023*	Болт М12 (М8) с гайкой	шт.	4	1139	4556
6	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	17	624	10608
7	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	20	32535	650700
8	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36820	110460
9	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	2691	56511
10	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	231778	927112

1	2	3	4	5	6	7
11	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2674	13370
12	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	21	18775	394275
13	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	14295	214425
14	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)	шт.	4	1647	6588
15	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм (проводник заземления В10)	т	0,025872	369392	9557
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	347145	3819
18	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00711	330673	2351
20	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,17034	428735	73031
	Подраздел 0.2.	Разъединитель на опорах				2155672
22	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	183716	551148
24	515-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	шт.	1	1113507	1113507
27	515-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L (МРЗС-05Л)	шт.	1	491017	491017
	Подраздел 0.3.	Электрооборудование и материалы				392220
29	247-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20637	20637
31	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	879	879
32	247-208-2406 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМ12 100100, 400В 2NC+4NO	шт.	1	50361	50361
35	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	19,19	54	1036
36	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	24,24	99	2400
38	243-106-0602 *РСНБ РК 2022 Ко=1,02*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,0204	399052	8141
40	243-106-1012 *РСНБ РК 2022 Ко=1,02*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-1	км	0,0255	12108465	308766

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01-05.Кабельная линия ВЛ-0,4кВ				
		ВСЕГО ПО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ВЛ-0,4КВ				**2082335**
	Раздел 2.	**Строительные решения**				**417555**
7	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	135	3093	417555
	Раздел 3.	**Электротехнические устройства**				**1664780**
9	243-116-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,05202	988704	51432
11	243-116-0820 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (мк)-1	км	0,10098	15494665	1564651
13	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838	43352
14	243-902-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 6-12	100 шт.	0,06	1757	105
16	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	131	40	5240
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01-06.Комплектная трансформаторная подстанция				
		ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ:				**5807229**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**215877**
11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,132	51145	211331
13	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,15225	29860	4546
	Раздел 3.	**Строительные решения**				**5591352**
16	515-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4,тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	3578033	3578033

1	2	3	4	5	6	7
17	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1783124	1783124
19	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20мА, класс точности 1	шт.	1	122346	122346
21	247-204-3425 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	24203	24203
22	247-204-3424 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА (опросный лист ЭС4)	шт.	1	23704	23704
23	247-204-3422 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА (опросный лист ЭС4)	шт.	1	21975	21975
24	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА (опросный лист ЭС4)	шт.	1	21959	21959
26	247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	3	5336	16008
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01-07.Дизельная электроподстанция 100кВА				
		ВСЕГО ПО ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ				**11206624**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**96779**
6	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100 (F75), W4	$м^3$	2,26345	30796	69705
8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08568	315987	27074
	Раздел 3.	**Строительные решения**				**11109845**
12	515-103-0112 *СпрСЦ 07.2023*	Дизель-генератор модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/188 кВт, 50 Гц/4Р	шт.	1	11109845	11109845
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-01-08.Наружние сети водопровода				
		ВСЕГО ПО НАРУЖНИМ СЕТЯМ ВОДОПРОВОДА:				**3344246**
	Раздел 2.	**Строительные решения**				**7904**
		Отмостка S=6.28$м^2$ на 1 колодец				

1	2	3	4	5	6	7
12	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0942	7573	713
13	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,18692	7573	8989
15	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,237384	-7573	-1798
	Раздел 3.	Трубопроводы				3209302
23	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	15,15	8809	133456
24	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм (гильза)	м	0,3	11153	3346
27	Прайс-лист	Труба ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК-У ПЭ100 SDR 17 32/90 питьевая	м	126,25	13255,36	1673489
32	Прайс-лист	Втулка под фланец 0032 мм ПЭ100 SDR 17 ГПП	шт	2	787,5	1575
33	Прайс-лист	Фланец 0032 мм с покрытием ПП	шт	2	7371,43	14743
34	Прайс-лист	Муфта с ЗН ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 32 SDR 11 ГПП (в комплекте с салфеткой для обезжиривания)	шт	4	1040,18	4161
35	Прайс-лист	Заглушка изоляции ТИАЛ-ТУЗ 032-042/110-125	шт	2	10647,32	21295
36	Прайс-лист	Комплект для изоляции стыка 90х90 L-800	шт	2	42116,07	84232
37	Прайс-лист	Пена для изоляции №4	шт	2	15063,39	30127
38	Прайс-лист	Уплотнитель стеновой 125	шт	3	6741,07	20223
40	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,2	646	129
42	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1434	1434
44	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3621	3621
46	Прайс-лист	Коробка соединительная TS-T	шт	1	44584,82	44585
47	Прайс-лист	Коробка соединительная TS-S	шт	1	47315,18	47315
49	Прайс-лист	Кабель нагревательный саморегулирующийся TSL-15P	v	138	5580,36	770090
50	Прайс-лист	Комплект для соединнения SKN	шт	5	2964,29	14821
52	Прайс-лист	Датчик температуры (сопротивления) TST01-2.0	шт	2	8229,46	16459
54	Прайс-лист	Кабельный ввод BM-X5S	шт	5	2340,18	11701
56	Прайс-лист	Шкаф управления ШУО-1-1731 (с регулятором)	шт	1	312500	312500
	Раздел 4	Восстановительные работы				127040
58	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (указатель пожарного гидранта)	100 шт.	0,01	152037	1520
60	244-201-1608 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1	49225	49225

1	2	3	4	5	6	7
63	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков (пенекрит)	кг	25	1571	39275
64	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (пенетрон)	кг	20	1851	37020
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-01-09.Наружние сети канализации				
		ВСЕГО ПО НАРУЖНИМ СЕТЯМ КАНАЛИЗАЦИИ:				6031380
	Раздел 2.	**Строительные решения**				1559574
10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36256	108768
11	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	30113	180678
12	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	3	48725	146175
13	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3	45422	136266
14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,81	27596	105141
15	244-201-1608 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	3	49225	147675
16	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм (гильза)	м	3	15564	46692
17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,291	1145627	333377
19	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,054	25467	1375
20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,09	110128	9912
		Изоляционные работы				
21	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков (пенекрит)	кг	75	1571	117825
22	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (пенетрон)	кг	60	1851	111060
		Отмостка S=6,28$м^2$ на 1 колодец				

1	2	3	4	5	6	7
24	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3768	7573	2854
25	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,74768	7573	35954
27	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,949536	-7573	-7191
	Подраздел 2.1.	фундаментная плита под резервуар				83013
36	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100 (F75), W4	$м^3$	1,5631	30796	48137
38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08503	315987	26868
39	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (Петля П-1)	т	0,00732	1093929	8008
	Раздел 3.	Трубопроводы				4471806
42	Прайс-лист	Труба ИЗОКОРСИС 160 SN 8 PR-2/315 SN 8 ТЗИ(Z1)	м	6	88833,04	532998
43	Прайс-лист	Труба ИЗОКОРСИС 160 SN 8 PR-2/315 SN 8	м	43	89317,86	3840668
44	Прайс-лист	Муфта ИЗОКОРСИС DN/OD 315	шт	9	5904,46	53140
45	Прайс-лист	Кольцо уплотнительное ТИП3 DN/OD 160 WT TRE-V	шт	18	477,68	8598
46	Прайс-лист	Кольцо уплотнительное ТИП3 DN/OD 315 WT TRE-V	м	18	2022,32	36402
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01-11.Дорожные покрытия (в границах отведенного участка)				
		ВСЕГО ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ(В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА):				3724273
	Раздел 1.	Основания				1934040
		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=963$м^2$				
4	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	14,445	6678	96464
5	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	182,007	6678	1215443
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ, S=12,5$м^2$				
9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1875	5817	1091
10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3625	5817	13743
12	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4725	-5817	-2749

1	2	3	4	5	6	7
		БРУСЧАТКА, S=171,5м^2				
14	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м^3	9,045939	7323	66243
16	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	2,5725	7573	19482
17	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	32,4135	7573	245467
19	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	10,8045	-7573	-81822
		БОРДЮРЫ				
24	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	2,36775	5817	13773
25	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	29,83365	5817	173542
27	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	9,94455	-5817	-57847
		Отмостка S=(115,8+28,5+10,2+9,6+19,6)=183,7м^2				
29	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	2,7555	7573	20867
30	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	34,7193	7573	262929
32	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	6,94386	-7573	-52586
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**1790233**
		БОРДЮРЫ 366 ШТ				
45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)**	м^3	15,738	67716	1065714
		БОРДЮРЫ 10 ШТ				
50	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)**	м^3	0,43	67716	29118
		БРУСЧАТКА, S=171,5м^2				
52	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	174,93	3417	597736
		БОРДЮРЫ (L=66м)				
54	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)**	м^3	1,056	92486	97665
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01-12.Дорожные покрытия (вне отведенного участка)						
		ВСЕГО ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ВНЕ УЧАСТКА):				509304

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основания**				**298856**
		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=195м^2				
4	**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**2,925**	**6678**	**19533**
5	**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**36,855**	**6678**	**246118**
		БРУСЧАТКА, S=10,2м^2				
7	**211-201-0404** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,5380092**	**7323**	**3940**
9	**211-201-0601** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**0,153**	**7573**	**1159**
10	**211-201-0601** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**1,9278**	**7573**	**14599**
12	**211-201-0601** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**0,6426**	**-7573**	**-4866**
		БОРДЮРЫ				
17	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,336**	**5817**	**1955**
18	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**4,2336**	**5817**	**24627**
20	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**1,4112**	**-5817**	**-8209**
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**210448**
		БОРДЮРЫ 56 ШТ				
33	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)**	**м^3**	**2,408**	**67716**	**163060**
		БРУСЧАТКА, S=10,2м^2				
35	**255-102-0607** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**10,404**	**3417**	**35550**
		БОРДЮРЫ (L=66м)				
37	**255-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)**	**м^3**	**0,128**	**92486**	**11838**
		Итого по акту, в том числе:			-	**38 140 983,00**
		Строительно-монтажные работы				***19 514 309,00***
		Оборудование				***18 626 674,00***

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				**1 209 887,16**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**39 350 870,16**
		Сметная прибыль 5%				**1 036 209,81**
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**1 967 543,51**
		Итого в сметных ценах				**42 354 623,47**
		Договорная скидка подрядчика (5%)				**2 117 731,17**
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)				**40 236 892,30**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**4 828 427,08**
		Итого с учетом НДС (12%)				**45 065 319,38**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области"
Руководитель_____Галеев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПМК-5"_____Шаяхин К.К.