форма №3-КС

Ген.подрядчик:ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Жер-Шары"

ДОГОВОР: №10 от 05.05.2021 г

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	9 824 280	8 771 679							1 052 601	9 824 280
Всего по стройке	9 824 280	8 771 679							1 052 601	9 824 280

Ген.подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Тулегенов Ш.Д

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Жер-Шары"
Рысбеков М.Т

Ген подрядчик : **ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Жер-Шары"**

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) **№10** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021 г**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 3. Разборка и восстановление покрытий									
1	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1620,71002**	162,59 8,63	153,96 38,21	263514 13982	249532 61934	**0**	54659 25454	**343628**
2	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**40,2462591**	1546,27 1546,27	**0** **0**	62232 62232	**0** **0**	**0**	44807 8563	**115602**
3	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	**м3**	**450,7299955**	161,77 85,54	76,23 35,46	72913 38554	34359 15985	**0**	39268 8974	**121155**
		Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
4	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,205**	359018,56 249484	**106789,12** **30919,81**	791636 550112	**235470** **68178**	**6054**	612107 112299	**1516043**
5	**С123-030103-0904**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**15**	39406		591090		**591090**	47287	**638377**
6	**С124-010107-0502 #прим.**	**Указатель ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,15**	116290		17444		17444	1395	**18839**
7	**С123-020101-1023**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	706		706		706	56	**762**
8	**С123-020103-3415**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1**	751		751		751	60	**811**
9	**С123-020103-0309**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**46**	2322		106812		106812	8545	**115357**
10	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	1580		1580		1580	126	**1706**
11	**С123-020103-0309**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**57**	2322		132354		132354	10588	**142942**
12	**С123-020302-8009**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**57**	1009		57513		57513	4601	**62114**
13	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**1**	1580		1580		1580	126	**1706**

14	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	818		818		818		883
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00228	634568,66	247009,48	1447	563	2	1040	2685
					386784	73827,08	882	168		199	
16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00004	595700,75	220781,57	24	9	0	17	45
					374144	65593,43	15	3		3	
17	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0224	634568,66	247009,48	14214	5533	17	10215	26383
					386784	73827,08	8664	1654		1954	
18	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0328	558718,98	196439,8	18326	6443	25	13613	34494
					361504	57715,23	11857	1893		2555	
19	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,2	1302,45	7,54	71895	416	8538	62438	145080
					1140,24	2,3	62941	127		10747	
20	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5,4	29328,88	8965,46	158376	48414	90035	45853	220567
					3690,36	4886,64	19928	26388		16338	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211187				191,59		
21	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5,4	18602,03	8020,37	100451	43310	39964	40549	152279
					3180,87	4403,97	17177	23781		11280	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211187				85,53		
22	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,8	1302,45	7,54	14066	81	1670	12216	28385
					1140,24	2,3	12315	25		2103	
23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,7461	60194,2	0	165299	0	5349	158351	349543
					58246,5	0	159951	0		25892	
24	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,205	66004,27	0	145539	0	17106	127149	294504
					58246,5	0	128434	0		21815	
25	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00035	948744,38	36815,62	332	13	226	92	458
					265727	135,1	93	0		34	
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,6055	263				159,25		
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0151	3635				54,71		
26	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75/89/ мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0168	1162628,65	36952,54	19532	621	14425	4444	25895
					267036	175,63	4486	3		1918	
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	38,808	263				10206,5		
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,9744	3635				3541,94		
27	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	0,5	3561,8	260,23	1781	130	129	1562	3610
					3043,17	111,94	1522	56		267	
28	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193158		193158		193158		208611
										15453	
29	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,5	1254,81	27,49	627	14	87	529	1248
					1054,24	13,51	527	7		92	
30	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54301		54301		54301		58645
										4344	
31	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	0,5	844,71	55,35	422	28	23	368	853
					742,9	0	371	0		63	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				23,23		

32	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2322		2322		2322	186	2508
33	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,5	574,82 516,8	36,9 0	287 258	18 0	11	256 43	587
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				10,56		
34	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1580		1580		1580	126	1706
35	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	0,5	1659		830		830	66	896
36	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	706		706		706	56	762
37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,5	1436,89 514,19	922,7 256,31	2155 771	1384 384	0	1144 264	3563
38	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90°/110°/120° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1873		5619		5619	450	6069
39	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,08	11852		948		948	76	1024
40	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	29069		29069		29069	2326	31395
41	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27172		27172		27172	2174	29346
42	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	21404		42808		42808	3425	46233
43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026		4026		4026	322	4348
44	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	23	17223		396129		396129	31690	427819
45	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8993		8993		8993	719	9712
46	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6836		6836		6836	547	7383
47	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	10323		20646		20646	1652	22298
48	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7445		7445		7445	596	8041
49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026		4026		4026	322	4348
50	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	25	4643		116075		116075	9286	125361
		Раздел: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									

51	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3057,04	36,51	1223	15	974	235	1575
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,4	584,98	15	234	6	967,6	117	
					2419						
52	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1756,42	20,87	703	8	512	182	955
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,4	455,29	8,38	182	3	508	71	
					1270						
53	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1163		4652		4652	372	5024
54	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194		12776		12776	1022	13798
55	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580		6320		6320	506	6826
56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17223		34446		34446	2756	37202
57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996		29992		29992	2399	32391
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	14597		58388		58388	4671	63059
59	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026		8052		8052	644	8696
60	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643		9286		9286	743	10029
61	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	751		1502		1502	120	1622
62	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1659		3318		3318	265	3583
63	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2322		18576		18576	1486	20062
64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1436,89	922,7	5748	3691	0	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
65	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1009		4036		4036	323	4359
66	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1254,81	27,49	2510	55	346	2114	4994
					1054,24	13,51	2108	27		370	
67	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834	1827	24661
68	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,8	3057,04	36,51	5503	66	4384	1058	7086

	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м трубопровода		584,98	15	1053	27		525	
			м	1,8	2419				4354,2		
69	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	1756,42	20,87	4215	50	3073	1091	5730
					455,29	8,38	1093	20		424	
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	1270				3048		
70	С123-040702-0101	**Вентили проходные латунные 1563р. муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	18	1163		20934		20934		22609
71	С123-030301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	18	3194		57492		57492	1675	62091
72	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	574,82	36,9	6898	443	253	4599	14080
					516,8	0	6202	0		6140	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211187				253,42	1043	
73	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1580		18960		18960		20477
74	С123-021201-0601	**Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4**	шт.	18	476		8568		8568	1517	9253
75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0036	558718,98	196439,8	2011	707	3	685	3786
					361504	57715,23	1301	208		1494	
76	С123-010501-1016	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7,2	4552		32774		32774	280	35396
77	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	6	17223		103338		103338	2622	111605
78	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	6	14996		89976		89976	8267	97174
79	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	12	14597		175164		175164	7198	189177
80	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	4026		24156		24156	14013	26088
81	С123-030101-0502	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	6	4643		27858		27858	1932	30087
82	С123-020103-3415	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	6	751		4506		4506	2229	4866
83	С123-020101-0615	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	1659		9954		9954	360	10750
84	С123-020103-0309	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	2322		55728		55728	796	60186
85	С123-020302-8009	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	1009		12108		12108	4458	13077
86	С123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	11417		68502		68502	969	73982
										5480	

87	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1163		13956		13956	1116	15072
88	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194		38328		38328	3066	41394
89	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1580		9480		9480	758	10238
90	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	12	476		5712		5712	457	6169
91	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	558718,98 361504	196439,8 57715,23	1006 651	354 104	1	747 140	1893
92	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4552		16387		16387	1311	17698
93	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17223		51669		51669	4134	55803
94	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	14996		44988		44988	3599	48587
95	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	14597		87582		87582	7007	94589
96	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4026		12078		12078	966	13044
97	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4643		13929		13929	1114	15043
98	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	751		2253		2253	180	2433
99	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1659		4977		4977	398	5375
100	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2322		27864		27864	2229	30093
101	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1009		6054		6054	484	6538
102	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417		34251		34251	2740	36991
103	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3057,04 584,98	36,51 15	2446 468	29 12	1948	470 233	3149
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	2419				1935,2		
104	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1756,42 455,29	20,87 8,38	2108 546	25 10	1536	545 212	2865
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,2	1270				1524		

105	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1163		11630		11630	930	12560
106	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3194		31940		31940	2555	34495
107	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580		6320		6320	506	6826
108	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	10	476		4760		4760	381	5141
109	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	558718,98 361504	196439,8 57715,23	670 434	236 69	1	498 93	1262
110	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 пятьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4552		10925		10925	874	11799
111	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17223		34446		34446	2756	37202
112	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996		29992		29992	2399	32391
113	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	14597		58388		58388	4671	63059
114	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026		8052		8052	644	8696
115	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643		9286		9286	743	10029
116	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	751		1502		1502	120	1622
117	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1659		3318		3318	265	3583
118	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2322		18576		18576	1486	20062
119	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1009		4036		4036	323	4359
120	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834	1827	24661
121	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	1163		69780		69780	5582	75362
122	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194		191640		191640	15331	206971
123	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1580		31600		31600	2528	34128
124	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	60	476		28560		28560	2285	30845
125	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	558718,98 361504	196439,8 57715,23	3352 2169	1179 346	5	2490 467	6310

126	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	4552		54624		54624	4370	58994
127	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	10	17223		172230		172230	13778	186008
128	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	14996		149960		149960	11997	161957
129	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	14597		291940		291940	23355	315295
130	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	4026		40260		40260	3221	43481
131	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	4643		46430		46430	3714	50144
132	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	751		7510		7510	601	8111
133	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	1659		16590		16590	1327	17917
134	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2322		92880		92880	7430	100310
135	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1009		20180		20180	1614	21794
136	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	11417		114170		114170	9134	123304
		Итого по разделу: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									3171491
		ИТОГО:					6654861	633197	4908097	1250792	8538100
		Временные здания и сооружения			2,9 %		247605				8785705
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,91 %		79950				8865655
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		177313				9042968
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого с понижающим К=0,96999999645									8771679
		НДС			12 %		1052601				9824280
		Итого с НДС									

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бұлтымақ-Құрылыс"
Тулегенов Ш.Д

Заказчик:
Директор
ТОО "Жерошар"
Рысбеков М.Т